




如何提高知识生产力： 第二大脑和卡片笔记法

📅 日推

2025/11/04

≡ 分类

高效学习

≡ 简述

值得每一个想要提高自己知识生产效
的人细读和掌握

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Sascha | zettelkasten.de

“构建第二大脑”的最终目标是内心的平静

当罗宾汉将箭瞄准目标，即将射出箭的那一刻，他的心境如何？

我最喜欢的答案是：他觉得自己和这个世界变成了一体，心里没有任何杂念，在那一刻，他达到了类似“禅定”的专注状态，实现了内心深处的完美和谐。



每一种形式的自我管理都是在试图靠近这种内在和谐的状态。因此，大卫·艾伦在《把事情做好（Get Things Done）》一书中反复指出“心如止水”的目标。而Forte的《构建第二大脑（Building a Second Brain）》一书则建立在GTD的理念之上。

他明确地说明了这点，同时，还提出了以下建议：

无需过度分析、深究或为每个要点分类，以判断是否需要强调。这样做既耗时又容易分散注意力。相反，你应该信任自己的直觉。当一段内容很有趣、反直觉，或者与你所关心的问题或现行的项目有关时，直觉会自然引导你。

知识工作的一大挑战在于，它的任务往往不是一目了然的，而是需要我们去识别和定义。这种不确定性往往会导致心理熵增（心理上的混乱和不安），从而引发紧张、不安和焦虑。

任何形式的自我管理最终都指向对抗“心理熵增”。

“构建第二大脑”(BASB) 是一个将信息管理和项目管理相结合的方法。

这种方法是在“尽可能多地完成事情”(GTD) 的基础上进一步发展而来的。例如，BASB通过特别设计的步骤和工具，帮助用户高效地搜集、整理与他们项目相关的信息和内容。

(1) **BASB是一种信息管理系统。**它并不过分强调信息本身的处理方法。即便是Forte提出的“渐进式总结”，也主要用于将文章、播客、书籍等内容转化为实用资源，而不是深入处理信息。

BASB的核心在于如何高效管理和运用这些信息资源。与之相对的是“卡片盒笔记法”(Zettelkasten方法，简称

ZKM)，后者更侧重于从信息中提炼和加工知识，是一种处理想法的方式。这就构成了BASB和ZKM的主要区别。

(2) **BASB是一种项目管理系统**，它强调的是行动的效率。它使用了一种名为PARA的归档系统，包括四个部分：项目（Projects）、领域（Areas）、资源（Resources）和存档（Archive）。

这些部分都是根据紧急性来进行组织的。通过将完成的项目视为“第二大脑的血液流动”，BASB将紧急性和重要性联系起来。总而言之，**BASB更强调行动的执行**，它是关于“如何行动”的系统。

相比之下，**Zettelkasten方法更注重的是知识管理和深入理解**在这种方法中，不强调笔记的重要性或紧迫性，每条笔记仅仅记录一个想法及其与其他想法的联系。笔记的实用性，即它们能用于完成哪些具体任务，是用户在创建和使用笔记时附加上去的。

“构建第二大脑”适合哪些人？

BASB 适用于希望以项目为导向管理信息流和资源的人，同时他们对不确定的任务和现代信息过载感到困扰。

根据我的理解，通常存在两种类型的信息过载，这两种类型都与开放性气质特征有关：

1、首先，因为对经验的开放性造成的过载。简单来说，这种特质的人倾向于认为：**新的事物大概率会是好的。**在我们这个信息泛滥的时代，新奇的事物无处不在，对经验开放度高的人就像是生活在一个充满了“牛奶和蜂蜜”的信息世界中。然而，这种过度的新奇和丰盛往往会使人们感到饱和和不知所措。这些人不知道如何处理自己，不知道该做什么，因此常常会感到焦虑。他们的情况，可以与对快餐和甜食特别容易产生兴趣的人做比较，两者都有可能因为不稳定的行为而导致产生焦虑的生活方式。

2、其次，是因为过度强调智力分析而造成的过载。这种人的特点是：**他们认为只要是可研究的事物，都是有趣的。**这些人热衷于分析和构建，常常陷入构建完美系统的过程中无法自拔，有时甚至会忽视系统应有的实际使用目的，而过度投入在完善系统的工作中。他们可能会在构建复杂的信息获取系统（如 RSS 订阅源，Web 剪辑器等）的过程中，被自己创造的信息过载所淹没。同时，他们也有可能陷入无目的的研究中，忽视以项目和截止日期为导向的工作。

好消息是，BASB能为这两种类型的信息过载提供解决方案：

1、BASB可以让**信息和资源管理事半功倍**，为那些感到信息和资源过多而无所适从的人带来帮助。

2、BASB明确地**以项目为导向**，可以帮助那些因过于关注手头的事物而忽视以项目为导向的工作的人**找回焦点**。


如何“构建第二大脑”？

BASB（构建第二大脑）的运作方式，就如同任何管理体系一样，由三个核心组成部分构成：

- 1、**系统**：如何组织和安排文件夹、文件、收件箱等？
- 2、**工作流程**：资源是如何变成期望的最终结果？
- 3、**习惯**：为了使系统运转并得到维护，我们需要采取哪些定期重复的行动？

我们首先来看系统部分，即PARA。

一、系统-PARA



PARA是BASB的存储系统，代表着四个主要的容器：项目（**Projects**）、领域（**Areas**）、资源（**Resources**）和档案（**Archive**）。

在大多数的应用程序中，你会为每个容器创建一个文件夹，但有些程序并没有文件夹的概念。因此，我更倾向于

用“容器”来形容。我理解PARA的存在，是自组织的一种通用原则的具体表现，即自组织的冰山原则，我会在后面对此做更详细的描述。

项目（Projects）是我们在工作和个人生活中进行的短期任务，也就是你目前正在做的事。它们有利于提高工作效率：

- 1、有明确的开始和结束时间（与爱好或领域不同）。
- 2、存在一个具体的、可实现的目标，需要通过一系列必要而充分的步骤来完成。例如，增加卧推重量至100公斤就是一个具体的项目。

领域（Areas）或责任（Responsibility）则指你想长期关注的事务。与项目不同的是，这里你不是在追求一个具体目标，而是在维持一个标准。

因此，这些事务没有时间限制。可以将其视为我们对自我和生活的长期期望。例如，持续关注健康和健身就是一个领域。


资源（Resources）是那些将来可能变得相关或有用的主题。它们是一个大杂烩，包含所有既非项目（Projects）也非领域（Areas）的内容。

资源（Resources）可能涵盖：



- 有趣的话题
- 待研究的课题
- 未来可能用到的信息
- 爱好

档案（Archive）则用于存储以上三个类别中所有不再活跃的内容。

这包括已完成的任务或暂时搁置的事项。例如，你之前的训练计划就可以归入档案。



Examples:



这四个容器是按照与行动的相关性来排序的：

1、项目（Projects）是与行动最为相关的，因为你正在积极参与其中，并有一个截止日期。不过，必须有一个截止

日期并非决定因素，重要的是你正在积极参与其中。我的个人准则是，我至少每周会花一次时间来处理项目（Projects）。

2、领域（Areas）的时间跨度较长，因此，它们不是与立即行动相关的。

3、资源（Resources）只在特定的上下文中才能变得可操作。

4、归档（Archive）的内容在被需要之前都是处于非活动状态的，因此它们与行动的相关性极小。

我们设计这个四个文件夹系统来保持简洁是有原因的，因为复杂的系统通常需要复杂的维护。

PARA抛弃了这种复杂性。而BASB的工作流程CODE同样

保持了简单。

二、工作流程- CODE

BASB的工作流程被划分为四个步骤：

1、“**捕获(Capture)**”涵盖了你将所有东西填充到收件箱的过程。

2、“**组织(Organize)**”意味着将内容归档到PARA文件夹系统中。


3、“**提炼(Distill)**”代表了用“渐进式总结”方法处理资源的过程。

4、“**呈现(Express)**”是指应用或发布内容的过程。

虽然Forte给出了一些关于“捕获(Capture)”的建议，但我并不认为它们对理解BASB至关重要，因此我不会详细展开。

“组织(Organize)”是我们清空收件箱并将新的资源 (Resources) 整合到PARA系统的阶段。

在这个过程中，我们利用了PARA的分层特性：首先，检查新的资源 (Resources) 是否可以应用于紧急情况，然后逐渐处理到不那么紧急的事情。



具体操作如下：

- 1、首先浏览所有正在进行的项目（Projects）。资源（Resources）是否对项目（Projects）有帮助？如果有，就将其归档到该项目下。
- 2、如果没有，那么资源（Resources）是否对一个责任领域（Area）有用？如果有，就将其归档到该责任领域（Area）下。
- 3、如果还是没有，那么资源（Resources）是否可以作为资源（Resource）容器的一部分？如果可以，就将其归档到相应的资源（Resources）容器下。
- 4、如果上述都不符合，那就将资源（Resources）存档。

“提炼”描述了资源处理的方式。在这里，Forte推荐使用“渐进式总结”：

1、首先，将资源（Resources）归档被认为是处理的第一步。在Forte的流程中，这已经在“捕获”阶段完成了。但我认为将这一步归到“组织”更为合适。只有当我们在PARA系统中归档资源后，才能说我们完成了第一次编辑。

2、阅读资源（Resources）并以粗体标记吸引我们注意的部分。

3、在已经标记为粗体的内容中，高亮（Highlight）显示看起来特别重要的部分。

4、最后一步是撰写“执行摘要”。也就是说，在文档的开头列出资源（Resources）最重要的几个关键点。

这就是它与Zettelkasten方法的区别尤为明显的地方。在BASB的整个CODE流程中，你不会超越第二大脑内的信息。

只有在“**呈现 (Express)**”阶段，也就是CODE的下一步，我们才会超越以资源 (Resource) 为单位的信息。

使用BASB，我们会陷入管理资源的困扰，因为我们没有超越资源。

然而，资源处理的方法很容易替换。比如说，使用Zettelkasten方法，我们也可以将每一个独立的想法整合到PARA系统中。

因此，渐进式总结并不是BASB运作的必要成分。

渐进式总结符合一种工作方式的精神：它是一种帮助我们在知识工作中避免干扰，专注于项目工作的技术。我们将在BASB和ZKM的比较中看到更多关于这一点的信息。渐进式总结并不涉及对想法的深入提取和处理。

“呈现（Express）”意味着Forte鼓励我们真正利用我们的系统去做事。

Forte在这部分提供了一些提示，比如将大的项目拆分为易于完成的小步骤。但这一步其实已经超越了实际的处理和管理系统，因为你很可能会在你专门的写作应用中开始写作，或者在你的生活中开始实施行为改变，而不是在你的第二脑中。

首先，我们必须理解的是“捕获”、“组织”和“提炼”三个环节是关于系统PARA的输入，而“呈现”则告诉我们应该如何充分利用系统。至于PARA和CODE，我们已经涵盖了系统和工作流程。接下来，我们将继续探讨第一个关键习惯。

三、关键习惯

系统相关的习惯是对于提升系统效率的必要环节，所以需要定期执行。就像所有的项目和任务管理系统一样，这里有两种习惯。


首先，是有效利用系统的习惯，通过这些习惯，我们能从系统中获得最大的收益。在BASB中，这就是项目清单。

其次，是维护系统的习惯，通过这些习惯，我们能修复当前的损坏和磨损。在BASB中，这是回顾。

1、项目清单

我们有两个清单：一个是项目开始时的，另一个是项目结束时的。开始时的清单是为了在当前项目中最大程度地使

用该系统。而结束时的清单则是利用已完成的项目来提升系统的效率。因此，这两个清单被设计成一个正反馈循环。



清单：项目开始

1、**收集**：整理你对项目的想法。你已经了解哪些信息？还有哪些不了解？你的目标是什么？你可以找哪些人

帮助你？可能的资源是什么？

- 2、**回顾**：搜索你的第二大脑文件夹以获取有用的信息。
- 3、**搜索**：使用全局搜索功能来支持第二步。有时候，一些有用的信息可能会出现在你意想不到的地方。
- 4、**移动**：将所有相关的笔记移动到项目文件夹。
- 5、**创建**：根据你在项目文件夹中收集的所有内容创建一个大纲。记住，你现在只是在计划项目，还没有开始直接执行。

清单：项目结束

- 1、**标记**：在你的任务管理中将项目标记为完成，并处理任何未完的部分。
- 2、**划掉**：标记与项目相关的目标为已达成，并将目标移到一个“已完成”列表中。你可以将这个已完成的目标列表当作你的动力。
- 3、**回顾**：检查项目文件夹，看看是否有可以用于其他项目的內容。

4、**移动**：将项目文件夹从“项目”(P) 中移动到存档(A)。

5、**如果项目变为非活动状态**：如果你取消或延迟了项目，请确保你能从你停下的地方重新开始。创建一个含有所有必要信息的笔记，说明你将如何继续，以及你为什么停止。

2、定期回顾

如果不进行维护，所有的系统都会变得混乱并且退化。Forte明确遵循了David Allen的GTD的传统。我认为这些清单非常直观明了。

每周回顾

- 1、清空邮件收件箱。
- 2、查看日历。
- 3、清理电脑桌面。

4、清空你的笔记软件的收件箱。注意，这里不涉及编辑！这只是把材料整理到PARA系统中。

5、选择下周的任务。

每月回顾

- 1、查看并更新你的季度目标。
- 2、查看并更新你的项目列表。
- 3、查看你的责任领域（Area）范围。
- 4、查看你的“有朝一日/也许”清单。
- 5、更新任务的重要性和紧急性。

所以我们将系统、工作流程和习惯三个方面融为一体。

“构建第二大脑”小结

- BASB是信息管理和项目管理系统的结合体，它基于GTD。最重要的改变是针对项目内容收集的调整。
- PARA系统是一个按照与行动相关性等级排序的文件夹系统。
- CODE工作流主要关注系统的输入。然而，我们鼓励利用该系统进行发布。
- 使用项目清单是有效利用系统的核心习惯。该系统需要定期维护，这就是每周和每月回顾的目的。

现在我们已经有了构建第二个大脑的概述，我们将这个系统与Zettelkasten方法进行比较。

“构建第二大脑”和“卡片笔记法”比较分析和结合使用

简单来说，BASB是一种面向项目的自组织系统，其功能就如同为项目喂入原材料。这对那些项目严重依赖原材料的人来说非常适用。然而，有趣的是，人们似乎将知识处理视作一种必要之恶，试图尽可能地自动化和简化它。例如，Forte在描述“提炼”这一步骤时写道：

不要担心去分析、理解或对每个要点进行分类以决定是否对它进行强调。那样做会非常费力，并且会打断你的专注力。相反，你应该依赖自己的直觉，让直觉告诉你什么时候一段内容很有趣、与常理相反，或者与你所关心的问题或现行的项目有关。

分析、理解和分类资源以及它们所包含的思想，这些都是知识处理过程中的必要环节。这一点毋庸置疑：知识处理，或者说知识工作，显然并不包含在BASB中。**无论如何，如果你想要真正创造价值，你都需要进行知识工作。**因此，你将在BASB系统之外进行实际的知识处理。

Zettelkasten方法的核心在于分析单个想法及其之间的关系。而与此相比，项目工作在这种方法中只是辅助的部分。换句话说，Zettelkasten方法并不强调对处理后知识的特定应用，而是注重对知识的理解和连接。因此，我们可以花很长时间使用Zettelkasten方法，但并不需要必须将这些知识整理并发布出来。

为了更深入地解释这个观点，我们可以分析三个方面：

PARA vs Zettelkasten

PARA是一个根据时间相关性和行动需求来安排的归档系统。项目（Projects）比责任领域（Areas）更重要，因为项目或长或短的时间期限，而责任领域的时间期限则是无限的。资源和归档在分类中的优先级最低，因为它们通常既不重要也不紧急。

Zettelkasten方法则基于一个无层级的网络。它包括各个独立的笔记以及它们之间的链接。尽管结构性笔记可以用来建立层级，但它们更多的是为了给笔记集合提供一种展示方式。我们可以通过创建其他的结构性笔记来建立不同的层级，甚至可以创建非层级的表示形式。在Zettelkasten中，我们的各种思想可以平等地并存。

BASB是猫，ZKM是狗

假设你想要养宠物，作为陪伴人类的伙伴。无论是狗还是猫，它们都已经成为我们人类的伙伴几千年了。然而，它们与人类建立关系的方式却截然不同。到底是选择养狗还是养猫，这是一个根本性的决定。当然，经过多年的培育，我可以让猫变得更服从、更忠诚、性格更稳定。同样，我也可以让狗在很多代之后变得更冷漠、更易变。但从根本上讲，狗和猫有两种完全不同的方式与人类互动。

这就是BASB和ZKM的区别。**BASB讲的是行动的语言，而ZKM讲的是知识的语言。**BASB的基本分类是“重要性”和“紧迫性”，这些都是行动的分类。而ZKM的基本分类是原子思想与其他思想的关系。

BASB选择了PARA作为其文件分类方式，这是一个按紧迫性层次排列的文件夹系统。而ZKM则像是一个思想的异质等级制，它们就像在柏拉图理想世界中的思想一样，可以在虚空中自由漂浮。

Forte把自己定位在David Allen的《GTD》的传统中。他认为，已完成的项目就像是第二大脑的血液供应：

我发现，已经完成的创新项目就像你的第二大脑的血液。它们保持整个系统的营养，保持新鲜，随时准备行动。不管你的笔记系统有多么有组织、美观，或者令人印象深刻。只有稳定地完成实质性的胜利，才能给你带来决心、动力和成就感。

最后一点，但也绝对重要的是：Forte提出的处理信息的方法——"渐进式总结"，其实就是一种高亮文本的方式。它始终无法脱离原始信息，也就是说，它不仅没有把信息转化为知识，它仅仅是把信息准备得更便于快速阅读。

PARA的不稳定性

PARA不同于基于预设假设的文件分类原则（例如，基于详细且固定的分类系统），而是一个更灵活和动态的系统，它的目标是将信息放在最可能需要的地方。因为信息的需求可能会随着时间和项目的进展而变化，所以PARA系统允许并且预期会有一定的混乱和重新排序。

PARA不是一个归档系统，它是一个生产系统。试图找出一个笔记或文件所应在的“完美位置”是无意义的，因为根本不存在这样的位置。整个系统在不断地变化，以适应你的生活的变动。

信息和笔记没有固定的位置，而是被不断地移动到最合理的地方。如果我们将三个活动的文件夹（项目、责任领域、资源）相互联系起来，可以说责任领域的内在目标是为项目文件夹提供项目。

Forte选择用血液供应这个隐喻来描述已完成的项目再适合不过：“大脑的血液供应至关重要。没有血液，神经元在几分钟内就会死亡。如果项目文件夹得不到项目的供应，第二脑就会死亡。用户的核心任务是完成项目，从而让血液返回。否则，你的大脑就会中风。

然而，我看到的一个问题是，这种动态为系统带来了一种固有的不稳定性。没有任何东西有固定的位置。对于个人的小项目，这并不是问题。然而，任何复杂并且需要长时间存在的东西都需要稳定性和恒定性。我们需要熟悉的地方。这种熟悉感来自于我们到这些地方去，并总是被同样地确保，“一切都很好，没有什么改变，你还是受欢迎的。”

以我对心理熵的研究为例，就可以很好地说明BASB在哪些地方不适用：

我花了几周时间来构建我的Zettelkasten中涵盖心理熵主题的部分。在BASB的语境中，这就是一个研究项目。虽然我没有严格的截止日期，但我有两个明确的目标。

第一，我希望达到“费曼式的清晰度”，也就是说，我希望能够充分理解这个现象，以至于我可以向其他人清晰地解释它。

第二，我希望建立这样的结构，使我在将来可以顺利地纳入新的知识。我希望创建一个像老朋友一样熟悉的地方。第一个目标与BASB是兼容的，但第二个目标却不是。

我不仅有很多这样的研究项目，这些项目还跨越了不同的学科和年份。当我进行一天的研究时，我可能需要将五六

个此类研究项目的结果结合起来。

这意味着在几个小时内，我需要获取我在过去10-15年中积累的知识。如果这些知识被散布在我的第二脑中的各个文件夹中，我被迫重新搜集这么多的知识，我就无法工作了，我会感到太慢了。

如果我有一个想法，我必须立刻能够实现它。我只能用我的Zettelkasten做到这一点，但是PARA系统却不能。

Forte推荐我们依赖全系统搜索。然而，我的Zettelkasten方法的使用经验告诉我，随着Zettelkasten内容的增加，搜索功能的可靠性越来越低，使用起来也越来越笨重。现在，我已经到了搜索功能失去了大部分实用性的地步。我的Zettelkasten实在是过于复杂，简单的搜索无法提供可靠的访问。

这个问题并不仅仅针对我这样的人。它源自知识与使用者之间的关系。上述问题总是在一个人尝试挖掘自身认知能力极限的时候出现。当人们使用一个系统时，无论早晚，总会达到这个极限。对于一些人，可能只需几年就会达到，而对于其他人来说可能需要10年。但有一件事是肯定的：那个时刻总会来到。

但这并不意味着BASB毫无用处！BASB提供了一个信息和项目管理的系统。它提供了满足信息处理需求的工具。BASB就像是林业系统和木材场的结合。另一方面，Zettelkasten则专注于知识的实际处理。可以说，如果BASB是林业系统和木材场，那么Zettelkasten方法就像是木工。

BASB是信息管理系统和项目管理系统混合体。而Zettelkasten方法则是创建一个整合思考环境并与之协作的系统。

一旦你理解了这种差异，就没有什么可以阻止你结合使用这两种方法了！

CODE vs Zettelkasten


CODE工作流程是一种对已处理信息进行归档的方式。在整个系统内，你并未真正超出信息本身的范畴。虽然有人可能会争辩，在呈现（Express）阶段可能有超出信息的操作，但严格来说，这个阶段实际上已经超出了系统的范围。

相较之下，ZKM的核心正是将信息拆解为独立的想法并将它们与其他想法相连接，这个过程就是从信息中抽取并处理出具体的想法。

当然，为了将来使用而储存信息是一个前置步骤，而借助Zettelkasten发布内容则有助于Zettelkasten的使用和整合。

但这两个步骤仍然都属于Zettelkasten的辅助环节。

因此，我们可以将这两种方法叠加起来，以便更清晰地说明这种差异：



它们各自关注了知识处理全价值链的不同环节。

BASB的习惯 vs ZKM

BASB的习惯就如同行政系统一样典型，必须按照特定的方式来使用，并且需要定期进行维护。


相较之下，Zettelkasten方法在使用上更为节俭。它提供的只是一些习惯性的建议，例如设定研究日，而并没有强制性的规定。Zettelkasten方法更像是一种对你已经在做的事情进行改变的方式。因此，有两个基本的建议：

- 1、通常来说，你不需要额外做任何事情，而是在已经使用Zettelkasten的基础上进行操作。一旦你掌握了Zettelkasten的基本操作方式，就不应再有额外的工作负担。

- 2、如果你能把《深度工作》一书的理念融入你的日常工作中，将会从使用Zettelkasten中获益良多。虽然这些策略是对所有人的一般性建议，但对于Zettelkasten方法来说尤其适用。

BASB和ZKM是两种完全不同的工作方法。他们的差异并非源于它们以不同方式解决相同的问题，而是因为他们侧重于解决基于知识的价值链的不同部分。这使得他们非常容易相互兼容。实际上，我认为将他们结合起来是明智的选择。这样，你将能够同时享受到高效自我组织和深度理解综合思考环境的优点。

BASB和ZKM结合



让我们再次审视上图：

从图中我们可以清楚看到，BASB精确管理了Zettelkasten无法涵盖的部分。BASB并不是直接构建一个第二大脑，

反之，它是要将所有不应存储在大脑中的信息都交由系统处理。同样，BASB延续了GTD（Getting Things Done）的理念并实现了相同的目标。

BASB和ZKM的系统以及工作流程可以很好地兼容。我们利用BASB来组织信息和摘录，而Zettelkasten则作为我们的综合思维环境，我们在这里将收集到的信息和摘录处理成基础的思想，并将它们联系起来。

在PARA系统中，ZKM负责管理资源（Resources）和档案（Archive）。项目（Projects）和责任领域（Areas）被分隔开来：内容存放在ZKM，而任务则归任务组织管理。

而关于项目的习惯很容易转移到ZKM。

项目开始时的例程可能是这样的：

- 1、在ZKM中为你的项目创建一个结构性的笔记。这是你收集所有相关信息的地方。与其说是移动实际文件，不如

说你只需要创建指向必要笔记的链接。这不仅适用于笔记，还适用于PDF、书籍等形式的摘录和资源。

2、收集：在结构性笔记中收集所有你所知道的关于项目的信息。

3、回顾：在你的笔记中搜索已有的知识，并在你的项目结构表中进行引用。

4、搜索：系统性地搜索所有其他的地方，如未读的PDF集合、链接列表等。

5、移动：无需将任何东西移动到项目文件夹，所有的笔记都保持原位。

所得到的结果就是一个包含了所有关于项目的信息的笔记。它会引用所有与项目有关的笔记，并引用了Zettelkasten之外的资源和摘录。所以，你会对所有的内容进行处理，直到你只剩下一个结构性的笔记，这个笔记会链接到其他的笔记，并对它们及其关系进行评论。

项目结束时的例程可能是这样的：

- **标记和删除**是任务管理的一部分，与Zettelkasten无关。
- **回顾和移动**可能已经部分完成，极端情况下可能已经完成：你已经在Zettelkasten中发展了所有的想法，它们已经在Zettelkasten中并完全集成到你的基础网络中。你可以在创建每一条笔记时立刻检查这条笔记是否可以被其他项目所用。当你结束项目时，你需要检查的就只有一件事：在你写手稿的过程中，是否有些东西需要被反馈到Zettelkasten中，我称这为“回溯处理”。
- **项目变得不活跃**这一点是多余的，所有的东西都已经在Zettelkasten中了。

BASB的**维护习惯**和知识处理无关，但与项目和任务管理有关。我们使用习惯来清理PARA系统，而ZKM则不会受到影响。

我从《建立第二大脑》这本书中所得到的个人教训如下：

我如何使用 BASB

这是我自己如何使用 BASB 的方法：

1、收件箱的回归。 我决定重新启用收件箱。一开始，我取消了所有的收件箱，所有的事项都直接安排到各自应该去的地方。我本身并不喜欢使用收件箱，但是我还是接受了它，因为它是一种必要的"邪恶"。我发现，当我在阅读 BASB 后再次试用收件箱时，我更容易保持在工作流程中。然而，我现在需要解决我对定期清空收件箱的抗拒情绪。

2、评审的回归。 由于我重新使用了收件箱，我必须再次进行审查，至少要清空我的收件箱。在我的任务管理中，“清理工作区”是一项任务，它包括四个子任务：（1）把浏览器标签页地址都归档到收件箱；（2）清空任务管理工具（我用的是 Things）的收件箱；（3）整理书桌；最后但同样重要的是（4）打扫书房。

3、**旧的例行公事的回归**（"Verzettlungsroutine"）。原本我有一套我自己的“费曼的12个最爱的问题”。我在各种主题和项目上都有一些笔记，每次我创建新的笔记时，我会检查是否有可能进行链接。经过一段长时间的休息后，我重新开始了这个习惯。

4、**我有些“心头好”**。我采用 PARA 作为组织信息和任务的基本原则。我使用 TaskPaper 来管理信息和简短的笔记。最初，我的排序方式完全是根据主题进行的。但现在，我改用 PARA 系统的变体。我把它们称为我的“心头好”，因为它们不仅仅是问题，更像是一本短篇小说集里的创意项目。

5、**我从 TaskPaper 切换到了 Things**。Things 运行更快，更不复杂，并提供了现成的任务管理功能。我并不是一个专业的任务经理。由于曾经在 Emacs 上浪费了两周，我不想再犯同样的错误。Things 的设计灵感来自 GTD，非常合适。我唯一感到遗憾的是 Things 缺少 TaskPaper 所具有的复杂性。对于我的一些长期研究项目

来说，这个复杂性是很重要的，因为有一些复杂的依赖关系需要我通过深层的缩进来表示。不过，我已经找到了解决办法：我将使用 TaskPaper 来进行我的长期研究。

6、**我更加重视效果。** 我改变了我的工作风格，更注重效果（呈现），而减少了对效率（基础工作，间接工作）的追求。

尽管Forte推荐在所有程序中都使用PARA结构，原因是个人知识管理系统应该遵循与任务和项目管理系统相同的模式，因为它们都是生产力工具。

但我并未完全采纳这个建议。我的Zettelkasten以及我管理任务和项目的系统都不遵循PARA，而是有自己独特的逻辑。我收集潜在信息、文章创意等的研究文件时，也并没有严格采用PARA系统，反而是使用了ARA系统。

对于分配到责任领域（Areas）中的项目，我会根据它们在责任领域内的规模进行划分。小的项目不仅更易于完成，而且往往构成了大型研究和写作项目的一部分。因此，在责任领域内，我按照项目的规模或可完成性进行划分。

所以，严格来说，我并未遵循PARA，而是遵循了一个我认为更高级的原则。我理解PARA只是这个高级原则的具体体现，而这个高级原则就是我称之为"紧迫性冰山"的理念。

如同“冰山”的PARA

在我看来，PARA是一种体现任务层次原则的方式：

重要的项目都是紧急的。

像[艾森豪威尔矩阵](#)这样的模型暗示，任务和项目的重要性和紧迫性是两个独立的属性。短期内看，这种说法没错。但从长远角度，这并非全貌。

比如，我今天有迫切的需求清理我的工作区，为下周开始新的工作创造清洁的环境。但是与完成这篇文章相比，清理工作区并不那么重要。整理工作区的紧迫性源于眼前的混乱，但它并非重要的事务。我完全能在混乱的环境中继续工作数年。相反，完成这篇文章是Zettelkasten项目的一个重要里程碑。无论我提前或者晚一周完成它，其影响都不大。

从长期角度看，数年甚至数十年里，重要的项目总是紧迫的。下周发表这篇文章或许并不紧迫，但是我可以一直推迟清理工作区，却不能让这篇文章的发布拖延超过一个月。

这个原则“重要的项目就是紧迫的！”是从艾森豪威尔矩阵中派生出来的二阶原则。这个原则不仅可以作为全局情况


的一种评估，也是我们塑造生活的一种指导原则。我希望尽可能减少做无关紧要的事情，因为这样可以增加我们生活的意义和价值。我们应当把那些重要但不紧急的项目当作紧急项目对待，这样做能够提高我们的效率。

由此产生了一种统一的层次结构，把重要性和紧迫性结合在一起。

PARA正是遵循了这个原则。责任领域就是那些重要但并不紧迫的事务。然而，这些领域持续产出我们视为紧迫的项目。实际上，项目都有特定的目标，通常还有截止日期。PARA就是一种将重要但不紧急的事务不断转化为既重要又紧急的手段。我想这是BASB作为生产力工具能够发挥效用的一个原因。

在我看来，PARA就像一座冰山。只有最小的部分，也就是项目，浮在水面之上。剩下的部分——责任领域和资源，隐藏在水面之下。然而，这些隐藏的部分就像水冻结在冰山上使其变大，让整个系统有更大的浮力。从某种意

义上讲，这些隐藏的部分把项目推到了水面之上，进入了我的意识。如果延伸这个比喻，那么突出水面的冰山部分就可以被挖掘，作为珍贵的淡水——也就是我可以使用的知识和信息——供我饮用。



对于那些关于不稳定性的批评，我现在可以作出回应了。在我看来，不稳定性其实是紧迫性的必要副作用。系统的不稳定性可以通过持续关注项目来找到平衡。当我使用BASB的第二大脑时，我专注于眼前的项目，而忽视系统

的其余部分。这种不稳定性被我忽视了，因为它已经被隐藏起来了。像冰山一样，大部分仍然隐藏在水下。那些负责责任领域、资源和档案的文件夹保持关闭状态。

我的ZKM为知识工作提供了必要的平静和安宁。它给了我一个稳定的基础。PARA的不稳定性并不会影响我的ZKM，它只会影响我对信息的管理。

对于我的整个系统来说，PARA的目的是为了提供项目中的信息收集。PARA取代了我按主题分类的旧系统，并将我的研究导向特定的项目。这种动态有两个可能的方向来帮助我：

- 1、当我分配资源时，我会按照可行性层次来进行。也就是说，资源会被归档在最有可能使项目受益的地方。

- 2、我分配给更大、更难实施的项目或者是一般责任领域的资源越多，我就越可能把项目分解为子项目。这导致一

个大的项目被分解为更小、更具可行性的子项目，甚至在责任领域内形成新的项目。

结束语

BASD和ZKM方法关乎知识价值链的截然不同环节，这条链从全球资源开始，延伸到各种出版物及其在实际中的应用。

BASD主要关注的是如何管理和粗略地准备信息以备后用，然后建议从预备好的信息直接过渡到发布和实施。这就意味着真正的知识性工作需要在写作手稿中进行。

而另一方面，ZKM方法的主要焦点是真正的知识性工作，并建议彻底深入地处理资源，以便在ZKM中揭示出

思想及其相互联系。这样就把知识性工作转移到了 ZKM。

由于这两种方法在重叠部分很少，因此很容易将它们结合在一起。

对我来说，阅读《构建你的第二大脑》产生的效果与阅读 Cal Newport 《深度工作》相似。这两本书都激励我去改善我的工作系统。我已经和《建立第二大脑》一起工作，作为我整体工作流程的一部分已经有几个月了，感到非常满意。我可以毫不犹豫地推荐这种做法。

▼ 原文：

<https://zettelkasten.de/posts/building-a-second-brain-and-zettelkasten/#how-i-use-basb-myself>

