Lucas' Theorem &

PS Study Notes

2026-04-04

Table of contents

1

N , $N+1$

$$\binom{N}{0},\ \binom{N}{1},\ \cdots,\ \binom{N}{N}$$

.

- $0 \le N \le 10^{18}$
- 100,000

---

2 : Lucas' Theorem

2.1 Statement

p , N k p :

$$\binom{N}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}$$

$N = \sum n_i p^i$, $k = \sum k_i p^i$.

2.2 p = 2 ( )

$\binom{0}{1} = 0$:

$\binom{N}{k}$ $\iff$ k N $\iff$ k N **binary submask**

2.3 Submask ?

`(k & N) == k` k N submask .
, k 1 N 1 .

```
N = 1010   k = 0010  →  (k & N) = 0010 = k  →  submask    →
N = 1010   k = 0001  →  (k & N) = 0000   k  →  not submask  →
```

2.4 (GF(2))

GF(2) Freshman's dream:

$$(1+x)^{2^i} \equiv 1 + x^{2^i} \pmod 2$$

$N = \sum_i n_i \cdot 2^i$:

$$(1+x)^N = \prod_{i:\ n_i=1} (1+x)^{2^i} \equiv \prod_{i:\ n_i=1} (1+x^{2^i}) \pmod 2$$

x^k x^{2^i} → submask .

3

$$= 2^{\mathrm{popcount}(N)}$$

$$\boxed{= (N+1) - 2^{\mathrm{popcount}(N)}}$$

popcount(N) N 1 .

N	N ( )	popcount	(2^p)	$(N+1)$	

3.1

N	N ( )	popcount	(2^p)	$(N+1)$	
0	0	0	1	1	0
1	1	1	2	2	0
4	100	1	2	5	3
10	1010	2	4	11	7
100	1100100	3	8	101	93

4

4.1

```
#include <stdio.h>
using ull = unsigned long long int;

//     popcount (Hamming Weight    )
ull popcount_sw(ull x) {
    x = x - ((x >> 1) & 0x5555555555555555ULL); // 2
    x = (x & 0x3333333333333333ULL)
      + ((x >> 2) & 0x3333333333333333ULL);      // 4
    x = (x + (x >> 4)) & 0x0F0F0F0F0F0F0F0FULL; // 8
    return (x * 0x0101010101010101ULL) >> 56;    //
}

int main(void)
{
    int t; scanf("%d", &t);
    for (int tc = 1; tc <= t; ++tc)
    {
        ull n; scanf("%llu", &n);

        ull p       = popcount_sw(n);  // N
```

```
        ull odd_cnt = 1ULL << p;        //        = 2^p
        ull ans     = (n + 1ULL) - odd_cnt;

        printf("#%d %llu\n", tc, ans);
    }
}
```

4.2

(k=0~N)		$O(N)$ per query	$N \le 10^{18} \rightarrow$
Lucas	+ popcount	$O(1)$ per query	POPCNT = 1

---

5 Popcount

5.1 (x86-64 POPCNT)

`__builtin_popcountll` , POPCNT CPU .

```
POPCNT rax, rdi    ; 1  ,  O(1)
```

5.2 (Hamming Weight)

POPCNT bit-parallel . $\log_2 W = 6$ (64)

```
 :    1 0 1 1 0 1 0 0   ( : 8 )
        ↓
 1:  01 10 01 00        (2     )
        ↓
 2:  0011 0001          (4     )
        ↓
 3:  00000100           ( : 1    = 4)
```

. 64 .

5.3 O(1)

POPCNT	$O(1)$	1
Hamming Weight	$O(\log W) = O(1)$	~6
	$O(W)$	64

$W = 64$ $O(\log W)$ $O(1)$.

6

6.1 1: popcount

```
//  : popcount
ull ans = popcount_sw(n);
printf("#%d %llu\n", tc, n + 1 - ans);   // ←

//  : 2^popcount
ull odd_cnt = 1ULL << popcount_sw(n);
ull ans     = (n + 1ULL) - odd_cnt;       // ←
```

6.2 2:

```
//  : 1 << p   p >= 32  int
ull odd_cnt = 1 << p;

//  :   1ULL
ull odd_cnt = 1ULL << p;
```

6.3 3:

```
//  : ans  ull  %d
printf("#%d %d\n", tc, ans);

//
printf("#%d %llu\n", tc, ans);
```

6.4 4: n <= 1

```
//       (      )
if (n <= 1) { printf("#%d 0\n", tc); continue; }
// n=0: 2^0=1, ans=1-1=0
// n=1: 2^1=2, ans=2-2=0
```

7

7.1 Kummer's Theorem

$\binom{m+n}{m}$ p $= p$ $m+n$ (carry) .

Lucas Kummer ( ) .

7.2 p

p , $k_i > n_i$:

$$\binom{N}{k} \equiv 0 \pmod{p}$$

$O(\log_p N)$ per query.

7.3

- **BOJ 11401** — mod p (+)
- **BOJ 16977** —
- Lucas + CRT