

Dream Kids 프로젝트 상세 작업 보고서

작성 시각: 2026-05-13 09:14 UTC

저장소: dreamkids617-dev/dreamkids

보고서 목적: 지금까지 정리/코딩/검증/실행한 내용을 상세하게 보관하기 위한 문서

한 줄 요약

Atome에서 가져온 MVP를 GitHub에서 직접 개발 가능한 React/Vite/Supabase 프로젝트로 정리했고, 관리자 가입/승인, 기관 등록 필드, 기관 승인/거절, 관리자별 데이터 제한의 기초 흐름까지 구현했습니다.

1. 처음 상태와 문제

처음 저장소에는 실제 개발용 소스 코드가 정상 폴더 구조로 존재하지 않았습니다. 초기에는 ZIP 파일 또는 잘못 업로드된 파일들이 있었고, GitHub 웹 업로드 과정에서 파일명과 파일 내용이 서로 맞지 않는 문제가 발생했습니다.

문제	상세 내용	처리 결과
ZIP 단일 파일	원본 MVP가 압축파일 형태로만 존재해 GitHub에서 코드 리뷰/실행/배포가 어려웠습니다.	원본 ZIP을 기준으로 정상 프로젝트 구조로 전환했습니다.
잘못된 수동 업로드	파일들이 루트에 흩어지거나 파일명과 내용이 꼬이는 상황이 있었습니다.	잘못 올라간 파일을 삭제하고 원본 ZIP에서 다시 정리했습니다.
Atome/MGX 의존	Atome에서 생성한 개발용 도구와 메타데이터가 남아 있었습니다.	앱 본 기능과 무관한 Atome/MGX 도구는 제거했습니다.

2. 현재 프로젝트 구조

현재 GitHub main은 일반적인 Vite 프로젝트 구조입니다.

```
.
├─ package.json
├─ index.html
├─ vite.config.ts
├─ src/
│   ├── App.tsx
│   ├── main.tsx
│   ├── contexts/
│   ├── lib/
│   ├── pages/
│   └── components/
├─ supabase/functions/
├─ assets/
├─ public/
├─ docs/reports/
└─ README.md
```

이 구조 덕분에 앞으로는 Atome ZIP을 다시 풀지 않고 GitHub 코드 기준으로 바로 개발할 수 있습니다.

3. 제거한 항목

아래 항목들은 MVP의 실제 서비스 기능이 아니라 Atome/MGX 생성 환경 또는 미사용 코드로 판단되어 제거했습니다.

제거 항목	이유
.atoms/	Atome 내부 메타데이터 성격
.mgx/	MGX/Atome 생성 환경 설정
@metagptx/*	서비스 실행에 필수적이지 않은 생성 도구 의존성
@playwright/mcp	앱 런타임과 직접 관련 없는 도구 의존성
Atome Vite 플러그인	일반 Vite 앱 운영에는 불필요
AuthCallback, api.ts	현재 라우팅/인증 흐름에서 사용되지 않음

주의: 앱의 주요 페이지, Supabase 인증, 관리자 기능, 기관/문의/예약 관련 코드는 유지했습니다.

4. 현재 기술 스택

구분	기술	역할
Frontend	React 18 + TypeScript	사용자/관리자 화면 구성
Build	Vite	개발 서버 및 빌드
Routing	React Router	홈, 검색, 상세, 로그인, 관리자 페이지 라우팅
UI	Tailwind CSS, shadcn/ui, Radix UI	모바일 중심 UI 구성
Backend/Auth/DB	Supabase	인증, DB, Edge Function, Storage
Package Manager	pnpm	의존성 설치 및 스크립트 실행

5. 실행 명령어와 검증

아래 명령어들을 반복적으로 실행해 코드가 깨지지 않았는지 확인했습니다.

```
pnpm install
pnpm run lint
pnpm run build
pnpm run dev -- --host 0.0.0.0
```

검증 항목	결과	비고
의존성 설치	성공	pnpm install
Lint	성공	pnpm run lint
Build	성공	pnpm run build
홈페이지 로딩	성공	Supabase env가 있을 때 기관 데이터 표시 확인
관리자 로그인	성공	대표관리자 계정으로 dashboard 접근 확인

6. 환경변수와 Supabase 연결

GitHub에는 실제 비밀번호를 올리지 않았습니다. 대신 `.env.example`만 유지합니다.

```
VITE_SUPABASE_URL=  
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=
```

로컬 실행 시에는 실제 값을 가진 `.env`가 필요합니다. 이 값이 없으면 Supabase client 생성 단계에서 `supabaseUrl is required` 오류가 발생할 수 있습니다.

보고서에는 **Supabase 키, 비밀번호 등 민감정보를 포함하지 않았습니다.**

7. 사용자/관리자 라우트

기능	현재 경로	설명
홈	/	추천 기관, 검색, 지역 필터
검색	/search	기관 검색 및 필터
상세	/detail/:id	기관 상세, 찜, 문의, 예약
일반 로그인	/login	일반 사용자 로그인/가입
마이페이지	/mypage	찜, 최근 본 기관, 문의, 예약
관리자 가입	/admin/signup	관리자 계정 생성
관리자 로그인	/admin/login	관리자 전용 로그인
관리자 대시보드	/admin/dashboard	기관, 문의, 예약, 관리자 승인 관리

기존 `/admin-login`, `/admin-signup`, `/admin` 경로는 새 경로로 redirect되도록 유지했습니다.

8. 관리자 가입/승인 흐름

- 관리자는 `/admin/signup`에서 가입합니다.
- 가입 시 `role = admin`으로 프로필이 생성됩니다.
- 가입 직후 `is_approved = false`입니다.
- 대표관리자가 관리자 탭에서 승인합니다.
- 승인된 관리자만 `/admin/dashboard`에 접근할 수 있습니다.

대표관리자 계정으로 실제 로그인 테스트를 수행했고, `super_admin` 권한과 대시보드 접근을 확인했습니다.

9. 관리자 로그인 버그 수정

로그인 직후 프로필을 다시 불러오는 짧은 시간 동안 `isAdmin=false`로 판단되어 관리자 대시보드에서 로그인 화면으로 튕길 수 있는 문제가 있었습니다.

문제	수정
로그인 직후 profile loading 중 redirect 발생 가능	auth state change에서 session user가 있으면 <code>setLoading(true)</code> 후 profile 로딩 완료 시 <code>false</code> 처리

수정 후 실제 대표관리자 로그인 → /admin/dashboard 로딩을 확인했습니다.

10. Supabase 테이블/필드 변경

사용자가 Supabase Dashboard에서 기관 테이블에 아래 필드를 추가했습니다. 이후 코드 타입과 관리자 폼을 맞춰 수정했습니다.

테이블	필드	타입	목적
institutions	status	text	기관 승인 상태: pending / approved / rejected
institutions	created_by	uuid	기관을 등록한 관리자 profile id
institutions	business_no	text	사업자 등록 번호
institutions	inst_no	text	기관 고유 번호
institutions	manager_name	text	담당자 이름 및 연락처

현재 DB 필드는 Supabase Dashboard에서 수동으로 추가했습니다. 장기적으로는 SQL migration 파일로 관리하는 것이 좋습니다.

11. 기관 등록 폼 변경

관리자 대시보드의 기관 등록/수정 폼에 아래 입력란을 추가했습니다.

- 사업자 등록 번호
- 기관 고유 번호
- 담당자 이름 및 연락처

새 기관 등록 시 저장되는 값:

```
status = 'pending'
created_by = 현재 관리자 profile.id
business_no = 입력값
inst_no = 입력값
manager_name = 입력값
```

12. 기관 승인/거절 기능

대표관리자가 기관 목록에서 승인 상태를 변경할 수 있도록 했습니다.

상태	화면 의미	가능 액션
pending	승인대기	승인 또는 거절
approved	승인	거절로 변경 가능
rejected	거절	승인으로 변경 가능

승인/거절 액션은 관리자 활동 로그에 기록됩니다.

13. 관리자별 데이터 제한

일반 관리자는 자신이 등록한 기관만 관리하도록 프론트엔드 조회 로직을 제한했습니다.

역할	현재 접근 범위
일반 관리자	created_by = 본인 profile.id인 기관만 조회
일반 관리자	본인 기관과 연결된 문의만 조회
일반 관리자	본인 기관과 연결된 예약만 조회
일반 관리자	관리자/사용자 전체 목록은 보지 않음
일반 관리자	전체 삭제도 본인 기관 범위로 제한
대표관리자	전체 기관, 전체 문의, 전체 예약, 전체 관리자, 전체 로그 조회

중요: 이 제한은 현재 프론트엔드 중심입니다. 실제 보안을 위해 Supabase RLS가 반드시 필요합니다.

14. GitHub 커밋/PR 작업 이력

커밋	작업	설명
a568fa1	ZIP 삭제	처음 업로드된 압축 파일 제거
9fdd00d	잘못 업로드된 파일 삭제	꼬인 파일 100개 정리
5e2770e	정상 프로젝트 구조화	Atome ZIP을 Vite 개발 구조로 전환
1e88c48	관리자 라우트 정리	/admin/login, /admin/signup, /admin/dashboard
9d1103a	관리자 로그인 로딩 수정	로그인 직후 튕김 방지
00d8310	기관 필드 타입 추가	status, created_by, business_no, inst_no, manager_name
6fbc394	기관 등록 폼 필드 추가	사업자/기관번호/담당자 입력 및 저장
c428e71	기관 승인 컨트롤 추가	대표관리자 승인/거절 버튼
8bbddf9	관리자별 기관 범위 제한	일반 관리자는 본인 기관만 관리

15. 현재 작동하는 것

- 프로젝트 설치/빌드/린트
- 홈페이지 로딩 및 Supabase 기관 데이터 표시
- 관리자 가입 화면
- 관리자 로그인 화면
- 대표관리자 로그인
- 관리자 대시보드 접근
- 기관 등록 폼의 신규 필드 입력
- 기관 등록 시 pending 상태 저장
- 대표관리자 기관 승인/거절
- 일반 관리자 데이터 범위 제한

16. 현재 남은 문제와 리스크

항목	상태	설명
Supabase RLS	미완료	권한 보안은 DB 레벨 정책으로 반드시 보강 필요
DB migration	미완료	필드 추가를 GitHub SQL 파일로 관리하지 않음
공개 화면 승인 필터	미완료	홈/검색/상세에서 approved 기관만 보이게 하는 단계 필요
/api/config	정리 필요	로컬에서 500/proxy 에러 로그 발생
대표관리자 방식	개선 필요	현재 특정 이메일 기반. 장기적으로 더 안전한 방식 필요
앱스토어 준비	미완료	심사용 계정, 더미 데이터, 정책 문서 필요

17. 다음 추천 작업

1. 홈페이지/검색/상세에서 status = approved 기관만 노출
2. Supabase RLS 정책 설계 및 적용
3. 현재 수동 DB 변경 사항을 SQL migration 파일로 저장
4. /api/config 로컬 에러 정리
5. 실제 플로우 테스트: 관리자 가입 → 대표관리자 승인 → 기관 등록 → 기관 승인 → 공개 노출
6. 마이페이지에 관리자 전환 버튼 추가
7. 반응형 디자인 디테일 조정
8. 앱스토어 등록 준비

18. 최종 결론

- 개발 가능 상태: 예
- GitHub main 반영: 예
- 빌드/런트: 통과
- 관리자 핵심 흐름: 기본 구현 완료
- 가장 중요한 다음 작업: 공개 화면 approved 필터 + Supabase RLS
- 가장 큰 위험: DB 레벨 권한 정책이 아직 코드/문서로 고정되지 않음