PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

MOAYO

짧은 운동 목표 · 실천 기록 · 다음 운동 계획 서비스

“5분이라도 오늘 한 운동을 모아(MOA), 내일의 운동을 정한다.”
알람 앱 ‘알라미’의 **미션 인증** 방식을 운동 습관 형성에 적용한 모바일 서비스의 제품 요구서입니다.

문서 버전	v0.1 (Draft)
작성일	2026-10-17
작성자	YJ
대상 독자	기획 · 디자인 · 개발 · 멘토/심사위원
상태	검토 요청

목차

1. 제품 개요
2. 배경 및 문제 정의
3. 벤치마킹: 알라미
4. 목표 및 성공 지표
5. 타깃 사용자 & 페르소나
6. 핵심 사용자 여정
7. 기능 요구사항
8. 다음 운동 추천 로직
9. 화면 구성(IA)
10. 데이터 모델
11. 비기능 요구사항
12. 수익 모델
13. 출시 로드맵
14. 리스크 및 대응
15. 오픈 이슈

한 장 요약

MOAYO는 “운동을 오래 하는 것”보다 **“짧게라도 매일 시작하는 것”**에 집중한다. 사용자는 5~15분 단위의 작은 운동 목표를 정하고, 정해진 시간에 울리는 알림을 **운동 미션(스쿼트 횟수, 걸음 수, 타이머, 사진 인증)**으로 해제하며 실천을 자동 기록한다. 쌓인 기록과 매 회차의 체감 난이도를 바탕으로 앱이 **다음 운동을 제안**하고, 사용자는 한 번의 탭으로 다음 계획을 확정한다.

01 제품 개요

항목	내용
서비스명	MOAYO (모아요) — 작은 운동을 '모아' 습관으로 만든다
제품 정의	짧은 운동 목표 설정 → 미션형 실천 인증 → 기록 시각화 → 다음 운동 계획을 하나의 루프로 묶은 모바일 앱
핵심 가치	① 시작 장벽 최소화(짧은 목표) ② 실천의 강제성(미션 해제) ③ 진척의 가시성(기록·스트릭) ④ 계획의 자동화(다음 운동 추천)
플랫폼	iOS / Android (MVP), 이후 워치 연동
참고 서비스	알라미(Alarmy) — 미션을 수행해야 알람이 꺼지는 구조

02 배경 및 문제 정의

2.1 배경

- 운동을 '결심'하는 사람은 많지만, 대부분 처음 2~3주 안에 이탈한다. 목표가 크고(주 5회 1시간), 시작 시점이 모호하며, 진척이 눈에 보이지 않기 때문이다.
- 기존 운동 앱은 기록·루틴 제공에는 강하지만, **"지금 바로 시작하게 만드는 장치"**와 **"지난 기록을 바탕으로 다음을 정해주는 장치"**가 약하다.
- 알라미는 "일어나야만 끌 수 있는 알람"으로 기상이라는 행동을 강제해 큰 호응을 얻었다. 같은 원리를 **운동의 첫 1분**에 적용할 수 있다.

2.2 해결할 문제

사용자 문제	원인	MOAYO의 접근
운동을 미루고 결국 안 한다	시작 시점·분량이 모호, 목표가 부담스러움	5~15분 '짧은 목표' + 정해진 시각의 미션 알림
했는지 안 했는지 기억이 흐릿하다	수기 기록이 번거로움	미션 완료 = 자동 기록
다음에 뭘, 얼마나 할지 모르겠다	기록을 해석해 계획으로 옮기는 과정이 없음	체감 난이도 + 달성률 기반 다음 운동 추천
몇 번 빠지면 포기한다	'전부 아니면 전무' 사고	스트릭 보호권, '1분 미니 미션'으로 끊기지 않게

03 벤치마킹: 알라미(Alarmy)

알라미는 국내 스타트업 딜라이트룸이 만든 알람 앱으로, 사진 촬영·수학 문제·흔들기·스쿼트·걸음 수 등 **미션을 수행해야 알람이 꺼지는** 구조가 핵심이다. 기상 후 다시 잠들지 않았는지 확인하는 기상 확인, 아침 루틴, 수면 관련 기능과 프리미엄 구독 모델을 갖추고 있다.

알라미 요소	알라미에서의 역할	MOAYO 적용 방식

미션 해제	몸을 움직여야 알람이 꺼짐 → 기상 강제	운동 알림을 **운동 미션 자체**로 해제(스쿼트 10회, 200걸음, 3분 플랭크 타이머 등). 해제 = 실천 인증
스쿼트·걸음 수 미션	센서/카메라로 동작 횟수 인식	MOAYO의 기본 미션 유형으로 확장(스쿼트, 점핑잭, 걸음, 계단)
사진 미션	등록한 장소를 촬영해야 해제	“운동 장소 인증”(헬스장 입구, 매트 펼친 사진)
기상 확인	해제 후 일정 시간 뒤 재확인	“진짜 했나?” 재확인 대신 **운동 종료 체크 + 체감 난이도 입력**
아침 루틴	기상 직후 할 일 연결	운동 루틴 템플릿(아침 5분 스트레칭 등)
통계·리포트	기상 기록 확인	캘린더 히트맵, 주간 회고 리포트, **다음 운동 추천**(알라미에 없는 차별점)

> **차별점:** 알라미가 “일어나는 순간”을 해결한다면, MOAYO는 **실천 → 기록 → 회고 → 다음 계획**까지 이어지는 습관 루프 전체를 다룬다. 미션은 강제 수단이 아니라 **자동 기록 장치**로도 작동한다.

04 목표 및 성공 지표

4.1 제품 목표

1. 사용자가 첫 주에 최소 3회 이상 짧은 운동을 실천하도록 한다.
2. 4주 동안 운동 습관을 유지하는 사용자 비율을 높인다.
3. 사용자가 다음 운동 계획을 스스로 고민하지 않고 1탭으로 확정하게 한다.

4.2 KPI (MVP 출시 후 3개월 목표 — 가설값)

구분	지표	정의	목표
North Star	주간 실천 횟수	활성 사용자 1인당 주간 미션 완료 횟수	주 3회 이상
활성화	첫 미션 완료율	가입 후 24시간 내 첫 미션 완료 비율	60%
리텐션	W4 리텐션	가입 4주차에 1회 이상 미션 완료한 비율	30%
계획	추천 수락률	제안된 다음 운동을 그대로/일부 수정해 확정한 비율	50%
습관	평균 스트릭	활성 사용자의 평균 연속 실천 일수	7일
수익	유료 전환율	MAU 대비 프리미엄 구독자 비율	3%

05 타깃 사용자 & 페르소나

주 타깃: 운동의 필요성은 느끼지만 꾸준히 하지 못하는 20~30대 직장인·대학생. 홈트레이닝 또는 짧은 외부 활동 선호.

PERSONA A

작심삼일 직장인 지은 (29)

퇴근 후 피곤해서 운동을 미룸. 헬스장 결제 후 3번 감.
니즈: 짧고 확실한 시작 신호
MOAYO: 22시 '스쿼트 20회' 미션 알림

PERSONA B

기록 덕후 대학생 민수 (23)

운동은 하는데 기록이 메모장·사진첩에 흩어져 있음.
니즈: 자동 기록과 성장 그래프
MOAYO: 히트맵·주간 리포트

PERSONA C

복귀 준비 중 수현 (34)

오래 쉬어 어디서부터 해야 할지 모름.
니즈: 무리하지 않는 단계적 계획
MOAYO: 난이도 피드백 기반 점진적 추천

06 핵심 사용자 여정

① 목표 설정 — 짧은 목표 + 요일·시간 선택 →
② 미션 알림 — 정해진 시각에 알림, 미션으로만 해제 →
③ 실천·인증 — 횟수/타이머/사진 인증 = 자동 기록 →
④ 회고 — 체감 난이도 1탭 입력, 기록 확인 →
⑤ 다음 계획 — 추천 운동 확인 → 1탭 확정

대표 시나리오 (Persona A)

1. 지은은 온보딩에서 '퇴근 후 10분' 템플릿을 고르고, 월·수·금 22:00로 설정한다.
2. 수요일 22:00, 알림이 울린다. 화면에는 "스쿼트 20회를 하면 꺼져요"가 표시되고, 카메라가 동작을 카운트한다.
3. 20회 완료 시 알림이 해제되고, 이어지는 10분 루틴(런지·플랭크)을 타이머로 진행한다.
4. 종료 후 "오늘 어땠나요?"에 `적당해요` 를 탭한다. 캘린더에 오늘 칸이 채워지고 스트릭이 5일이 된다.
5. 앱이 "다음 금요일엔 스쿼트 25회로 올려볼까요?"를 제안하고, 지은은 `좋아요` 를 눌러 계획을 확정한다.

07 기능 요구사항

우선순위: P0 MVP 필수 · P1 출시 직후 · P2 확장

7.1 목표 설정 (Goal)

ID	기능	상세 요구사항	우선
G-01	짧은 목표 생성	운동 종류, 분량(횟수/시간 5~15분), 요일, 시각, 기간(1~4주)을 설정. 기본값으로 3분 안에 생성 가능해야 함	P0
G-02	목표 템플릿	'아침 5분 스트레칭', '퇴근 후 10분 하체', '점심 1000보' 등 10종 이상 기본 제공	P0
G-03	온보딩 진단	현재 운동 빈도·선호 시간·가능 장소 3문항으로 첫 목표 자동 제안	P0
G-04	목표 수정·일시정지	진행 중 목표의 분량·시간 변경, 여행·병가 등 사유로 일시정지(스트릭 유지)	P1
G-05	챌린지 목표	'2주 스쿼트 챌린지' 같이 기간 내 단계적으로 분량이 증가하는 프로그램	P2

7.2 미션 알림 & 실천 인증 (Mission) — 알라미 차용

ID	기능	상세 요구사항	우선

M-01	운동 미션 알림	설정 시각에 알림 발송. 앱 진입 시 미션 화면으로 직행. 다시 알림(스누즈)은 최대 2회, 10분 간격	P0
M-02	동작 카운트 미션	카메라 포즈 인식으로 스쿼트·점핑잭 횟수 카운트. 인식 실패 시 수동 카운트 대체 허용(기록에 '수동' 표시)	P0
M-03	걸음 수 미션	OS 헬스 데이터(HealthKit/Health Connect) 기반 N걸음 달성 시 해제	P0
M-04	타이머 미션	플랭크·스트레칭 등 시간형 운동. 화면 이탈 시 일시정지	P0
M-05	사진 인증 미션	등록한 운동 장소/도구 사진과 유사도 비교(알라미 사진 미션 방식)	P1
M-06	미니 미션	시간이 없을 때 '1분 버전'으로 대체 수행 → 스트릭 유지(기록에는 미니로 구분)	P1
M-07	강도 모드	일반 알림 / 알라미식 강한 모드(미션 완료 전까지 반복 알림) 선택	P1

7.3 실천 기록 (Record)

ID	기능	상세 요구사항	우선
R-01	자동 기록	미션 완료 시 운동 종류·분량·소요 시간·인증 방식·일시 자동 저장	P0
R-02	체감 난이도 입력	종료 직후 '쉬워요 / 적당해요 / 힘들어요' 1탭 입력(선택 시 메모)	P0
R-03	캘린더 히트맵	월간 달력에 실천 강도를 색 농도로 표시. 날짜 탭 시 상세	P0
R-04	스트릭	연속 실천 일수(목표 요일 기준). 월 1회 스트릭 보호권 제공	P0
R-05	수동 기록	미션 외 운동(헬스장, 러닝)을 직접 추가	P1
R-06	헬스 데이터 연동	외부 앱/워치 운동 기록 가져오기	P2

7.4 회고 & 다음 운동 계획 (Plan)

ID	기능	상세 요구사항	우선
P-01	다음 운동 추천	최근 기록·난이도·달성률로 다음 회차 분량/종류 제안(8장 로직). 수락·수정·건너뛰기	P0
P-02	주간 리포트	매주 일요일 저녁: 실천 횟수, 총 시간, 목표 달성률, 지난주 대비 변화, 다음 주 계획 요약	P0
P-03	다음 주 계획 확정	리포트 화면에서 다음 주 목표 일정을 1탭으로 확정 → 알림 자동 재설정	P0
P-04	AI 코멘트	기록 패턴 기반 자연어 코멘트("수요일 실천률이 낮아요. 시간을 앞당겨 볼까요?")	P1
P-05	장기 성장 그래프	운동별 분량 변화 추이(4주/12주)	P1

7.5 동기부여 & 소셜 (Motivation)

ID	기능	상세 요구사항	우선
S-01	배지	첫 미션, 7일 스트릭, 누적 100회 등 마일스톤 배지	P1

S-02	함께 모아요	친구 2~5명 그룹, 서로의 실천 여부 확인·응원 스티커	P2
S-03	공유 카드	주간 기록을 이미지 카드로 SNS 공유	P2

08 다음 운동 추천 로직 (MVP: 규칙 기반)

MVP는 설명 가능한 규칙 기반으로 시작하고, 데이터가 쌓이면 개인화 모델로 고도화한다. 기준 단위는 **최근 3회 실천**이다.

조건	추천 액션	사용자 메시지 예시
3회 연속 완료 + '쉬워요' 2회 이상	분량 +20% (횟수형 +5회, 시간형 +1분)	"이제 25회도 충분해요. 올려볼까요?"
3회 연속 완료 + '적당해요'	분량 유지 또는 +10%, 운동 종류 1개 추가 제안	"좋은 페이스예요. 런지를 더해볼까요?"
'힘들어요' 2회 이상	분량 −20% 또는 쉬운 대체 운동	"무리하지 말고 15회로 조정해요."
최근 3회 중 2회 이상 미실천	분량 −30%, 미니 미션 권유, 시간대 변경 제안	"22시가 어려웠나봐요. 21시로 바꿔볼까요?"
같은 운동 4주 지속	새 운동/챌린지 제안(지루함 방지)	"2주 플랭크 챌린지 어때요?"

> **안전 가드레일:** 1회 증가폭은 최대 +20%로 제한, 같은 부위 운동은 연속일 배정 시 경고, 통증 메모 입력 시 해당 운동 추천 중단 및 휴식 권고.

09 화면 구성 (IA)

탭	주요 화면	설명
홈	오늘의 미션 카드, 스트릭, 다음 알림 시각	"오늘 할 일 하나"만 크게 노출. 지금 바로 시작 버튼
미션	알림 → 미션 수행(카운트/타이머/사진) → 완료 → 난이도 입력	알라미식 풀스크린 화면, 진행률 큰 숫자
기록	캘린더 히트맵, 회차 상세, 성장 그래프	월간/주간 전환
계획	다음 운동 추천, 주간 리포트, 목표 목록·편집	추천 카드 수락/수정/건너뛰기
마이	프로필, 알림 강도, 헬스 연동, 구독	—

10 데이터 모델 (핵심 엔티티)

엔티티	주요 필드

User	user_id, 닉네임, 선호 시간대, 운동 수준, 알림 강도, 구독 상태
Goal	goal_id, user_id, 운동 종류, 단위(회/분/보), 목표량, 요일[], 시각, 시작일, 종료일, 상태
Mission	mission_id, goal_id, 예정 일시, 미션 유형(카운트/걸음/타이머/사진/미니), 스누즈 횟수
Record	record_id, mission_id, 수행량, 소요 시간, 인증 방식(자동/수동), 체감 난이도, 메모, 완료 일시
Recommendation	rec_id, goal_id, 근거 규칙, 제안 분량, 사용자 응답(수락/수정/건너뜀), 응답 일시
Streak	user_id, 현재 스트릭, 최장 스트릭, 보호권 잔여

11 비기능 요구사항

- **알림 신뢰성:** 예정 시각 ±1분 내 99% 이상 발송. 배터리 최적화·방해금지 모드 예외 설정 가이드 제공(알라미의 핵심 신뢰 요소).
- **성능:** 알림 탭 후 미션 화면 진입 2초 이내, 포즈 인식 카운트 지연 300ms 이내.
- **프라이버시:** 카메라 영상은 기기 내에서만 처리하고 서버 전송·저장하지 않음. 사진 인증 이미지는 사용자 선택 시에만 저장. 개인정보보호법 준수.
- **오프라인:** 네트워크 없이도 미션 수행·기록 가능, 연결 시 동기화.
- **접근성:** 큰 숫자 표시, 음성 카운트, 색만으로 정보 전달하지 않는 히트맵.
- **안전:** 의학적 조언이 아님을 고지, 통증·건강 이상 시 운동 중단 안내.

12 수익 모델

구분	Free	Premium (월 구독)
목표	동시 진행 목표 2개	무제한 + 챌린지 프로그램
미션	카운트·걸음·타이머	사진 인증, 강한 모드, 미니 미션 무제한
기록/계획	히트맵, 기본 추천, 주간 리포트	AI 코멘트, 장기 성장 그래프, 스트릭 보호권 추가
기타	—	광고 제거, 테마

알라미와 유사한 프리미엄 구독 구조를 기본으로 하되, 추후 B2B(기업 웰니스 챌린지) 확장을 검토한다.

13 출시 로드맵

단계	기간(안)	범위	검증 포인트
0. 검증	2주	사용자 인터뷰 10명, 노코드 프로토타입, 카카오톡 오픈채팅 수동 미션 실험	미션 알림이 실천을 늘리는가
1. MVP	8주	모든 P0 기능(목표·미션·기록·추천·주간 리포트)	첫 미션 완료율, W1 리텐션
2. 개선	+6주	P1 기능(사진 인증, 미니 미션, AI 코멘트, 배지), 구독 도입	W4 리텐션, 유료 전환율

3. 확장	+8주	P2 기능(친구 그룹, 공유 카드, 워치 연동, 챌린지)	바이럴 계수, 그룹 리텐션

14 리스크 및 대응

리스크	대응
강제 알림이 스트레스가 되어 앱 삭제	강도 모드 선택제, 기본값은 일반 알림. 미니 미션으로 '실패' 경험 최소화
포즈 인식 정확도 부족	수동 카운트 대체 허용, 인식 각도 가이드, 운동 종류를 인식 쉬운 동작부터 출시
OS 알림 제한(배터리 최적화)	온보딩에서 권한·예외 설정 가이드, 알림 실패 감지 시 재안내
추천이 부정확/부상 위험	증가폭 상한, 통증 메모 시 중단, 의료 면책 고지
기존 운동·습관 앱과의 경쟁	'짧은 목표 + 미션 인증 + 다음 계획' 루프에 집중한 포지셔닝

15 오픈 이슈

1. 미션 알림을 기상 알람처럼 강하게 할지, 일반 푸시 수준으로 할지 — 사용자 테스트로 결정 필요
2. 스트릭 기준: 매일 vs 목표 요일 기준
3. 포즈 인식: 자체 구현(온디바이스 모델) vs 외부 SDK 사용 비용 비교
4. 알라미와의 제휴(기상 미션 → 아침 운동 연결) 가능성 검토
5. 프리미엄 가격대 및 무료 체험 기간

— 문서 끝 —