

Профиль контрагента

Вкладка «Общие сведения»

Дата формирования: **26.09.2026** Эндпойнтов: **8** Требования: **ФТ-19.1, ФТ-19.2**

Прототип ПМРК работает на моках без бэкенда (`src/shared/mock/*` , см. `README.md`).

Вкладка «Общие сведения» карточки контрагента (`GeneralTab` , `src/pages/CounterpartyProfile.tsx:428-649`)

обслуживается восемью самостоятельными эндпойнтами — по одному на каждый раздел/подблок карточки.

Связанные требования: ФТ-19.1, ФТ-19.2 (`design/03_requirements.md:452-456`).

Содержание

- Условные обозначения
- 1** Общие сведения
- 2** Взаимодействие с ГК «Газпром нефть»
- 3** Внутренние рейтинги и оценки (Мнения)
- 4** Прогноз вероятности дефолта (PD)
- 5** Список «Под особым контролем»
- 6** Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД)
- 7** Изменения в наименовании и ОПФ контрагента
- 8** Связь контрагента с ДО ГК «Газпром нефть»
- История изменений

Условные обозначения

+ — обязательное поле, **–** — необязательное. **PK** — первичный ключ, **FK** — внешний ключ,
UN_1 — уникальность значения.

Общие сведения

GET

/counterparties/{uid}/profile/general

Наименование эндпойнта: Получение общих сведений профиля контрагента (англ. *Get Counterparty Profile — General Information*)

Формирует карточку «Общие сведения» вкладки (ФТ-19.1). Тело ответа — плоский объект `PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1`. Дополнительные виды деятельности и история переименований, ранее вложенные в этот ответ, вынесены в отдельные эндпойнты 6 и 7.

PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1

Организация — карточка «Общие сведения»

Источник: СПАРК / ЕГРЮЛ.

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
uid	Идентификатор контрагента в ПМРК	uuid	PK	+	
name	Полное наименование контрагента	string		+	Пример: «ООО «Газпромнефть-Ямал»»
inn	ИНН	string	UN_1	+	Выводится вместе с <code>kpp</code> через «/» в формате «ИНН / КПП»
kpp	КПП	string		+	9 цифр
ogrn	ОГРН	string		+	13 или 15 цифр в зависимости от вида организации (аналог <code>primaryRegistrationNumber</code> CRADLE-ID.BO.3)
registered	Дата регистрации организации	string, ISO-дата		+	На карточке выводится вместе с производным «возрастом компании» = текущий год – год <code>registered</code> , отдельным полем не хранится

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
region	Регион регистрации	string		+	
address	Адрес контрагента	string		+	Адрес по ЕГРЮЛ
okopf	Организационно-правовая форма (ОКОПФ)	string		+	Текстовое значение (не код), в отличие от okopf CRADLE-ID.BO.3
ownershipForm	Форма собственности	string		+	
website	Рабочий сайт	string		—	Необязательное поле. Если не указано — на карточке выводится «Нет данных»
director	Руководитель (ФИО и должность)	string		+	Единое строковое поле, без разбиения на ФИО/должность (в отличие от managerGeneral / managerGeneralPosition CRADLE-ID.BO.3)
companySize	Размер предприятия	string ENUM		+	Справочник «Категория предприятия по размеру» (СПАРК, англ. <i>Company Size Category</i>). Категория СПАРК: крупное / среднее / малое / микро
employees	Среднесписочная численность, чел.	integer		+	На карточке выводится в формате «{N} чел.»
taxRegime	Налоговый режим	string		+	
okvedCode	Код основного ОКВЭД	string		+	Выводится вместе с okved в формате «{код} — {наименование}»
okved	Наименование основного ОКВЭД	string		+	
activityKind	Вид деятельности (отраслевая формулировка)	string		+	Производное поле: по первым двум цифрам okvedCode (справочник разделов ОКВЭД); если раздел не найден — совпадает со значением okved
updatedAt	Дата последнего обновления	string, ISO-дата		+	

СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТА

№	Шаг	Альтернативный сценарий
1	Процесс получает запрос, содержащий uid контрагента	
2	Процесс получает из внутреннего хранилища данные БО Организация с указанным uid (PMRK-ID.BO.19.1)	2а. Контрагент не найден — возвращается 404
3	Возвращает успешный ответ, содержащий объект PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1	

Взаимодействие с ГК «Газпром нефть»

GET

/counterparties/{uid}/profile/interaction

Наименование эндпойнта: Получение сведений о взаимодействии контрагента с ГК «Газпром нефть» (англ. *Get Counterparty Interaction with GPN Group*)

Формирует сворачиваемый блок «Взаимодействие контрагента с ГК «Газпром нефть»» вкладки: статус в ПМРК, признаки обеспечения/контроля ЛФП и деловую репутацию. Тело ответа — плоский объект `PMRK-ID.BO.19.4.SIMPLE.v1`. Состав ДО по блокам, ранее вложенный в этот ответ полем `doLinks[]`, вынесен в отдельный эндпойнт 8.

PMRK-ID.BO.19.4.SIMPLE.v1

Взаимодействие контрагента с ГК «Газпром нефть»

Источник: справочник ДО ГК ГПН.

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
uid	Идентификатор контрагента	uuid	PK	+	Один объект на контрагента; совпадает с параметром <code>{uid}</code> пути запроса и с <code>PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1</code>
pmrkStatus	Статус контрагента в ПМРК	string ENUM		+	Справочник «Статус контрагента в ПМРК» (англ. <i>Counterparty Status</i>). Возможные значения: <code>Потенциальный</code> , <code>Действующий</code> . Отдельно от <code>status</code> организации по СПАРК/ЕГРЮЛ — этот статус про факт работы с ГК, а не про состояние юрлица
gpnAffiliationFlag	Признак принадлежности к ГК ГПН	string ENUM		+	Справочник «Признак принадлежности к ГК ГПН» (англ. <i>GPN Group Affiliation Flag</i>). Возможные значения: «ВЗЛ ГПН» / «Не аффилирован»
hasCollateral	Наличие обеспечения (признак)	boolean		+	Без цветовой индикации на карточке (в отличие от остальных булевых полей блока)

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
hasNegativeSecurityInfo	Наличие негативной информации от службы безопасности	boolean		+	На карточке — с цветовой точкой: true — красная, false — зелёная
lfpContractControl	Контроль ЛФП по сумме договора и/или отсрочке платежа	boolean		+	Регламент КТ-555. Независим от lfpAdvanceControl
lfpAdvanceControl	Контроль ЛФП по сумме аванса	boolean		+	Регламент КТ-555. Независим от lfpContractControl
experience	Опыт сотрудничества с ГК ГПН	string ENUM		+	Справочник «Опыт сотрудничества с ГК ГПН» (англ. Cooperation Experience). Возможные значения: менее 1 года , от 1 до 3-х лет , более 3-х лет . Тон на карточке: «более 3-х лет» — зелёный, «от 1 до 3-х лет» — жёлтый, иначе — красный
paymentDiscipline	Платёжная дисциплина за последние 12 месяцев	string ENUM		+	Справочник «Платёжная дисциплина» (англ. Payment Discipline). Возможные значения: Без нарушений , Единичные случаи возникновения ПДЗ , Неоднократное возникновение ПДЗ . Тон: первое значение — зелёный, второе — жёлтый, третье — красный
updatedAt	Дата последнего обновления	string, ISO-дата		+	

СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТА

№	Шаг	Альтернативный сценарий
1	Процесс получает запрос, содержащий uid контрагента	
2	Процесс проверяет наличие контрагента с указанным uid	2а. Контрагент не найден — возвращается 404
3	Процесс определяет статус контрагента в ПМПК (pmrkStatus): «Действующий», если по контрагенту открыт действующий кредитный лимит, иначе — «Потенциальный»	

№	Шаг	Альтернативный сценарий
4	Процесс получает признаки обеспечения, негативной информации СБ и контроля ЛФП (hasCollateral , hasNegativeSecurityInfo , lfpContractControl , lfpAdvanceControl) по контрагенту	
5	Процесс получает показатели деловой репутации (experience , paymentDiscipline) по контрагенту за последние 12 месяцев и возвращает успешный ответ, содержащий объект PMRK-ID.BO.19.4.SIMPLE.v1	

Внутренние рейтинги и оценки (Мнения)

GET

/counterparties/{uid}/profile/reviews

Наименование эндпойнта: Получение внутренних рейтингов и оценок контрагента (англ. *Get Counterparty Internal Ratings and Reviews*)

Формирует блок «Внутренние рейтинги и оценки» вкладки — сведения с платформы деловых отзывов «Мнения». Тело ответа — плоский объект `PMRK-ID.BO.19.6.SIMPLE.v1`, без вложенных массивов.

PMRK-ID.BO.19.6.SIMPLE.v1

Внутренние рейтинги и оценки (Мнения)

Источник: `mnenia.gazprom-neft.ru`. Пока единственный источник внутри раздела — платформа деловых отзывов «Мнения».

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
uid	Идентификатор контрагента	uuid	PK	+	Один объект на контрагента; совпадает с параметром <code>{uid}</code> пути запроса и с <code>PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1</code>
orgType	Тип организации по платформе	string ENUM		+	Справочник «Тип организации» (платформа «Мнения», англ. <i>Organization Type</i>). <code>Российская организация</code> / <code>Иностранная организация</code> (по признаку <code>isForeign</code> организации). В текущей вёрстке вкладки не выводится, но входит в модель
activities	Виды деятельности (перечнем через запятую)	string		+	Основной ОКВЭД + все дополнительные ОКВЭД (<code>PMRK-ID.BO.19.2</code>)
region	Регион	string		+	= региону регистрации организации
reviewsCount	Количество отзывов	integer		+	В текущей вёрстке вкладки не выводится, но входит в модель

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
avgRating	Средняя оценка по 5-балльной шкале	number		+	0 — нет данных (на карточке — «Нет данных»), иначе выводится с точностью до сотых, через запятую как разделитель. Тон: 0 — нейтральный, ≥ 4 — зелёный, ≥ 2.5 — жёлтый, иначе — красный
link	Ссылка на карточку компании на платформе «Мнения»	string, URL		+	На карточке — гиперссылка «Ссылка на платформу Мнения» рядом со средней оценкой
updatedAt	Дата последнего обновления	string, ISO-дата		+	Отдельно не выводится в вёрстке

СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТА

№	Шаг	Альтернативный сценарий
1	Процесс получает запрос, содержащий uid контрагента	
2	Процесс проверяет наличие контрагента с указанным uid	2а. Контрагент не найден — возвращается 404
3	Процесс получает сведения о контрагенте с платформы деловых отзывов «Мнения» по inn	3а. Данные не найдены на платформе — возвращается 200 с нулевыми/пустыми значениями (avgRating=0 , reviewsCount=0), на карточке раздел не выводится
4	Возвращает успешный ответ, содержащий объект PMRK-ID.BO.19.6.SIMPLE.v1	

Прогноз вероятности дефолта (PD)

GET

/counterparties/{uid}/profile/pd-forecast

Наименование эндпойнта: Получение прогноза вероятности дефолта контрагента (англ. *Get Counterparty PD Forecast*)

Формирует блок «Предиктивная аналитика по модели машинного обучения ГПН» вкладки (ФТ-19.2). Тело ответа — плоский объект `PMRK-ID.BO.19.7.SIMPLE.v1` : по одному полю на каждый горизонт планирования (1, 3 и 6 месяцев) и дата последнего обновления.

PMRK-ID.BO.19.7.SIMPLE.v1

Прогноз вероятности дефолта (PD) — элемент

Источник: модель машинного обучения АГАТА. Блок на карточке выводится, только если заполнен хотя бы один из показателей `pd1m` , `pd3m` , `pd6m` .

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
uid	Идентификатор контрагента	uuid	PK	+	Один объект на контрагента; совпадает с параметром <code>{uid}</code> пути запроса и с <code>PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1</code>
pd1m	Вероятность дефолта на горизонте 1 месяц	number, %		—	На карточке — «1 месяц»; выводится в формате «{pd1m}%». <code>null</code> — нет данных модели
pd3m	Вероятность дефолта на горизонте 3 месяца	number, %		—	На карточке — «3 месяца»; выводится в формате «{pd3m}%». <code>null</code> — нет данных модели
pd6m	Вероятность дефолта на горизонте 6 месяцев	number, %		—	На карточке — «6 месяцев»; выводится в формате «{pd6m}%». <code>null</code> — нет данных модели
updatedAt	Дата последнего обновления	string, ISO-дата		—	Отсутствует, если данных модели нет

СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТА

№	Шаг	Альтернативный сценарий
1	Процесс получает запрос, содержащий <code>uid</code> контрагента	
2	Процесс проверяет наличие контрагента с указанным <code>uid</code>	2а. Контрагент не найден — возвращается 404
3	Процесс получает прогноз вероятности дефолта по горизонтам 1, 3 и 6 месяцев от модели АГАТА	3а. Данные не найдены — <code>pd1m</code> , <code>pd3m</code> , <code>pd6m</code> возвращаются как <code>null</code> , <code>updatedAt</code> не передаётся, блок «Предиктивная аналитика» на карточке не выводится
4	Возвращает успешный ответ, содержащий объект PMRK-ID.BO.19.7.SIMPLE.v1	

Список «Под особым контролем»

GET

/counterparties/{uid}/profile/special-control

Наименование эндпойнта: Получение статуса контрагента в списке «Под особым контролем»
(англ. *Get Counterparty Special Control Status*)

Формирует блок «Список «Под особым контролем»» вкладки: тот же признак, что на бейдже в шапке профиля и на одноимённой вкладке. Тело ответа — плоский объект `PMRK-ID.BO.19.8.SIMPLE.v1`.

PMRK-ID.BO.19.8.SIMPLE.v1

Список «Под особым контролем»

Источник: ПМРК.

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
uid	Идентификатор контрагента	uuid	PK	+	Один объект на контрагента; совпадает с параметром <code>{uid}</code> пути запроса и с <code>PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1</code>
specialControl	Признак нахождения контрагента под особым контролем	boolean		+	Тот же признак, что на бейдже в шапке профиля и на вкладке «Под особым контролем»
reason	Причина включения	string		—	Производное поле, не хранится отдельно: при <code>specialControl = true</code> — фиксированный текст «Внесено предложение о включении (КК Блока)», иначе — «—»
comment	Комментарий по согласованию	string		—	Производное поле: при <code>specialControl = true</code> — фиксированный текст «Согласование — КК-Блок / КК-УФК / АДМ; исключение — КК-УФК / АДМ.», иначе — «—»

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
hasFedresursRecord	Наличие сведений в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве	boolean		+	Производное поле: <code>true</code> , если <code>status</code> организации = <code>Банкротство</code> , иначе на карточке — «Нет данных» (а не строгое <code>false</code>)
fedresursLink	Ссылка на карточку в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве	string, URL		—	Строится по шаблону <code>https://bankrot.fedresurs.ru/entity/{inn}</code> ; выводится только при <code>hasFedresursRecord = true</code> , иначе — «Нет данных»
updatedAt	Дата последнего обновления	string, ISO-дата		+	При отсутствии собственной даты раздела — используется <code>updatedAt</code> раздела «Общие сведения» (эндпойнт 1)

СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТА

№	Шаг	Альтернативный сценарий
1	Процесс получает запрос, содержащий <code>uid</code> контрагента	
2	Процесс проверяет наличие контрагента с указанным <code>uid</code>	2а. Контрагент не найден — возвращается 404
3	Процесс получает признак нахождения контрагента в списке «Под особым контролем» и, если признак установлен, — причину и комментарий согласования	3а. Признак не установлен — <code>reason</code> и <code>comment</code> возвращаются как «—»
4	Процесс проверяет статус юридического лица контрагента; если <code>status = Банкротство</code> — формирует ссылку на карточку в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве по <code>inn</code>	4а. Статус не «Банкротство» — <code>hasFedresursRecord</code> и <code>fedresursLink</code> возвращаются как «нет данных»
5	Возвращает успешный ответ, содержащий объект PMRK-ID.BO.19.8.SIMPLE.v1	

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД)

GET

/counterparties/{uid}/profile/okveds

Наименование эндпойнта: Получение дополнительных видов деятельности контрагента (ОКВЭД)
(англ. *Get Counterparty Additional OKVED Activities*)

Формирует подблок «Дополнительные виды деятельности» карточки «Общие сведения» (раздел ЕГРЮЛ «Сведения о видах экономической деятельности»), отображаемый таблицей с поиском по коду/наименованию. Тело ответа — массив `PMRK-ID.B0.19.2.SIMPLE.v1[]`, без обёртки.

PMRK-ID.B0.19.2.SIMPLE.v1

Дополнительный вид деятельности (ОКВЭД)

Источник: ЕГРЮЛ. Элемент справочника ОКВЭД — запись не содержит данных, специфичных для контрагента (только код и наименование вида деятельности), поэтому поле `uid` в неё не входит: контрагент, для которого запрошен список, задаётся параметром `{uid}` пути запроса, а не полем объекта. Ключ записи — сам `code`.

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
code	Код ОКВЭД	string	UN_1	+	
name	Наименование вида деятельности	string		+	

СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТА

№	Шаг	Альтернативный сценарий
1	Процесс получает запрос, содержащий <code>uid</code> контрагента	

№	Шаг	Альтернативный сценарий
2	Процесс проверяет наличие контрагента с указанным <code>uid</code>	2а. Контрагент не найден — возвращается 404
3	Процесс получает записи БО Дополнительный вид деятельности, у которых <code>companyId = uid</code>	3а. Данные не найдены — возвращается пустой массив
4	Возвращает успешный ответ, содержащий массив <code>PMRK-ID.BO.19.2.SIMPLE.v1[]</code>	

Изменения в наименовании и ОПФ контрагента

GET

/counterparties/{uid}/profile/name-changes

Наименование эндпойнта: Получение истории изменений наименования и организационно-правовой формы контрагента (англ. *Get Counterparty Name and Legal Form Change History*)

Формирует подблок «Изменения в наименовании и организационно-правовой форме» карточки «Общие сведения» (история переименований и смены ОПФ по ЕГРЮЛ). Массив может быть пустым — тогда вместо таблицы на карточке выводится пояснение «По данным ЕГРЮЛ наименование и организационно-правовая форма не менялись». Тело ответа — агрегат `PMRK-ID.B0.19.3.AGG.v1` : идентификатор контрагента плюс массив изменений.

PMRK-ID.B0.19.3.SIMPLE.v1

Изменение наименования / ОПФ контрагента

Источник: ЕГРЮЛ. Элемент массива `nameChanges[]` .

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
date	Дата регистрации изменения	string, ISO-дата	UN_1	+	Значение наименования/ОПФ, актуальное начиная с этой даты
name	Наименование, ставшее актуальным с указанной даты	string		+	
inn	ИНН на момент изменения	string		+	
ogrn	ОГРН на момент изменения	string		+	
okorf	Организационно-правовая форма на момент изменения	string		+	

PMRK-ID.BO.19.3.AGG.v1

Изменения наименования / ОПФ — состав ответа

В отличие от 19.2 (чистый справочник), это реальные исторические записи конкретного контрагента, поэтому у эндпойнта, как и у 19.4/19.6/19.7/19.8, есть собственный ключ ответа — `uid`.

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
<code>uid</code>	Идентификатор контрагента	<code>uuid</code>	PK	+	Один ответ на контрагента; совпадает с параметром <code>{uid}</code> пути запроса и с PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1
<code>nameChanges[]</code>	БО «Изменение наименования / ОПФ» (PMRK-ID.BO.19.3)	Массив		—	Пустой массив, если изменений не было

СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТА

№	Шаг	Альтернативный сценарий
1	Процесс получает запрос, содержащий <code>uid</code> контрагента	
2	Процесс проверяет наличие контрагента с указанным <code>uid</code>	2а. Контрагент не найден — возвращается 404
3	Процесс получает записи БО Изменение наименования / ОПФ, у которых <code>companyId = uid</code> , отсортированные по <code>date</code>	3а. Данные не найдены — <code>nameChanges</code> возвращается пустым массивом
4	Возвращает успешный ответ, содержащий агрегат PMRK-ID.BO.19.3.AGG.v1	

Связь контрагента с ДО ГК «Газпром нефть»

GET

/counterparties/{uid}/profile/do-links

Наименование эндпойнта: Получение связи контрагента с ДО ГК «Газпром нефть» (англ. *Get Counterparty GPN Group Subsidiary Links*)

Формирует состав дочерних обществ ГК, работающих с контрагентом, по блокам — часть блока «Взаимодействие контрагента с ГК «Газпром нефть»» вкладки. Условия работы по каждому ДО (кредитный лимит, отсрочка, обеспечение) в этот ответ не входят — они на вкладке «Кредитный лимит». Тело ответа — агрегат `PMRK-ID.B0.19.5.AGG.v1` : идентификатор контрагента плюс массив связей с ДО.

PMRK-ID.B0.19.5.SIMPLE.v1

Связь контрагента с ДО ГК ГПН

Источник: справочник ДО ГК ГПН. Элемент массива `doLinks[]` .

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
subsidiary	Наименование ДО	string	UN_1	+	
inn	ИНН ДО	string		+	
block	Код блока управленческой структуры ГК, к которому относится ДО	string ENUM	FK	—	Ссылка на справочник «Блок управленческой структуры ГК» (англ. <i>GPN Group Business Block</i>). Возможные значения: БРД , БЛПС , БЭФ , БЦТ , АУ . Не заполнено — ДО вне справочника блоков, на карточке выводится как «Блок не определён»
segment	Направление работы с контрагентом	string		+	Например: «Нефтепродукты (внутренний рынок)», «Логистика и транспорт»
primary	Признак основного ДО карточки контрагента	boolean		+	Ровно одно ДО в массиве — основное (значение поля «Работает с ДО»); на карточке помечается чипом «основное»

PMRK-ID.BO.19.5.AGG.v1

Связь с ДО ГК ГПН — состав ответа

Реальные записи о работе конкретного контрагента с ДО, поэтому, как и у 19.3.AGG/19.4/19.6/19.7/19.8, у эндпойнта есть собственный ключ ответа — `uid`.

Наименование	Описание	Тип	Ключ	Обязательность	Дополнительная валидация
<code>uid</code>	Идентификатор контрагента	<code>uuid</code>	PK	+	Один ответ на контрагента; совпадает с параметром <code>{uid}</code> пути запроса и с PMRK-ID.BO.19.1.SIMPLE.v1
<code>doLinks[]</code>	БО «Связь с ДО ГК ГПН» (PMRK-ID.BO.19.5)	Массив		+	Минимум одна запись — основное ДО карточки

СЦЕНАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТА

№	Шаг	Альтернативный сценарий
1	Процесс получает запрос, содержащий <code>uid</code> контрагента	
2	Процесс проверяет наличие контрагента с указанным <code>uid</code>	2а. Контрагент не найден — возвращается 404
3	Процесс получает записи БО Связь контрагента с ДО ГК ГПН, у которых <code>companyId = uid</code> ; группирует по <code>block</code> в порядке справочника блоков, внутри группы — сначала основное ДО (<code>primary = true</code>), затем по алфавиту	3а. Данные не найдены — <code>doLinks</code> возвращается пустым массивом, на карточке блок ДО не выводится
4	Возвращает успешный ответ, содержащий агрегат PMRK-ID.BO.19.5.AGG.v1	

История изменений

Дата	Автор	Задача	Комментарий
28.09.2026	asm1th	Создание документа	