
Ars Typographica

Charte Graphique Minimaliste

Une identité visuelle fondée sur les principes typographiques de *The Art of Computer Programming* (Donald E. Knuth). Rigueur, économie de moyens, hiérarchie lisible, espace blanc souverain.

Version	1.0 — Mars 2026
Contexte	Usage académique & personnel
Palette	Noir & Blanc pur
Supports	Document, Présentation, Tableur, Code (LaTeX)

Table des matières

§ 1	Principes fondateurs	2
§ 2	Système typographique	3
§ 3	Palette & couleurs	5
§ 4	Grille & mise en page	6
§ 5	Règles d'usage	7
§ 6	Déclinaisons sur les supports	9
§ 7	Exemples et specimens	11

§ 1

Principes fondateurs

Cette charte s'inspire directement de l'esthétique de *The Art of Computer Programming*, l'œuvre monumentale de Donald E. Knuth composée en TeX avec la police *Computer Modern*. Elle incarne une philosophie typographique qui place la lisibilité et la rigueur mathématique au-dessus de toute ornementation.

§ 1.1 — Les quatre piliers

I. Économie

Pas un trait, pas une couleur qui ne soit strictement nécessaire. L'ornement est une faute. L'espace blanc est un matériau noble.

II. Hiérarchie

La structure du document doit être immédiatement lisible par la seule typographie. La taille, le graissage et l'italique suffisent.

III. Cohérence

Un seul corps de texte. Un seul jeu de polices (sérif + monospace). Des marges identiques sur tous les supports.

IV. Pérennité

Ce système fonctionne à l'encre noire sur papier blanc, en niveaux de gris, en impression laser. Il ne dépend d'aucune couleur.

§ 1.2 — Ce que cette charte n'est pas

Cette charte n'est pas une identité de marque commerciale. Elle ne contient pas de logo, d'icônes décoratives, ni de couleurs d'accent. Elle est conçue pour des productions académiques, de recherche et de correspondance professionnelle où la forme doit s'effacer devant le contenu.

"Premature formatting is the root of all evil."

— adapté librement de Donald E. Knuth

§ 2

Système typographique

Knuth a conçu la police *Computer Modern* spécifiquement pour TeX. Hors environnement LaTeX, nous utilisons ses équivalents les plus proches disponibles universellement : **Times New Roman** pour le sérif et **Courier New** pour le monospace.

§ 2.1 — Polices de référence

Rôle	Police principale	Fallback	Usage
Corps de texte	Times New Roman	Georgia	Paragraphes, notes
Titres (H1–H3)	Times New Roman Bold	Georgia Bold	Sections, sous-sections
Italique	Times New Roman Italic	Georgia Italic	Emphase, citations, variables
Monospace	Courier New	Courier	Code, sorties, chemins
LaTeX / TeX	Computer Modern	—	Documents composés en LaTeX

§ 2.2 — Spécimens typographiques

Les specimens ci-dessous montrent chaque style dans son contexte. La ligne de base en pointillés sert de repère visuel.

Titre de Niveau 1

Times-Bold 22pt · H1 — Titre de section

Titre de Niveau 2

Times-Bold 16pt · H2 — Sous-section

Titre de Niveau 3

Times-BoldItalic 12pt · H3 — Sous-sous-section

Le texte courant à corps 11 points.

Times-Roman 11pt · Corps de texte

Texte en italique pour l'emphase.

Times-Italic 11pt · Citation / emphase

Légende de figure ou note de bas de page.

Times-Roman 9pt · Légende / note

`x := f(n) + delta_t * v_max;`

Courier-New 10pt · Code inline / monospace

§ 2.3 — Échelle typographique

L'échelle suit une progression harmonique. Chaque niveau est visuellement distinct du suivant sans rupture brutale.

Niveau	Corps	Interlignage	Graisses	Usage
H1	17 pt	22 pt	Bold	Titre de chapitre / section principale
H2	13 pt	18 pt	Bold	Sous-section
H3	11 pt	16 pt	Bold Italic	Sous-sous-section
Corps	11 pt	16 pt	Regular	Texte courant, justifié
Lead	12 pt	18 pt	Regular	Résumé d'introduction (première phrase)
Légende	9 pt	13 pt	Italic	Figures, tableaux, notes
Code	9.5 pt	14 pt	Regular (Mono)	Extraits de code, chemins
Note bas	8.5 pt	12 pt	Regular	Références, notes de bas de page

§ 2.4 — Numérotation de sections


Knuth utilise une numérotation sectionelle à points, qui structure profondément TAOCP. Cette charte adopte le même système avec le préfixe § :

§ 1	Titre de niveau 1 — visible dans la table des matières
§ 1.2	Titre de niveau 2
§ 1.2.3	Titre de niveau 3
§ 1.2.3.4	Niveau 4 (rare, réservé aux annexes techniques)

§ 3

Palette & couleurs

La palette est volontairement réduite au minimum absolu : noir d'encre, blanc et trois niveaux de gris. Cette contrainte garantit une reproductibilité parfaite sur tout support — écran, imprimante laser, photocopie, microfilm.

	Noir d'encre #111111 <i>Texte courant, titres, filets principaux</i>
	Gris foncé #333333 <i>Texte secondaire, valeurs de tableau</i>
	Gris moyen #666666 <i>Légendes, métadonnées, texte inactif</i>
	Gris clair #AAAAAA <i>Numéros de section, filets légers, repères</i>
	Gris séparateur #CCCCCC <i>Bordures de tableau, filets horizontaux</i>
	Fond de code #F5F5F5 <i>Arrière-plan des blocs monospace</i>
	Blanc pur #FFFFFF <i>Fond de page, cellules de tableau</i>

§ 3.1 — Interdictions chromatiques

Dans le respect de la charte, les éléments suivants sont formellement proscrits : couleurs d'accent (rouge, bleu, vert...), dégradés, fonds colorés sur les pages de texte, texte blanc sur fond coloré (sauf titre de tableau sur fond noir), ombres portées colorées. La seule exception est l'en-tête de tableau, qui peut utiliser un fond #111111 avec texte blanc.

§ 3.2 — Couleurs dans le code

La coloration syntaxique n'est pas interdite dans les environnements de développement, mais les documents imprimés ou exportés en PDF **ne doivent utiliser que des différenciations typographiques** (gras pour les mots-clés, italique pour les commentaires, roman pour les chaînes) et non des couleurs.

§ 4

Grille & mise en page

La grille est dérivée du format canonique des livres techniques Addison-Wesley des années 1960–1980 tels que publiés par Knuth. Elle privilégie une seule colonne large avec des marges généreuses pour permettre les annotations marginales.

§ 4.1 — Spécifications A4

Élément	Valeur	Commentaire
Format	A4 (210 × 297 mm)	Format de référence pour documents imprimés
Marge supérieure	30 mm	Espace pour en-tête courant
Marge inférieure	28 mm	Espace pour numéro de page
Marge gauche	28 mm	Légèrement réduite (reliure parfaite)
Marge droite	28 mm	Symétrique pour usage numérique
Largeur de contenu	154 mm	= 210 – 28 – 28
Interlignage corps	16 pt (≈ 5.6 mm)	Ratio 1.45 sur 11 pt
Espace après §	6 pt	Entre paragraphes de même niveau

§ 4.2 — Visualisation de la grille




Figure 4.1 — Représentation schématique d'une page A4 avec marges, zone de titre, corps de texte simulé et pied de page.

§ 4.3 — En-têtes et pieds de page

L'en-tête courant (running head) porte le titre abrégé du document à gauche et le titre du chapitre ou de la section courante à droite, tous deux en italique 8 pt gris clair. Le pied de page porte exclusivement le folio (numéro de page) en chiffres arabes, centré ou aligné à l'extérieur selon le format.

§ 5

Règles d'usage

§ 5.1 — Usage du gras

Le gras est réservé aux titres de sections, aux termes définis pour la première fois (**terme technique**), et aux en-têtes de colonnes dans les tableaux. **Il ne doit jamais être utilisé pour mettre en valeur un mot ordinaire dans un paragraphe courant.**

§ 5.2 — Usage de l'italique

L'italique est utilisé pour : les titres d'ouvrages (*The Art of Computer Programming*), les mots étrangers (*mise en page*), les variables mathématiques (n , x), les emphases légères dans le texte courant.

§ 5.3 — Usage du monospace

Le monospace est strictement réservé au code source, aux chemins de fichier, aux commandes terminal, aux identifiants (`variable_name`), et aux numéros de section (§ 1.2.3). Il n'est jamais utilisé pour créer un effet visuel décoratif.

§ 5.4 — Tableaux

Les tableaux suivent le modèle des tableaux de TAOCP : en-tête gras sur fond noir (texte blanc), corps alternant blanc et gris très léger (#F5F5F5), filets fins (#CCCCCC) de 0.25 pt. Aucune couleur de cellule, aucune bordure épaisse. Le tableau ci-dessous illustre le style correct :

Identificateur	Type	Description	Valeur défaut
alpha	réel	Coefficient de lissage	0.5
n_max	entier	Nombre maximal d'itérations	1000
epsilon	réel	Seuil de convergence	1e-6
verbose	booléen	Sortie détaillée	faux

Table 5.1 — Exemple de tableau conforme à la charte. Les identificateurs sont en Courier, les valeurs en Times-Roman.

§ 5.5 — Filets et séparateurs

Les seuls éléments de séparation autorisés sont les filets horizontaux de 0.4 pt en gris #CCCCCC (entre sections) ou 1.2 pt en noir #111111 (ouverture de document, couverture). Les filets verticaux sont proscrits sauf dans les tableaux.



Figure 5.1 — Filet léger (0.4 pt, gris) et filet d'ouverture (1.2 pt, noir).

§ 6

Déclinaisons sur les supports

§ 6.1 — Document LaTeX / PDF

Le support naturel de cette charte est LaTeX avec la classe `book` ou `article` et le package `microtype` activé. La police Computer Modern (ou Latin Modern) est utilisée par défaut. Les paramètres de mise en page sont définis via `geometry`. Un template complet est fourni dans le fichier `template_charte.tex`.

§ 6.2 — Présentation (PPTX)

Le format 16:9 est utilisé. Le fond est blanc (`#FFFFFF`). Le titre de chaque diapositive est en Times New Roman Bold 28 pt, aligné à gauche. Un filet noir de 1 pt sépare le titre du corps. Le corps est en Times New Roman 18 pt. Les numéros de diapositives apparaissent en bas à droite, en Courier 9 pt gris clair. Le template PPTX est fourni dans le fichier `template_charte.pptx`.

§ 6.3 — Tableur (XLSX)

L'en-tête de tableau utilise un fond noir (`#111111`) avec texte blanc en Times New Roman Bold 9 pt. Les lignes alternent blanc et `#F5F5F5`. Les filets ont une épaisseur de 0.25 pt en `#CCCCCC`. Aucune couleur de cellule sauf ces deux tons. Le template XLSX est fourni dans le fichier `template_charte.xlsx`.

§ 6.4 — Document Word (DOCX)

Times New Roman est utilisé partout. Les styles Word sont définis pour Heading 1 (17 pt gras), Heading 2 (13 pt gras), Heading 3 (11 pt gras italique), Normal (11 pt, justifié, interlignage 1.45). En-tête courant et numéro de page en pied conformes à la charte. Le template DOCX est fourni dans le fichier `template_charte.docx`.

§ 6.5 — Correspondance

Pour les lettres et courriels formels, le corps est en Times New Roman 11 pt, la date et l'adresse sont alignées à droite, la salutation finale est centrée. Aucun logo ni aucun filet décoratif. Seule une ligne fine noire sépare l'en-tête du corps.

§ 6.6 — Environnement numérique (web, Markdown)

En environnement web ou Markdown, la police serif de l'OS est utilisée. Le CSS recommandé utilise `font-family: 'Times New Roman', Georgia, serif` avec `font-size: 17px`, `line-height: 1.6`, `max-width: 680px` centré. Fond blanc, texte #111111.

§ 7

Exemples et specimens

§ 7.1 — Bloc de code

Les blocs de code sont rendus en Courier New 9.5 pt sur fond #F5F5F5, avec un retrait gauche de 8 mm et un espacement interne de 4 pt :

```
% Algorithme de Knuth-Morris-Pratt (extrait)
function KMPSearch(text, pattern):
  n := length(text)
  m := length(pattern)
  lps := computeLPS(pattern) % Longest proper prefix-suffix
  i := 0; j := 0
  while i < n do
    if pattern[j] = text[i] then
      i++; j++
    if j = m then
      return i - j % Match found
  ...
```

Figure 7.1 — Bloc de code en Courier New 9 pt sur fond #F5F5F5.

§ 7.2 — Page d'article type

Le specimen suivant simule le début d'un article académique conforme à la charte :

Analyse asymptotique des algorithmes de tri

Résumé. — Nous examinons la complexité en temps des principaux algorithmes de tri dans le modèle de comparaison. Nous établissons des bornes inférieures $\Omega(n \log n)$ et montrons que Mergesort les atteint.

§ 1 — Introduction

Le problème du tri est l'un des plus fondamentaux de l'informatique. Étant donné une séquence $a_1, \dots, a_n$, on cherche une permutation σ telle que $a_{\sigma(1)} \leq \dots \leq a_{\sigma(n)}$.

Figure 7.2 — Début d'article académique conforme à la charte. Notez l'en-tête, le résumé en italique et la numérotation § 1.

§ 7.3 — Récapitulatif des tokens de design

Token	Valeur	Description
--font-serif	Times New Roman	Police principale
--font-mono	Courier New	Police monospace
--color-ink	#111111	Texte principal
--color-dark	#333333	Texte secondaire
--color-mid	#666666	Légendes, métadonnées
--color-light	#AAAAAA	Repères, filets légers
--color-rule	#CCCCCC	Filets standard
--color-bg-code	#F5F5F5	Fond de bloc code
--color-bg-page	#FFFFFF	Fond de page
--size-body	11 pt	Corps de texte
--size-h1	17 pt	Titre H1
--size-h2	13 pt	Titre H2
--size-h3	11 pt	Titre H3
--size-caption	9 pt	Légende
--size-code	9.5 pt	Code monospace
--leading-body	16 pt	Interlignage corps
--margin-page	28 mm	Marges A4
--rule-light	0.4 pt	Filet léger
--rule-heavy	1.2 pt	Filet d'ouverture

Table 7.1 — Tokens de design complets. Ces valeurs sont reprises dans les templates LaTeX, DOCX, PPTX et XLSX.

Fin de la Charte Graphique Ars Typographica — Édition Mars 2026.

Templates disponibles : `template_charte.tex` · `template_charte.pptx` ·
`template_charte.xlsx` · `template_charte.docx`