```
if hasattr(self, 'pulse_timer') and self.pulse_timer.isActive(): return
            self.pulse_timer = QTimer()
            self.pulse_timer.timeout.connect(self.toggle_pulse)
            self.pulse_state = False
            self.pulse_timer.start(600)

        def toggle_pulse(self):
            if not self.open_btn.isEnabled():
                self.pulse_timer.stop(); return
            if self.pulse_state:
                self.open_btn.setStyleSheet("QPushButton { background-color: [illegible]; color: [illegible]; border: 2px solid [illegible]; font-weight: bold; padding: 10px; font-size: 14px; border-radius: 4px; }")
            else:
                self.open_btn.setStyleSheet("QPushButton { background-color: [illegible]; color: [illegible]; border: 2px solid [illegible]; font-weight: bold; padding: 10px; font-size: 14px; border-radius: 4px; }")
            self.pulse_state = not self.pulse_state

        def build_finished(self, msg):
            self.append_log(msg); self.progress.setVisible(False); self.build_btn.setEnabled(True)
            if "SUCCESS" in msg:
                self.open_btn.setEnabled(True)
                self.open_loc_btn.setEnabled(True)
                self.start_pulse()

    def run_gui():
        app = QApplication(sys.argv)
        app.setStyle("Fusion")
        app.setStyleSheet(DARK_THEME_QSS)
        window = MainWindow()
        window.show()
        sys.exit(app.exec())

except ImportError:
    def run_gui():
        print("="*60)
        print("[illegible] REQUIRES PySide6.")
        print("Install it via: pip install PySide6")
        print("Falling back to CLI mode...")
        print("="*60)
        build_pdf_cli()

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) > 1:
        build_pdf_cli()
    else:
        run_gui()
```