




서사를 계측기로 디제틱 프로브를 이용한 무요구 관객 상태 추정과 연속 파라미터 서사 블렌딩

*Narrative as Instrument: Diegetic Probes for Non-Elicited
Audience State Estimation and Continuous-Parameter Story
Blending*

작품 기다림 : 버스정류장 XR 구현 프로브 배터리 6 · 3채널 연속 판정 2026 08


관객에게 아무것도 묻지 않습니다. 이야기가 관객을 읽습니다.

지금까지의 인터랙티브



화면에 선택지가 뜨고, 관객이 고릅니다. 결말은 미리 만들어 둔 세 개 중 하나입니다.
관객은 매 순간 시험대에 오릅니다.

우리가 만드는 것



고르는 것이 없습니다. 벤치에 앉아 버스를 기다리기만 하면 됩니다.
그 사이 물감 섞듯이 관객마다 다른 배합의 이야기가 만들어집니다.

정류장에서 벌어지는 다섯 가지 일 — 사실은 자(尺)입니다

72° 오른쪽 유리	찢어진 포스터	글자를 읽으려 몸을 기울이는가 — 빈칸을 확인하려 드는 사람
-38° 왼쪽 50m	카페에서 나온 사람	사람에게 관심이 가는가 — 로맨스를 채는 유일한 자
78°→-78° 정면을 스쳐 지나감	트럭이 튀긴 물	몸이 먼저 놀라는가, 얼마나 빨리 돌아오는가
135° 소리만 · 등 뒤	개구리	보이지 않는 곳에 민감한가
70°→-80° 급정지, 눈이 마주침	뛰어든 고양이	놀라는가, 웃는가 — 여기서 갑니다
-115° 소리만 · 시야 밖	두 번째 울음	아까 그 일을 기억하고 다시 확인하는가

관객은 자기가 측정당하는 줄 모릅니다. **재는 자가 곧 이야기이기 때문입니다.**
그리고 그 결과로 하늘이 바뀌고, 옆에 앉는 사람이 달라집니다 — 같은 정류장, 같은 버스, 다른 밤.

조명·대사·연출은 전부 “관객을 제대로 읽었다”를 전제로 합니다. 그래서 다음 단계의 순서는 기능이 아니라 **검증**이 정합니다.

선행 조건 **실측 파일럿 20~30명.** 지금 임계값과 가중치는 문서에서 옮긴 규칙이지 측정된 값이 아닙니다. 자극을 제시하고 원시 반응을 기록하는 장치는 완성됐으므로, **이제 테스터 섭외를 요청할 수 있습니다.**

개발 단독

바로 착수

✓ **프로브 배터리 · 공간음향**

6 프로브 · 76초 · HRTF · 리스너 방향 추적

✓ **3채널 연속 판정 · 누적 갱신**

argmax 제거 · 엔트로피 확신도 · 재질문 루프

✓ **파라미터 → 연출 매핑**

하늘·빛·안개·노출·BGM. 값의 근거는 “네 개의 날씨”

✓ **리플레이 회귀 하네스**

순수/IO 분리 · 픽스처 7 · 사양 예시 3인이 재현됨

→ **LLM 실시간 대사**

상태머신·검증기는 완성. 벡터를 프롬프트에 연결

→ **지연 은폐 스케줄러**

들숨·필러는 이미 녹음됨. 스케줄러만 없음

협업 필요

선행 산출물 대기

◇ **테스터 섭외 · 동의서**

기획 · 운영 — 파일럿의 전제

◇ **조명 프리셋 실제 값**

아트 — 지금 표는 자리지킴이다

◇ **배경음 겹침 검증**

사운드 — 따로 만든 곡을 겹쳐 트는 것이 음악적으로 성립하는가

◇ **세계관 · 장르별 예시 대사**

기획 — LLM 생성의 선행 조건

◇ **그림 레이어 분리**

아트 — 인물은 두고 배경 색감만 섞으려면

검증 · 하드웨어

데이터 확보 이후

◇ **f(R) 학습**

손으로 정한 50·30·20을 데이터가 정하게

◇ **절제 실험**

프로브를 하나씩 빼고 예측력 하락 측정 — 논문의 중심 그래프

◇ **무요구 조건 검증**

“측정당한다고 느꼈는가” — 사후 설문에 이미 들어 있음

◇ **IR 카메라 이식**

언더은 전시장에서 7시간간 웹캠을 원형적으로 안 됨