

이야기가 관객을 읽는다

30초밖에 없다면 이 한 줄만 말하세요 — “관객에게 아무것도 묻지 않습니다. 정류장에서 벌어지는 일들이 사실은 관객을 재는 자입니다.”

전체 약 7분 장표 4장 질의응답 7문항 준비됨 요청 테스터 섭외

시작 전에

- 장표는 **방향키·스페이스**로 넘어갑니다. 우하단 THEME으로 밝기 전환.
- 2장 왼쪽 **방위도**를 손이나 커서로 짚으면서 말하면 훨씬 잘 전달됩니다.
- 데모(/probe)를 띄울 거면 **헤드폰**을 미리 꽂아 두세요. 개구리와 두 번째 울음은 소리만 있어서 스피커로는 방향이 안 들립니다.
- 숫자를 외우지 마세요. “50, 30, 20”과 “여섯 자극” 둘만 기억하면 됩니다.

01 표제 — 왜 이 문제를 잡았는가

0:00 - 0:40

화면 제목만 있는 장. 위에 작은 원형 다이얼.

인터랙티브 콘텐츠에는 오래된 문제가 하나 있습니다. 관객이 무슨 생각을 하는지 알려면, **물어봐야 한다**는 겁니다. 화면에 선택지를 띄우거나, 마이크에 대고 말하게 하거나요.

— 한 박자 쉬고

그런데 그 순간 관객은 관람객이 아니라 시험 보는 사람이 됩니다.

저희는 반대로 갔습니다. **아무것도 묻지 않고, 이야기가 관객을 읽습니다.** 제목을 “서사를 계측기로”라고 붙인 이유입니다.

팁 제목을 그대로 읽지 마세요. 화면에 이미 있습니다. **문제부터 꺼내고 제목으로 착지하는 게 훨씬 낫습니다.**

화면 왼쪽 방위도 · 오른쪽 수식과 표 세 덩어리. 네 박자로 나눠 말합니다.

① 방위도 - 오늘 발표의 핵심 (50초)

화면 왼쪽 그림부터 보시겠습니다. 가운데 주황색 점이 관객입니다. 벤치에 앉아 있습니다.

주위에 점이 여섯 개 있죠. 이게 정류장에서 벌어지는 일들입니다. 오른쪽 앞에 찢어진 포스터가 붙어 있고, 왼쪽 멀리 오십 미터 카페에서 우비 입은 사람이 나옵니다. 정면으로는 트럭이 지나가면서 물을 튀기고요.

여기 **속이 빈 동그라미 두 개**가 중요합니다. 소리만 나고 보이는 게 없습니다. 등 뒤 백삼십오도에서 개구리가 울고, 왼쪽 시야 밖에서 고양이가 한 번 더 웁니다.

- 여기서 한 박자

관객 입장에서는 그냥 정류장에서 일어나는 일입니다. 그런데 저희는 **언제, 어느 방향에서 자극을 줬는지 정확히 압니다.**

그래서 “반응을 봤다”가 아니라 “이 자극에 이렇게 반응했다”를 잴 수 있습니다. 이게 이 연구의 핵심입니다.

팁 수식은 읽지 마세요. 물어보면 그때 “자극마다 시점·방향·거리를 알고 있으니 반응을 자극별로 끊어 잴 수 있다는 뜻”이라고만 하면 됩니다.

② 무엇을 읽는가 - 세 채널 (50초)

그 반응을 세 가지로 읽습니다. **시선과 자세가 절반**, 무슨 말을 했는지가 삼십 퍼센트, 목소리 톤이 이십 퍼센트입니다.

목소리 톤은 내용은 아예 무시하고 떨림이나 속도만 봅니다. 말을 안 하면요? 그 두 채널은 그냥 빼고 시선만으로 갑니다. **관객한테 말하라고 요구하지 않으니까요.**

그리고 자극이 하나 끝날 때마다 다시 계산합니다. 칠십육 초를 다 보고 한 번에 판단하면, 관객 입장에서는 세상이 갑자기 바뀝니다. 증거가 쌓이는 대로 하늘이 조금씩 기울어야 자연스럽습니다.

③ 어떻게 장면을 짓는가 - 세 갈래 (50초)

읽은 결과로 장면을 짓는데, 성질에 따라 세 갈래로 나뉩니다.

첫째, 섞을 수 있는 것. 하늘색, 빛의 세기, 안개, 소리 크기. 이걸 비율대로 물감처럼 섞습니다.

둘째, 못 섞는 것. 옆에 앉은 사람입니다. 육십 퍼센트 젊은 여자에 사십 퍼센트 할머니인 사람은 만들 수가 없습니다. 그래서 미리 만들어 둔 것 중에 고르고, 3D 공간에 놓습니다.

셋째, 아예 새로 만드는 것. 대사입니다. 문장은 “칠십 퍼센트 A문장 더하기 삼십 퍼센트 B문장”으로 섞을 수가 없습니다. 그래서 LLM이 그 자리에서 씁니다.

팁 이 세 갈래가 **두 번째 기여**입니다. “다 섞으면 된다”가 아니라 **섞을 수 있는 것과 없는 것을 나눈 것**이 설계의 핵심이라고 말하면 좋습니다.

④ 앞으로 구현할 것 (30초)

맨 아래가 앞으로 할 일입니다. LLM이 대사만이 아니라 **이야기 전개를 쓰고, 자산을 어디에 놓을지까지** 정하게 하는 것입니다.

다만 작가가 정한 것 — 언제 비밀을 털어놓는지, 언제 헤어지는지 — 은 AI가 못 바꾸게 **코드로 막아** 뒀습니다. 프롬프트로 부탁한 게 아니라요. 거기면 미리 녹음해 둔 대사로 자동으로 돌아갑니다.

03 쉬운 말 — 관객이 실제로 겪는 것

3:40 - 5:40

화면 왼쪽/오른쪽 대비 · 아래 표 여섯 줄 · 표를 한 줄씩 짚으면서 읽습니다.

여기부터는 쉽게 말씀드리겠습니다.

지금까지 인터랙티브는 대체로 왼쪽입니다. 선택지를 띄우고 고르게 합니다. 결말은 미리 만들어 둔 몇 개 중 하나고요.

저희는 **고를 게 없습니다.** 벤치에 앉아 버스를 기다리기만 하면 됩니다. 그동안 시선이 어디로 갔는지, 목소리가 어땠는지, 표정이 어떻게 움직였는지를 읽고, LLM이 그걸 받아서 이야기를 쓰고 3D 정류장 안에 사람과 사물을 놓습니다.

— 아래 표로 내려가며

아래를 보시면, 정류장에서 벌어지는 일들이 사실은 **전부 자**입니다.

72° 찢어진 포스터 — 글자를 읽으려고 몸을 기울이는 사람인가

-38° 카페에서 나온 사람 — 사람한테 관심이 가는 사람인가

정면 트럭이 튀긴 물 — 몸이 먼저 놀라는가, 얼마나 빨리 돌아오는가

뒤 135° 개구리 — 안 보이는 곳에 민감한가 (소리만)

우→좌 뛰어든 고양이 — 놀라는가, 웃는가. 여기서 공포와 코미디가 갈립니다

-115° 두 번째 울음 — 아까 그 일을 기억하고 다시 확인하는가 (소리만)

관객은 자기가 읽히는 줄 모릅니다. **재는 자가 곧 이야기니까요.**

그리고 이 모든 게 3D 안에서 일어납니다. 메뉴도, 선택지도, 평면 그림도 없습니다.

팁 여섯 줄을 다 읽으면 늘어집니다. 개구리와 고양이 두 줄만 또박또박 읽고 나머지는 훑으세요. 그 둘이 제일 잘 와닿습니다.

04 계획 — 그리고 오늘의 요청

5:40 - 7:00

화면 위쪽 노란 띠(선행 조건) · 아래 세 트랙. **노란 띠가 오늘의 핵심입니다.**

마지막입니다. 지금 돌아가는 건 왼쪽 칸입니다. 여섯 자극과 공간음향, 세 채널 추정, 하늘과 빛 연출, 3D 캐릭터 장면, 그리고 검증 장치까지.

— 노란 띠를 가리키며

그런데 맨 위에 적어 둔 게 사실 오늘 제일 중요한 얘기입니다.

지금 쓰는 임계값이랑 가중치는 — 아까 말씀드린 오십, 삼십, 이십 같은 숫자요 — **전부 문서에서 옮긴 규칙이지 측정한 값이 아닙니다.**

LLM이 쓰는 이야기도, 3D에 놓는 자산도, 하늘도 전부 “이 관객을 제대로 읽었다”를 전제로 합니다. 그 전제가 틀리면 위에 뭘 얹어도 **정교한 무작위**입니다.

그래서 다음 순서는 기능이 아니라 검증입니다. 실제로 스무 명에서 서른 명 정도 테스트가 필요합니다.

— 마지막 한 박자

지금까지 이걸 못 했던 이유가 있습니다. 테스터를 불러도 보여줄 자극이 없었습니다. 이제는 있습니다.

그래서 오늘 요청드리는 건 하나입니다. 테스터 섭외입니다. 감사합니다.

팁 “아직 안 된 것”을 숨기지 마세요. 무엇이 왜 안 됐는지 정확히 아는 것 자체가 진척입니다. 마지막 문장은 요청으로 닫는 게 좋습니다 — 발표의 목적이 그것이니깐요.

나올 만한 질문

눌러서 펼치면 답변이 나옵니다. 외우지 말고 첫 문장만 기억하세요.

Q 기존 감정 인식 연구와 뭐가 다른가요?

Q 로맨스는 표정으로 어떻게 잡나요?

Q 관객이 아무 반응도 없으면 어떻게 되나요?

Q 어두운 전시장에서 웹캠이 되나요?

Q LLM이 엉뚱한 말을 하면요?

Q 지금 LLM이 실제로 돌고 있나요?

Q 판타지는 왜 뺐나요?

장표: 「서사를 계측기로」 4장 · 대본과 짝입니다.

상세 기술 문서는 저장소의 Bus/규격/프로브_하네스.md, 앱에서는 [/guide?doc=probe-harness](#).