#### **HOMEWORK 1 - 2017**

Richiami Testing

## Esercizio O (Set-Up)

- Installare Eclipse sul proprio calcolatore
   (si suppone la piattaforma Java già installata)
- Importare diadia\_base come progetto Eclipse
- Eseguire DiaDia da Eclipse
- La versione base è piuttosto limitata e contiene degli errori
  - alcuni si manifestano solo a tempo di esecuzione con il sollevamento di una eccezione e la terminazione inattesa del programma

Correggere gli errori

# Esercizio 1 (Testing)

- Scrivere le classi di test JUnit per le classi Stanza, Partita
- Scrivere almeno tre metodi di test per ciascuno dei metodi più importanti di queste classi
- Perseguire la qualità dei test, in particolare la loro minimalità. Allo scopo scrivere test-case
  - brevi e coincisi: che utilizzino meno oggetti possibile ed in uno stato iniziale più semplice possibile
  - fattorizzati: senza codice duplicato ma evitando di comprometterne leggibilità ed autocontenimento
  - indipendenti: che evitino di ripetere scenari di test già coperti da altri test-case

## Esercizio 2 (Refactoring)

- Introdurre la classe Labirinto
  - ha la responsabilità di creare il labirinto, di memorizzare la stanza iniziale (entrata) e quella finale (uscita)
  - aggiungere un riferimento ad un'istanza di Labirinto nella classe Partita (che ovviamente dovrà essere liberata dalle responsabilità spostate nella nuova classe)
- Introdurre la classe Giocatore e la classe Borsa
  - Giocatore ha la responsabilità di gestire i CFU del giocatore e di memorizzare gli attrezzi in un oggetto istanza della classe Borsa >> (vedi codice a seguire)
  - aggiungere un riferimento ad un'istanza di Giocatore nella classe Partita (che ovviamente dovrà essere liberata dalle responsabilità spostate nella nuova classe)
- Nell'ordine:
  - scrivere classi di test JUnit per Giocatore, Borsa e Labirinto
  - introdurre le classi Labirinto e Giocatore e Borsa nel codice

#### Esercizio 3 (Refactoring, Nuovi Comandi)

- Modificare il gioco affinché il giocatore possa "prendere" e "posare" degli attrezzi
- Per implementare questa modifica è necessario fare le seguenti operazioni:
  - completare il codice della classe Stanza ed in particolare del metodo removeAttrezzo ()
  - utilizzare il codice della classe Borsa riportato di seguito completando il metodo removeAttrezzo()
  - modificare il codice della classe DiaDia implementando il codice per l'esecuzione dei comandi prendi e posa
    - gli attrezzi presi vengono rimossi dalla stanza e aggiunti alla borsa
    - gli attrezzi posati vengono rimossi dalla borsa e aggiunti alla stanza
  - la sintassi per inserire questi comandi è la seguente:
    - prendi <nomeAttrezzo>
    - posa <nomeAttrezzo>
  - modificare la logica del comando «aiuto» che deve tener conto del nuovo comando disponibile

#### Classe Borsa: Codice (1)

```
public class Borsa {
    public final static int DEFAULT PESO MAX BORSA = 10;
    private Attrezzo[] attrezzi;
    private int numeroAttrezzi;
    private int pesoMax;
    public Borsa() {
          this (DEFAULT PESO MAX BORSA);
    }
    public Borsa(int pesoMax) {
          this.pesoMax = pesoMax;
          this.attrezzi = new Attrezzo[10]; // speriamo che bastino...
          this.numeroAttrezzi = 0;
    }
    public boolean addAttrezzo(Attrezzo attrezzo) {
          if (this.getPeso() + attrezzo.getPeso() > this.getPesoMax())
                 return false;
          if (this.numeroAttrezzi==10)
                return false;
          this.attrezzi[this.numeroAttrezzi] = attrezzo;
          this.numeroAttrezzi++;
          return true;
    }
    public int getPesoMax() {
          return pesoMax;
    }
    public Attrezzo getAttrezzo(String nomeAttrezzo) {
          Attrezzo a = null;
          for (int i= 0; i<this.numeroAttrezzi; i++)</pre>
                 if (this.attrezzi[i].getNome().equals(nomeAttrezzo))
                       a = attrezzi[i];
          return a:
(continua)
```

## Classe Borsa: Codice (2)

```
public int getPeso() {
       int peso = 0;
       for (int i= 0; i<this.numeroAttrezzi; i++)</pre>
                    peso += this.attrezzi[i].getPeso();
       return peso;
}
public boolean isEmpty() {
       return this.numeroAttrezzi == 0;
}
public boolean hasAttrezzo(String nomeAttrezzo) {
       return this.getAttrezzo(nomeAttrezzo)!=null;
}
public Attrezzo removeAttrezzo(String nomeAttrezzo) {
       Attrezzo a = null;
       // ---> TODO (implementare questo metodo) <---
       return a:
}
public String toString() {
       StringBuilder s = new StringBuilder();
       if (!this.isEmpty()) {
                    s.append("Contenuto borsa ("+this.getPeso()+"kg/"+this.getPesoMax()+"kg): ");
                    for (int i= 0; i<this.numeroAttrezzi; i++)</pre>
                                s.append(attrezzi[i].toString()+" ");
       else
                    s.append("Borsa vuota");
       return s.toString();
```

## Esercizio 4 (Package)

- Il progetto sta crescendo: organizziamo meglio le classi in package
  - mettere Labirinto e Stanza nel package it.uniroma3.diadia.ambienti
  - mettere Attrezzo nel package
     it.uniroma3.diadia.attrezzi
  - mettere Giocatore e Borsa nel package it.uniroma3.diadia.giocatore
  - mettere Comando, DiaDia e Partita nel package it.uniroma3.diadia

#### TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

- La soluzione deve essere inviata al docente entro le 21:00 del 2 aprile 2017 come segue:
  - Svolgere in gruppi di max 2 persone
  - Esportare (con la funzione File->Export di Eclipse) il progetto realizzato nel file homework1.zip
  - Inviare il file homework1.zip all'indirizzo di posta elettronica poo.roma3@gmail.com
  - Nel corpo del messaggio riportare eventuali malfunzionamenti noti, ma non risolti
  - L'oggetto (subject) deve iniziare con la stringa
     [2017-HOMEWORK1] seguita dalle matricole
  - Ad es.: [2017-HOMEWORK1] 412345 454321

consegnare

usare questa

email!

#### TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

#### Attenzione:

 senza l'invio di questo homework, non sarà possibile continuare il percorso HQ di questo anno accademico

 con l'invio di questo homework, non sarà più possibile partecipare al percorso HQ nei <u>successivi</u> anni accademici