

Guía Spring CLUBS DE FUBOL

Sergio Andres Soto Olarte
Daniel Andres Arevalo Calderon
Maria Juanita Tamayo Marin

Unidades Tecnológicas de Santander
Bucaramanga

2022

UTS

SPRING



Escrito inicialmente por Rod Johnson, fue lanzado por primera vez en el mes de Junio del año 2003 bajo la licencia Apache 2.0, siendo una plataforma Java de código abierto. Convirtiéndose desde entonces en el framework más popular para Java empresarial, para crear código de alto rendimiento, liviano y reutilizable. Ya que su finalidad es estandarizar, agilizar, manejar y resolver los problemas que puedan ir surgiendo en el trayecto de la programación.

Spring, ofrece como elemento clave el soporte de infraestructura a nivel de aplicación, brindando un completo modelo tanto para la configuración como para la programación de aplicaciones empresariales desarrolladas bajo Java, sin discriminación en cuanto al despliegue de la plataforma.






Todo esto trae consigo una gran ventaja, ya que permite que los equipos de desarrollo puedan enfocarse directamente en la lógica empresarial que requiere la aplicación, haciendo el proceso más corto, rápido y eficaz, ahorrando líneas de código evitando tareas repetitivas.




Spring se puede considerar como el padre de los frameworks Java, ya que da soporte a varios frameworks como: Hibernate, Struts, Tapestry, EJB, JSF, entre otros.

Club de Futbol

Se requiere realizar una pagina de Index de un club de futbol con un backEnd en Spring con Login BDA y con sus 5 tablas de relaciones en bda y sus respectivos crud, cargar una foto en cada crud y visualizarla.


Escoger con una api ejemplo exportar Excel, Pdf, paginación, etc





- src
 - main
 - java
 - com
 - clubes
 - app
 - controller
 - AsociacionController.java
 - ClubController.java
 - CompeticionController.java
 - Controllers.java
 - EntrenadorController.java
 - JugadorController.java
 - entity
 - Asociacion.java
 - Club.java
 - Competicion.java
 - Entrenador.java
 - Jugador.java
 - interfaces
 - IASociacion.java
 - IClub.java
 - ICompeticion.java
 - IEntrenador.java
 - IJugador.java
 - interfacesService
 - IASociacionService.java
 - IClubService.java
 - ICompeticionService.java
 - IEntrenadorService.java
 - IJugadorService.java

- IJugadorService.java
- security
 - Security.java
- service
 - AsociacionService.java
 - ClubService.java
 - CompeticionService.java
 - EntrenadorService.java
 - JugadorService.java
- view
 - ListadoPDFAsociacion.java
 - ListadoPDFClub.java
 - ListadoPDFCompeticion.java
 - ListadoPDFEntrenador.java
 - ListadoPDFJugador.java
 - ClubesApplication.java
- resources
 - static
 - templates
 - application.properties
 - clubes.sql
- test
- target
- HELP.md
- mvnw
- mvnw.cmd



```
▼ src/main/java
  ▼ com.clubes.app
    > ClubesApplication.java
```

```
package com.clubes.app;
```

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
```

```
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
```

```
@SpringBootApplication
```


```
public class ClubesApplication {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        SpringApplication.run(ClubesApplication.class, args);
```

```
    }
```

```
}
```



```
▼ com.clubes.app.controller
  > AsociacionController.java
  > ClubController.java
  > CompeticionController.java
  > Controllers.java
  > EntrenadorController.java
  > JugadorController.java
```

AsociacionController.java

```
package com.clubes.app.controller;
```

```
import java.io.IOException;
```

```
import java.nio.file.Files;
```

```
import java.nio.file.Path;
```

```
import java.nio.file.Paths;
```

```
import java.util.List;
```

```
import java.util.Optional;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
```

```
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
```

```
import com.clubes.app.entity.Asociacion;
import com.clubes.app.interfacesService.IAsociacionService;
```

```
@Controller
```

```
@RequestMapping("/admins")
```

```
public class AsociacionController {
```

```
    @Autowired
```

```
    private IAsociacionService service;
```

```
    @GetMapping("/listarAsociacion")
```

```
    public String listar(Model model) {
```

```
        List<Asociacion> asociacion = service.listar();
```

```
        model.addAttribute("asociacion", asociacion);
```

```
        model.addAttribute("titulo", "Listar Asociaciones");
```

```
        return "asociacion/listarAsociacion";
```

```
    }
```

```
    @GetMapping("/agregarAsociacion")
```

```

public String crear(Model model) {

    model.addAttribute("asociacion", new Asociacion());

    model.addAttribute("titulo", "Crear Asociacion");


    return "asociacion/agregarAsociacion";

}

```

```

@PostMapping("/saveAsociacion")

```

```

public String save(@Validated Asociacion f, Model model, BindingResult result,
@RequestParam("file") MultipartFile foto,SessionStatus status) {

```

```

    if (result.hasErrors())

```

```

    {

```

```

        return "asociacion/agregarAsociacion";

```

```

    }

```

```

    if (!foto.isEmpty()) {

```

```

        Path directorioRecursos =

```

```

Paths.get("src//main//resources//static//uploads");

```

```

        String rootPath =

```

```

        directorioRecursos.toFile().getAbsolutePath();

```

```

        try {

```

```

            byte[] bytes = foto.getBytes();

```

```

            Path rutaCompleta = Paths.get(rootPath + "/" +

```

```

            foto.getOriginalFilename());

```

```

            Files.write(rutaCompleta, bytes);

```

```

            f.setFoto(foto.getOriginalFilename());

```



```

        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    service.save(f);

    return "redirect:/admins/listarAsociacion";
}

@GetMapping("/actualizarAsociacion/{id}")
public String editar(@PathVariable int id, Model model) {
    Optional<Asociacion>asociacion = service.listarId(id);
    model.addAttribute("asociacion", asociacion);
    model.addAttribute("titulo", "Editar Asociacion");

    return "asociacion/actualizarAsociacion";
}

@GetMapping("/eliminarAsociacion/{id}")
public String delete(Model model, @PathVariable int id) {
    service.delete(id);
    return "redirect:/admins/listarAsociacion"; // /Admin/listar
}

}

```

ClubController.java

```
package com.clubes.app.controller;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

import com.clubes.app.entity.Club;
import com.clubes.app.interfacesService.IClubService;
import com.clubes.app.entity.Asociacion;
import com.clubes.app.interfacesService.IAsociacionService;
import com.clubes.app.entity.Competicion;
import com.clubes.app.interfacesService.ICompeticionService;
import com.clubes.app.entity.Entrenador;
import com.clubes.app.interfacesService.IEntrenadorService;
import com.clubes.app.entity.Jugador;
```

```
import com.clubes.app.interfacesService.IJugadorService;
```

```
@Controller
```

```
@RequestMapping("/admins")
```

```
public class ClubController {
```

```
    @Autowired
```

```
    private IClubService service;
```

```
    @Autowired
```

```
    private IA asociacionService serviceAsociacion;
```

```
    @Autowired
```

```
    private ICompeticionService serviceCompeticion;
```

```
    @Autowired
```

```
    private IEntrenadorService serviceEntrenador;
```

```
    @Autowired
```

```
    private IJugadorService serviceJugador;
```

```
    @GetMapping("/listarClub")
```

```
    public String listar(Model model) {
```

```
        List<Club> club = service.listar();
```

```
        model.addAttribute("club", club);
```

```
        model.addAttribute("titulo", "Listar Clubs");
```

```
        return "club/listarClub";
```

```
    }
```

```
    @GetMapping("/agregarClub")
```

```
    public String crear(Model model) {
```

```
List<Asociacion> asociacion = serviceAsociacion.listar();
```

```
model.addAttribute("asociacion", asociacion);
```

```
List<Competicion> competicion = serviceCompeticion.listar();
```

```
model.addAttribute("competicion", competicion);
```

```
List<Entrenador> entrenador = serviceEntrenador.listar();
```

```
model.addAttribute("entrenador", entrenador);
```

```
List<Jugador> jugador = serviceJugador.listar();
```

```
model.addAttribute("jugador", jugador);
```

```
model.addAttribute("club", new Club());
```

```
model.addAttribute("titulo", "Crear Club");
```

```
return "club/agregarClub";
```

```
}
```

```
@PostMapping("/saveClub")
```

```
public String save(@Validated Club f, Model model, BindingResult result, @RequestParam("file") MultipartFile foto, SessionStatus status) {
```

```
    if (result.hasErrors())
```

```
    {
```

```
        return "club/agregarClub";
```

```
    }
```

```
    if (!foto.isEmpty()) {
```

```
        Path directorioRecursos = Paths.get("src//main//resources//static//uploads");
```

```
        String rootPath = directorioRecursos.toFile().getAbsolutePath();
```

```

        try {

            byte[] bytes = foto.getBytes();
            Path rutaCompleta = Paths.get(rootPath + "/" + foto.getOriginalFilename());
            Files.write(rutaCompleta, bytes);

            f.setFoto(foto.getOriginalFilename());

        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    service.save(f);
    return "redirect:/admins/listarClub";
}

```

```

@GetMapping("/actualizarClub/{id}")
public String editar(@PathVariable int id, Model model) {

    Optional<Club>club = service.listarId(id);
    model.addAttribute("club", club);

    List<Asociacion> asociacion = serviceAsociacion.listar();
    model.addAttribute("asociacion", asociacion);

    List<Competicion> competicion = serviceCompeticion.listar();
    model.addAttribute("competicion", competicion);

    List<Entrenador> entrenador = serviceEntrenador.listar();
    model.addAttribute("entrenador", entrenador);
}

```

```

        List<Jugador> jugador = serviceJugador.listar();

        model.addAttribute("jugador", jugador);

        model.addAttribute("titulo", "Editar Club");

        return "club/actualizarClub";
    }

    @GetMapping("/eliminarClub/{id}")
    public String delete(Model model, @PathVariable int id) {
        service.delete(id);
        return "redirect:/admins/listarClub"; // /Admin/listar
    }
}

```

CompeticionController.java

```

package com.clubes.app.controller;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;

```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
```

```
import com.clubes.app.entity.Competicion;
import com.clubes.app.interfacesService.ICompeticionService;
```

```
@Controller
```

```
@RequestMapping("/admins")
```

```
public class CompeticionController {
```

```
    @Autowired
```

```
    private ICompeticionService service;
```

```
    @GetMapping("/listarCompeticion")
```

```
    public String listar(Model model) {
```

```
        List<Competicion> competition = service.listar();
```

```
        model.addAttribute("competition", competition);
```

```
        model.addAttribute("titulo", "Listar Competitions");
```

```
        return "competition/listarCompeticion";
```

```
    }
```

```
    @GetMapping("/agregarCompeticion")
```

```
    public String crear(Model model) {
```

```
        model.addAttribute("competition", new Competicion());
```

```
        model.addAttribute("titulo", "Crear Competicion");
```

```
        return "competicion/agregarCompeticion";
    }
}
```

```
@PostMapping("/saveCompeticion")
```

```
public String save(@Validated Competicion f, Model model, BindingResult result, @RequestParam("file")
MultipartFile foto, SessionStatus status) {
```

```
    if (result.hasErrors())
```

```
    {
```

```
        return "competicion/agregarCompeticion";
```

```
    }
```

```
    if (!foto.isEmpty()) {
```

```
        Path directorioRecursos = Paths.get("src//main//resources//static//uploads");
```

```
        String rootPath = directorioRecursos.toFile().getAbsolutePath();
```

```
        try {
```

```
            byte[] bytes = foto.getBytes();
```

```
            Path rutaCompleta = Paths.get(rootPath + "/" + foto.getOriginalFilename());
```

```
            Files.write(rutaCompleta, bytes);
```

```
            f.setFoto(foto.getOriginalFilename());
```

```
        } catch (IOException e) {
```

```
            e.printStackTrace();
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    service.save(f);
```



```

        return "redirect:/admins/listarCompeticion";
    }

    @GetMapping("/actualizarCompeticion/{id}")
    public String editar(@PathVariable int id, Model model) {
        Optional<Competicion>competicion = service.listarId(id);
        model.addAttribute("competicion", competicion);
        model.addAttribute("titulo", "Editar Competicion");

        return "competicion/actualizarCompeticion";
    }

    @GetMapping("/eliminarCompeticion/{id}")
    public String delete(Model model, @PathVariable int id) {
        service.delete(id);
        return "redirect:/admins/listarCompeticion"; // /Admin/listar
    }
}

```

Controllers.java

```

package com.clubes.app.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class Controllers {

```

```
@GetMapping("/{"/index"})  
public String inicio(Model model) {  
  
    return "index";  
}
```

```
@GetMapping("/{matches"})  
public String matches(Model model) {  
  
    return "matches";  
}
```

```
@GetMapping("/{players"})  
public String players(Model model) {  
  
    return "players";  
}
```

```
@GetMapping("/{blog"})  
public String blog(Model model) {  
  
    return "blog";  
}
```

```
@GetMapping("/{contact"})  
public String contact(Model model) {  
  
    return "contact";  
}
```

```
@GetMapping("/{single"})
```

```
public String single(Model model) {  
  
    return "single";  
}
```

```
@GetMapping("/{login}")  
public String login(Model model) {  
  
    return "login";  
}
```

```
@GetMapping("/{admin}")  
public String admin(Model model) {  
  
    return "admin";  
}
```

```
@GetMapping("/{logout}")  
public String logout(Model model) {  
  
    return "login";  
}
```

```
}
```

EntrenadorController.java

```
package com.clubes.app.controller;
```

```
import java.io.IOException;

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.List;
import java.util.Optional;


import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;


import com.clubes.app.entity.Entrenador;
import com.clubes.app.interfacesService.IEntrenadorService;


@Controller
@RequestMapping("/admins")
public class EntrenadorController {


    @Autowired
    private IEntrenadorService service;


    @GetMapping("/listarEntrenador")
```

```
public String listar(Model model) {  
    List<Entrenador> entrenador = service.listar();  
    model.addAttribute("entrenador", entrenador);  
    model.addAttribute("titulo", "Listar Entrenadores");  
  
    return "entrenador/listarEntrenador";  
}
```

```
@GetMapping("/agregarEntrenador")
```

```
public String crear(Model model) {  
    model.addAttribute("entrenador", new Entrenador());  
    model.addAttribute("titulo", "Crear Entrenador");  
  
    return "entrenador/agregarEntrenador";  
}
```

```
@PostMapping("/saveEntrenador")
```

```
public String save(@Validated Entrenador f, Model model, BindingResult result, @RequestParam("file")  
MultipartFile foto, SessionStatus status) {
```

```
    if (result.hasErrors())  
    {  
  
        return "entrenador/agregarEntrenador";  
    }  
    if (!foto.isEmpty()) {
```

```
        Path directorioRecursos = Paths.get("src//main//resources//static//uploads");  
        String rootPath = directorioRecursos.toFile().getAbsolutePath();
```

```
        try {
```

```

        byte[] bytes = foto.getBytes();

        Path rutaCompleta = Paths.get(rootPath + "/" + foto.getOriginalFilename());

        Files.write(rutaCompleta, bytes);

        f.setFoto(foto.getOriginalFilename());

    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

service.save(f);

return "redirect:/admins/listarEntrenador";
}

@GetMapping("/actualizarEntrenador/{id}")
public String editar(@PathVariable int id, Model model) {
    Optional<Entrenador>entrenador = service.listarId(id);
    model.addAttribute("entrenador", entrenador);
    model.addAttribute("titulo", "Editar Entrenador");

    return "entrenador/actualizarEntrenador";
}

@GetMapping("/eliminarEntrenador/{id}")
public String delete(Model model, @PathVariable int id) {
    service.delete(id);
    return "redirect:/admins/listarEntrenador"; // /Admin/listar
}
}

```

JugadorController.java

```
package com.clubes.app.controller;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.support.SessionStatus;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

import com.clubes.app.entity.Jugador;
import com.clubes.app.interfacesService.IJugadorService;

@Controller
@RequestMapping("/admins")
public class JugadorController {
```

@Autowired

private IJugadorService service;

@GetMapping("/listarJugador")

public String listar(Model model) {

 List<Jugador> jugador = service.listar();

 model.addAttribute("jugador", jugador);

 model.addAttribute("titulo", "Listar Jugadores");

 return "jugador/listarJugador";

}

@GetMapping("/agregarJugador")

public String crear(Model model) {

 model.addAttribute("jugador", new Jugador());

 model.addAttribute("titulo", "Crear Jugador");

 return "jugador/agregarJugador";

}

@PostMapping("/saveJugador")

public String save(@Validated Jugador f, Model model, BindingResult result, @RequestParam("file")
MultipartFile foto, SessionStatus status) {

 if (result.hasErrors())

 {

 return "jugador/agregarJugador";

 }

 if (!foto.isEmpty()) {

 Path directorioRecursos = Paths.get("src/main/resources/static/uploads");


```

        String rootPath = directorioRecursos.toFile().getAbsolutePath();

        try {

            byte[] bytes = foto.getBytes();

            Path rutaCompleta = Paths.get(rootPath + "/" + foto.getOriginalFilename());

            Files.write(rutaCompleta, bytes);

            f.setFoto(foto.getOriginalFilename());

        } catch (IOException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    service.save(f);

    return "redirect:/admins/listarJugador";
}

@GetMapping("/actualizarJugador/{id}")
public String editar(@PathVariable int id, Model model) {

    Optional<Jugador>jugador = service.listarId(id);

    model.addAttribute("jugador", jugador);

    model.addAttribute("titulo", "Editar Jugador");

    return "jugador/actualizarJugador";
}

@GetMapping("/eliminarJugador/{id}")
public String delete(Model model, @PathVariable int id) {


    service.delete(id);

```

```
return "redirect:/admins/listarJugador"; // /Admin/listar
```

```
}
```

```
}
```



Asociacion.java

```
package com.clubes.app.entity;
```

```
import javax.persistence.*;
```

```
@Entity
```

```
@Table(name="asociaciones")
```

```
public class Asociacion {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
```

```
    private int id;
```

```
    private String nombre;
```

```
    private String pais;
```

```
    private String presidente;
```

```
    private String siglas;
```

```
    private String foto;
```

```
    public Asociacion() {
```

```
        this.id = 0;
```

```
    }
```

```
    public Asociacion(int id, String nombre, String pais, String presidente, String siglas, String foto) {
```

```
        this.id = id;
```

```
        this.nombre = nombre;
```

```
        this.pais = pais;
```

```
        this.presidente = presidente;
```

```
        this.siglas = siglas;
```

```
        this.foto = foto;
```

```
    }
```

```
    public int getId() {
```

```
        return id;
```

```
    }
```

```
    public void setId(int id) {
```

```
        this.id = id;
```

```
    }
```

```
    public String getNombre() {
```

```

        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getPais() {
        return pais;
    }

    public void setPais(String pais) {
        this.pais = pais;
    }

    public String getPresidente() {
        return presidente;
    }

    public void setPresidente(String presidente) {
        this.presidente = presidente;
    }

    public String getSiglas() {
        return siglas;
    }

    public void setSiglas(String siglas) {
        this.siglas = siglas;
    }

    public String getFoto() {
        return foto;
    }

    public void setFoto(String foto) {
        this.foto = foto;
    }
}

```

Club.java

```
package com.clubes.app.entity;
```

```
import java.util.List;
```

```
import javax.persistence.*;
```

```
@Entity
```

```
@Table(name="clubes")
```

```
public class Club {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
    private int id;

    private String nombre;

    private String foto;

    @OneToOne
    private Entrenador entrenador;

    @OneToMany
    @JoinColumn(name="id_club")
    private List<Jugador> jugadores;

    @ManyToOne
    private Asociacion asociacion;

    @ManyToMany
    private List <Competicion> competiciones;

    public Club() {
        this.id = 0;
    }

    public Club(int id, String nombre, String foto, Entrenador entrenador, List<Jugador> jugadores, Asociacion
asociacion, List<Competicion> competiciones) {
        this.id = id;
        this.nombre = nombre;
        this.foto = foto;
    }
}
```

```
        this.entrenador = entrenador;

        this.jugadores = jugadores;

        this.asociacion = asociacion;

        this.competiciones = competiciones;
    }
}
```

```
public int getId() {
    return id;
}
```

```
public void setId(int id) {
    this.id = id;
}
```

```
public String getNombre() {
    return nombre;
}
```

```
public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}
```

```
public String getFoto() {
    return foto;
}
```

```
public void setFoto(String foto) {
    this.foto = foto;
}
```

```
public Entrenador getEntrenador() {
    return entrenador;
}
```

```
}
```

```
public void setEntrenador(Entrenador entrenador) {  
    this.entrenador = entrenador;  
}
```

```
public List<Jugador> getJugadores() {  
    return jugadores;  
}
```

```
public void setJugadores(List<Jugador> jugadores) {  
    this.jugadores = jugadores;  
}
```

```
public Asociacion getAsociacion() {  
    return asociacion;  
}
```

```
public void setAsociacion(Asociacion asociacion) {  
    this.asociacion = asociacion;  
}
```

```
public List<Competicion> getCompeticiones() {  
    return competiciones;  
}
```

```
public void setCompeticiones(List<Competicion> competiciones) {  
    this.competiciones = competiciones;  
}
```

```
}
```

Competicion.java

```
package com.clubes.app.entity;

import javax.persistence.*;

@Entity
@Table(name="competiciones")
public class Competicion {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
    private int id;

    private String nombre;

    private int montoPremio;

    private String fechaInicio;

    private String fechaFin;

    private String foto;

    public Competicion() {
        this.id = 0;
    }

    public Competicion(int id, String nombre, int montoPremio, String fechaInicio,
String fechaFin, String foto) {
        this.id = id;
        this.nombre = nombre;
        this.montoPremio = montoPremio;
        this.fechaInicio = fechaInicio;
        this.fechaFin = fechaFin;
        this.foto = foto;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public int getMontoPremio() {
        return montoPremio;
    }

    public void setMontoPremio(int montoPremio) {
        this.montoPremio = montoPremio;
    }

    public String getFechaInicio() {
```

```

        return fechaInicio;
    }

    public void setFechaInicio(String fechaInicio) {
        this.fechaInicio = fechaInicio;
    }

    public String getFechaFin() {
        return fechaFin;
    }

    public void setFechaFin(String fechaFin) {
        this.fechaFin = fechaFin;
    }

    public String getFoto() {
        return foto;
    }

    public void setFoto(String foto) {
        this.foto = foto;
    }
}

```

Entrenador.java

```

package com.clubes.app.entity;

import javax.persistence.*;

@Entity
@Table(name="entrenadores")
public class Entrenador {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
    private int id;

    private String nombre;

    private String apellido;

    private int edad;

    private String nacionalidad;

    private String foto;

    public Entrenador() {
        this.id = 0;
    }

    public Entrenador(int id, String nombre, String apellido, int edad, String
nacionalidad, String foto) {
        this.id = id;
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
    }
}

```



```
        this.edad = edad;
        this.nacionalidad = nacionalidad;
        this.foto = foto;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getApellido() {
        return apellido;
    }

    public void setApellido(String apellido) {
        this.apellido = apellido;
    }

    public int getEdad() {
        return edad;
    }

    public void setEdad(int edad) {
        this.edad = edad;
    }

    public String getNacionalidad() {
        return nacionalidad;
    }

    public void setNacionalidad(String nacionalidad) {
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }

    public String getFoto() {
        return foto;
    }

    public void setFoto(String foto) {
        this.foto = foto;
    }
}
```

Jugador.java

```
package com.clubes.app.entity;
```

```
import javax.persistence.*;

@Entity
@Table(name="jugadores")
public class Jugador {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
    private int id;

    private String nombre;

    private String apellido;

    private int numero;

    private String posicion;

    private String foto;

    public Jugador() {
        this.id = 0;
    }

    public Jugador(int id, String nombre, String apellido, int numero, String posicion,
String foto) {
        this.id = id;
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.numero = numero;
        this.posicion = posicion;
        this.foto = foto;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getApellido() {
        return apellido;
    }

    public void setApellido(String apellido) {
        this.apellido = apellido;
    }

    public int getNumero() {
        return numero;
    }
}
```

```

    public void setNumero(int numero) {
        this.numero = numero;
    }


    public String getPosicion() {
        return posicion;
    }

    public void setPosicion(String posicion) {
        this.posicion = posicion;
    }

    public String getFoto() {
        return foto;
    }

    public void setFoto(String foto) {
        this.foto = foto;
    }
}

```



IA asociacion.java

```
package com.clubes.app.interfaces;
```

```
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
```

```
import org.springframework.stereotype.Repository;
```

```
import com.clubes.app.entity.Asociacion;
```

```
@Repository
```

```
public interface IA asociacion extends CrudRepository<Asociacion, Integer> {
```

```
}
```

IClub.java

```
package com.clubes.app.interfaces;
```

```
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;
```

```
import com.clubes.app.entity.Club;
```

```
@Repository
```

```
public interface IClub extends CrudRepository<Club, Integer> {
```

```
}
```

```
ICompeticion.java
```

```
package com.clubes.app.interfaces;
```

```
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
```

```
import org.springframework.stereotype.Repository;
```

```
import com.clubes.app.entity.Competicion;
```

```
@Repository
```

```
public interface ICompeticion extends CrudRepository<Competicion, Integer> {
```

```
}
```

```
IEntrenador.java
```

```
package com.clubes.app.interfaces;
```

```
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
```

```
import org.springframework.stereotype.Repository;
```


```
import com.clubes.app.entity.Entrenador;
```

```
@Repository
```

```
public interface IEntrenador extends CrudRepository<Entrenador, Integer> {  
  
}
```

IJugador.java

```
package com.clubes.app.interfaces;  
  
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;  
import org.springframework.stereotype.Repository;  
  
import com.clubes.app.entity.Jugador;  
  
@Repository  
public interface IJugador extends CrudRepository<Jugador, Integer> {  
  
}
```



IA asociacionService.java

```
package com.clubes.app.interfacesService;  
  
import java.util.List;  
import java.util.Optional;  
  
import com.clubes.app.entity.Asociacion;  
  
public interface IA asociacionService {
```

```
        public List<Asociacion> listar();  
        public Optional<Asociacion> listarId(int id);  
        public int save(Asociacion f);  
        public void delete (int id);  
  
    }
```

IClubService.java

```
package com.clubes.app.interfacesService;  
  
import java.util.List;  
import java.util.Optional;  
  
import com.clubes.app.entity.Club;  
  
public interface IClubService {  
  
        public List<Club> listar();  
        public Optional<Club> listarId(int id);  
        public int save(Club f);  
        public void delete (int id);  
  
    }
```

ICompeticionService.java

```
package com.clubes.app.interfacesService;  
  
import java.util.List;  
import java.util.Optional;
```

```
import com.clubes.app.entity.Competicion;
```

```
public interface ICompeticionService {
```

```
    public List<Competicion> listar();
```

```
    public Optional<Competicion> listarId(int id);
```

```
    public int save(Competicion f);
```

```
    public void delete (int id);
```

```
}
```

```
IEntrenadorService.java
```

```
package com.clubes.app.interfacesService;
```

```
import java.util.List;
```

```
import java.util.Optional;
```

```
import com.clubes.app.entity.Entrenador;
```

```
public interface IEntrenadorService {
```

```
    public List<Entrenador> listar();
```

```
    public Optional<Entrenador> listarId(int id);
```

```
    public int save(Entrenador f);
```

```
    public void delete (int id);
```

```
}
```

```
IJugadorService.java
```

```
package com.clubes.app.interfacesService;
```

```
import java.util.List;

import java.util.Optional;


import com.clubes.app.entity.Jugador;


public interface IJugadorService {



    public List<Jugador> listar();

    public Optional<Jugador> listarId(int id);

    public int save(Jugador f);

    public void delete (int id);

}
```



Security.java

```
package com.clubes.app.security;


import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.provisioning.InMemoryUserDetailsManager;


@Configuration
@EnableWebSecurity
```



```
public class Security extends WebSecurityConfigurerAdapter {
```

```
    @Bean
```

```
    public InMemoryUserDetailsManager userDetailsService() {
```

```
        UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder()
```

```
            .username("sergiosoto")
```

```
            .password("sergio123")
```

```
            .roles("USER")
```

```
            .build();
```

```
        return new InMemoryUserDetailsManager(user);
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
```

```
        http.authorizeRequests().antMatchers("/", "/index", "/main", "/blog", "/contact", "/matches", "/players", "/single",  
        "/resources/**", "/static/**", "/js/**", "/css/**", "/images/**", "/fonts/**", "/images/**", "/scss/**").permitAll().anyReques  
t().authenticated()
```

```
            .and()
```

```
            .formLogin().loginPage("/login").defaultSuccessUrl("/admin", true).failureUrl("/login?error=true")
```


```
                .loginProcessingUrl("/admin/login-post").permitAll()
```

```
            .and()
```

```
                .logout().logoutUrl("/logout").logoutSuccessUrl("/login?logout=true");
```

```
    }
```

```
}
```



AsociacionesService.java

```
package com.clubes.app.service;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import com.clubes.app.entity.Asociacion;
import com.clubes.app.interfacesService.IAsociacionService;
import com.clubes.app.interfaces.IAsociacion;

@Service

public class AsociacionService implements IAsociacionService {

    @Autowired
    private IAsociacion data;

    public List<Asociacion> listar() {
        return (List<Asociacion>)data.findAll();
    }

    public Optional<Asociacion> listarId(int id) {
        return data.findById(id);
    }

    public int save(Asociacion f) {
```

```

        int res = 0;

        Asociacion Asociacion = data.save(f);

        if (!Asociacion.equals(null)) {

            res = 1;

        }

        return res;

    }

    public void delete(int id) {

        data.deleteById(id);

    }

}

```

ClubService.java

```

package com.clubes.app.service;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import com.clubes.app.entity.Club;
import com.clubes.app.interfacesService.IClubService;
import com.clubes.app.interfaces.IClub;

@Service
public class ClubService implements IClubService {

    @Autowired
    private IClub data;

    public List<Club> listar() {
        return (List<Club>)data.findAll();
    }

    public Optional<Club> listarId(int id) {
        return data.findById(id);
    }

    public int save(Club f) {

```

```

        int res = 0;
        Club Club = data.save(f);

        if (!Club.equals(null)) {
            res = 1;
        }

        return res;
    }

    public void delete(int id) {
        data.deleteById(id);
    }
}

```

CompetitionService.java

```

package com.clubes.app.service;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import com.clubes.app.entity.Competition;
import com.clubes.app.interfacesService.ICompetitionService;
import com.clubes.app.interfaces.ICompetition;

@Service
public class CompetitionService implements ICompetitionService {

    @Autowired
    private ICompetition data;

    public List<Competition> listar() {
        return (List<Competition>)data.findAll();
    }
}

```

```

    public Optional<Competicion> listarId(int id) {
        return data.findById(id);
    }

    public int save(Competicion f) {
        int res = 0;
        Competicion Competicion = data.save(f);

        if (!Competicion.equals(null)) {
            res = 1;
        }

        return res;
    }

    public void delete(int id) {
        data.deleteById(id);
    }

}

```

EntrenadorService.java

```

package com.clubes.app.service;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import com.clubes.app.entity.Entrenador;
import com.clubes.app.interfacesService.IEntrenadorService;

```

```
import com.clubes.app.interfaces.IEntrenador;
```

```
@Service
```

```
public class EntrenadorService implements IEntrenadorService {
```

```
    @Autowired
```

```
    private IEntrenador data;
```

```
    public List<Entrenador> listar() {
```

```
        return (List<Entrenador>)data.findAll();
```

```
    }
```

```
    public Optional<Entrenador> listarId(int id) {
```

```
        return data.findById(id);
```

```
    }
```

```
    public int save(Entrenador f) {
```

```
        int res = 0;
```

```
        Entrenador Entrenador = data.save(f);
```

```
        if (!Entrenador.equals(null)) {
```

```
            res = 1;
```

```
        }
```

```
        return res;
```

```
    }
```

```
    public void delete(int id) {
```

```
        data.deleteById(id);
```

```
    }
```

```
}
```

JugadorService.java

```
package com.clubes.app.service;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import com.clubes.app.entity.Jugador;
import com.clubes.app.interfacesService.IJugadorService;
import com.clubes.app.interfaces.IJugador;

@Service
public class JugadorService implements IJugadorService {

    @Autowired
    private IJugador data;

    public List<Jugador> listar() {
        return (List<Jugador>)data.findAll();
    }

    public Optional<Jugador> listarId(int id) {
        return data.findById(id);
    }

    public int save(Jugador f) {
        int res = 0;
        Jugador Jugador = data.save(f);

        if (!Jugador.equals(null)) {
```


```

        res = 1;
    }

    return res;
}

public void delete(int id) {
    data.deleteById(id);
}
}

```



ListadoPDFAsociacion.java

```

package com.clubes.app.view;

import java.util.List;
import java.util.Map;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractPdfView;

import com.clubes.app.entity.Asociacion;
import com.lowagie.text.Document;
import com.lowagie.text.Element;

```



```
import com.lowagie.text.PageSize;
```

```
import com.lowagie.text.Phrase;
```

```
import com.lowagie.text.pdf.PdfPCell;
```

```
import com.lowagie.text.pdf.PdfPTable;
```

```
import com.lowagie.text.pdf.PdfWriter;
```

```
@Component("asociacion/listarAsociacion")
```

```
public class ListadoPDFAsociacion extends AbstractPdfView {
```

```
    private static final String[] header = { "ID", "NOMBRE", "PAIS", "PRESIDENTE", "SIGLAS"};
```

```
    @Override
```

```
    protected void buildPdfDocument(Map<String, Object> model, Document document, PdfWriter writer,  
        HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
```

```
        @SuppressWarnings("unchecked")
```

```
        List<Asociacion> listadoAsociacion = (List<Asociacion>) model.get("asociacion");
```

```
        document.setPageSize(PageSize.LETTER.rotate());
```

```
        document.open();
```

```
        PdfPTable tablaTitulo = new PdfPTable(1);
```

```
        PdfPCell celda = null;
```

```
        celda = new PdfPCell(new Phrase("Listado Asociaciones"));
```

```
        celda.setHorizontalAlignment(Element.ALIGN_CENTER);
```

```
        tablaTitulo.addCell(celda);
```

```
        tablaTitulo.setSpacingAfter(30);
```

```
        PdfPTable tablaAsociacion = new PdfPTable(5);
```

```

        for (int i = 0; i < header.length; i++) {
            tablaAsociacion.addCell(header[i]);
        }

        listadoAsociacion.forEach(asociacion -> {

            tablaAsociacion.addCell(Integer.toString(asociacion.getId()));
            tablaAsociacion.addCell(asociacion.getNombre().toString());
            tablaAsociacion.addCell(asociacion.getPais().toString());
            tablaAsociacion.addCell(asociacion.getPresidente().toString());
            tablaAsociacion.addCell(asociacion.getSiglas().toString());

        });

        document.add(tablaTitulo);
        document.add(tablaAsociacion);

    }
}

```

ListadoPDFClub.java

```

package com.clubes.app.view;

import java.util.List;
import java.util.Map;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractPdfView;

```

```
import com.clubes.app.entity.Club;
import com.lowagie.text.Document;
import com.lowagie.text.Element;
import com.lowagie.text.PageSize;
import com.lowagie.text.Phrase;
import com.lowagie.text.pdf.PdfPCell;
import com.lowagie.text.pdf.PdfPTable;
import com.lowagie.text.pdf.PdfWriter;
```

```
@Component("club/listarClub")
```

```
public class ListadoPDFClub extends AbstractPdfView {
```

```
    private static final String[] header = { "ID", "NOMBRE", "ENTRENADOR", "JUGADORES", "ASOCIACION",
"COMPETICIONES"};
```

```
    @Override
```

```
    protected void buildPdfDocument(Map<String, Object> model, Document document, PdfWriter writer,
        HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
```

```
        @SuppressWarnings("unchecked")
```

```
        List<Club> listadoClub = (List<Club>) model.get("club");
```

```
        document.setPageSize(PageSize.LETTER.rotate());
```

```
        document.open();
```

```
        PdfPTable tablaTitulo = new PdfPTable(1);
```

```
        PdfPCell celda = null;
```

```
        celda = new PdfPCell(new Phrase("Listado Clubes"));
```

```
        celda.setHorizontalAlignment(Element.ALIGN_CENTER);
```

```
tablaTitulo.addCell(celda);  
tablaTitulo.setSpacingAfter(30);
```

```
PdfPTable tablaClub = new PdfPTable(6);
```

```
for (int i = 0; i < header.length; i++) {  
    tablaClub.addCell(header[i]);  
}
```

```
listadoClub.forEach(club -> {
```

```
    String jugadores = "";  
    for (int i = 0; i < club.getJugadores().size(); i++) {  
        jugadores=jugadores+club.getJugadores().get(i).getNombre()+"  
"+club.getJugadores().get(i).getApellido()+"\n";  
    }
```

```
    String competiciones = "";  
    for (int i = 0; i < club.getCompeticiones().size(); i++) {  
        competiciones=competiciones+club.getCompeticiones().get(i).getNombre()+"\n";  
    }
```

```
    tablaClub.addCell(Integer.toString(club.getId()));  
    tablaClub.addCell(club.getNombre().toString());  
    tablaClub.addCell(club.getEntrenador().getNombre().toString()+"  
"+club.getEntrenador().getApellido().toString());  
    tablaClub.addCell(jugadores);  
    tablaClub.addCell(club.getAsociacion().getNombre().toString());  
    tablaClub.addCell(competiciones);
```

```
});
```

```
        document.add(tablaTitulo);

        document.add(tablaClub);

    }

}
```

ListadoPDFCompeticion.java

```
package com.clubes.app.view;

import java.util.List;
import java.util.Map;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractPdfView;

import com.clubes.app.entity.Competicion;
import com.lowagie.text.Document;
import com.lowagie.text.Element;
import com.lowagie.text.PageSize;
import com.lowagie.text.Phrase;
import com.lowagie.text.pdf.PdfPCell;
import com.lowagie.text.pdf.PdfPTable;
import com.lowagie.text.pdf.PdfWriter;

@Component("competicion/listarCompeticion")

public class ListadoPDFCompeticion extends AbstractPdfView {
```

```
private static final String[] header = { "ID", "NOMBRE", "MONTO PREMIO", "FECHA INICIO", "FECHA FIN"};
```

```
@Override
```

```
protected void buildPdfDocument(Map<String, Object> model, Document document, PdfWriter writer,  
    HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
```

```
    @SuppressWarnings("unchecked")
```

```
    List<Competicion> listadoCompeticion = (List<Competicion>) model.get("competicion");
```

```
    document.setPageSize(PageSize.LETTER.rotate());
```

```
    document.open();
```

```
    PdfPTable tablaTitulo = new PdfPTable(1);
```

```
    PdfPCell celda = null;
```

```
    celda = new PdfPCell(new Phrase("Listado Competiciones"));
```

```
    celda.setHorizontalAlignment(Element.ALIGN_CENTER);
```

```
    tablaTitulo.addCell(celda);
```

```
    tablaTitulo.setSpacingAfter(30);
```

```
    PdfPTable tablaCompeticion = new PdfPTable(5);
```

```
    for (int i = 0; i < header.length; i++) {
```

```
        tablaCompeticion.addCell(header[i]);
```

```
    }
```

```
    listadoCompeticion.forEach(competicion -> {
```

```
        tablaCompeticion.addCell(Integer.toString(competicion.getId()));
```

```
        tablaCompeticion.addCell(competicion.getNombre().toString());
```

```
        tablaCompeticion.addCell(Integer.toString(competicion.getMontoPremio()));
```

```
        tablaCompeticion.addCell(competicion.getFechaInicio().toString());
```

```
        tablaCompeticion.addCell(competicion.getFechaFin().toString());
```

```
    });
```

```
    document.add(tablaTitulo);
```

```
    document.add(tablaCompeticion);
```

```
    }
```

```
}
```

```
ListadoPDFEntrenador.java
```

```
package com.clubes.app.view;
```

```
import java.util.List;
```

```
import java.util.Map;
```

```
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
```

```
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
```

```
import org.springframework.stereotype.Component;
```

```
import org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractPdfView;
```

```
import com.clubes.app.entity.Entrenador;
```

```
import com.lowagie.text.Document;
```

```
import com.lowagie.text.Element;
```

```
import com.lowagie.text.PageSize;
```

```
import com.lowagie.text.Phrase;
```

```
import com.lowagie.text.pdf.PdfPCell;
```

```
import com.lowagie.text.pdf.PdfPTable;
```

```
import com.lowagie.text.pdf.PdfWriter;
```

```
@Component("entrenador/listarEntrenador")
```

```
public class ListadoPDFEntrenador extends AbstractPdfView {

    private static final String[] header = { "ID", "NOMBRE", "APELLIDO", "EDAD", "NACIONALIDAD" };

    @Override
    protected void buildPdfDocument(Map<String, Object> model, Document document, PdfWriter writer,
        HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {

        @SuppressWarnings("unchecked")
        List<Entrenador> listadoEntrenador = (List<Entrenador>) model.get("entrenador");

        document.setPageSize(PageSize.LETTER.rotate());
        document.open();

        PdfPTable tablaTitulo = new PdfPTable(1);
        PdfPCell celda = null;
        celda = new PdfPCell(new Phrase("Listado Entrenadores"));
        celda.setHorizontalAlignment(Element.ALIGN_CENTER);

        tablaTitulo.addCell(celda);
        tablaTitulo.setSpacingAfter(30);

        PdfPTable tablaEntrenador = new PdfPTable(5);

        for (int i = 0; i < header.length; i++) {
            tablaEntrenador.addCell(header[i]);
        }

        listadoEntrenador.forEach(entrenador -> {

            tablaEntrenador.addCell(Integer.toString(entrenador.getId()));
```



```

        tablaEntrenador.addCell(entrenador.getNombre().toString());
        tablaEntrenador.addCell(entrenador.getApellido().toString());
        tablaEntrenador.addCell(Integer.toString(entrenador.getEdad()));
        tablaEntrenador.addCell(entrenador.getNacionalidad().toString());

    });

    document.add(tablaTitulo);
    document.add(tablaEntrenador);

}
}

```

ListadoPDFJugador.java

```

package com.clubes.app.view;

import java.util.List;
import java.util.Map;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.servlet.view.document.AbstractPdfView;

import com.clubes.app.entity.Jugador;
import com.lowagie.text.Document;
import com.lowagie.text.Element;
import com.lowagie.text.PageSize;
import com.lowagie.text.Phrase;
import com.lowagie.text.pdf.PdfPCell;

```

```
import com.lowagie.text.pdf.PdfPTable;
```

```
import com.lowagie.text.pdf.PdfWriter;
```

```
@Component("jugador/listarJugador")
```

```
public class ListadoPDFJugador extends AbstractPdfView {
```

```
    private static final String[] header = { "ID", "NOMBRE", "APELLIDO", "NUMERO", "POSICION" };
```

```
    @Override
```

```
    protected void buildPdfDocument(Map<String, Object> model, Document document, PdfWriter writer,  
        HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
```

```
        @SuppressWarnings("unchecked")
```

```
        List<Jugador> listadoJugador = (List<Jugador>) model.get("jugador");
```

```
        document.setPageSize(PageSize.LETTER.rotate());
```

```
        document.open();
```

```
        PdfPTable tablaTitulo = new PdfPTable(1);
```

```
        PdfPCell celda = null;
```

```
        celda = new PdfPCell(new Phrase("Listado Jugadores"));
```

```
        celda.setHorizontalAlignment(Element.ALIGN_CENTER);
```

```
        tablaTitulo.addCell(celda);
```

```
        tablaTitulo.setSpacingAfter(30);
```

```
        PdfPTable tablaJugador = new PdfPTable(5);
```

```
        for (int i = 0; i < header.length; i++) {
```

```
            tablaJugador.addCell(header[i]);
```

```
        }
```

```

listadoJugador.forEach(jugador -> {

    tablaJugador.addCell(Integer.toString(jugador.getId()));

    tablaJugador.addCell(jugador.getNombre().toString());

    tablaJugador.addCell(jugador.getApellido().toString());

    tablaJugador.addCell(Integer.toString(jugador.getNumero()));

    tablaJugador.addCell(jugador.getPosicion().toString());

});


document.add(tablaTitulo);

document.add(tablaJugador);

}

}

```



actualizarAsociacion.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Actualizar Asociacion</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>

```

```

    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Actualizar Asociacion</h1>
        <br>
        <form th:action="@{/admins/saveAsociacion}" th:object=${asociacion}
method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group" hidden>
                <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="pais">Pais:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="pais" th:field="*{pais}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="presidente">Presidente:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="presidente"
th:field="*{presidente}" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="siglas">Siglas:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="siglas" th:field="*{siglas}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="foto">Foto:</label>
                <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Actualizar</button>
        </form>
        <br>
        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/admins/listarAsociacion}" class="btn btn-outline-
danger">Volver</a>
    </div>

```

```

        </button>

        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesión</a>
        </button>

    </div>
</body>

</html>

```

agregarAsociacion.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Agregar Asociacion</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Agregar Asociacion</h1>
        <br>
        <form th:action="@{/admins/saveAsociacion}" th:object=${asociacion}
method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group" hidden>

```

```

        <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="nombre">Nombre:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="pais">Pais:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="pais" th:field="*{pais}"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="presidente">Presidente:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="presidente"
th:field="*{presidente}" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="siglas">Siglas:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="siglas" th:field="*{siglas}"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="foto">Foto:</label>
        <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Agregar</button>
    </form>
    <br>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admins/listarAsociacion}" class="btn btn-outline-
danger">Volver</a>
    </button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

</html>

```

listarAsociacion.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Gestionar Asociaciones</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>

```

```

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
<link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
<style>
    body{
        background-image: url("../images/slider.jpg");
        background-position: center center;
        background-repeat: no-repeat;
        background-attachment: fixed;
        background-size: cover;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Gestión de Asociaciones</h1>
        <br>
        <table class="table table-bordered table-hover text-center">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="align-middle">ID</th>
                    <th class="align-middle">NOMBRE</th>
                    <th class="align-middle">PAIS</th>
                    <th class="align-middle">PRESIDENTE</th>
                    <th class="align-middle">SIGLAS</th>
                    <th class="align-middle">FOTO</th>
                    <th colspan="2" class="align-middle">ACCIONES</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr th:each="asociacion:${asociacion}">
                    <td class="align-middle" th:text="${asociacion.id}"></td>
                    <td class="align-middle" th:text="${asociacion.nombre}"></td>
                    <td class="align-middle" th:text="${asociacion.pais}"></td>
                    <td class="align-middle" th:text="${asociacion.presidente}"></td>
                    <td class="align-middle" th:text="${asociacion.siglas}"></td>
                    <td class="d-flex justify-content-center align-middle" >
                        <img th:if="${#strings.length(asociacion.foto) > 0}"
class="img-thumbnail rounded float-left"
                        style="max-width: 70px;" th:src="@{'../uploads/'
+ ${asociacion.foto}}" th:alt="${asociacion.foto}" />
                    </td>
                    <td class="align-middle">
                        <a
th:href="@{/admins/actualizarAsociacion/}+${asociacion.id}" class="btn btn-outline-info"
width="20px">
                            <span class="material-symbols-outlined" >edit</span>
                        </a>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

                <a
th:href="@{/admins/eliminarAsociacion/}+${asociacion.id}"class="btn btn-outline-danger"
width="20px">
                    <span class="material-symbols-outlined">delete</span>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>


    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admins/agregarAsociacion}" class="btn btn-outline-
danger">Agregar Asociacion</a>
    </button>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/listarAsociacion/?format=pdf}" class="btn btn-outline-
danger">Listado PDF Asociacion</a>
    </button>
    <br>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admin}" class="btn btn-outline-danger">Volver</a>
    </button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

</html>

```



actualizarClub.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Actualizar Club</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">

```



```

    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../..//images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Actualizar Club</h1>
        <br>
        <form th:action="@{/admins/saveClub}" th:object=${club} method="POST"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group" hidden>
                <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
            </div>
            <div class="form-group" >
                <label for="foto">Foto:</label>
                <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="sel1">Seleccione el entrenador:</label>
                <select class="form-control" id="sel1" th:field="*{entrenador}">
                    <option th:each="entrenador:${entrenador}"
th:value="${entrenador.id}" th:text="${entrenador.nombre}+' '+${entrenador.apellido}"
required></option>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="sel2">Seleccione la asociacion:</label>
                <select class="form-control" id="sel2" th:field="*{asociacion}">
                    <option th:each="asociacion:${asociacion}"
th:value="${asociacion.id}" th:text="${asociacion.nombre}" required></option>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="sel4">Seleccione los jugadores:</label>
                <select class="form-control" id="sel4" th:field="*{jugadores}"
multiple="multiple">
                    <option th:each="jugador:${jugador}" th:value="${jugador.id}"
th:text="${jugador.nombre}+' '+${jugador.apellido}" required></option>
                </select>
            </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="sel3">Seleccione las competencias:</label>
            <select class="form-control" id="sel3" th:field="*{competencias}"
multiple="multiple">
                <option th:each="competicion:${competicion}"
th:value="${competicion.id}" th:text="${competicion.nombre}" required></option>
            </select>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Actualizar</button>
    </form>
    <br>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admins/listarClub}" class="btn btn-outline-danger">Volver</a>
    </button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

</html>

```

agregarClub.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Agregar Club</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

```

```

<body>
  <div class="container">
    <div class="d-flex justify-content-center">
      <a th:href="@{/index}" target="_blank">
        
      </a>
    </div>
    <h1 class="text-center" id="titulo">Agregar Club</h1>
    <br>
    <form th:action="@{/admins/saveClub}" th:object=${club} method="POST"
enctype="multipart/form-data">
      <div class="form-group" hidden>
        <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="nombre">Nombre:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="foto">Foto:</label>
        <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="sel1">Seleccione el entrenador:</label>
        <select class="form-control" id="sel1" th:field="*{entrenador}">
          <option th:each="entrenador:${entrenador}"
th:value="${entrenador.id}" th:text="${entrenador.nombre}+' '+${entrenador.apellido}"
required></option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="sel2">Seleccione la asociacion:</label>
        <select class="form-control" id="sel2" th:field="*{asociacion}">
          <option th:each="asociacion:${asociacion}"
th:value="${asociacion.id}" th:text="${asociacion.nombre}" required></option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="sel4">Seleccione los jugadores:</label>
        <select class="form-control" id="sel4" th:field="*{jugadores}"
multiple="multiple">
          <option th:each="jugador:${jugador}" th:value="${jugador.id}"
th:text="${jugador.nombre}+' '+${jugador.apellido}" required></option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="sel3">Seleccione las competiciones:</label>
        <select class="form-control" id="sel3" th:field="*{competiciones}"
multiple="multiple">
          <option th:each="competicion:${competicion}"
th:value="${competicion.id}" th:text="${competicion.nombre}" required></option>
        </select>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Agregar</button>
    </form>
    <br>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">

```

```

        <a th:href="@{/admins/listarClub}" class="btn btn-outline-danger">Volver</a>
    </button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

</html>

```

listarClub.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Gestionar Clubes</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Gestión de Clubes</h1>
        <br>
        <table class="table table-bordered table-hover text-center">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="align-middle">ID</th>

```

```

        <th class="align-middle">NOMBRE</th>
        <th class="align-middle">ENTRENADOR</th>
        <th class="align-middle">ASOCIACION</th>
        <th class="align-middle">JUGADORES</th>
        <th class="align-middle">COMPETICIONES</th>
        <th class="align-middle">FOTO</th>
        <th colspan="2" class="align-middle">ACCIONES</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr th:each="club:${club}">
        <td class="align-middle" th:text="${club.id}"></td>
        <td class="align-middle" th:text="${club.nombre}"></td>
        <td class="align-middle" th:text="${club.entrenador.nombre}+'
'+${club.entrenador.apellido}"></td>
        <td class="align-middle"
th:text="${club.asociacion.nombre}"></td>
        <td class="align-middle" >
            <th:block th:each="jugadores,iter: ${club.jugadores}">
                <label th:text="${jugadores.nombre}+'
'+${jugadores.apellido}"></label>
            <th:block
th:if="${!iter.last}"><br></th:block>
            </th:block>
        </td>
        <td class="align-middle" >
            <th:block th:each="competiciones,iter:
${club.competiciones}">
                <label
th:text="${competiciones.nombre}"></label>
            <th:block
th:if="${!iter.last}"><br></th:block>
            </th:block></td>
        <td class="d-flex justify-content-center align-middle" >
            <img th:if="${#strings.length(club.foto) > 0}" class="img-
thumbnail rounded float-left"
style="max-width: 70px;" th:src="@{'../uploads/'
+ ${club.foto}}" th:alt="${club.foto}" />
        </td>
        <td class="align-middle">
            <a th:href="@{/admins/actualizarClub/}+' '+${club.id}"
class="btn btn-outline-info" width="20px">
                <span class="material-symbols-outlined" >edit</span>
            </a>
        </td>
        <td class="align-middle">
            <a th:href="@{/admins/eliminarClub/}+'
'+${club.id}"class="btn btn-outline-danger" width="20px">
                <span class="material-symbols-outlined">delete</span>
            </a>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admins/agregarClub}" class="btn btn-outline-danger">Agregar
Club</a>
    </button>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/listarClub/?format=pdf}" class="btn btn-outline-
danger">Listado PDF Club</a>

```

```


        </button>
        <br>
        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/admin}" class="btn btn-outline-danger">Volver</a>
        </button>

        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesión</a>
        </button>

    </div>
</body>

</html>

```



actualizarCompeticio.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Actualizar Competicion</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">

```

```

        
    </a>
</div>
<h1 class="text-center" id="titulo">Actualizar Competicion</h1>
<br>
<form th:action="@{/admins/saveCompeticion}" th:object=${competicion}
method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <div class="form-group" hidden>
        <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="nombre">Nombre:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="montoPremio">Monto Premio:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="montoPremio"
th:field="*{montoPremio}" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="fechaInicio">Fecha Inicio:</label>
        <input type="date" class="form-control" id="fechaInicio"
th:field="*{fechaInicio}" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="fechaFin">Fecha Fin:</label>
        <input type="date" class="form-control" id="fechaFin"
th:field="*{fechaFin}" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="foto">Foto:</label>
        <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Actualizar</button>
</form>
<br>
<button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
    <a th:href="@{/admins/listarCompeticion}" class="btn btn-outline-
danger">Volver</a>
</button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

</html>

```

agregarCompeticion.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

```

```

<head>
  <title>Agrega Competition</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
  <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
  <style>
    body{
      background-image: url("../images/slider.jpg");
      background-position: center center;
      background-repeat: no-repeat;
      background-attachment: fixed;
      background-size: cover;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="d-flex justify-content-center">
      <a th:href="@{/index}" target="_blank">
        
      </a>
    </div>
    <h1 class="text-center" id="titulo">Agrega Competition</h1>
    <br>
    <form th:action="@{/admins/saveCompetition}" th:object=${competition}
method="POST" enctype="multipart/form-data">
      <div class="form-group" hidden>
        <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="nombre">Nombre:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="montoPremio">Monto Premio:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="montoPremio"
th:field="*{montoPremio}" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="fechaInicio">Fecha Inicio:</label>
        <input type="date" class="form-control" id="fechaInicio"
th:field="*{fechaInicio}" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="fechaFin">Fecha Fin:</label>

```



```

        <input type="date" class="form-control" id="fechaFin"
th:field="*{fechaFin}" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="foto">Foto:</label>
        <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Agregar</button>
    </form>
    <br>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admins/listarCompeticion}" class="btn btn-outline-
danger">Volver</a>
    </button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

</html>

```

listarCompeticion.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Gestionar Competiciones</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,G
RAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

```

```

<body>
  <div class="container">
    <div class="d-flex justify-content-center">
      <a th:href="@{/index}" target="_blank">
        
      </a>
    </div>
    <h1 class="text-center" id="titulo">Gestión de Competiciones</h1>
    <br>
    <table class="table table-bordered table-hover text-center">
      <thead>
        <tr>
          <th class="align-middle">ID</th>
          <th class="align-middle">NOMBRE</th>
          <th class="align-middle">MONTO PREMIO</th>
          <th class="align-middle">FECHA INICIO</th>
          <th class="align-middle">FECHA FIN</th>
          <th class="align-middle">FOTO</th>
          <th colspan="2" class="align-middle">ACCIONES</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr th:each="competicion:${competicion}">
          <td class="align-middle" th:text="${competicion.id}"></td>
          <td class="align-middle" th:text="${competicion.nombre}"></td>
          <td class="align-middle"
th:text="${competicion.montoPremio}"></td>
          <td class="align-middle"
th:text="${competicion.fechaInicio}"></td>
          <td class="align-middle" th:text="${competicion.fechaFin}"></td>
          <td class="d-flex justify-content-center align-middle" >
            <img th:if="${#strings.length(competicion.foto) > 0}"
class="img-thumbnail rounded float-left"
style="max-width: 70px;" th:src="@{'../uploads/'
+ ${competicion.foto}}" th:alt="${competicion.foto}" />
          </td>
          <td class="align-middle">
            <a
th:href="@{/admins/actualizarCompeticion/}+${competicion.id}" class="btn btn-outline-
info" width="20px">
              <span class="material-symbols-outlined" >edit</span>
            </a>
          </td>
          <td class="align-middle">
            <a
th:href="@{/admins/eliminarCompeticion/}+${competicion.id}"class="btn btn-outline-danger"
width="20px">
              <span class="material-symbols-outlined">delete</span>
            </a>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
      <a th:href="@{/admins/agregarCompeticion}" class="btn btn-outline-
danger">Agregar Competicion</a>
    </button>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
      <a th:href="@{/listarCompeticion/?format=pdf}" class="btn btn-outline-
danger">Listado PDF Competicion</a>
    </button>

```

```


        <br>
        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/admin}" class="btn btn-outline-danger">Volver</a>
        </button>

        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesión</a>
        </button>

    </div>
</body>

</html>

```



actualizarEntrenador.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Actualizar Entrenador</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
    </div>

```

```

        <h1 class="text-center" id="titulo">Actualizar Entrenador</h1>
        <br>
        <form th:action="@{/admins/saveEntrenador}" th:object=${entrenador}
method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group" hidden>
                <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="apellido">Apellido:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="apellido"
th:field="*{apellido}" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="edad">Edad:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="edad" th:field="*{edad}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nacionalidad">Nacionalidad:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nacionalidad"
th:field="*{nacionalidad}" required>
            </div>
            <div class="form-group" >
                <label for="foto">Foto:</label>
                <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Actualizar</button>
        </form>
        <br>
        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/admins/listarEntrenador}" class="btn btn-outline-
danger">Volver</a>
        </button>

        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
        </button>

    </div>
</body>

</html>

```

agregarEntrenador

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Agregar Entrenador</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

```

```

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Agregar Entrenador</h1>
        <br>
        <form th:action="@{/admins/saveEntrenador}" th:object=${entrenador}
method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group" hidden>
                <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="apellido">Apellido:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="apellido"
th:field="*{apellido}" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="edad">Edad:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="edad" th:field="*{edad}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nacionalidad">Nacionalidad:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nacionalidad"
th:field="*{nacionalidad}" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="foto">Foto:</label>

```

```

        <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Agregar</button>
    </form>
    <br>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admins/listarEntrenador}" class="btn btn-outline-
danger">Volver</a>
    </button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

```

```

</html>

```

```

listarEntrenador

```

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Gestionar Entrenadores</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
    </div>

```

```

<h1 class="text-center" id="titulo">Gestión de Entrenadores</h1>
<br>
<table class="table table-bordered table-hover text-center">
  <thead>
    <tr>
      <th class="align-middle">ID</th>
      <th class="align-middle">NOMBRE</th>
      <th class="align-middle">APELLIDO</th>
      <th class="align-middle">EDAD</th>
      <th class="align-middle">NACIONALIDAD</th>
      <th class="align-middle">FOTO</th>
      <th colspan="2" class="align-middle">ACCIONES</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr th:each="entrenador:${entrenador}">
      <td class="align-middle" th:text="${entrenador.id}"></td>
      <td class="align-middle" th:text="${entrenador.nombre}"></td>
      <td class="align-middle" th:text="${entrenador.apellido}"></td>
      <td class="align-middle" th:text="${entrenador.edad}"></td>
      <td class="align-middle"
th:text="${entrenador.nacionalidad}"></td>
      <td class="d-flex justify-content-center align-middle" >
        <img th:if="${#strings.length(entrenador.foto) > 0}"
class="img-thumbnail rounded float-left"
                                style="max-width: 70px;" th:src="@{'../uploads/'
+ ${entrenador.foto}}" th:alt="${entrenador.foto}" />
        </td>
      <td class="align-middle">
        <a
th:href="@{/admins/actualizarEntrenador/}+${entrenador.id}" class="btn btn-outline-info"
width="20px">
          <span class="material-symbols-outlined" >edit</span>
        </a>
      </td>
      <td class="align-middle">
        <a
th:href="@{/admins/eliminarEntrenador/}+${entrenador.id}"class="btn btn-outline-danger"
width="20px">
          <span class="material-symbols-outlined">delete</span>
        </a>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
  <a th:href="@{/admins/agregarEntrenador}" class="btn btn-outline-
danger">Agregar Entrenador</a>
</button>
<button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
  <a th:href="@{/listarEntrenador/?format=pdf}" class="btn btn-outline-
danger">Listado PDF Entrenador</a>
</button>
<br>
<button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
  <a th:href="@{/admin}" class="btn btn-outline-danger">Volver</a>
</button>

<button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
  <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
</button>


```

```

    </div>
</body>

</html>

```



actualizarJugador.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Actualizar Jugador</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Actualizar Jugador</h1>
        <br>
        <form th:action="@{/admins/saveJugador}" th:object=${jugador} method="POST"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group" hidden>
                <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nombre">Nombre:</label>

```



```

        <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="apellido">Apellido:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="apellido"
th:field="*{apellido}" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="numero">Numero:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="numero" th:field="*{numero}"
required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="posicion">Posicion:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="posicion"
th:field="*{posicion}" required>
    </div>
    <div class="form-group" >
        <label for="foto">Foto:</label>
        <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Actualizar</button>
</form>
<br>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admins/listarJugador}" class="btn btn-outline-
danger">Volver</a>
    </button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

</html>

```

agregarJugador.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Agregar Jugador</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">

```

```

    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Agregar Jugador</h1>
        <br>
        <form th:action="@{/admins/saveJugador}" th:object=${jugador} method="POST"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group" hidden>
                <input th:field="*{id}" type="text" class="form-control" id="id"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nombre" th:field="*{nombre}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="apellido">Apellido:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="apellido"
th:field="*{apellido}" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="numero">Numero:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="numero" th:field="*{numero}"
required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="posicion">Posicion:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="posicion"
th:field="*{posicion}" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="foto">Foto:</label>
                <input type="file" class="form-control-file" id="foto" name="file"
required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Agregar</button>
            <br>
            <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
                <a th:href="@{/admins/listarJugador}" class="btn btn-outline-
danger">Volver</a>
            </button>
        </form>
    </div>

```

```

        <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
            <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesión</a>
        </button>

    </div>
</body>

</html>

```

listarJugador.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
    <title>Gestionar Jugadores</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("../images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Gestión de Jugadores</h1>
        <br>
        <table class="table table-bordered table-hover text-center">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="align-middle">ID</th>
                    <th class="align-middle">NOMBRE</th>
                    <th class="align-middle">APELLIDO</th>
                    <th class="align-middle">NUMERO</th>
                    <th class="align-middle">POSICION</th>

```

```

        <th class="align-middle">FOTO</th>
        <th colspan="2" class="align-middle">ACCIONES</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr th:each="jugador:${jugador}">
        <td class="align-middle" th:text="${jugador.id}"></td>
        <td class="align-middle" th:text="${jugador.nombre}"></td>
        <td class="align-middle" th:text="${jugador.apellido}"></td>
        <td class="align-middle" th:text="${jugador.numero}"></td>
        <td class="align-middle" th:text="${jugador.posicion}"></td>
        <td class="d-flex justify-content-center align-middle">
            <img th:if="${#strings.length(jugador.foto) > 0}"
class="img-thumbnail rounded float-left"
                                style="max-width: 70px;" th:src="@{'../uploads/'
+ ${jugador.foto}}" th:alt="${jugador.foto}" />
            </td>
        <td class="align-middle">
            <a th:href="@{/admins/actualizarJugador/}${jugador.id}"
class="btn btn-outline-info" width="20px">
                <span class="material-symbols-outlined">edit</span>
            </a>
        </td>
        <td class="align-middle">
            <a
th:href="@{/admins/eliminarJugador/}${jugador.id}"class="btn btn-outline-danger"
width="20px">
                <span class="material-symbols-outlined">delete</span>
            </a>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>


    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admins/agregarJugador}" class="btn btn-outline-danger">Agregar
Jugador</a>
    </button>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/listarJugador/?format=pdf}" class="btn btn-outline-
danger">Listado PDF Jugador</a>
    </button>
    <br>
    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/admin}" class="btn btn-outline-danger">Volver</a>
    </button>

    <button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
        <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
    </button>

</div>
</body>

</html>

```



Admin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <title>Index Administrador</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
    <style>
        body{
            background-image: url("images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```

<h1 class="text-center" id="titulo">Sistema Gestor de Clubes</h1>
<br>

<div class="container d-flex justify-content-center">
  <div class="card bg-light text-dark m-1" style="width:300px" >
    <div class="card-body d-flex flex-column justify-content-center text-center">
      <span class="material-symbols-outlined" width="70px">groups</span>
      <p class="card-text">Gestionar Asociaciones</p>
      <form method="POST">
        <button type="submit" class="btn">
          <a th:href="@{/admins/listarAsociacion}" class="btn btn-outline-dark">Gestionar</a>
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="card bg-light text-dark m-1" style="width:300px" >
    <div class="card-body d-flex flex-column justify-content-center text-center">
      <span class="material-symbols-outlined" width="70px">sports_soccer</span>
      <p class="card-text">Gestionar Clubes</p>
      <form method="POST">
        <button type="submit" class="btn">
          <a th:href="@{/admins/listarClub}" class="btn btn-outline-dark">Gestionar</a>
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="container d-flex justify-content-center">
  <div class="card bg-light text-dark m-1" style="width:300px" >
    <div class="card-body d-flex flex-column justify-content-center text-center">
      <span class="material-symbols-outlined" width="70px">sports_score</span>
      <p class="card-text">Gestionar Competiciones</p>
      <form method="POST">
        <button type="submit" class="btn">
          <a th:href="@{/admins/listarCompeticion}" class="btn btn-outline-dark">Gestionar</a>
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="card bg-light text-dark m-1" style="width:300px" >
    <div class="card-body d-flex flex-column justify-content-center text-center">
      <span class="material-symbols-outlined" width="70px">sports</span>
      <p class="card-text">Gestionar Entrenadores</p>
      <form method="POST">
        <button type="submit" class="btn">
          <a th:href="@{/admins/listarEntrenador}" class="btn btn-outline-dark">Gestionar</a>
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="card bg-light text-dark m-1" style="width:300px" >
    <div class="card-body d-flex flex-column justify-content-center text-center">

```

```

        <span class="material-symbols-outlined"
width="70px">directions_run</span>
        <p class="card-text">Gestionar Jugadores</p>
        <form method="POST">
            <button type="submit" class="btn">
                <a th:href="@{/admins/listarJugador}" class="btn btn-outline-
dark">Gestionar</a>
            </button>
        </form>
    </div>
</div>
<br>
<button class="container d-flex justify-content-center btn" type="submit">
    <a th:href="@{/logout}" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesion</a>
</button>

</div>
</body>

</html>

```

blog.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="en">

<head>
    <title>Soccer &mdash; Website by Colorlib</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="fonts/icomoon/style.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap/bootstrap.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.css">

    <link rel="stylesheet" href="fonts/flaticon/font/flaticon.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/aos.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>

<body>

```

```

<div class="site-wrap">

  <div class="site-mobile-menu site-navbar-target">
    <div class="site-mobile-menu-header">
      <div class="site-mobile-menu-close">
        <span class="icon-close2 js-menu-toggle"></span>
      </div>
    </div>
    <div class="site-mobile-menu-body"></div>
  </div>

  <header class="site-navbar py-4" role="banner">

    <div class="container">
      <div class="d-flex align-items-center">
        <div class="site-logo">
          <a th:href="@{/index}">
            
          </a>
        </div>
        <div class="ml-auto">
          <nav class="site-navigation position-relative text-right" role="navigation">
            <ul class="site-menu main-menu js-clone-nav mr-auto d-none d-lg-block">
              <li><a th:href="@{/index}" class="nav-link">Home</a></li>
              <li><a th:href="@{/matches}" class="nav-link">Matches</a></li>
              <li><a th:href="@{/players}" class="nav-link">Players</a></li>
              <li class="active"><a th:href="@{/blog}" class="nav-link">Blog</a></li>
              <li><a th:href="@{/contact}" class="nav-link">Contact</a></li>
            </ul>
          </nav>

          <a href="#" class="d-inline-block d-lg-none site-menu-toggle js-menu-toggle text-black float-right text-white"><span class="icon-menu h3 text-white"></span></a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="hero overlay" style="background-image: url('images/bg_3.jpg');">
    <div class="container">
      <div class="row align-items-center">
        <div class="col-lg-5 mx-auto text-center">
          <h1 class="text-white">Blog Posts</h1>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta, molestias repudiandae pariatur.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container site-section">
    <div class="row">
      <div class="col-6 title-section">
        <h2 class="heading">Latest Blog</h2>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-lg-4 mb-4">

```



```
<div class="custom-media d-block">
<div class="img mb-4">
  <a th:href="@{/single}"></a>
</div>
<div class="text">
  <span class="meta">May 20, 2020</span>
  <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus deserunt saepe tempora dolore.</p>
  <p><a href="#">Read more</a></p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4 mb-4">
  <div class="custom-media d-block">
    <div class="img mb-4">
      <a th:href="@{/single}"></a>
    </div>
    <div class="text">
      <span class="meta">May 20, 2020</span>
      <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus deserunt saepe tempora dolore.</p>
      <p><a href="#">Read more</a></p>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-lg-4 mb-4">
  <div class="custom-media d-block">
    <div class="img mb-4">
      <a th:href="@{/single}"></a>
    </div>
    <div class="text">
      <span class="meta">May 20, 2020</span>
      <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus deserunt saepe tempora dolore.</p>
      <p><a href="#">Read more</a></p>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-lg-4 mb-4">
  <div class="custom-media d-block">
    <div class="img mb-4">
      <a th:href="@{/single}"></a>
    </div>
    <div class="text">
      <span class="meta">May 20, 2020</span>
      <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus deserunt saepe tempora dolore.</p>
      <p><a href="#">Read more</a></p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        <div class="img mb-4">
            <a th:href="@{/single}"></a>
        </div>
        <div class="text">
            <span class="meta">May 20, 2020</span>
            <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus
deserunt saepe tempora dolorem.</p>
            <p><a href="#">Read more</a></p>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-4 mb-4">
    <div class="custom-media d-block">
        <div class="img mb-4">
            <a th:href="@{/single}"></a>
        </div>
        <div class="text">
            <span class="meta">May 20, 2020</span>
            <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus
deserunt saepe tempora dolorem.</p>
            <p><a href="#">Read more</a></p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row justify-content-center">
    <div class="col-lg-7 text-center">
        <div class="custom-pagination">
            <a href="#">1</a>
            <span>2</span>
            <a href="#">3</a>
            <a href="#">4</a>
            <a href="#">5</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

```

<footer class="footer-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3">
                <div class="widget mb-3">
                    <h3>News</h3>
                    <ul class="list-unstyled links">
                        <li><a href="#">All</a></li>
                        <li><a href="#">Club News</a></li>
                        <li><a href="#">Media Center</a></li>
                        <li><a href="#">Video</a></li>
                        <li><a href="#">RSS</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div class="col-lg-3">
  <div class="widget mb-3">
    <h3>Tickets</h3>
    <ul class="list-unstyled links">
      <li><a href="#">Online Ticket</a></li>
      <li><a href="#">Payment and Prices</a></li>
      <li><a href="#">Contact &amp; Booking</a></li>
      <li><a href="#">Tickets</a></li>
      <li><a href="#">Coupon</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class="col-lg-3">
  <div class="widget mb-3">
    <h3>Matches</h3>
    <ul class="list-unstyled links">
      <li><a href="#">Standings</a></li>
      <li><a href="#">World Cup</a></li>
      <li><a href="#">La Lega</a></li>
      <li><a href="#">Hyper Cup</a></li>
      <li><a href="#">World League</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

<div class="col-lg-3">
  <div class="widget mb-3">
    <h3>Social</h3>
    <ul class="list-unstyled links">
      <li><a href="#">Twitter</a></li>
      <li><a href="#">Facebook</a></li>
      <li><a href="#">Instagram</a></li>
      <li><a href="#">Youtube</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

</div>

<div class="row text-center">
  <div class="col-md-12">
    <div class="pt-5">
      <p>
        <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
CC BY 3.0. -->
        Copyright &copy;
        <script>
          document.write(new Date().getFullYear());
        </script> All rights reserved | This template is made with <i
class="icon-heart"
          aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"
target="_blank">Colorlib</a>
        <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
CC BY 3.0. -->
      </p>
    </div>
  </div>
</div>

</div>
</div>
</footer>

```

```

</div>
<!-- .site-wrap -->

<script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-migrate-3.0.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script src="js/popper.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/jquery.countdown.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="js/aos.js"></script>
<script src="js/jquery.fancybox.min.js"></script>
<script src="js/jquery.sticky.js"></script>
<script src="js/jquery.mb.YTPlayer.min.js"></script>

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

contact.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="en">

<head>
  <title>Soccer &mdash; Website by Colorlib</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet" href="fonts/icomoon/style.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.css">

  <link rel="stylesheet" href="fonts/flaticon/font/flaticon.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/aos.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

```

```

</head>

<body>

  <div class="site-wrap">

    <div class="site-mobile-menu site-navbar-target">
      <div class="site-mobile-menu-header">
        <div class="site-mobile-menu-close">
          <span class="icon-close2 js-menu-toggle"></span>
        </div>
      </div>
      <div class="site-mobile-menu-body"></div>
    </div>

    <header class="site-navbar py-4" role="banner">

      <div class="container">
        <div class="d-flex align-items-center">
          <div class="site-logo">
            <a th:href="@{/index}">
              
            </a>
          </div>
          <div class="ml-auto">
            <nav class="site-navigation position-relative text-right" role="navigation">
              <ul class="site-menu main-menu js-clone-nav mr-auto d-none d-lg-block">
                <li><a th:href="@{/index}" class="nav-link">Home</a></li>
                <li><a th:href="@{/matches}" class="nav-link">Matches</a></li>
                <li><a th:href="@{/players}" class="nav-link">Players</a></li>
                <li><a th:href="@{/blog}" class="nav-link">Blog</a></li>
                <li class="active"><a th:href="@{/contact}" class="nav-
link">Contact</a></li>
              </ul>
            </nav>

            <a href="#" class="d-inline-block d-lg-none site-menu-toggle js-menu-toggle
text-black float-right text-white"><span
class="icon-menu h3 text-white"></span></a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </header>

  <div class="hero overlay" style="background-image: url('images/bg_3.jpg');">
    <div class="container">
      <div class="row align-items-center">
        <div class="col-lg-9 mx-auto text-center">
          <h1 class="text-white">Contact</h1>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="site-section">
    <div class="container">
      <div class="row">

```

```

<div class="col-lg-7">
  <form action="#">
    <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Name">
    </div>
    <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Subject">
    </div>
    <div class="form-group">
      <textarea name="" class="form-control" id="" cols="30" rows="10"
placeholder="Write something..."></textarea>
    </div>
    <div class="form-group">
      <input type="submit" class="btn btn-primary py-3 px-5" value="Send
Message">
    </div>
  </form>
</div>
<div class="col-lg-4 ml-auto">

  <ul class="list-unstyled">
    <li class="mb-2">
      <strong class="text-white d-block">Address</strong>
      273 South Riverview Rd. <br> New York, NY 10011
    </li>
    <li class="mb-2">
      <strong class="text-white d-block">Email</strong>
      <a href="#">info@unslate.co</a>
    </li>
    <li class="mb-2">
      <strong class="text-white d-block">
        Phone
      </strong>
      <a href="#">+12 345 6789 012</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<footer class="footer-section">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-3">
        <div class="widget mb-3">
          <h3>News</h3>
          <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">All</a></li>
            <li><a href="#">Club News</a></li>
            <li><a href="#">Media Center</a></li>
            <li><a href="#">Video</a></li>
            <li><a href="#">RSS</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-3">
        <div class="widget mb-3">
          <h3>Tickets</h3>

```

```
<ul class="list-unstyled links">  
    <li><a href="#">Online Ticket</a></li>  
    <li><a href="#">Payment and Prices</a></li>  
    <li><a href="#">Contact &amp; Booking</a></li>  
    <li><a href="#">Tickets</a></li>  
    <li><a href="#">Coupon</a></li>  
</ul>  
</div>  
</div>  
  
<div class="col-lg-3">  
    <div class="widget mb-3">  
        <h3>Matches</h3>  
        <ul class="list-unstyled links">  
            <li><a href="#">Standings</a></li>  
            <li><a href="#">World Cup</a></li>  
            <li><a href="#">La Lega</a></li>  
            <li><a href="#">Hyper Cup</a></li>  
            <li><a href="#">World League</a></li>  
        </ul>  
    </div>  
</div>  
  
<div class="col-lg-3">  
    <div class="widget mb-3">  
        <h3>Social</h3>  
        <ul class="list-unstyled links">  
            <li><a href="#">Twitter</a></li>  
            <li><a href="#">Facebook</a></li>  
            <li><a href="#">Instagram</a></li>  
            <li><a href="#">Youtube</a></li>  
        </ul>  
    </div>  
</div>  
  
</div>  
  
<div class="row text-center">  
    <div class="col-md-12">  
        <div class="pt-5">  
            <p>  
                <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under  
CC BY 3.0. -->  
                Copyright &copy;  
                <script>  
                    document.write(new Date().getFullYear());  
                </script> All rights reserved | This template is made with <i  
class="icon-heart"  
aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"  
target="_blank">Colorlib</a>  
                <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under  
CC BY 3.0. -->  
            </p>  
        </div>  
    </div>  
</div>  
  
</div>  
</div>  
</div>
```

```

<script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-migrate-3.0.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script src="js/popper.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/jquery.countdown.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="js/aos.js"></script>
<script src="js/jquery.fancybox.min.js"></script>
<script src="js/jquery.sticky.js"></script>
<script src="js/jquery.mb.YTPlayer.min.js"></script>

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="en">

<head>
  <title>Soccer &mdash; Website by Colorlib</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet" href="fonts/icomoon/style.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.css">

  <link rel="stylesheet" href="fonts/flaticon/font/flaticon.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/aos.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>

<body>

```



```

<div class="site-wrap">

  <div class="site-mobile-menu site-navbar-target">
    <div class="site-mobile-menu-header">
      <div class="site-mobile-menu-close">
        <span class="icon-close2 js-menu-toggle"></span>
      </div>
    </div>
    <div class="site-mobile-menu-body"></div>
  </div>

  <header class="site-navbar py-4" role="banner">

    <div class="container">
      <div class="d-flex align-items-center">
        <div class="site-logo">
          <a th:href="@{/index}">
            
          </a>
        </div>
        <div class="ml-auto">
          <nav class="site-navigation position-relative text-right" role="navigation">
            <ul class="site-menu main-menu js-clone-nav mr-auto d-none d-lg-block">
              <li class="active"><a th:href="@{/index}" class="nav-link">Home</a></li>
              <li><a th:href="@{/matches}" class="nav-link">Matches</a></li>
              <li><a th:href="@{/players}" class="nav-link">Players</a></li>
              <li><a th:href="@{/blog}" class="nav-link">Blog</a></li>
              <li><a th:href="@{/contact}" class="nav-link">Contact</a></li>
            </ul>
          </nav>

          <a href="#" class="d-inline-block d-lg-none site-menu-toggle js-menu-toggle text-black float-right text-white"><span class="icon-menu h3 text-white"></span></a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="hero overlay" style="background-image: url('images/bg_3.jpg');">
    <div class="container">
      <div class="row align-items-center">
        <div class="col-lg-5 ml-auto">
          <h1 class="text-white">World Cup Event</h1>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta, molestias repudiandae pariatur.</p>
          <div id="date-countdown"></div>
          <p>
            <a th:href="@{/login}" class="btn btn-primary py-3 px-4 mr-3">Login</a>
            <a href="#" class="more light">Learn More</a>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container">

```

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">

    <div class="d-flex team-vs">
      <span class="score">4-1</span>
      <div class="team-1 w-50">
        <div class="team-details w-100 text-center">
          
          <h3>LA LEGA <span>(win)</span></h3>
          <ul class="list-unstyled">
            <li>Anja Landry (7)</li>
            <li>Eadie Salinas (12)</li>
            <li>Ashton Allen (10)</li>
            <li>Baxter Metcalfe (5)</li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="team-2 w-50">
        <div class="team-details w-100 text-center">
          
          <h3>JUVENDU <span>(loss)</span></h3>
          <ul class="list-unstyled">
            <li>Macaully Green (3)</li>
            <li>Arham Stark (8)</li>
            <li>Stephan Murillo (9)</li>
            <li>Ned Ritter (5)</li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="latest-news">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-12 title-section">
        <h2 class="heading">Latest News</h2>
      </div>
    </div>
    <div class="row no-gutters">
      <div class="col-md-4">
        <div class="post-entry">
          <a href="#">
            
          </a>
          <div class="caption">
            <div class="caption-inner">
              <h3 class="mb-3">Romolu to stay at Real Nadrid?</h3>
              <div class="author d-flex align-items-center">
                <div class="img mb-2 mr-3">
                  
                </div>
                <div class="text">
                  <h4>Mellissa Allison</h4>
                  <span>May 19, 2020 &bullet; Sports</span>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="post-entry">
      <a href="#">
        
      </a>
      <div class="caption">
        <div class="caption-inner">
          <h3 class="mb-3">Kai Nets Double To Secure Comfortable Away Win</h3>
          <div class="author d-flex align-items-center">
            <div class="img mb-2 mr-3">
              
            </div>
            <div class="text">
              <h4>Mellissa Allison</h4>
              <span>May 19, 2020 &bullet; Sports</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="post-entry">
        <a href="#">
          
        </a>
        <div class="caption">
          <div class="caption-inner">
            <h3 class="mb-3">Dogba set for Juvendu return?</h3>
            <div class="author d-flex align-items-center">
              <div class="img mb-2 mr-3">
                
              </div>
              <div class="text">
                <h4>Mellissa Allison</h4>
                <span>May 19, 2020 &bullet; Sports</span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="site-section bg-dark">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-6">
        <div class="widget-next-match">
          <div class="widget-title">
            <h3>Next Match</h3>
          </div>
          <div class="widget-body mb-3">
            <div class="widget-vs">
              <div class="d-flex align-items-center justify-content-around justify-content-between w-100">
                <div class="team-1 text-center">
                  

```

```

        <h3>Football League</h3>
    </div>
    <div>
        <span class="vs"><span>VS</span></span>
    </div>
    <div class="team-2 text-center">
        
        <h3>Soccer</h3>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="text-center widget-vs-contents mb-4">
    <h4>World Cup League</h4>
    <p class="mb-5">
        <span class="d-block">December 20th, 2020</span>
        <span class="d-block">9:30 AM GMT+0</span>
        <strong class="text-primary">New Euro Arena</strong>
    </p>

    <div id="date-countdown2" class="pb-1"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6">

    <div class="widget-next-match">
        <table class="table custom-table">
            <thead>
                <tr>
                    <th>P</th>
                    <th>Team</th>
                    <th>W</th>
                    <th>D</th>
                    <th>L</th>
                    <th>PTS</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>1</td>
                    <td><strong class="text-white">Football League</strong></td>
                    <td>22</td>
                    <td>3</td>
                    <td>2</td>
                    <td>140</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>2</td>
                    <td><strong class="text-white">Soccer</strong></td>
                    <td>22</td>
                    <td>3</td>
                    <td>2</td>
                    <td>140</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>3</td>
                    <td><strong class="text-white">Juvendo</strong></td>
                    <td>22</td>
                    <td>3</td>
                    <td>2</td>
                    <td>140</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>4</td>
            <td><strong class="text-white">French Football League</strong></td>
            <td>22</td>
            <td>3</td>
            <td>2</td>
            <td>140</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>5</td>
            <td><strong class="text-white">Legia Abante</strong></td>
            <td>22</td>
            <td>3</td>
            <td>2</td>
            <td>140</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>6</td>
            <td><strong class="text-white">Gliwice League</strong></td>
            <td>22</td>
            <td>3</td>
            <td>2</td>
            <td>140</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>7</td>
            <td><strong class="text-white">Cornika</strong></td>
            <td>22</td>
            <td>3</td>
            <td>2</td>
            <td>140</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>8</td>
            <td><strong class="text-white">Gravity Smash</strong></td>
            <td>22</td>
            <td>3</td>
            <td>2</td>
            <td>140</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div> <!-- .site-section -->

<div class="site-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-6 title-section">
                <h2 class="heading">Videos</h2>
            </div>
            <div class="col-6 text-right">
                <div class="custom-nav">
                    <a href="#" class="js-custom-prev-v2"><span class="icon-keyboard_arrow_left"></span></a>
                    <span></span>
                    <a href="#" class="js-custom-next-v2"><span class="icon-keyboard_arrow_right"></span></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="owl-4-slider owl-carousel">
  <div class="item">
    <div class="video-media">
      
      <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
        <span class="icon mr-3">
          <span class="icon-play"></span>
        </span>
        <div class="caption">
          <h3 class="m-0">Dogba set for Juvendu return?</h3>
        </div>
      </a>
    </div>
  </div>
  <div class="item">
    <div class="video-media">
      
      <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
        <span class="icon mr-3">
          <span class="icon-play"></span>
        </span>
        <div class="caption">
          <h3 class="m-0">Kai Nets Double To Secure Comfortable Away Win</h3>
        </div>
      </a>
    </div>
  </div>
  <div class="item">
    <div class="video-media">
      
      <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
        <span class="icon mr-3">
          <span class="icon-play"></span>
        </span>
        <div class="caption">
          <h3 class="m-0">Romolu to stay at Real Nadrid?</h3>
        </div>
      </a>
    </div>
  </div>
  <div class="item">
    <div class="video-media">
      
      <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
        <span class="icon mr-3">
          <span class="icon-play"></span>
        </span>
        <div class="caption">
          <h3 class="m-0">Dogba set for Juvendu return?</h3>
        </div>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

<div class="item">
  <div class="video-media">
    
    <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
      <span class="icon mr-3">
        <span class="icon-play"></span>
      </span>
      <div class="caption">
        <h3 class="m-0">Kai Nets Double To Secure Comfortable Away Win</h3>
      </div>
    </a>
  </div>
</div>
<div class="item">
  <div class="video-media">
    
    <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
      <span class="icon mr-3">
        <span class="icon-play"></span>
      </span>
      <div class="caption">
        <h3 class="m-0">Romolu to stay at Real Nadrid?</h3>
      </div>
    </a>
  </div>
</div>
</div>

</div>
</div>

<div class="container site-section">
  <div class="row">
    <div class="col-6 title-section">
      <h2 class="heading">Our Blog</h2>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-lg-6">
      <div class="custom-media d-flex">
        <div class="img mr-4">
          
        </div>
        <div class="text">
          <span class="meta">May 20, 2020</span>
          <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus deserunt saepe tempora dolorem.</p>
          <p><a href="#">Read more</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-6">
      <div class="custom-media d-flex">
        <div class="img mr-4">
          
        </div>
        <div class="text">
          <span class="meta">May 20, 2020</span>
          <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>

```

```
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus  
deserunt saepe tempora dolorem.</p>
```

```
        <p><a href="#">Read more</a></p>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
</div>
```

```
<footer class="footer-section">  
    <div class="container">  
        <div class="row">  
            <div class="col-lg-3">  
                <div class="widget mb-3">  
                    <h3>News</h3>  
                    <ul class="list-unstyled links">  
                        <li><a href="#">All</a></li>  
                        <li><a href="#">Club News</a></li>  
                        <li><a href="#">Media Center</a></li>  
                        <li><a href="#">Video</a></li>  
                        <li><a href="#">RSS</a></li>  
                    </ul>  
                </div>  
            </div>  
            <div class="col-lg-3">  
                <div class="widget mb-3">  
                    <h3>Tickets</h3>  
                    <ul class="list-unstyled links">  
                        <li><a href="#">Online Ticket</a></li>  
                        <li><a href="#">Payment and Prices</a></li>  
                        <li><a href="#">Contact & Booking</a></li>  
                        <li><a href="#">Tickets</a></li>  
                        <li><a href="#">Coupon</a></li>  
                    </ul>  
                </div>  
            </div>  
            <div class="col-lg-3">  
                <div class="widget mb-3">  
                    <h3>Matches</h3>  
                    <ul class="list-unstyled links">  
                        <li><a href="#">Standings</a></li>  
                        <li><a href="#">World Cup</a></li>  
                        <li><a href="#">La Lega</a></li>  
                        <li><a href="#">Hyper Cup</a></li>  
                        <li><a href="#">World League</a></li>  
                    </ul>  
                </div>  
            </div>  
            <div class="col-lg-3">  
                <div class="widget mb-3">  
                    <h3>Social</h3>  
                    <ul class="list-unstyled links">  
                        <li><a href="#">Twitter</a></li>  
                        <li><a href="#">Facebook</a></li>  
                        <li><a href="#">Instagram</a></li>  
                        <li><a href="#">Youtube</a></li>  
                    </ul>  
                </div>  
            </div>  
        </div>  
    </div>
```



```

</div>

<div class="row text-center">
  <div class="col-md-12">
    <div class=" pt-5">
      <p>
        <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
CC BY 3.0. -->
        Copyright &copy;
        <script>
          document.write(new Date().getFullYear());
        </script> All rights reserved | This template is made with <i
class="icon-heart"
          aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"
target="_blank">Colorlib</a>
        <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
CC BY 3.0. -->
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
</footer>

```

```

</div>
<!-- .site-wrap -->

<script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-migrate-3.0.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script src="js/popper.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/jquery.countdown.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="js/aos.js"></script>
<script src="js/jquery.fancybox.min.js"></script>
<script src="js/jquery.sticky.js"></script>
<script src="js/jquery.mb.YTPlayer.min.js"></script>

```

```

<script src="js/main.js"></script>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

login.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="es">

<head>
  <title>Login</title>

```

```

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.0/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet" href="css/stilos.css">
    <style>
        body{
            background-image: url("images/slider.jpg");
            background-position: center center;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <a th:href="@{/index}" target="_blank">
                
            </a>
        </div>
        <h1 class="text-center" id="titulo">Sistema Gestor de Clubes</h1>
        <h2 class="text-center" id="titulo">LOGIN</h2>
        <form th:action="@{/admin/login-post}" method="POST">
            <div class="form-group">
                <label for="user" class="font-weight-bold">Usuario:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="user" placeholder="Digite
su usuario"
                    name="username" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="pwd" class="font-weight-bold">Contraseña:</label>
                <input type="password" class="form-control" id="pwd"
placeholder="Digite su contraseña"
                    name="password" required>
            </div>
            <input type="hidden" class="form-control" id="modifica" name="modifica"
value="SI">
            <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-
block">Ingresar</button>
            <div th:if="{param.error}" class="alert alert-danger mt-4 text-center"
role="alert">Usuario invalido</div>
            <div th:if="{param.logout}" class="alert alert-success"
role="alert">Sesion finalizada.</div>
        </form>
    </div>

</body>

</html>

```

main.html

```
<a href="https://colorlib.com/wp/templates/"></a>
<h1 style="text-align:center;">Thank you for using our template!</h1>
<p style="text-align:center;">For more awesome templates please visit <strong><a href="https://colorlib.com/wp/templates/">Colorlib</a></strong>.</p>
<br>
<p style="text-align:center; color:red;"><strong>Copyright information for the template can't be altered/removed unless you purchase a license.</strong>

<p style="text-align:center;"><strong>Removing copyright information without the license will result in suspension of your hosting and/or domain name(s).</strong>

<p style="text-align:center;"><strong>More information about the license is available <a href="https://colorlib.com/wp/licence/">here</a></strong>.</p>

<style>
img {
    margin: 0 auto;
    display: block;
    margin-top: 20%;
}
</style>
```

matches.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="en">

<head>
    <title>Soccer &mdash; Website by Colorlib</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="fonts/icomoon/style.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap/bootstrap.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.css">

    <link rel="stylesheet" href="fonts/flaticon/font/flaticon.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/aos.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

```

</head>

<body>

  <div class="site-wrap">

    <div class="site-mobile-menu site-navbar-target">
      <div class="site-mobile-menu-header">
        <div class="site-mobile-menu-close">
          <span class="icon-close2 js-menu-toggle"></span>
        </div>
      </div>
      <div class="site-mobile-menu-body"></div>
    </div>

    <header class="site-navbar py-4" role="banner">

      <div class="container">
        <div class="d-flex align-items-center">
          <div class="site-logo">
            <a th:href="@{/index}">
              
            </a>
          </div>
          <div class="ml-auto">
            <nav class="site-navigation position-relative text-right" role="navigation">
              <ul class="site-menu main-menu js-clone-nav mr-auto d-none d-lg-block">
                <li><a th:href="@{/index}" class="nav-link">Home</a></li>
                <li class="active"><a th:href="@{/matches}" class="nav-
link">Matches</a></li>
                <li><a th:href="@{/players}" class="nav-link">Players</a></li>
                <li><a th:href="@{/blog}" class="nav-link">Blog</a></li>
                <li><a th:href="@{/contact}" class="nav-link">Contact</a></li>
              </ul>
            </nav>

            <a href="#" class="d-inline-block d-lg-none site-menu-toggle js-menu-toggle
text-black float-right text-white"><span
class="icon-menu h3 text-white"></span></a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </header>

  <div class="hero overlay" style="background-image: url('images/bg_3.jpg');">
    <div class="container">
      <div class="row align-items-center">
        <div class="col-lg-5 mx-auto text-center">
          <h1 class="text-white">Matches</h1>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta,
molestias repudiandae pariatur.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container">

```

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">

    <div class="d-flex team-vs">
      <span class="score">4-1</span>
      <div class="team-1 w-50">
        <div class="team-details w-100 text-center">
          
          <h3>LA LEGA <span>(win)</span></h3>
          <ul class="list-unstyled">
            <li>Anja Landry (7)</li>
            <li>Eadie Salinas (12)</li>
            <li>Ashton Allen (10)</li>
            <li>Baxter Metcalfe (5)</li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="team-2 w-50">
        <div class="team-details w-100 text-center">
          
          <h3>JUVENDU <span>(loss)</span></h3>
          <ul class="list-unstyled">
            <li>Macaully Green (3)</li>
            <li>Arham Stark (8)</li>
            <li>Stephan Murillo (9)</li>
            <li>Ned Ritter (5)</li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="site-section bg-dark">
  <div class="container">

    <div class="row mb-5">
      <div class="col-lg-12">
        <div class="widget-next-match">
          <div class="widget-title">
            <h3>Next Match</h3>
          </div>
          <div class="widget-body mb-3">
            <div class="widget-vs">
              <div class="d-flex align-items-center justify-content-around justify-content-between w-100">
                <div class="team-1 text-center">
                  
                  <h3>Football League</h3>
                </div>
                <div>
                  <span class="vs"><span>VS</span></span>
                </div>
                <div class="team-2 text-center">
                  
                  <h3>Soccer</h3>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

    </div>
  </div>

  <div class="text-center widget-vs-contents mb-4">
    <h4>World Cup League</h4>
    <p class="mb-5">
      <span class="d-block">December 20th, 2020</span>
      <span class="d-block">9:30 AM GMT+0</span>
      <strong class="text-primary">New Euro Arena</strong>
    </p>

    <div id="date-countdown2" class="pb-1"></div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-12 title-section">
    <h2 class="heading">Upcoming Match</h2>
  </div>
  <div class="col-lg-6 mb-4">
    <div class="bg-light p-4 rounded">
      <div class="widget-body">
        <div class="widget-vs">
          <div class="d-flex align-items-center justify-content-around justify-content-between w-100">
            <div class="team-1 text-center">
              
              <h3>Football League</h3>
            </div>
            <div>
              <span class="vs"><span>VS</span></span></div>
            <div class="team-2 text-center">
              
              <h3>Soccer</h3>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="text-center widget-vs-contents mb-4">
    <h4>World Cup League</h4>
    <p class="mb-5">
      <span class="d-block">December 20th, 2020</span>
      <span class="d-block">9:30 AM GMT+0</span>
      <strong class="text-primary">New Euro Arena</strong>
    </p>

  </div>

</div>
</div>
<div class="col-lg-6 mb-4">
  <div class="bg-light p-4 rounded">
    <div class="widget-body">
      <div class="widget-vs">
        <div class="d-flex align-items-center justify-content-around justify-content-between w-100">
          <div class="team-1 text-center">
            
            <h3>Football League</h3>
          </div>

```

```

        </div>
        <div>
            <span class="vs"><span>VS</span></span>
        </div>
        <div class="team-2 text-center">
            
            <h3>Soccer</h3>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<div class="text-center widget-vs-contents mb-4">
    <h4>World Cup League</h4>
    <p class="mb-5">
        <span class="d-block">December 20th, 2020</span>
        <span class="d-block">9:30 AM GMT+0</span>
        <strong class="text-primary">New Euro Arena</strong>
    </p>

</div>

</div>
</div>

<div class="col-lg-6 mb-4">
    <div class="bg-light p-4 rounded">
        <div class="widget-body">
            <div class="widget-vs">
                <div class="d-flex align-items-center justify-content-around justify-content-between w-100">
                    <div class="team-1 text-center">
                        
                        <h3>Football League</h3>
                    </div>
                    <div>
                        <span class="vs"><span>VS</span></span>
                    </div>
                    <div class="team-2 text-center">
                        
                        <h3>Soccer</h3>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="text-center widget-vs-contents mb-4">
        <h4>World Cup League</h4>
        <p class="mb-5">
            <span class="d-block">December 20th, 2020</span>
            <span class="d-block">9:30 AM GMT+0</span>
            <strong class="text-primary">New Euro Arena</strong>
        </p>

    </div>

</div>
</div>
<div class="col-lg-6 mb-4">
    <div class="bg-light p-4 rounded">
        <div class="widget-body">
            <div class="widget-vs">

```

```

        <div class="d-flex align-items-center justify-content-around justify-
content-between w-100">
            <div class="team-1 text-center">
                
                <h3>Football League</h3>
            </div>
            <div>
                <span class="vs"><span>VS</span></span>
            </div>
            <div class="team-2 text-center">
                
                <h3>Soccer</h3>
            </div>
        </div>
        <div>
            <div class="text-center widget-vs-contents mb-4">
                <h4>World Cup League</h4>
                <p class="mb-5">
                    <span class="d-block">December 20th, 2020</span>
                    <span class="d-block">9:30 AM GMT+0</span>
                    <strong class="text-primary">New Euro Arena</strong>
                </p>
            </div>

            </div>
        </div>

        </div>
    </div> <!-- .site-section -->

    <div class="site-section">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-6 title-section">
                    <h2 class="heading">Videos</h2>
                </div>
                <div class="col-6 text-right">
                    <div class="custom-nav">
                        <a href="#" class="js-custom-prev-v2"><span class="icon-
keyboard_arrow_left"></span></a>
                        <span></span>
                        <a href="#" class="js-custom-next-v2"><span class="icon-
keyboard_arrow_right"></span></a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="owl-4-slider owl-carousel">
            <div class="item">
                <div class="video-media">
                    
                    <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-
items-center" data-fancybox>
                        <span class="icon mr-3">
                            <span class="icon-play"></span>
                        </span>
                    </div>
                    <div class="caption">
                        <h3 class="m-0">Dogba set for Juvendu return?</h3>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```
        </div>
    </a>
</div>
</div>
<div class="item">
    <div class="video-media">
        
        <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
            <span class="icon mr-3">
                <span class="icon-play"></span>
            </span>
            <div class="caption">
                <h3 class="m-0">Kai Nets Double To Secure Comfortable Away Win</h3>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="item">
    <div class="video-media">
        
        <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
            <span class="icon mr-3">
                <span class="icon-play"></span>
            </span>
            <div class="caption">
                <h3 class="m-0">Romolu to stay at Real Nadrid?</h3>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>
</div>

<div class="item">
    <div class="video-media">
        
        <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
            <span class="icon mr-3">
                <span class="icon-play"></span>
            </span>
            <div class="caption">
                <h3 class="m-0">Dogba set for Juvendu return?</h3>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="item">
    <div class="video-media">
        
        <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
            <span class="icon mr-3">
                <span class="icon-play"></span>
            </span>
            <div class="caption">
                <h3 class="m-0">Kai Nets Double To Secure Comfortable Away Win</h3>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="item">
    <div class="video-media">
```

```

        
        <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-
items-center" data-fancybox>
            <span class="icon mr-3">
                <span class="icon-play"></span>
            </span>
            <div class="caption">
                <h3 class="m-0">Romolu to stay at Real Nadrid?</h3>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>

```

```

</div>

</div>
</div>

<div class="container site-section">
    <div class="row">
        <div class="col-6 title-section">
            <h2 class="heading">Our Blog</h2>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6">
            <div class="custom-media d-flex">
                <div class="img mr-4">
                    
                </div>
                <div class="text">
                    <span class="meta">May 20, 2020</span>
                    <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
                    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus
deserunt saepe tempora dolore.</p>
                    <p><a href="#">Read more</a></p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-6">
            <div class="custom-media d-flex">
                <div class="img mr-4">
                    
                </div>
                <div class="text">
                    <span class="meta">May 20, 2020</span>
                    <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
                    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus
deserunt saepe tempora dolore.</p>
                    <p><a href="#">Read more</a></p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<footer class="footer-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3">
                <div class="widget mb-3">

```

```

        <h3>News</h3>
        <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">All</a></li>
            <li><a href="#">Club News</a></li>
            <li><a href="#">Media Center</a></li>
            <li><a href="#">Video</a></li>
            <li><a href="#">RSS</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-3">
    <div class="widget mb-3">
        <h3>Tickets</h3>
        <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">Online Ticket</a></li>
            <li><a href="#">Payment and Prices</a></li>
            <li><a href="#">Contact &amp; Booking</a></li>
            <li><a href="#">Tickets</a></li>
            <li><a href="#">Coupon</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-3">
    <div class="widget mb-3">
        <h3>Matches</h3>
        <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">Standings</a></li>
            <li><a href="#">World Cup</a></li>
            <li><a href="#">La Lega</a></li>
            <li><a href="#">Hyper Cup</a></li>
            <li><a href="#">World League</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-3">
    <div class="widget mb-3">
        <h3>Social</h3>
        <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">Twitter</a></li>
            <li><a href="#">Facebook</a></li>
            <li><a href="#">Instagram</a></li>
            <li><a href="#">Youtube</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row text-center">
    <div class="col-md-12">
        <div class="pt-5">
            <p>
                <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
                CC BY 3.0. -->
                Copyright &copy;
                <script>
                    document.write(new Date().getFullYear());
                </script> All rights reserved | This template is made with <i
                class="icon-heart"
                    aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"
                target="_blank">Colorlib</a>
            </p>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
CC BY 3.0. -->
    </p>
</div>
</div>

</div>
</div>
</footer>

</div>
<!-- .site-wrap -->

<script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-migrate-3.0.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script src="js/popper.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/jquery.countdown.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="js/aos.js"></script>
<script src="js/jquery.fancybox.min.js"></script>
<script src="js/jquery.sticky.js"></script>
<script src="js/jquery.mb.YTPlayer.min.js"></script>

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

players.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="en">

<head>
    <title>Soccer &mdash; Website by Colorlib</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="fonts/icomoon/style.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap/bootstrap.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.min.css">

```

```

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.css">

<link rel="stylesheet" href="fonts/flaticon/font/flaticon.css">

<link rel="stylesheet" href="css/aos.css">

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>

<body>

<div class="site-wrap">

    <div class="site-mobile-menu site-navbar-target">
        <div class="site-mobile-menu-header">
            <div class="site-mobile-menu-close">
                <span class="icon-close2 js-menu-toggle"></span>
            </div>
        </div>
        <div class="site-mobile-menu-body"></div>
    </div>

    <header class="site-navbar py-4" role="banner">

        <div class="container">
            <div class="d-flex align-items-center">
                <div class="site-logo">
                    <a th:href="@{/index}">
                        
                    </a>
                </div>
                <div class="ml-auto">
                    <nav class="site-navigation position-relative text-right" role="navigation">
                        <ul class="site-menu main-menu js-clone-nav mr-auto d-none d-lg-block">
                            <li><a th:href="@{/index}" class="nav-link">Home</a></li>
                            <li><a th:href="@{/matches}" class="nav-link">Matches</a></li>
                            <li class="active"><a th:href="@{/players}" class="nav-
link">Players</a></li>
                            <li><a th:href="@{/blog}" class="nav-link">Blog</a></li>
                            <li><a th:href="@{/contact}" class="nav-link">Contact</a></li>
                        </ul>
                    </nav>

                    <a href="#" class="d-inline-block d-lg-none site-menu-toggle js-menu-toggle
text-black float-right text-white"><span
                        class="icon-menu h3 text-white"></span></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

</header>

<div class="hero overlay" style="background-image: url('images/bg_3.jpg');">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-lg-5 mx-auto text-center">
                <h1 class="text-white">Players</h1>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

`<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta, molestias repudiandae pariatur.</p>`

`</div>`

`</div>`

`</div>`

`</div>`

`<div class="site-section">`

`<div class="container">`

`<div class="row">`

`<div class="col-6 title-section">`

`<h2 class="heading">Star Players / Videos</h2>`

`</div>`

`<div class="col-6 text-right">`

`<div class="custom-nav">`

``

``

``

`</div>`

`</div>`

`</div>`

`<div class="owl-4-slider owl-carousel">`

`<div class="item">`

`<div class="video-media">`

``

``

``

``

``

`<div class="caption">`

`#10 / Forward`

`<h3 class="m-0">Phillip Hobbs</h3>`

`</div>`

``

`</div>`

`</div>`

`<div class="item">`

`<div class="video-media">`

``

``

``

``

``

`<div class="caption">`

`#7 / Forward`

`<h3 class="m-0">Garry Norris</h3>`

`</div>`

``

`</div>`

`</div>`

`<div class="item">`

`<div class="video-media">`

``

``

```

        <span class="icon mr-3">
            <span class="icon-play"></span>
        </span>
        <div class="caption">
            <span class="meta">#4 / Forward</span>
            <h3 class="m-0">Romolu Harper</h3>
        </div>
    </a>
</div>
</div>

<div class="item">
    <div class="video-media">
        
        <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
            <span class="icon mr-3">
                <span class="icon-play"></span>
            </span>
            <div class="caption">
                <span class="meta">#4 / Forward</span>
                <h3 class="m-0">Phillip Hobbs</h3>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="item">
    <div class="video-media">
        
        <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
            <span class="icon mr-3">
                <span class="icon-play"></span>
            </span>
            <div class="caption">
                <span class="meta">#1 / GoalKeeper</span>
                <h3 class="m-0">Garry Norris</h3>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="item">
    <div class="video-media">
        
        <a href="https://vimeo.com/139714818" class="d-flex play-button align-items-center" data-fancybox>
            <span class="icon mr-3">
                <span class="icon-play"></span>
            </span>
            <div class="caption">
                <span class="meta">#8 / Forward</span>
                <h3 class="m-0">Romolu Harper</h3>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="container site-section">
  <div class="row">
    <div class="col-6 title-section">
      <h2 class="heading">Our Blog</h2>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-lg-6">
      <div class="custom-media d-flex">
        <div class="img mr-4">
          
        </div>
        <div class="text">
          <span class="meta">May 20, 2020</span>
          <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus
deserunt saepe tempora dolore.</p>
          <p><a href="#">Read more</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-6">
      <div class="custom-media d-flex">
        <div class="img mr-4">
          
        </div>
        <div class="text">
          <span class="meta">May 20, 2020</span>
          <h3 class="mb-4"><a href="#">Romolu to stay at Real Nadrid?</a></h3>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus
deserunt saepe tempora dolore.</p>
          <p><a href="#">Read more</a></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<footer class="footer-section">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-3">
        <div class="widget mb-3">
          <h3>News</h3>
          <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">All</a></li>
            <li><a href="#">Club News</a></li>
            <li><a href="#">Media Center</a></li>
            <li><a href="#">Video</a></li>
            <li><a href="#">RSS</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-3">
        <div class="widget mb-3">
          <h3>Tickets</h3>
          <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">Online Ticket</a></li>
            <li><a href="#">Payment and Prices</a></li>
            <li><a href="#">Contact & Booking</a></li>
            <li><a href="#">Tickets</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```



```

        <li><a href="#">Coupon</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3">
    <div class="widget mb-3">
        <h3>Matches</h3>
        <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">Standings</a></li>
            <li><a href="#">World Cup</a></li>
            <li><a href="#">La Liga</a></li>
            <li><a href="#">Hyper Cup</a></li>
            <li><a href="#">World League</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-3">
    <div class="widget mb-3">
        <h3>Social</h3>
        <ul class="list-unstyled links">
            <li><a href="#">Twitter</a></li>
            <li><a href="#">Facebook</a></li>
            <li><a href="#">Instagram</a></li>
            <li><a href="#">Youtube</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>

</div>

<div class="row text-center">
    <div class="col-md-12">
        <div class="pt-5">
            <p>
                <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
CC BY 3.0. -->
                Copyright &copy;
                <script>
                    document.write(new Date().getFullYear());
                </script> All rights reserved | This template is made with <i
class="icon-heart"
                aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"
target="_blank">Colorlib</a>
                <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
CC BY 3.0. -->
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- .site-wrap -->

<script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-migrate-3.0.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script src="js/popper.min.js"></script>

```

```
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/jquery.countdown.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="js/aos.js"></script>
<script src="js/jquery.fancybox.min.js"></script>
<script src="js/jquery.sticky.js"></script>
<script src="js/jquery.mb.YTPlayer.min.js"></script>

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

single.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<html lang="en">

<head>
  <title>Soccer &mdash; Website by Colorlib</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet" href="fonts/icomoon/style.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.min.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.css">

  <link rel="stylesheet" href="fonts/flaticon/font/flaticon.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/aos.css">

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>

<body>

  <div class="site-wrap">

    <div class="site-mobile-menu site-navbar-target">
      <div class="site-mobile-menu-header">
```

```

        <div class="site-mobile-menu-close">
            <span class="icon-close2 js-menu-toggle"></span>
        </div>
    </div>
    <div class="site-mobile-menu-body"></div>
</div>

<header class="site-navbar py-4" role="banner">

    <div class="container">
        <div class="d-flex align-items-center">
            <div class="site-logo">
                <a th:href="@{/index}">
                    
                </a>
            </div>
            <div class="ml-auto">
                <nav class="site-navigation position-relative text-right" role="navigation">
                    <ul class="site-menu main-menu js-clone-nav mr-auto d-none d-lg-block">
                        <li><a th:href="@{/index}" class="nav-link">Home</a></li>
                        <li><a th:href="@{/matches}" class="nav-link">Matches</a></li>
                        <li><a th:href="@{/players}" class="nav-link">Players</a></li>
                        <li class="active"><a th:href="@{/blog}" class="nav-link">Blog</a></li>
                        <li><a th:href="@{/contact}" class="nav-link">Contact</a></li>
                    </ul>
                </nav>

                <a href="#" class="d-inline-block d-lg-none site-menu-toggle js-menu-toggle
text-black float-right text-white"><span
                    class="icon-menu h3 text-white"></span></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</header>

<div class="hero overlay" style="background-image: url('images/bg_3.jpg');">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-lg-9 mx-auto text-center">
                <h1 class="text-white">Romolu to stay at Real Nadrid?</h1>
                <p><span>May 20, 2020</span> <span class="mx-3">&bullet;</span> <span>by
Admin</span></p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="site-section first-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-8 blog-content">
                <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Assumenda nihil aspernatur nemo sunt, qui, harum repudiandae quisquam eaque dolore itaque
quod tenetur quo quos labore?</p>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quae expedita
cumque necessitatibus ducimus debitis totam, quasi praesentium eveniet tempore possimus
illo esse, facilis? Corrupti possimus quae ipsa pariatur cumque, accusantium tenetur
voluptatibus incidunt reprehenderit, quidem repellat sapiente, id, earum obcaecati.</p>
                <p></p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

`<blockquote><p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Provident vero tempora aliquam excepturi labore, ad soluta voluptate necessitatibus. Nulla error beatae, quam, facilis suscipit quaerat aperiam minima eveniet quis placeat.</p></blockquote>`

`<p>Eveniet deleniti accusantium nulla natus nobis nam asperiores ipsa minima laudantium vero cumque cupiditate ipsum ratione dicta, expedita quae, officiis provident harum nisi! Esse eligendi ab molestias, quod nostrum hic saepe repudiandae non. Suscipit reiciendis tempora ut, saepe temporibus nemo.</p>`

`<p>Accusamus, temporibus, ullam. Voluptate consectetur laborum totam sunt culpa repellat, dolore voluptas. Quaerat cum ducimus aut distinctio sit, facilis corporis ab vel alias, voluptas aliquam, expedita molestias quisquam sequi eligendi nobis ea error omnis consequatur iste deleniti illum, dolorum odit.</p>`

`<p>In adipisci corporis at delectus! Cupiditate, voluptas, in architecto odit id error reprehenderit quam quibusdam excepturi distinctio dicta laborum deserunt qui labore dignissimos necessitatibus reiciendis tenetur corporis quas explicabo exercitationem suscipit. Nisi quo nulla, nihil harum obcaecati vel atque quos.</p>`

`<p></p>`

`<p>Amet sint explicabo maxime accusantium qui dicta enim quia, nostrum id libero voluptates quae suscipit dolor quam tenetur dolores inventore illo laborum, corporis non ex, debitis quidem obcaecati! Praesentium maiores illo atque error! Earum, et, fugit. Sint, delectus molestiae. Totam.</p>`

`<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Culpa iste, repudiandae facere aperiam sapiente, officia delectus soluta molestiae nihil corporis animi quos ratione qui labore? Sint eaque perspiciatis minus illum.</p>`

`<p>Consectetur porro odio quod iure quaerat cupiditate similique, dolor reprehenderit molestias provident, esse dolorum omnis architecto magni amet corrupti neque ratione sunt beatae perspiciatis? Iste pariatum omnis sed ut itaque.</p>`

`<p>Id similique, rem ipsam accusantium iusto dolores sit velit ex quas ea atque, molestiae. Sint, sed. Quisquam, suscipit! Quisquam quibusdam maiores fugiat eligendi eius consequuntur, molestiae saepe commodi expedita nemo!</p>`

`<div class="pt-5">`

`<p>Categories: HTML5, Bootstrap 4 Tags: #html, #trends</p></div>`

`<div class="pt-5">`

`<h3 class="mb-5 text-white">6 Comments</h3>`

`<ul class="comment-list">`

`<li class="comment">`

`<div class="vcard bio">`

``

`</div>`

`<div class="comment-body">`

`<h3>Jean Doe</h3>`

`<div class="meta">January 9, 2018 at 2:21pm</div>`

`<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Pariatur quidem laborum necessitatibus, ipsam impedit vitae autem, eum officia, fugiat saepe enim sapiente iste iure! Quam voluptas earum impedit necessitatibus, nihil?</p>`

`<p>Reply</p>`

`</div>`

``

`<li class="comment">`

`<div class="vcard bio">`

``

`</div>`

`<div class="comment-body">`

`<h3>Jean Doe</h3>`

`<div class="meta">January 9, 2018 at 2:21pm</div>`

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Pariatur
quidem laborum necessitatibus, ipsam impedit vitae autem, eum officia, fugiat saepe enim
sapiente iste iure! Quam voluptas earum impedit necessitatibus, nihil?</p>
<p><a href="#" class="reply">Reply</a></p>
</div>

<ul class="children">
<li class="comment">
<div class="vcard bio">

</div>
<div class="comment-body">
<h3>Jean Doe</h3>
<div class="meta">January 9, 2018 at 2:21pm</div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Pariatur quidem laborum necessitatibus, ipsam impedit vitae autem, eum officia, fugiat
saepe enim sapiente iste iure! Quam voluptas earum impedit necessitatibus, nihil?</p>
<p><a href="#" class="reply">Reply</a></p>
</div>

<ul class="children">
<li class="comment">
<div class="vcard bio">

</div>
<div class="comment-body">
<h3>Jean Doe</h3>
<div class="meta">January 9, 2018 at 2:21pm</div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Pariatur quidem laborum necessitatibus, ipsam impedit vitae autem, eum officia, fugiat
saepe enim sapiente iste iure! Quam voluptas earum impedit necessitatibus, nihil?</p>
<p><a href="#" class="reply">Reply</a></p>
</div>

<ul class="children">
<li class="comment">
<div class="vcard bio">

</div>
<div class="comment-body">
<h3>Jean Doe</h3>
<div class="meta">January 9, 2018 at 2:21pm</div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit. Pariatur quidem laborum necessitatibus, ipsam impedit vitae autem, eum officia,
fugiat saepe enim sapiente iste iure! Quam voluptas earum impedit necessitatibus,
nihil?</p>
<p><a href="#" class="reply">Reply</a></p>
</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>

<li class="comment">
<div class="vcard bio">

</div>
<div class="comment-body">
<h3>Jean Doe</h3>
```

```

        <div class="meta">January 9, 2018 at 2:21pm</div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Pariatur
quidem laborum necessitatibus, ipsam impedit vitae autem, eum officia, fugiat saepe enim
sapiente iste iure! Quam voluptas earum impedit necessitatibus, nihil?</p>
        <p><a href="#" class="reply">Reply</a></p>
    </div>
</li>
</ul>
<!-- END comment-list -->

<div class="comment-form-wrap pt-5">
    <h3 class="mb-5">Leave a comment</h3>
    <form action="#" class="p-5 bg-light">
        <div class="form-group">
            <label for="name">Name *</label>
            <input type="text" class="form-control" id="name">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="email">Email *</label>
            <input type="email" class="form-control" id="email">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="website">Website</label>
            <input type="url" class="form-control" id="website">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="message">Message</label>
            <textarea name="" id="message" cols="30" rows="10" class="form-
control"></textarea>
        </div>
        <div class="form-group">
            <input type="submit" value="Post Comment" class="btn btn-primary py-3
px-4 text-white">
        </div>

    </form>
</div>
</div>
<div class="col-md-4 sidebar">
    <div class="sidebar-box">
        <form action="#" class="search-form">
            <div class="form-group">
                <span class="icon fa fa-search"></span>
                <input type="text" class="form-control" placeholder="Type a keyword and
hit enter">
            </div>
        </form>
    </div>
    <div class="sidebar-box">
        <div class="categories">
            <h3 class="text-uppercase">Categories</h3>
            <li><a href="#">Creatives <span>(12)</span></a></li>
            <li><a href="#">News <span>(22)</span></a></li>
            <li><a href="#">Design <span>(37)</span></a></li>
            <li><a href="#">HTML <span>(42)</span></a></li>
            <li><a href="#">Web Development <span>(14)</span></a></li>
        </div>
    </div>
    <div class="sidebar-box">

```

```

        <h3 class="text-uppercase">About The Author</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus
itaque, autem necessitatibus voluptate quod mollitia delectus aut, sunt placeat nam vero
culpa sapiente consectetur similique, inventore eos fugit cupiditate numquam!</p>
        <p><a href="#" class="btn btn-primary text-white">Read More</a></p>
    </div>

    <div class="sidebar-box">
        <h3 class="text-uppercase">Paragraph</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus
itaque, autem necessitatibus voluptate quod mollitia delectus aut, sunt placeat nam vero
culpa sapiente consectetur similique, inventore eos fugit cupiditate numquam!</p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<footer class="footer-section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3">
                <div class="widget mb-3">
                    <h3>News</h3>
                    <ul class="list-unstyled links">
                        <li><a href="#">All</a></li>
                        <li><a href="#">Club News</a></li>
                        <li><a href="#">Media Center</a></li>
                        <li><a href="#">Video</a></li>
                        <li><a href="#">RSS</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-3">
                <div class="widget mb-3">
                    <h3>Tickets</h3>
                    <ul class="list-unstyled links">
                        <li><a href="#">Online Ticket</a></li>
                        <li><a href="#">Payment and Prices</a></li>
                        <li><a href="#">Contact & Booking</a></li>
                        <li><a href="#">Tickets</a></li>
                        <li><a href="#">Coupon</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-3">
                <div class="widget mb-3">
                    <h3>Matches</h3>
                    <ul class="list-unstyled links">
                        <li><a href="#">Standings</a></li>
                        <li><a href="#">World Cup</a></li>
                        <li><a href="#">La Lega</a></li>
                        <li><a href="#">Hyper Cup</a></li>
                        <li><a href="#">World League</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-3">
                <div class="widget mb-3">

```

```

        <h3>Social</h3>
        <ul class="list-unstyled links">
          <li><a href="#">Twitter</a></li>
          <li><a href="#">Facebook</a></li>
          <li><a href="#">Instagram</a></li>
          <li><a href="#">Youtube</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>

    <div class="row text-center">
      <div class="col-md-12">
        <div class=" pt-5">
          <p>
            <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
            CC BY 3.0. -->
            Copyright &copy;
            <script>
              document.write(new Date().getFullYear());
            </script> All rights reserved | This template is made with <i
            class="icon-heart"
              aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"
            target="_blank">Colorlib</a>
            <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under
            CC BY 3.0. -->
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- .site-wrap -->

<script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-migrate-3.0.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script src="js/popper.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/jquery.countdown.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="js/aos.js"></script>
<script src="js/jquery.fancybox.min.js"></script>
<script src="js/jquery.sticky.js"></script>
<script src="js/jquery.mb.YTPlayer.min.js"></script>



<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>

```


Creación base de datos

clubes.sql

y application.properties coloque el puesto correspondiente



```
package com.clubes.app;
```

```
import org.junit.jupiter.api.Test;
```

```
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
```

```
@SpringBootTest
```

```
class ClubesApplicationTests {
```


```
    @Test
```

```
    void contextLoads() {
```


```
    }
```

```
}
```

Funcionamiento



LOGIN



SISTEMA GESTOR DE CLUBES



ASOCIACIONES



AGREGAR

Agregar Asociacion

Nombre:

Union de Federaciones Europeas de Futbol

Pais:

Europa

Presidente:

Aleksander Ceferin

Siglas:

Uefa

Foto:

Seleccionar archivo

Uefa.jpg

Agregar

Volver

Gestion de Asociaciones						
ID	NOMBRE	PAIS	PRESIDENTE	SIGLAS	FOTO	ACCIONES
1	Union de Federaciones Europeas de Futbol	Europa	Aleksander Ceferin	Uefa		<div><div></div><div></div></div>

LISTADO

Listado Asociaciones

ID	NOMBRE	PAIS	PRESIDENTE	SIGLAS
1	Union de Federaciones Europeas de Futbol	Europa	Aleksander Ceferin	Uefa

EDITAR

Actualizar Asociacion

Nombre:

País:

Presidente:

Siglas:

Foto:
 Ninguno archivo selec.

Gestión de Asociaciones

ID	NOMBRE	PAIS	PRESIDENTE	SIGLAS	FOTO	ACCIONES
1	Union de Federaciones Europeas de Futbol	Europ	Aleksander Ceferin	Uefa		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

ELIMINA



Eliminar Asociaciones

Gestión de Asociaciones

ID	NOMBRE	PAIS	PRESIDENTE	SIGLAS	FOTO	ACCIONES
2	Union de Federaciones Europeas de Futbol	Europa	Aleksander Ceferin	Uefa		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

GESTION DE CLUBES (tiene las mismas funciones del anterior)



AGREGAR

The screenshot shows the 'Agregar Club' (Add Club) form. The title 'Agregar Club' is centered at the top. The form contains several input fields and dropdown menus:

- Nombre:** A text input field containing 'America de Cali'.
- Foto:** A text input field containing 'AmericadeCali.png' and a 'Seleccionar archivo' button.
- Seleccione el entrenador:** A dropdown menu with 'Juan Cruz Real' selected.
- Seleccione la asociacion:** A dropdown menu with 'Federacion Colombiana de Futbol' selected.
- Seleccione los jugadores:** A dropdown menu with 'Kevin Mier' selected.
- Seleccione las competiciones:** A dropdown menu (partially visible at the bottom).

GESTION DE COMPETICIONES (tiene las mismas funciones del anterior)



Gestión de Competiciones

ID	NOMBRE	MONTO PREMIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FOTO	ACCIONES
----	--------	--------------	--------------	-----------	------	----------

[Agregar Competicion](#)
[Listado PDF Competicion](#)
[Volver](#)
[Cerrar Sesion](#)

AGREGAR

Agregar Competicion

Nombre:

Monto Premio:

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Foto:

CopaLibertadores.png

[Agregar](#)



Gestión de Competiciones

ID	NOMBRE	MONTO PREMIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FOTO	ACCIONES
1	Copa Libertadores de America	1600000000	2022-02-08	2022-10-29		 

[Agregar Competicion](#)
[Listado PDF Competicion](#)
[Volver](#)
[Cerrar Sesion](#)

GESTION DE ENTRENADORES (tiene las mismas funciones del anterior)

Gestión de Entrenadores

ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	NACIONALIDAD	FOTO	ACCIONES
----	--------	----------	------	--------------	------	----------

Agregar Entrenador

Listado PDF Entrenador

Volver

Cerrar Sesión

Agregar Entrenador

Nombre:

Alberto

Apellido:

Gamero

Edad:

58

Nacionalidad:

Colombiano

Foto:

Seleccionar archivo

AlbertoGamero.jpg

Agregar

Volver

Gestión de Entrenadores

ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	NACIONALIDAD	FOTO	ACCIONES
1	Alberto	Gamero	58	Colombiano		<div><div></div><div></div></div>

Agregar Entrenador

GESTION DE JUGADORES (tiene las mismas funciones del anterior)

Agregar Jugador

Nombre:

Andres

Apellido:

Linas

Numero:

26

Posicion:

Defensa central

Foto:



Seleccionar archivo

 AndresLlinas.png

Agregar

Volver

Gestión de Jugadores

ID	NOMBRE	APELLIDO	NUMERO	POSICION	FOTO	ACCIONES
1	Andres	Linas	26	Defensa central		<div><div></div><div></div></div>

localhost:9091/admins/listarJugador/?format=pdf

1 / 1 100% +

Listado Jugadores

ID	NOMBRE	APELLIDO	NUMERO	POSICION
1	Andres	Linas	26	Defensa central

Actualizar Jugador

Nombre:

Apellido:

Numero:

Posicion:

Foto:
 Ninguno archivo selec.

Gestión de Jugadores

ID	NOMBRE	APELLIDO	NUMERO	POSICION	FOTO	ACCIONES
1	Andres	Llinas	26	Defensa		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

(Login, agrega, inserta imagen, actualiza, elimina, lista, va a la página anterior y cierra sesión)

GRACIAS