Barthel ADL Index (BI)

Alvo

0 = incontinente (o è necessario clistere fatto dall'assistente)
1 = incontinenza occasionale (una volta alla settimana)
2 = continente

Vescica

0 = incontinente o cateterizzato da altri
1 = incontinenza occasionale (max 1 volta nelle 24 ore)
2 = continente

Pulizia del mattino

0 = necessita di aiuto
1 = indipendente per viso, mani, denti o dentiera, capelli, radersi

Uso del WC

0 = dipendente
1 = necessita di aiuto, ma può fare qualcosa da solo
2 = indipendente (mettere e togliere gli abiti, usare la carta igienica, usare e pulire la padella)

Alimentazione

0 = completamente dipendente
1 = necessita di qualche aiuto per tagliare, versare...
2 = indipendente

Trasferimenti (letto-sedia/carrozzina e ritorno)

0 = dipendente, non controlla il tronco da seduto
1 = necessita di molto aiuto (1 o 2 persone), può stare seduto
2 = necessita di poco aiuto verbale o fisico
3 = indipendente

Mobilità

0 = non è in grado di spostarsi
1 = indipendente con la carrozzina, anche per girare
2 = cammina con l'aiuto di una persona, verbale o fisico
3 = indipendente (può usare un ausilio, per es. un bastone)

Vestirsi

0 = dipendente
1 = necessita di aiuto, ma fa circa la metà del lavoro
2 = indipendente (compresi lacci, bottoni, lampo...)

Scale

0 = completamente dipendente
1 = necessita di aiuto (verbale, fisico, meccanico)
2 = indipendente

Bagno

0 = dipendente
1 = indipendente (anche in doccia)

Totale: …… *20*

Istruzioni per l'uso di Barthel ADL Index

1. Si valuta ciò che il paziente realmente fa e non ciò che potrebbe fare.
2. Si intende stabilire il grado di indipendenza da qualunque tipo di aiuto, fisico o verbale, per quanto minimo e per qualunque ragione sia necessario.
3. La necessità di supervisione, senza contatto fisico, rende il paziente non indipendente.
4. Il livello di prestazione del paziente deve essere stabilito usando la migliore prova disponibile. Le informazioni possono essere fornite da: paziente, amici, famigliari, infermiere, ma l'osservazione diretta e il buon senso sono importanti. Non è, comunque, necessaria l'osservazione diretta.
5. Di solito è sufficiente l'osservazione del paziente per 24-48 ore, occasionalmente può essere necessario un periodo più lungo.
6. Le categorie intermedie indicano che il paziente fa più della metà del lavoro.
7. E' consentito l'uso di ausili per essere indipendente.

Alvo (nella settimana precedente)

- La necessità di un clistere fatto dall'infermiera equivale ad "incontinente".
- Occasionale = 1 volta alla settimana.

Vescica (nella settimana precedente)

- Si considera "continente" anche il paziente in grado di gestire completamente il cateterismo.

Pulizia del mattino (nelle 24-48 ore precedenti)

- Riguarda l'igiene personale: lavarsi il viso, i denti o la dentiera, pettinarsi, radersi. Gli oggetti necessari possono essere forniti dall'assistente.

Uso del WC

- Deve essere in grado di raggiungere il WC o la comoda, spogliarsi, pulirsi, rivestirsi ed andarsene.

Alimentazione

- Deve essere in grado di mangiare qualunque tipo di cibo, non soltanto cibi morbidi. Il cibo è cucinato e servito da altri, ma il paziente lo deve tagliare.
- Con aiuto = l'assistente taglia il cibo, ma il paziente si alimenta senza bisogno di aiuto.

Trasferimenti (letto-sedia/carrozzina e ritorno)

- Dal letto alla sedia/carrozzina e ritorno.
- Dipendente = non controlla il tronco da seduto, non è in grado di restare seduto. Sono necessarie due persone per il trasferimento.
- Aiuto maggiore = è necessario l'aiuto di una persona robusta o addestrata o di due normali. E' in grado di restare seduto.
- Aiuto minore = è necessario poco aiuto di una persona o semplice supervisione.

Mobilità

- Ci si riferisce alla mobilità in casa o nel reparto, comunque all'interno. Possono essere usati ausili. Se usa la carrozzina deve essere in grado di superare angoli e porte senza aiuto.
- Con aiuto = di una persona non addestrata, compresi semplice supervisione o sostegno morale.

Vestirsi

- Deve essere in grado di scegliere ed indossare tutti gli indumenti, che possono essere stati adattati.
- Metà del lavoro = aiuto per bottoni, lampo, lacci, (verificare con cura), ma in grado di indossare da solo alcuni indumenti.

Scale

Deve essere in grado di portare da solo gli ausili necessari per essere indipendente.

Bagno

- Di solito è l'attività più difficile.
- Deve entrare ed uscire da vasca/doccia senza supervisore e lavarsi.
- Indipendente con la doccia = senza supervisione e senza aiuto.