



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**GII 22.24 Aplicación de  
gestión de TFGs  
Documentación Técnica**



Presentado por David Renedo Gil  
en Universidad de Burgos — 14 de enero  
de 2023

Tutor: Álvaro Arnaiz González y Ana Serrano  
Mamolar



---

# Índice general

---

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	v
<b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>	<b>1</b>
A.1. Introducción . . . . .	1
A.2. Planificación temporal . . . . .	1
A.3. Estudio de viabilidad . . . . .	9
<b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>	<b>13</b>
B.1. Introducción . . . . .	13
B.2. Objetivos generales . . . . .	13
B.3. Catálogo de requisitos . . . . .	14
B.4. Especificación de requisitos . . . . .	16
<b>Apéndice C Especificación de diseño</b>	<b>21</b>
C.1. Introducción . . . . .	21
C.2. Diseño de datos . . . . .	21
C.3. Diseño procedimental . . . . .	23
C.4. Diseño arquitectónico . . . . .	24
<b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b>	<b>25</b>
D.1. Introducción . . . . .	25
D.2. Estructura de directorios . . . . .	25
D.3. Manual del programador . . . . .	27

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . .	33
D.5. Pruebas del sistema . . . . .	45
<b>Apéndice E Documentación de usuario</b>	<b>47</b>
E.1. Introducción . . . . .	47
E.2. Requisitos de usuarios . . . . .	47
E.3. Instalación . . . . .	47
E.4. Manual del usuario . . . . .	47
<b>Bibliografía</b>	<b>59</b>

---

# Índice de figuras

---

A.1. Gráfica Burndown Report- Sprint 1 . . . . .	3
A.2. Gráfica Burndown Report- Sprint 1 . . . . .	4
A.3. Gráfica Burndown Report- Sprint 2 . . . . .	6
A.4. Gráfica Burndown Report- Sprint 3 . . . . .	7
A.5. Gráfica Burndown Report- Sprint 4 . . . . .	9
C.1. Diagrama de clases - Vistas . . . . .	22
C.2. Diagrama de clases - Entidades . . . . .	23
C.3. Diagrama de Flujo - Login . . . . .	24
D.1. Descarga de JDK 11 . . . . .	28
D.2. Descarga JDK 11 Licencia . . . . .	29
D.3. Seleccionar Eclipse . . . . .	30
D.4. Eclipse marketplace . . . . .	31
D.5. Plugin Vaadin . . . . .	32
D.6. Copiar URL repositorio . . . . .	33
D.7. Consola con Tomcat ejecutado . . . . .	34
D.8. Gestor de Aplicaciones de Tomcat . . . . .	34
D.9. Desplegar el archivo .war . . . . .	35
D.10.Añadir servidor de Tomcat a Eclipse . . . . .	36
D.11.Seleccionar carpeta contenedora de Tomcat . . . . .	37
D.12.Añadir proyectos a servidor . . . . .	38
D.13.Error tras desplegar el .war en el Gestor de Aplicaciones de Tomcat . . . . .	39
D.14.Logs proporcionados por Tomcat . . . . .	39
D.15.Logs proporcionados por Tomcat . . . . .	40
D.16.Cambio de versión Dynamic Web Module . . . . .	41
D.17.Página de acceso a GitHub estudiantes . . . . .	42
D.18.Proceso de petición de GitHub for students . . . . .	42

D.19.Aportar la información necesaria para la verificación . . . . .	43
D.20.Pestaña final tras aplicar a la oferta . . . . .	44
D.21.Créditos de nuestra cuenta . . . . .	44
D.22.Modificar el plan de despliegue. . . . .	45
E.1. Barra de navegación del usuario con permisos de alumno. . . . .	48
E.2. Barra de navegación del usuario con permisos de profesor. . . . .	48
E.3. Barra de navegación del usuario con permisos de administrador. . . . .	48
E.4. Información sobre la EPS . . . . .	49
E.5. Selección de parámetros . . . . .	49
E.6. Gráfica final tras seleccionar los parámetros . . . . .	50
E.7. Preguntar al usuario si quiere actualizar la base de datos . . . . .	50
E.8. Notificación al usuario sobre la actualización . . . . .	50
E.9. Gráfica final tras seleccionar los parámetros . . . . .	51
E.10.Botón para descargar el informe generado . . . . .	51
E.11.Informe generado . . . . .	52
E.12.Informe generado . . . . .	53
E.13.Pantalla para indicar la información del TFG . . . . .	55
E.14.Aviso sobre los parámetros obligatorios. . . . .	56
E.15.Tabla con los TFGs activos . . . . .	56
E.16.Pop-up con la opción de aceptar TFG . . . . .	57
E.17.Pop-up con la opción de denegar TFG . . . . .	57
E.18.Pop-up con el aviso . . . . .	58
E.19.Pantalla con los datos del TFG seleccionado y los datos a introducir . . . . .	58

---

# Índice de tablas

---

A.1. Licencias de las herramientas Software. . . . .	10
A.2. Planteamiento de horas iniciales. . . . .	11
B.1. Actores de la aplicación . . . . .	16
B.2. Caso de uso 1: Realizar WebScraping. . . . .	17
B.3. Caso de uso 2: Estadísticas EPS. . . . .	17
B.4. Caso de uso 3: Gráfica histórico profesores. . . . .	18
B.5. Caso de uso 4: Generar un informe. . . . .	19
B.6. Caso de uso 5: Proponer un TFG. . . . .	20
B.7. Caso de uso 6: Administrar un TFG. . . . .	20





## Apéndice A

---

# Plan de Proyecto Software

---

### A.1. Introducción

En esta sección se detallará la planificación que se ha realizado, el estudio de viabilidad tanto de la parte económica, como temporal y de la legal.

### A.2. Planificación temporal

Se nombrarán y explicarán brevemente las tareas realizadas a lo largo del proyecto. Estas tareas se encuentran en el [repositorio del proyecto en Github](#).

Se añadirán gráficas para una mejor comprensión del tiempo que ha supuesto cada tarea en los (*Sprints*). Esta gráfica muestra el tiempo que se tarda en comenzar y finalizar las tareas de cada uno de los ciclos.

#### **Sprint 0 - Puesta a punto (5/10/22 - 19/10/22)**

Puesta a punto del proyecto. Se procederá a plantear las herramientas con las que se va a trabajar, búsqueda de alternativas y toma de contacto con las herramientas nuevas que se van a emplear.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este primer Sprint:

- Añadir la extensión ZenHub al navegador. Desde el **Chrome Web Store** de Google Chrome se añadió la extensión **ZenHub for GitHub**.

- Clonar en repositorio en local. Para clonarlo se ha utilizado la herramienta **Github Desktop**. Mediante en enlace **HTTP** que proporciona *Github*.
- Documentación sobre Vaadin. Se procederá a estudiar el *framework* Vaadin con el que se va a trabajar. A través de la página oficial de **Vaadin** se realiza la instalación en nuestro entorno IDE **Eclipse** y el aprendizaje.
- Instalación JDK 11 o superior. Para utilizar la última versión de Vaadin se descargará el **openjdk 17**.
- Importación de un proyecto Vaadin de prueba a Eclipse. Para probar el correcto funcionamiento de Vaadin descargaremos e importaremos el proyecto de **prueba**.
- Clonación e imitación del repositorio en Eclipse. Trataremos de clonar e imitar el funcionamiento de la versión **anterior del proyecto** sobre la que trabajamos. Posteriormente se descargará también el **openjdk 11** para tratar de clonar el repositorio que estaba en la anterior versión del proyecto. También debemos instalar la herramienta **Tomcat**.
- Comienzo de la documentación. Para ello hemos instalado las herramientas TexStudio y MikTeX como se indica en **la plantilla Latex** y se ha buscado información para iniciar la documentación.
- Actualización del README.md. Se modificó el README.md del proyecto para que refleje los cambios respecto a la versión anterior.
- Búsqueda de trabajos relacionados con la gestión de TFG/TFM. Se realizó una investigación con el fin de encontrar proyectos similares a la aplicación web, es decir, que consistan en la gestión de trabajos de fin de grado o similares. Los proyectos encontrados serán explicados en el apartado **Trabajos relacionados** de la memoria.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración **A.1**.



Figura A.1: Gráfica Burndown Report- Sprint 1

## Sprint 1 - (19/10/22 - 9/11/22)

Se procederá a estudiar el código del repositorio y a documentar el anexo.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este primer Sprint:

- Comienzo de la documentación del anexo. Comenzamos en este Sprint a realizar esta documentación desde TexStudio.
- Estudio del código de todos los paquetes de la carpeta src. Tanto persistence, como util, ui, security y webService.
- Se procede a buscar el error que salta al intentar ejecutar el código en local.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración [A.2](#).



Figura A.2: Gráfica Burndown Report- Sprint 1

## Sprint 2 - Comienzo de la programación (10/11/22 - 23/11/22)

En este sprint se comienza a programar y añadir código principalmente arreglando bugs que existían en la versión anterior. También se investiga sobre una alternativa al uso de Heroku que ahora es de pago.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este segundo Sprint:

- Eliminación de la distinción entre mayúsculas y minúscula en los filtros. Anteriormente se tenía que introducir el nombre exacto en una columna para que se aplicase bien el filtro, ahora no existe esa distinción.
- La *URL* del apartado *Documentos* era errónea y se ha sustituido por la correcta.
- Actualización apartado *información*. Se ha actualizado la información respecto a los tutores y la última versión.
- Investigar sobre el webscrapping. En un futuro se deberá realizar un webscrapping con la página de investigación de la ubu, por lo que se ha estudiado en qué consiste y posibles implementaciones.

- Investigación estadística errónea. La información sobre las columnas *Nota*, *TotalDias* y *Repositorio* estaba mal implementada en el archivo `BaseDeDatosTFGTfM.xls` y se ha cambiado a un formato adecuado.
- Se actualiza la memoria y el anexo correspondiente al anterior Sprint.
- Elección de una alternativa a Heroku. Heroku pasa a ser de pago el 28 de noviembre de 2022, por lo que se han buscado diferentes alternativas gratuitas como la versión de [Heroku para estudiantes](#), una colaboración entre Heroku y [GitHub for Students](#) o [Northflank](#).
- Se realizan diferentes pruebas en las plataformas para decidir cual utilizar, y finalmente se optará por usar Heroku for Students, tras desplegar el proyecto en Heroku con éxito y que al tratar de importarlo a Northflank nos indica que debemos aportar una tasa.
- Búsqueda de librerías o APIs para realizar el webscraping en nuestro proyecto. Se analizan algunas librerías como [Jsoup](#), [HTMLUnit](#) o [Jaunt](#) y APIs como [Octoparse](#).
- Pruebas de webscraping en un entorno local para determinar cual utilizar. Se realizan una serie de pruebas (que encontramos en el apartado de Pruebas de la Documentación) y finalmente se consigue obtener el resultado que queremos mediante JSoup, por lo que será nuestra elección.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración [A.3](#).



Figura A.3: Gráfica Burndown Report- Sprint 2

### Sprint 3 - Implementación nuevas pantallas (23/11/22 - 14/12/22)

En este sprint se implementará al proyecto el proceso de *webscraping* llevado a cabo en el sprint anterior, también se crearán dos nuevas pantallas.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este segundo Sprint:

- Guardar los datos del *webscraping* en un archivo csv/xls. Se programa un código que permite guardar los resultados sacados mediante el *webscraping* a los ficheros `BaseDeDatosTFGTfM.xls` y `N4 Profesores.csv`.
- Creación del *mock-up* pantalla de creación de informe. Mediante **Pencil** crearemos una vista inicial de lo que queremos que sea nuestra pantalla. Esta pantalla se utilizará para crear un informe de un determinado área a elegir por el usuario y guardará los datos en un archivo `.xls`.
- Creación del *mock-up* pantalla de estadísticas del profesorado. Creada también mediante **Pencil**. Esta pantalla se utilizará para visualizar los históricos de los profesores que queramos de la *EPS*, dependiendo de los departamentos y áreas que se indiquen.

- Implementación *webscrap* en nuestro proyecto. Se ha introducido esta función en nuestro proyecto.
- Implementación de la pantalla Generar Informes. Se comienza y se termina de programar esta nueva pantalla. No se han creado más *issues* si no que se iba comentando en esta *issue* los problemas y el continuo desarrollo de la pantalla, así como las dudas planteadas.
- Implementación de la pantalla Estadísticas del Profesorado. Se comienza y se termina de programar esta nueva pantalla.
- Corrección de la memoria y anexos. Se corrige los fallos expuestos tras el *feedback* del tutor Álvaro Arnaiz de los ficheros latex de memoria y anexo.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración A.4.




Figura A.4: Gráfica Burndown Report- Sprint 3

## Sprint 4 - Asignación TFGs (15/12/22 - --/--/--)

En este sprint se realizarán varias correcciones de las funcionalidades añadidas previamente y se añadirán dos nuevas pantallas, una para subir TFGs y otra para aceptar o denegarlos.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este segundo Sprint:

- Crear la pantalla para proponer TFGs siendo tutor. Se comienza y se termina de programar esta funcionalidad en este sprint tras realizar también las correcciones indicadas por los tutores en las reuniones.
  - Creación del formulario.
  - Modificación del excel.
  - Indicar parámetros obligatorios antes de crear el TFG.
  - Poner por defecto varios de los datos a introducir.
- Corrección de los aspectos señalados por los tutores en las pestañas añadidas previamente.
- Documentación de memoria y anexos. Se sigue llevando a cabo la documentación de ambos informes.
- Creación de la pantalla de aceptación de TFGs. Esta funcionalidad permite aceptar o denegar TFGs siendo tutor.
  - Crear la tabla con los proyectos con estado *Pendiente*.
  - Crear una columna con el *CheckBox* para seleccionar los TFGs.
  - Permitir cambiar el estado mediante los botones *Aceptar o Denegar*.
- Indicar de forma visual en que pantalla estamos, modificando el color del *botón* en la barra de navegación.
- Actualización del despliegue de la aplicación en *Heroku*, cambiando el plan del proyecto.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración [A.5](#).





Figura A.5: Gráfica Burndown Report- Sprint 4

## A.3. Estudio de viabilidad

En este apartado se detallan los costes que llevaría realizar este proyecto de forma real. Se considerarán los costes de recursos humanos, el material empleado y el *Software* usado.

### Viabilidad económica

Los recursos utilizados para la realización de este proyecto son los siguientes:

- **Lenovo Legion Y540** Coste aproximado: 1200€.
- **Eclipse IDE** como entorno de desarrollo del código. Coste: gratuito.
- **TexStudio** para realizar la documentación. Coste: gratuito.
- **Github Desktop**: como herramienta para actualizar el directorio de github. Coste: gratuito.
- **Heroku**: como herramienta de despliegue del proyecto en la nube. Coste: 7 €/mes aproximado.

Software	Licencia
Vaadin	Apache License 2.0
Spring Boot Maven Plugin	Apache License 2.0
JUnit	Eclipse Public License 1.0
CsvJdbc	LGPLv2
Codoid Fillo	Apache License, Version 2.0

Tabla A.1: Licencias de las herramientas Software.

- **Maven:**. Coste: gratuito.
- **Tomcat:**. Coste: gratuito.
- **Tiempo empleado:** aproximadamente 250 horas, que con el salario medio español de un programador (14,43 €/hora) es 3607,50 €. *Fuente* [3]

## Viabilidad legal

Se detallaran las licencias *Software* de cada dependencia que se ha utilizado en el proyecto. En el proyecto se ha usado la licencia MIT que permite la libre distribución del *software*.

También existe una cuestión de legalidad a la hora de hacer *webscraping*, ya que no siempre es legal realizar este tipo de acciones sobre algunas páginas web, sobretodo si no tenemos los permisos necesarios. En nuestro caso no aplica ya que lo realizamos sobre una *web* interna, por lo que no existe ningún conflicto a la hora de obtener la información.

## Planificación temporal

En esta sección se mostrará una ideal inicial de como iba a ser el reparto de horas de las diferentes tareas durante el desarrollo del TFG. La tabla A.3 muestra una predicción de la división del proyecto.

<b>TAREA</b>	<b>TIEMPO</b>
Instalación y configuración de software y hardware	6 h
Programación	140 h
Documentación memoria y anexos	60 h
Estudio de las herramientas utilizadas y alternativas	10 h
Preparación de la presentación	5 h

Tabla A.2: Planteamiento de horas iniciales.



## Apéndice *B*

---

# Especificación de Requisitos

---

### B.1. Introducción

*Los requisitos* [1] o requerimientos son las características, las expectativas los aspectos esperados o las capacidades que debe cumplir el producto o servicio que generará el proyecto. Incluye además las cualidades que debe tener el proyecto para cumplir los requisitos del producto. Por esto se distingue entre requisitos funcionales y no funcionales. Los primeros definen qué debe cumplir el producto o servicio y los segundos cómo debe ser el proyecto para que el producto cumpla el propósito. Solo se incluirán los requisitos realizados en esta mejora.

### B.2. Objetivos generales

El principal objetivo de este proyecto es continuar con el desarrollo de la aplicación web respecto a la versión anterior, realizando mejoras gráficas, añadiendo nuevas pantallas y funciones. Nos centraremos en los siguientes puntos:

- Corregir *bugs* o fallos encontrados en la versión previa.
- Incorporar la técnica *webscraping* para obtener la información actualizada de los últimos tutores de la Escuela Politécnica Superior.
- Implantar una pantalla con un histórico de los tutores, áreas y departamentos de la universidad, atendiendo al número de TFGs asignados por curso académico.

- Generar un informe para el usuario con la información de los tutores, *TFGs* dirigidos, codirigidos y créditos, del área o áreas seleccionados.
- Implementar un sistema para que los profesores puedan realizar propuestas de *TFGs* directamente desde la aplicación. Indicando todos los campos que deben tener.
- Incorporar a su vez una entrada para que los administradores puedan aceptar o denegar los *TFGs* que hayan sido propuestos por los tutores, además de implementar una pantalla para modificar los datos de los *TFGs* activos.
- Limitar el acceso a las pantallas dependiendo del rol del usuario que se registra en el sistema.

### B.3. Catálogo de requisitos

Se describirán los requisitos específicos, funcionales y los no funcionales.

#### Requisitos funcionales

- RF-1 Realizar WebScraping: la aplicación debe obtener los datos de los tutores de la EPS.
  - RF-1.1 Preguntar al usuario: preguntar al usuario si desea o no realizar la actualización, indicando la última fecha de modificación y avisando de que el proceso puede tardar un tiempo.
  - RF-1.2 Búsqueda de datos: los datos (nombre, apellidos y área) se obtendrán de las *webs*: **Investigadores** y para obtener el departamento de cada profesor deberemos entrar en **Detalles**.
  - RF-1.3 Actualizar la información: guardar los datos en el fichero *BaseDeDatosTFGTfM.xls* y en el fichero *N2 Profesores*, sustituyendo la información previa.
- RF-2 Estadísticas EPS: mostrar el número de profesores, áreas y departamentos encontrados en la EPS.
- RF-3 Gráfica histórico profesores: se creará un gráfico con el histórico de los tutores.

- RF-3.1 **Parametrizar la búsqueda:** permitir al usuario escoger qué información desea obtener en la gráfica, mostrando todas las opciones de áreas, departamentos y profesores, de las que podrá seleccionar las que desee mostrar.
- RF-3.2 **Obtener el número de TFGs:** mostrar en la gráfica el número de TFGs por curso de los datos seleccionados.
- RF-3.3 **Actualizar gráfica:** darle al usuario la opción de introducir nuevos parámetros y la gráfica se actualizará *clickando* en *Actualizar gráfica*. A su vez, se aleatorizarán los colores que aparecen en la leyenda y las líneas de la gráfica.
- RF-4 **Generar un informe sobre un área:** permitir al usuario seleccionar un área o áreas sobre los que generar un informe con la información mencionada anteriormente de cada uno de los tutores pertenecientes a ese área. El usuario podrá indicar también el nombre del informe y la hoja de ruta.
- RF-5 **Proponer un TFG:** permitir subir un *TFG* a la base de datos del sistema, introduciendo toda su información mediante *el framework Vaadin*, y además se indica de forma automática que su estado está es *Pendiente de aprobación*.
- RF-6 **Administrar los TFGs:** dar la capacidad de visualizar todos los *TFGs* activos para poder modificarlos, y aprobar o denegar los que estén con estado *Pendiente*.

## Requisitos no funcionales

- RNF-1 **Seguridad:** la aplicación deberá verificar que la persona accediendo a las nuevas pantallas, mencionadas en los requisitos RF-4 RF-5 y RF-6, es un usuario con los privilegios requeridos.
- RNF-2 **Mantenimiento y escalabilidad:** permitir que la aplicación siga ordenada, no sea pesada y permita incorporar más funciones a futuro.
- RNF-3 **Documentación:** comentar las modificaciones realizadas para que el usuario que maneje la página sepa cómo se han realizado los procesos.
- RNF-3 **Mejorar diseño:** se realizarán mejoras gráficas de la aplicación para que resulte más atractiva e informativa. Se optará por opciones intuitivas y sencillas de utilizar, pertenecientes al *framework de Vaadin*.

## B.4. Especificación de requisitos

### Diagrama de casos de uso

En esta sección se mostrarán los diagramas de casos de uso. En la aplicación hay tres actores: alumno, profesor y administrador. Este rol se le asigna una vez el usuario se registra en la aplicación en la pantalla inicial.

Usuario	Funcionalidad
Alumno	Es el usuario que menos permisos posee, solo tiene acceso a las pantallas de información general, proyectos activos, histórico de proyectos y métricas.
Profesor	Es el usuario con el permiso <i>reports</i> para poder generar informes y proponer TFGs, también tendrá acceso a la pantalla de histórico del profesorado, además de tener acceso a todas las mencionadas en el usuario <i>Alumno</i> .
Administrador	Es el usuario que más permisos tiene, con el permiso <i>update</i> que le da el acceso a todas las pantallas/botones restringidos. Tiene la capacidad de administrar los TFGs, es decir, modificar su información, aceptarlos, denegarlos, así como actualizar los datos de las bases de datos utilizadas para guardar la información.

Tabla B.1: Actores de la aplicación

Se puede ver un resumen de los casos de uso descritos anteriormente en la imagen:———



Caso de uso 1: Realizar WebScraping.	
Descripción	Obtención de la información sobre los profesores de la EPS
Precondiciones	Las páginas donde se realiza la búsqueda no estén caídas.
Requisitos	RF-1.1, RF-1.2, RF-1.3
	Paso    Acción
Secuencia normal	1      Preguntar al usuario si desea actualizar, el usuario pulsará el botón <i>SI</i> , si quiere actualizar.
Postcondiciones	Ninguna
Excepciones	No se encuentre la ruta del archivo a actualizar o las páginas <i>web</i> estén caídas.
Frecuencia	Baja
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

Tabla B.2: Caso de uso 1: Realizar WebScraping.

Caso de uso 2: Estadísticas EPS.	
Descripción	Mostrar el número de profesores, áreas y departamentos encontrados en la EPS.
Precondiciones	Ninguna
Requisitos	Ninguna
	Paso    Acción
Secuencia normal	1      Acceder a la vista de profesores.
Postcondiciones	Ninguna
Excepciones	Ninguna
Frecuencia	Baja
Importancia	Media
Urgencia	Baja

Tabla B.3: Caso de uso 2: Estadísticas EPS.

Caso de uso 3: Gráfica histórico profesores.		
Descripción	Crear un gráfico con el histórico de los tutores	
Precondiciones	Ninguna	
Requisitos	RF-3.1, RF-3.2, RF-3.3	
	Paso	Acción
Secuencia normal	1	Indicar los parámetros que el usuario quiere mostrar en la gráfica, profesores, área, departamentos.
	2	<i>Clickar</i> en el boton <i>Actualizar gráfica</i> .
	3	Repetir el proceso para cambiar los parámetros o para añadir otros tutores.
Postcondiciones	Ninguna	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.4: Caso de uso 3: Gráfica histórico profesores.

Caso de uso 4: Generar un informe.		
Descripción	Crear un informe cuando un usuario seleccione un área o áreas sobre los que obtenerla información mencionada anteriormente de cada uno de los tutores pertenecientes a ese área.	
Precondiciones	Ninguna	
Requisitos	Ninguno	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Indicar el área o áreas sobre las que hacer el informe.
	2	Indicar el número de alumnos matriculados en la asignatura TFG.
	3	Indicar el nombre que le queremos dar al informe
Postcondiciones	Indicar la ruta en la que descargar el informe generado	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Media	
Urgencia	Alta	

Tabla B.5: Caso de uso 4: Generar un informe.

Caso de uso 5: Proponer un TFG.		
Descripción	Permitir a un tutor subir a la base de datos un TFG nuevo.	
Precondiciones	Ser validado como profesor a través del login	
Requisitos	Ninguno	
	Paso	Acción
Secuencia normal	1	Añadir toda la información en los campos que se indican sobre el <i>TFG</i> que se quiera subir titulo, descripción, tutor1, cursoAsignación y tutor2, alumno1, alumno2 si procede.
Postcondiciones	Introducir todos los parámetros que son obligatorios.	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.6: Caso de uso 5: Proponer un TFG.

Caso de uso 6: Administrar un TFG.		
Descripción	Permitir a un administrador modificar los datos de los TFGs activos además de cambiar el estado de los que están en <i>Pendiente</i>	
Precondiciones	Ser validado como administrador a través del login	
Requisitos	Ninguno	
	Paso	Acción
Secuencia normal	1	Sustituir el campo estado del <i>TFG</i> que se quiera modificar por <i>Aceptado</i> o <i>Denegado</i> .
Postcondiciones	Comprobar que los datos se han introducido de manera correcta y que no falte ninguno de los parámetros obligatorios.	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.7: Caso de uso 6: Administrar un TFG.

## Apéndice C

---

# Especificación de diseño

---

### C.1. Introducción

En este anexo se detallarán los aspectos referentes al diseño de la aplicación en esta mejora de la aplicación.

### C.2. Diseño de datos

#### Ficheros de datos

En esta nueva versión del proyecto se han añadido varios ficheros de datos nuevos con los que se va a trabajar. Para que se puedan obtener los datos de estos ficheros **se deben dar unas condiciones**.

- El fichero `src/main/resources/data/BaseDeDatosTFGTFM.xls` se ha modificado, al añadir nuevos datos, con información real sobre proyectos y más peso, surgían *bugs* tratando la información por lo que los campos *fechaAsignacion* y *fechaPresentacion* en la pestaña “*N3\_Historico*” se han cambiado a tipo *texto* y con el formato estándar europeo DD/MM/AAAA.
- El campo *Nota* también se ha modificado, previamente era un número aleatorio entre 5 y 10, se ha sustituido por un valor natural de tipo *general*.

En el caso que no se cumpla estas condiciones en las vistas del histórico y los proyectos activos no se mostraran de manera correcta los datos.

La nueva información obtenida mediante el *webscraping* realizado se ha guardado en dos archivos.

- En el archivo csv “*N4\_Profesores*”, contiene en una columna separada por comas los parámetros obtenidos sobre los profesores, nombre y apellidos, área y departamentos.
- Esta información se ha añadido en la pestaña “*N4\_Profesores*” de separados por columnas.

También se ha creado en una de las nuevas pantallas (generar informe) añadidas un fichero descargable que contiene tres columnas con la información de los profesores de los áreas seleccionadas durante el proceso de creación del proceso, todos los campos que se guardan son tipo *general*.

## Diagrama de clases

De forma general la estructura de paquetes y fichero es la misma que en el proyecto anterior ***Gestor-TFG-2021*** [2]. Por lo que en este apartado solo se enseñará la estructura de los nuevos ficheros añadidos para las funcionalidades creadas.

- En la carpeta `ubu.digit.ui.view` se han añadido cuatro nuevas clases pertenecientes a las funcionalidades añadidas. Ver imagen C.1




Figura C.1: Diagrama de clases - Vistas

- En la carpeta `ubu.digit.ui.entity` se han otros dos archivos para representar los proyectos con estado *Pendientes* y el formulario de propuesta de TFG. Ver imagen [C.2](#)




Figura C.2: Diagrama de clases - Entidades

### C.3. Diseño procedimental

En esta versión se han añadido dos nuevas pantallas que requieren de una restricción de usuario para ser utilizadas. El sistema sigue la siguiente lógica. Ver imagen [C.3](#)




Figura C.3: Diagrama de Flujo - Login

## C.4. Diseño arquitectónico



## Apéndice *D*

---

# Documentación técnica de programación

---

### D.1. Introducción

En esta sección se van a detallar los diferentes procesos de instalación de las herramientas que se han utilizado durante el proyecto. También se especificará la estructura del proyecto, instalación de dependencias, la compilación, la ejecución del proyecto y el despliegue en Heroku. Algunos detalles son similares a los utilizados en el anterior proyecto de *Diana, Gestor-TFG-2021* [2].

### D.2. Estructura de directorios

Se enumerarán y describirán brevemente los directorios del proyecto. Se puede encontrar el código fuente en el repositorio de Github denominado “Gestor-TFG-2022”. También se indicarán los nuevos archivos añadidos en esta versión.

- `/`: directorio raíz donde se ubican el README, Maven.
- `/.github/workflows` los archivos de *workflow* o flujo de trabajo, tanto para la Integración continua del proyecto en GitHub.
- `/Documentacion` material de documentación del proyecto y prueba empleadas.

- `/Documentacion/LaTeX` ficheros para generar la memoria y los anexos realizados en *TexStudio*.
- `/Documentacion/Pruebas` aplicaciones prototipo para comenzar el aprendizaje con **Vaadin** y pruebas realizadas con diferentes librerías durante el webscraping.
- `/frontend` código encargado del diseño gráfico de la aplicación por el lado del cliente.
- `/src`, estructura de directorios *backend* de la aplicación. Ya explicada en la versión anterior del proyecto:
  - `/src/main/java/ubu/digit/persistence` código fuente encargado de la conexión y lectura de los ficheros de datos (fachada de datos).
  - `/src/main/java/ubu/digit/security` código fuente de conexión y consulta con el moodle de UbuVirtual.
  - `/src/main/java/ubu/digit/ui` código en relación a las ventanas y vistas de la aplicación.
    - `/src/main/java/ubu/digit/ui/entity` código con las entidades de los proyectos, cursos y usuarios de la aplicación.
      - ◊ `FormularioTFG.java`, nueva entidad con los campos del formulario del TFG.
    - `/src/main/java/ubu/digit/ui/components` código con la interfaz gráfica de la barra de navegación y la de pie de página.
    - `/src/main/java/ubu/digit/ui/views` código con las vistas de la aplicación.
      - ◊ `ProfesoresView.java`, nueva vista con la información histórica de los profesores.
      - ◊ `ReportView.java`, nueva vista con el código para la realización de reportes.
      - ◊ `newProjectView.java`, nueva vista con el código que permite subir propuestas de TFGs al servidor.
      - ◊ `ManageView.java`, nueva vista con el código que permite aceptar o denegar las propuesta de TFGs con estado *Pendiente*, además de permitir modificar los que están activos.
      - ◊ `ModifyView.java`, nueva vista con el código que permite modificar los datos de un TFG seleccionado previamente en la vista de `ManageView`.

- `/src/main/java/ubu/digit/util` incluye los métodos empleados de utilidad empleados en toda la app.
- `/src/main/java/ubu/digit/webService` servicios web empleados para la consulta en moodle.
- `/src/test` tests unitarios sobre las clases fachada “SistInfDataCsv” y “SistInfDataXls”.
- `/src/main/resources` carpeta con los datos que se van a cargar en el servidor para obtener toda la información necesaria.

## D.3. Manual del programador

A continuación se detallará el proceso de instalación de los programas necesarios para el desarrollo de la aplicación.

### Instalación de Java

Actualmente se sigue ejecutando con la versión de Java 11.

Para ello se debe descargar la [página de descargas de Oracle Java SE 11.0](#) y descargar la versión de JDK 11, correspondiente con el sistema operativo que se posea y su arquitectura, ya sea de 64 o 32 bits. Ver imagen [D.1](#).

Tras escoger la versión según el SO, se leerán y aceptarán las licencias de uso de Oracle [D.2](#), y se hará *click* en descargar.












Java SE Development Kit 11.0.10		
This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE		
Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 64 Debian Package	145.64 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_linux-aarch64_bin.deb</a>
Linux ARM 64 RPM Package	152.22 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_linux-aarch64_bin.rpm</a>
Linux ARM 64 Compressed Archive	169.37 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_linux-aarch64_bin.tar.gz</a>
Linux x64 Debian Package	149.39 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.deb</a>
Linux x64 RPM Package	156.12 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.rpm</a>
Linux x64 Compressed Archive	173.31 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.tar.gz</a>
macOS Installer	167.51 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_osx-x64_bin.dmg</a>
macOS Compressed Archive	167.84 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_osx-x64_bin.tar.gz</a>
Solaris SPARC Compressed Archive	184.82 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_solaris-sparcv9_bin.tar.gz</a>
Windows x64 Installer	152.32 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_windows-x64_bin.exe</a>
Windows x64 Compressed Archive	171.67 MB	 <a href="#">jdk-11.0.10_windows-x64_bin.zip</a>

Figura D.1: Descarga de JDK 11

También se deberá cambiar la variable de entorno de Java del sistema.

**Java SE Development Kit 11.0.10**  
This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 64 Debian Package	145.64 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-aarch64_bin.deb</a>
Linux ARM 64 RPM Package	152.22 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-aarch64_bin.rpm</a>
Linux ARM 64 Compressed Archive	169.37 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-aarch64_bin.tar.gz</a>
Linux x64 Debian Package	149.39 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.deb</a>
Linux x64 RPM Package	156.12 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.rpm</a>
Linux x64 Compressed Archive	173.31 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.tar.gz</a>
macOS Installer		<a href="#">jdk-11.0.10_macosx64_bin.dmg</a>
macOS Compressed Archive		<a href="#">jdk-11.0.10_macosx64_bin.tar.gz</a>
Solaris SPARC Compressed J		<a href="#">jdk-11.0.10_solaris-sparcv9_bin.tar.gz</a>
Windows x64 Installer	152.32 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_windows-x64_bin.exe</a>
Windows x64 Compressed Archive	171.67 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_windows-x64_bin.zip</a>

You must accept the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE to download this software.

☐ I reviewed and accept the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Required

Download jdk-11.0.10\_windows-x64\_bin.exe

Figura D.2: Descarga JDK 11 Licencia

## Instalación de Eclipse

A continuación se instalará un entorno de desarrollo integrado(IDE) para Java, en este caso se ha utilizado **Eclipse IDE for Enterprise Java Developers** en la versión 2021-12.

Para descargar el IDE se accederá a la [página de descargas de Eclipse](#) y descargar la opción correspondiente a nuestro sistema operativo del **Eclipse Installer 2021-12 R**.

En el caso de los sistemas operativos Windows se descargará un archivo ejecutable que se deberá ejecutar como administrador. Una vez ejecutado se deberá seleccionar la opción “**Eclipse IDE for Enterprise Java Developers**” [D.3](#).



Figura D.3: Seleccionar Eclipse

Por último seleccionaremos el JDK (11) que vayamos a utilizar y la carpeta donde queremos instalar nuestro IDE.

### Instalación del *plugin de Vaadin* para Eclipse

Una vez se haya instalado Eclipse, se procederá a añadir el plugin de Vaadin para Eclipse. Esto se realizará mediante el **Eclipse Marketplace de Eclipse D.4**, el cual se encuentra en la opción de “**Help/Eclipse Marketplace...**” de la barra de herramientas.




Figura D.4: Eclipse marketplace

Una vez en el Eclipse Marketplace, se buscará “**Vaadin**” y se pulsará “**Go**”. Tras salir el plugin “***Vaadin Plugin for Eclipse***”, se dará a “**Install**” y comenzará la instalación del plugin [D.5](#). En la imagen ya se muestra una vez instalado.




Figura D.5: Plugin Vaadin



## D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Se explicará como compilar, instalar y ejecutar el proyecto. En el caso de la ejecución, se detallará como hacerlo desde un terminal y mediante Eclipse (IDE).

### Descarga del repositorio

El código fuente se encuentra en el **repositorio del proyecto** en GitHub. Para descargarlo se deberá hacer click en “**Code**” y copiar la URL que aparece en el apartado de “**HTTP**”. Con esta URL deberemos ir al “**GitHub Desktop**” y clonar el repositorio **D.6**.




Figura D.6: Copiar URL repositorio

Si se desea tener código en local se deberá descargar el zip “**Download ZIP**” en la opción “**Code**” anteriormente mencionada. Una vez descargado el fichero se descomprimirá y abrirá con Eclipse.

### Compilación del proyecto

Para compilar el proyecto en local desde terminal se usará:

- Limpiar las dependencias: `mvn clean`.
- Instalar dependencias y compilar: `mvn install`.

- Instalar en modo producción (para desplegar): `mvn package -Pproduction`.
- Ejecutar test: `mvn test`.

## Ejecución del proyecto desde local

Para la ejecución del proyecto en local desde terminal se usará:

- Entrar en la terminal que utilizemos.
- Acceder a la carpeta donde tenemos nuestro servidor tomcat instalado y entrar en la carpeta `/bin`.
- Ejecutar nuestro servidor local mediante **startup D.7**.
- Entrar en el nuestro navegador en la dirección **localhost:8080**.
- Pulsar en la opción Manage App **D.8**.
- Iniciamos sesión como manager-gui. (Indicado en el archivo `/conf/tomcat-users.xml`).
- Llegaremos a la pantalla **D.9** y seleccionaremos el archivo `.war` que hemos creado al compilar nuestro proyecto con “**mvn package -Pproduction**”.

```
C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68\bin>startup
Using CATALINA_BASE:   "C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68"
Using CATALINA_HOME:   "C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68"
Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68\temp"
Using JRE_HOME:         "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.16"
Using CLASSPATH:        "C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68\bin\bootstrap.jar;C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68\bin\tomcat-juli.jar"
Using CATALINA_OPTS:   ""
```

Figura D.7: Consola con Tomcat ejecutado




Figura D.8: Gestor de Aplicaciones de Tomcat

The screenshot shows the Tomcat Manager web interface in a browser window. The address bar shows the URL: `localhost:8080/manager/html/stop?path=/sistinf-0.8&org.apache.catalina.filters.CSRF_NONCE=966D0393E8A7A8669DF26022D85F919`. The interface is divided into several sections:

- Table of Applications:** A table with columns for application name, path, description, status, and actions. The rows are:
 

Application	Path	Description	Status	Actions
host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	Expirar sesiones sin trabajar 30 minutos
manager	Ninguno especificado	Tomcat Manager Application	true	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar 30 minutos
sistinf-0.7	Ninguno especificado		false	Arrancar Parar Recargar Replegar
sistinf-0.8	Ninguno especificado		false	Arrancar Parar Recargar Replegar
- Desplegar (Deploy):** A section with a title bar and a form for deploying a WAR file or directory. It includes fields for:
  - Trayectoria de Contexto (opcional):
  - Version (for parallel deployment):
  - URL de archivo de Configuración XML:
  - URL de WAR o Directorio:
 A "Desplegar" button is at the bottom of this section.
- Archivo WAR a desplegar (WAR File to Deploy):** A section with a title bar and a form for selecting a WAR file. It includes a label "Seleccione archivo WAR a cargar" and a button "Seleccionar archivo". A "Desplegar" button is also present.
- Configuration:** A section with a title bar and a form for configuration. It includes a label "Re-read TLS configuration files" and a field for "TLS host name (optional)". A "Re-read" button is at the bottom.

Figura D.9: Desplegar el archivo .war

## Ejecución del proyecto desde Eclipse IDE

Para la ejecución del proyecto en local desde Eclipse primero debemos importar como proyecto Maven, con el **pom.xml**. Utilizaremos también un servidor local de **Apache Tomcat**, en concreto, la versión 9. Se puede descargar en [la página oficial de Apache Tomcat](#).

Una vez descargado y descomprimido, se creará un servicio de Tomcat, ver imagen [D.10](#), con la ruta donde se tiene descargado Tomcat y se le dará un nombre, ver imagen [D.11](#). Por último, se añadirá el proyecto principal “sistinf”, ver imagen [D.12](#).




Figura D.10: Añadir servidor de Tomcat a Eclipse




Figura D.11: Seleccionar carpeta contenedora de Tomcat




Figura D.12: Añadir proyectos a servidor

Para ejecutarlo desde Eclipse debemos también seguir todos los pasos de compilación anteriormente mencionados.

Una vez tengamos compilado nuestro código debemos ejecutarlo (click derecho en el proyecto → **Run As** → **Run on Server**).

Si no aparece la vista de los servicios se puede añadir desde la barra de herramientas → **Window** → **Show View**. Para configurar la ruta donde se ejecuta la aplicación, por defecto en **localhost:8080/** o en ciertos casos **localhost:8080/sistinf**.

## Problemas a la hora de ejecutar el proyecto

A la hora de ejecutar el proyecto anterior surgieron una serie de problemas tanto para la ejecución por terminal como desde Eclipse.

Cuando quise ejecutarlo mediante la terminal desplegando el archivo .war generado tras compilar me surgió el siguiente error **D.13**




Figura D.13: Error tras desplegar el .war en el Gestor de Aplicaciones de Tomcat

Tras buscar información sobre el posible error, se descubre en los logs que proporciona tomcat lo siguiente D.14. En el que se informa que se intenta ejecutar un proyecto con un tamaño mayor al que tenemos configurado en tomcat.

```
08-Nov-2022 19:57:41.644 INFO [http-nio-8080-exec-3] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log HTTP/Manager: Init: Associated with Deployer 'CatalinaTypeDeployer_host-localhost'
08-Nov-2022 19:57:41.644 INFO [http-nio-8080-exec-2] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log HTTP/Manager: Init: Global resources are available
08-Nov-2022 19:57:41.651 INFO [http-nio-8080-exec-2] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log HTTP/Manager: list: Listing contexts for virtual host 'localhost'
08-Nov-2022 19:58:02.480 SEVERE [http-nio-8080-exec-4] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log HTTP/Manager: FAIL - Falló carga de Despliegue, excepción: [org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.Size
Java.lang.IllegalStateException: org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.Size:161:FailedException: the request was rejected because its size (72771942) exceeds the configured maximum (52428800)
at org.apache.catalina.connector.Request.parseParts(Request.java:2974)
at org.apache.catalina.connector.Request.getParameter(Request.java:1263)
at org.apache.catalina.connector.Request.getParameter(Request.java:1141)
at org.apache.catalina.connector.RequestFacade.getParameter(RequestFacade.java:381)
at org.apache.catalina.filters.CsrfPreventionFilter.doFilter(CsrfPreventionFilter.java:127)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)
at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)
at org.apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter.doFilter(HttpHeaderSecurityFilter.java:126)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:197)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:668)
at org.apache.catalina.valves.RequestFilterValve.process(RequestFilterValve.java:178)
at org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve.invoke(RemoteAddrValve.java:86)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:360)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:389)
at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:85)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893)
at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1789)
at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191)
at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
Caused by: org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.Size:161:FailedException: the request was rejected because its size (72771942) exceeds the configured maximum (52428800)
at org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.FileItemIteratorImpl.init(FileItemIteratorImpl.java:161)
at org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.FileItemIteratorImpl.getMultiPartStream(FileItemIteratorImpl.java:205)
at org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.FileItemIteratorImpl.findNextItem(FileItemIteratorImpl.java:224)
at org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.FileItemIteratorImpl.cinit(FileItemIteratorImpl.java:142)
at org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.FileUploadBase.getItemIterator(FileUploadBase.java:252)
at org.apache.tomcat.util.http.fileupload.impl.FileUploadBase.parseRequest(FileUploadBase.java:276)
at org.apache.catalina.connector.Request.parseParts(Request.java:2932)
... 31 more
08-Nov-2022 19:58:02.480 INFO [http-nio-8080-exec-4] org.apache.catalina.core.ApplicationContext.log HTTP/Manager: list: Listing contexts for virtual host 'localhost'
```

Figura D.14: Logs proporcionados por Tomcat

Para solucionar este problema se accede al archivo *apache-tomcat-9.0.68-webapps-manager-WEB-INF* y se modifican las siguientes líneas D.15 aumentando el número que se indica.

```

<!-- 50MB max -->
<max-file-size>524288000</max-file-size>
<max-request-size>524288000</max-request-size>
<file-size-threshold>0</file-size-threshold>

```

Figura D.15: Logs proporcionados por Tomcat

Cuando quise ejecutarlo mediante Eclipse no me dejaba añadir el proyecto al servidor de *tomcat*, indicando que las versiones no eran compatibles. Por ello se ha entrado en las propiedades del proyecto y se ha cambiado la versión del parametro *Dynamic Web Module* a la 3.1 en el apartado *Project Facets* como se aprecia en [D.16](#).






Figura D.16: Cambio de versión Dynamic Web Module

## Alternativa a Heroku

A partir del día 28 de noviembre Heroku dejará de ser gratuito, pero ofrecen una alternativa para estudiantes. Esta opción es un acuerdo entre el [programa de estudiantes de GitHub](#) y Heroku. Esta colaboración viene explicada en la plataforma de [Heroku](#).

Por ello mismo migraremos nuestro proyecto a esa versión de Heroku ya que GitHub estudiantes nos proporciona una serie de créditos mensuales durante un año para desplegar nuestra aplicación.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Obtener la verificación GitHub para estudiantes en <https://education.github.com/students>, ver imagen [D.17](#).
- Seguir las instrucciones tras entrar en *Sign up for Global Campus* como se indica en [D.18](#).
- Indicar la escuela/universidad a la que pertenecemos y el uso que le vamos a dar a la cuenta, ver imagen [D.19](#).




Figura D.17: Página de acceso a GitHub estudiantes





Figura D.18: Proceso de petición de GitHub for students



What e-mail address do you use for school? \*

Note: Selecting a school-issued email address gives you the best chance of a speedy review.

☒ drg1006@alu.ubu.es ✓ University of Burgos (Universidad de Burgos) (UBU)

[+ Add an email address](#)

What is the name of your school? \*

Note: If your school is not listed, then enter the full school name and continue. You will be asked to provide further information about your school on the next page.

University of Burgos (Universidad de Burgos)

We chose this school based on your email. If this isn't your school, please use a different email.

How do you plan to use GitHub? \*

When you click "Continue" you will be prompted to share your location with us. Providing your current location helps us verify your affiliation with your chosen school.

[Continue](#)

Figura D.19: Aportar la información necesaria para la verificación

Tras ser verificados por GitHub debemos conectar nuestra cuenta con Heroku desde <https://www.heroku.com/github-students>.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Conectar nuestra cuenta de Heroku con la cuenta de GitHub para estudiantes.
- Debemos añadir una tarjeta bancaria, ya que vamos a utilizar un servicio de pago pero de forma gratuita, por lo que se solicitan esos datos (que se podrán retirar en un futuro sin ningún tipo de pago realizado).

- Esperar a que se confirme la solicitud realizada.
- Podemos comprobar si hemos sido verificados si tenemos los créditos añadidos en nuestra pestaña de *Account Settings* en *Billing* D.21.

El resultado final debería ser el siguiente D.20




Figura D.20: Pestaña final tras aplicar a la oferta




Figura D.21: Créditos de nuestra cuenta

Una vez hemos obtenido los créditos modificamos el plan de nuestra aplicación y cambiamos al plan *Basic* con un precio de 7 dólares al mes. Ver imagen D.22




Figura D.22: Modificar el plan de despliegue.

## D.5. Pruebas del sistema



## Apéndice *E*

---

# Documentación de usuario

---

### E.1. Introducción

A continuación se describirán los requisitos mínimos a cumplir para que el usuario pueda entrar en la aplicación y usarla.

### E.2. Requisitos de usuarios

Al estar la aplicación desplegada en <https://gestor-tfg-2022.herokuapp.com/> por lo que solamente hará falta disponer de Internet.

### E.3. Instalación

Para utilizar la aplicación no será necesario instalar ningún componente en nuestro ordenador, a excepción de un navegador web.

### E.4. Manual del usuario

A continuación se detallará el uso de la web, exclusivamente de las nuevas pantallas implantadas.

#### Login

El sistema de *Login* es el mismo que estaba implementado, pero en esta versión se pedirá acceder una vez se inicie la aplicación, como primera pantalla, y una vez se haya registrado se verán las opciones a las que puede

acceder en la barra de navegación. Los actores *profesor* y *administrador* en la pantalla de histórico tendrán un submenu que les permitirá acceder a ambas pantallas de histórico, tanto de proyectos como de profesores.

Usuario *Alumno*. Ver imagen E.1.




Figura E.1: Barra de navegación del usuario con permisos de alumno.

Usuario *Profesor*. Ver imagen E.2.




Figura E.2: Barra de navegación del usuario con permisos de profesor.

Usuario *Alumno*. Ver imagen E.3.




Figura E.3: Barra de navegación del usuario con permisos de administrador.

## Histórico profesorado

En esta nueva pantalla implantada se expone información histórica sobre el profesorado, para acceder a ella será necesario ser *profesor* o *administrador*.

En la parte superior tenemos un pequeño apartado de información sobre el número de áreas, departamentos y profesores de la EPS. Ver imagen E.4.



## Información estadística

- Número total de profesores: 267
- Número total de áreas: 23
- Número total de departamentos: 10

Figura E.4: Información sobre la EPS

A continuación debemos escoger las áreas, departamentos y profesores que deseamos visualizar en la gráfica. Una vez seleccionados *clickaremos* en actualizar gráfica. Si queremos seleccionar varios profesores debemos introducir primero uno y posteriormente el siguiente, para eliminarlos de la selección pulsaremos en la  $x$  del nuevo botón que se añade tras indicar un tutor. Ver imagen E.5.

GRÁFICA

☒ Seleccionar todas las Areas

Areas:

☐ Organización de Empresas  
 ☐ Física Aplicada  
 ☐ Matemática Aplicada  
 ☐ Ingeniería Mecánica  
 ☒ Lenguajes y Sistemas Informáticos  
 ☒ Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial  
 ☐ Expresión Gráfica en la Ingeniería  
 ☐ Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras  
☐ Construcciones Arquitectónicas  
☐ Ingeniería Eléctrica  
☐ Química Orgánica  
☐ Máquinas y Motores Térmicos  
☐ Ingeniería e Infraestructura de los Transportes  
☐ Expresión Gráfica Arquitectónica  
☐ Edafología y Química Agrícola  
☐ Ingeniería del Terreno  
☐ Ingeniería de Sistemas y Automática  
☐ Ingeniería Hidráulica  
☐ Tecnología Electrónica  
☐ Ingeniería de la Construcción  
☐ Filología Inglesa  
☐ Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica  
☐ Urbanística y Ordenación del Territorio

☒ Seleccionar todos los departamentos

Departamentos:

☐ Ingeniería de Organización  
☐ Física  
☐ Matemáticas y Computación  
☐ Ingeniería Electromecánica  
☒ Ingeniería Informática  
☒ Expresión Gráfica  
☐ Ingeniería Civil  
☐ Construcciones Arquitectónicas e Ingenierías de la Construcción y del Terreno  
☐ Química  
☐ Filología

Indique el profesor

Figura E.5: Selección de parámetros

La gráfica muestra el número de TFGs por curso asignado a ese parámetro. Ver imagen E.6




Figura E.6: Gráfica final tras seleccionar los parámetros

Finalmente tenemos una opción para actualizar la base de datos utilizada. Se informa de la última modificación de la base de datos actual y se le advierte al usuario que esta actualización es un proceso lento que puede tardar al rededor de un minuto. Ver imagen E.7. Esta opción solo le aparece a los usuarios administradores.




Figura E.7: Preguntar al usuario si quiere actualizar la base de datos

Si se ha optado por actualizar, se mostrará al final un aviso al usuario con el tiempo transcurrido durante la operación. Ver imagen ??




Figura E.8: Notificación al usuario sobre la actualización

## Creación de informes

Esta pantalla está restringida para los actores *profesor y administrador*. En esta pantalla se le da al usuario la opción de añadir el número de alumnos matriculados en la asignatura *Trabajos de Fin De Grado* y un área sobre el que se quiere hacer un informe, y el nombre que se le quiere dar. Ver imagen E.9.




Figura E.9: Gráfica final tras seleccionar los parámetros

Una vez se halla creado el informe saldrá un nuevo botón con la opción de descargarlo en nuestro dispositivo. Ver imagen E.10.




Figura E.10: Botón para descargar el informe generado

Este informe contendrá el número total de TFGs dirigidos, codirigidos y el número de créditos asignados a cada uno de los profesores del área seleccionado en el último curso académico. Si se seleccionan varias áreas se crearán varias hojas en el documento *excel* generado, con la información pertinente. Pestaña 1: ver imagen E.11

	A	B	C	D	E	F
1	Tutor	TFGs Dirig	TFGs CoD	ETCS		
2	Raúl Marticorena Sánchez	3	1	0.87352943		
3	David Hermindo Martín Alonso	0	0	0.0		
4	Mario Martínez Abad	0	0	0.0		
5	Virginia Martínez Fuentes	0	0	0.0		
6	Luis Antonio Antolín Sánchez	0	0	0.0		
7	Jesús Manuel Maudes Raedo	0	0	0.0		
8	Inés Miguel Alonso	0	0	0.0		
9	Estrella Morales Martín	0	0	0.0		
10	Félix Nogal Santamaría	0	0	0.0		
11	Alicia Olivares Gil	0	3	0.52411765		
12	José Luis Garrido Labrador	0	0	0.0		
13	Carlos Pardo Aguilar	0	2	0.34941176		
14	Ignacio Pardo Aguilar	0	0	0.0		
15	Javier Pérez Rodríguez	0	0	0.0		
16	Jesús Emiliano Pérez Villejas	0	0	0.0		
17	José Miguel Ramírez Sanz	0	0	0.0		
18	Ismael Ramos Pérez	0	0	0.0		
19	Álvar Arnaiz González	4	1	5.622941		
20	Pedro Renedo Fernández	0	0	0.0		
21	Sandra Rodríguez Arribas	1	1	0.34941176		
22	Juan José Rodríguez Díez	2	0	0.6988235		
23	Francisco Javier González Moya	0	0	0.0		
24	José Manuel Aroca Fernández	1	0	0.34941176		
25	José Manuel Saiz Díez	0	0	0.0		
26	Joaquín Pedro Seco Martínez	0	0	0.0		
27	Ana Serrano Mamolar	2	1	0.52411765		
28	Daniel Seto Rey	0	0	0.0		
29	José Daniel Ballester Delgado	0	0	0.0		
30	Eric Gabriel Vizcaya Accaputo	0	0	0.0		
31	José Antonio Barbero Anaricio	0	1	0.17470588		
	Lenguajes y Sistemas Informáticos			Ciencia de la Computación e Int		

Figura E.11: Informe generado

Pestaña 2: ver imagen [E.12](#)

	A	B	C	D	E	F
1	Tutor	TFGs Dirig	TFGs CoD	ETCS		
2	Daniel Urda Muñoz	2	0	0.34941176		
3	María Belén Vaquerizo García	0	0	0.0		
4	Bruno Baruque Zanón	3	0	0.6988235		
5	Nuño Basurto Hornillos	0	1	0.17470588		
6	Carlos Cambra Baseca	2	0	0.6988235		
7	Roberto Alday Serna	0	0	0.0		
8	Beatriz Gil Arroyo	0	0	0.0		
9	Álvaro Herrero Cosío	0	0	0.0		
10	Juan Miguel López Vallejo	0	0	0.0		
11	Roberto Pintor Alba	0	0	0.0		
12	Raquel Redondo Guevara	0	0	0.0		
13	Saúl José Ruiz Gómez	0	0	0.0		
14	Jorge San Miguel Navazo	0	0	0.0		
15	Ángel Arroyo Puente	1	0	4.749412		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Figura E.12: Informe generado

## Oferta de TFG

A esta nueva pantalla solo podrán acceder los usuarios de *Moodle* que sean profesores y/o administradores. En este nuevo menú se le pedirá al tutor que introduzca los parámetros necesarios para crear un nuevo TFG:

- Título, por defecto se indicará :
  - *GII YY.XX* siendo YY el curso en el que se esta proponiendo el TFG, es decir el curso al que pertenece el día de subida del TFG, y siendo YY el número correspondiente al siguiente TFG,

se tomará el número del último TFG de la base de datos y se le sumará uno.

- Descripción.
- Tutor1, por defecto se indica el nombre del tutor que se ha *loggeado*.
- Tutor2.
- Tutor3.
- Alumno1, por defecto se indica '*Alumnos sin asignar*'.
- Alumno2.
- CursoAsignación, por defecto se indicará el curso actual.

Todos estos parámetros son modificables. Una vez se seleccionen, el usuario *clickará* en *Subir TFG* y se añadirá a la base de datos, en la pestaña de *N2 Proyectos*, es decir, en los proyectos activos. También se añadirá una nueva columna que indica si el TFG ha sido aceptado o si la petición está aún pendiente. En esta pestaña siempre se añadirán como *pendientes* ya que en la siguiente será un administrador el que modifique su estado. Ver imagen [E.13](#)

Indique un nombre para el TFG

GII 22.59

Indique una descripción para el TFG •

Indique el tutor 1 del TFG •

Indique el tutor 2 del TFG

Indique el tutor 3 del TFG

Indique el alumno 1 del TFG

Alumnos sin asignar

Indique el alumno 2 del TFG

Indique el curso de asignacion del TFG

2022-2023

Crear TFG

Figura E.13: Pantalla para indicar la información del TFG

Los parámetros *Título*, *descripción*, *tutor1*, *alumno1* son obligatorios, si intentamos agregar un TFG sin indicar alguno de estos datos se le avisará al usuario. Ver imagen [E.14](#).

Figura E.14: Aviso sobre los parámetros obligatorios.

A esta nueva pantalla solo podrán acceder los usuarios de *Moodle* que sean administradores. Aquí aparecerán una tabla con la lista de TFGs de la pestaña de activos, en una tabla con filtros. Ver imagen [E.15](#)

Figura E.15: Tabla con los TFGs activos

El funcionamiento de aceptar/denegar los TFGs es el siguiente:

- Seleccionar los TFGs que queramos en la propia tabla.
- Una vez los tengamos, pulsaremos en el botón *Aceptar* o *Denegar* según el estado que queramos indicar.



- Confirmar esta operación.
  - *Pop-up* con la opción de aceptar TFGs. Si pulsamos en *No* se cancelará la operación y se cerrará la pestaña, si pulsamos en *Sí* se realizará el cambio de estado. Ver imagen E.16.
  - *Pop-up* con la opción de denegar TFGs. Ver imagen E.17.
- Si se ha aceptado el TFG el nuevo estado será , si se ha denegado se indica como *denegado*.




Figura E.16: Pop-up con la opción de aceptar TFG



Figura E.17: Pop-up con la opción de denegar TFG

El funcionamiento para modificar los TFGs es el siguiente:

- Seleccionar el TFG que se quiere modificar.
- Si se selecciona más de un TFG se avisará al usuario, ya que no es posible modificar varios TFGs a la vez. Ver imagen E.18
- Una vez se pulse en modificar se nos redirigirá a otra pantalla en la que tendremos todos los datos del TFG que queremos modificar por defecto y los datos nuevos a introducir. Tendremos tres opciones. Ver imagen E.19
  - Actualizar los datos del TFG y mantenerlo abierto, en la pestaña de proyectos activos.
  - Actualizar los datos del TFG y cerrarlo, cambiarlo a la pestaña de históricos.
  - Cancelar la operación.




Figura E.18: Pop-up con el aviso

Título del TFG

Título corto del TFG

GII 2018 Plataforma de monitorización de flujos de datos IoT

Descripción del TFG

El proyecto consiste en el diseño y programación de un sistema de captura de datos provenientes de diferentes sensores IoT situados en una planta industrial. El sistema se deberá encargar de recibir los datos a medida que se obtienen de los dispositivos y organizar los datos de log en la base de datos correspondientes. Deberá permitir el filtrado y consulta de los datos que puedan ser relevantes en cada momento según lo solicite el usuario. Permitirá la monitorización de los datos relevantes de forma visual por medio de un panel de control interactivo. Se solicita implementar así mismo algún tipo de algoritmo de aprendizaje automático sobre flujos de datos, de forma que se pueda informar de potenciales problemas o situaciones no deseadas con suficiente antelación para planificar una solución.

Tutor 1 del TFG

Bruno Baraque Zamón

Tutor 2 del TFG

Tutor 3 del TFG

Alumno 1 del TFG

Alumnos sin asignar

Alumno 2 del TFG

Alumno 3 del TFG

Curso de asignación del TFG

2020-21

Fecha de asignación del TFG

Fecha de presentación del TFG

Indique una nota del TFG

Indique el enlace URL del repositorio

Aceptar cambios y dejar abierto

Aceptar cambios y mover a histórico

Cancelar cambios

Figura E.19: Pantalla con los datos del TFG seleccionado y los datos a introducir

---

## Bibliografía

---

- [1] Alonso. Los requisitos del proyecto y su gestión. <http://www.losproyectos.org/los-requisitos-del-proyecto-y-su-gestion/#:~:text=Los%20requisitos%20o%20requerimientos%20son,cumplir%20los%20requisitos%20del%20producto>. [Internet; accedido 17-diciembre-2022].
- [2] Diana Briongos. Gestor-tfg-2021. <https://github.com/dbo1001/Gestor-TFG-2021>. [Internet; accedido 9-octubre-2022].
- [3] Talent.com. Salario medio para programador en españa, 2022. <https://es.talent.com/salary?job=programador#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1nto%20gana%20un%20Programador%20en,hasta%20%E2%82%AC%2037.500%20al%20a%C3%B1o>. Talent.com. [Internet; accedido 14-diciembre-2022].