

## TFG del Grado en Ingeniería Informática

GII 22.24 Aplicación de gestión de TFGs Documentación Técnica



Presentado por David Renedo Gil en Universidad de Burgos — 10 de febrero de 2023

Tutores: Álvar Arnaiz González y Ana Serrano Mamolar

# Índice general

Indice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	vi
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	14
Apéndice B Especificación de Requisitos	17
B.1. Introducción	17
B.2. Objetivos generales	17
B.3. Catálogo de requisitos	18
B.4. Especificación de requisitos	20
Apéndice C Especificación de diseño	29
C.1. Introducción	29
C.2. Diseño de datos	29
C.3. Diseño procedimental	32
C.4. Diseño arquitectónico	32
Apéndice D Documentación técnica de programación	33
D.1. Introducción	33
D.2. Estructura de directorios	33
D.3. Manual del programador	35

II	$\'{I}ndice\ general$

<ul><li>D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto</li><li>D.5. Pruebas del sistema</li><li>D.6. Validaciones del sistema</li></ul>	51
Apéndice E Documentación de usuario	73
E.1. Introducción	73
E.2. Requisitos de usuarios	73
E.3. Instalación	73
E.4. Manual del usuario	73
Bibliografía	89

# Índice de figuras

A.1.	Gráfica Burndown Report- Sprint 1	3
A.2.	Gráfica Burndown «Report– Sprint 1»	4
A.3.	Gráfica Burndown «Report– Sprint 2»	6
A.4.	Gráfica Burndown «Report– Sprint 3»	7
A.5.	Gráfica Burndown «Report– Sprint 4»	9
A.6.	Gráfica Burndown «Report– Sprint 5»	11
A.7.	Gráfica Burndown «Report– Sprint 6»	13
A.8.	Régimen general de la Seguridad Social parte 1	14
A.9.	Régimen general de la Seguridad Social parte 2	15
B.1.	Actores de la aplicación frente a las funcionalidades, en negro en la versión anterior y el rojo las añadidas	21
C.1.	Diagrama de clases - Vistas	31
	Diagrama de clases - Entidades	31
D.1.	Descarga de JDK 11	36
	Descarga JDK 11 Licencia	37
D.3.	Seleccionar Eclipse	38
	Eclipse marketplace	39
D.5.	Plugin Vaadin	40
	Copiar URL repositorio	41
D.7.	Consola con Tomcat ejecutado	42
D.8.	Gestor de Aplicaciones de Tomcat	42
D.9.	Desplegar el archivo .war	43
D.10	Añadir servidor de Tomcat a Eclipse	44
D.11	Seleccionar carpeta contenedora de Tomcat	45
D.12	Añadir proyectos a servidor	46

D.13.Página de acceso a GitHub estudiantes	47
D.14.Proceso de petición de GitHub for students	48
	49
	50
	51
	51
	55
	56
D.21.Comprobación gráfica de proyectos dirigidos de César Ignacio	
García	57
D.22.Comprobación proyectos históricos areas y departamentos	58
D.23.Comprobación campos del propuesta de proyecto	59
D.24.Estado inicial de los proyectos.	60
D.25.Seleccionamos un proyecto para aceptar	61
D.26.Comprobación cambio de estado.	61
D.27.Comprobamos que se ha añadido en activos	61
D.28.Seleccionamos un proyecto para denegar	62
D.29.Comprobamos que se ha eliminado de la base de datos	62
D.30.Clickar en la opción 'No'	62
D.31.Comprobación pantalla activos.	64
D.32.Comprobación gráfica de proyectos dirigidos de Raúl Marticorena	
Sánchez	65
D.33.Comprobación gráfica de los proyectos de Lenguajes	66
D.34. Validación campos del informe.	67
D.35. Validación campos de propuesta de TFG	68
D.36. Validación seleccionar TFG para aceptar	69
D.37. Validación seleccionar TFG para denegar	69
D.38. Validación para aceptar TFGs	70
D.39.Validación para denegar TFGs	70
D.40. Validación para modificar TFGs.	70
D.41. Aplicación web con varias sesiones a la vez	71
E.1. Información sobre la EPS	75
	75
·	76
•	76
	76
1	77
	77
1	78

Índice de figuras	V
E.10.Informe generado	81
E.11. Pantalla para indicar la información del TFG	83
E.12. Aviso sobre los parámetros obligatorios	84
E.13. Tabla con los TFGs activos	85
E.14.Pop-up con la opción de aceptar TFG	85
E.15. Pop-up con la opción de denegar TFG	86
E.16. Pop-up con el aviso al seleccionar varios TFGs	87
E.17. Pantalla con los datos del TFG seleccionado y los datos a introducir	87
E.18. Pop-up con el aviso de los parámetros al actualizar un TFG y	
mantenerlo abierto	87
E.19. Notificación indicando que se ha actualizado correctamente	88
E.20. Pop-up con el aviso de los parámetros al actualizar un TFG y	
cerrarlo	88

 ${\bf E.21. Notificaci\'on\ indicando\ que\ se\ ha\ actualizado\ correctamente.} \quad . \quad . \quad 88$ 

# Índice de tablas

A.1.	Planteamiento de horas iniciales
A.2.	Costes totales
A.3.	Licencias de las herramientas Software
B.1.	Actores de la aplicación
B.2.	Caso de uso 1: Histórico del profesorado
B.3.	Caso de uso 2: Actualizar base de datos
B.4.	Caso de uso 3: Generar informes
B.5.	Caso de uso 4: Proponer un TFG
	Caso de uso 5: Administrar un TFG
B.7.	Caso de uso 5.1: Aceptar/Denegar un TFG
B.8.	Caso de uso 5.2: Modificar un TFG
B.9.	Caso de uso 6: Descargar base de datos
D.1.	Estadísticas del excel Prueba02. Parte 1
D.2.	Estadísticas del excel Prueba02. Parte 2 63
E.1.	Permisos de los actores. Parte 1
E.2.	Permisos de los actores. Parte 2

## Apéndice A

# Plan de Proyecto Software

#### A.1. Introducción

En esta sección se detallará la planificación que se ha realizado, el estudio de viabilidad tanto de la parte económica, como temporal y de la legal.

#### A.2. Planificación temporal

Se nombrarán y explicarán brevemente las tareas realizadas a lo largo del proyecto. Estas tareas se encuentran en el repositorio del proyecto en Github.

Se añadirán gráficas para una mejor comprensión del tiempo que ha supuesto cada tarea en los (*Sprints*). Esta gráfica muestra el tiempo que se tarda en comenzar y finalizar las tareas de cada uno de los ciclos.

#### Sprint 0 - Puesta a punto (5/10/22 - 19/10/22)

Puesta a punto del proyecto. Se procederá a plantear las herramientas con las que se va a trabajar, búsqueda de alternativas y toma de contacto con las herramientas nuevas que se van a emplear.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este primer Sprint:

Añadir la extensión ZenHub al navegador. Desde el Chrome Web
 Store de Google Chrome se añadió la extensión ZenHub for GitHub.

- Clonar en repositorio en local. Para clonarlo se ha utilizado la herramienta Github Desktop. Mediante en enlace HTTP que proporciona Github.
- Documentación sobre Vaadin. Se procederá a estudiar el framework Vaadin con el que se va a trabajar. A través de la página oficial de Vaadin se realiza la instalación en nuestro entorno IDE Eclipse y el aprendizaje.
- Instalación JDK 11 o superior. Para utilizar la última versión de Vaadin se descargará el openidk 17.
- Importación de un proyecto Vaadin de prueba a Eclipse. Para probar el correcto funcionamiento de Vaadin descargaremos e importaremos el proyecto de prueba.
- Clonación e imitación del repositorio en Eclipse. Trataremos de clonar e imitar el funcionamiento de la versión anterior del proyecto sobre la que trabajamos. Posteriormente se descargará también el openjdk 11 para tratar de clonar el repositorio que estaba en la anterior versión del proyecto. También debemos instalar la herramienta Tomcat.
- Comienzo de la documentación. Para ello hemos instalado las herramientas TexStudio y MikTex como se indica en la plantilla Latex y se ha buscado información para iniciar la documentación.
- Actualización del README.md. Se modificó el README.md del proyecto para que refleje los cambios respecto a la versión anterior.
- Búsqueda de trabajos relacionados con la gestión de TFG/TFM. Se realizó una investigación con el fin de encontrar proyectos similares a la aplicación web, es decir, que consistan en la gestión de trabajos de fin de grado o similares. Los proyectos encontrados serán explicados en el apartado Trabajos relacionados de la memoria.
  - Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración A.1.



Figura A.1: Gráfica Burndown Report-Sprint 1

## Sprint 1 - (19/10/22 - 9/11/22)

Se procederá a estudiar el código del repositorio y a documentar el anexo.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este primer Sprint:

- Comienzo de la documentación del anexo. Comenzamos en este Sprint a realizar esta documentación desde TexStudio.
- Estudio del código de todos los paquetes de la carpeta src. Tanto persistence, como util, ui, security y webService.
- Se procede a buscar el error que salta al intentar ejecutar el código en local

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración A.2.



Figura A.2: Gráfica Burndown «Report–Sprint 1»

# Sprint 2 - Comienzo de la programación (10/11/22 - 23/11/22)

En este sprint se comienza a programar y añadir código principalmente arreglando bugs que existían en la versión anterior. También se investiga sobre una alternativa al uso de Heroku que ahora es de pago.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este segundo Sprint:

- Eliminación de la distinción entre mayúsculas y minúscula en los filtros. Anteriormente se tenía que introducir el nombre exacto en una columna para que se aplicase bien el filtro, ahora no existe esa distinción.
- La *URL* del apartado *Documentos* era errónea y se ha sustituido por la correcta.
- Actualización apartado *información*. Se ha actualizado la información respecto a los tutores y la última versión.
- Investigar sobre el webscrapping. En un futuro se deberá realizar un webscrapping con la página de investigación de la ubu, por lo que se ha estudiado en qué consiste y posibles implementaciones.

- Investigación estadística errónea. La información sobre las columnas Nota, TotalDias y Repositorio estaba mal implementada en el archivo BaseDeDatosTFGTFM.xls y se ha cambiado a un formato adecuado.
- Se actualiza la memoria y el anexo correspondiente al anterior Sprint.
- Elección de una alternativa a Heroku. Heroku pasa a ser de pago el 28 de noviembre de 2022, por lo que se han buscado diferentes alternativas gratuitas como la versión de Heroku para estudiantes, una colaboración entre Heroku y GitHub for Students o Northflank.
- Se realizan diferentes pruebas en las plataformas para decidir cual utilizar, y finalmente se optará por usar Heroku for Students, tras desplegar el proyecto en Heroku con éxito y que al tratar de importarlo a Northflank nos indica que debemos aportar una tasa.
- Búsqueda de librerías o APIs para realizar el webscraping en nuestro proyecto. Se analizan algunas librerías cómo Jsoup, HTMLUnit o Jaunt y APIs como Octoparse.
- Pruebas de webscraping en un entorno local para determinar cual utilizar. Se realizan una serie de pruebas(que encontramos en el apartado de Pruebas de la Documentación) y finalmente se consigue obtener el resultado que queremos mediante JSoup, por lo que será nuestra elección.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración A.3.



Figura A.3: Gráfica Burndown «Report–Sprint 2»

# Sprint 3 - Implementación nuevas pantallas (23/11/22 - 14/12/22)

En este sprint se implementará al proyecto el proceso de webscraping llevado a cabo en el sprint anterior, también se crearán dos nuevas pantallas.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este segundo Sprint:

- Guardar los datos del webscraping en un archivo csv/xls. Se programa un código que permite guardar los resultados sacados mediante el webscraping a los ficheros BaseDeDatosTFGTFM.xls y N4 Profesores.csv.
- Creación del mock-up pantalla de creación de informe. Mediante Pencil crearemos una vista inicial de lo que queremos que sea nuestra pantalla.
   Esta pantalla se utilizará para crear un informe de un determinado área a elegir por el usuario y guardará los datos en un archivo .xls.
- Creación del *mock-up* pantalla de estadísticas del profesorad. Creada también mediante Pencil. Esta pantalla se utilizará para visualizar los históricos de los profesores que queramos de la *EPS*, dependiendo de los departamentos y áreas que se indiquen.

- Implementación webscrap en nuestro proyecto. Se ha introducido esta función en nuestro proyecto.
- Implementación de la pantalla Generar Informes. Se comienza y se termina de programar esta nueva pantalla. No se han creado más issues si no que se iba comentando en esta issue los problemas y el continuo desarrollo de la pantalla, así como las dudas planteadas.
- Implementación de la pantalla Estadísticas del Profesorado. Se comienza y se termina de programar esta nueva pantalla.
- Corrección de la memoria y anexos. Se corrige los fallos expuestos tras el feedback del tutor Álvar Arnaiz de los ficheros latex de memoria y anexo.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración A.4.



Figura A.4: Gráfica Burndown «Report–Sprint 3»

## Sprint 4 - Asignación TFGs (15/12/22 - 11/01/23)

En este sprint se realizarán varias correcciones de las funcionalidades añadidas previamente y se añadirán dos nuevas pantallas, una para subir TFGs y otra para aceptar o denegarlos.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este segundo Sprint:

- Crear la pantalla para proponer TFGs siendo tutor. Se comienza y se termina de programar esta funcionalidad en este sprint tras realizar también las correcciones indicadas por los tutores en las reuniones.
  - Creación del formulario.
  - Modificación del excel.
  - Indicar parámetros obligatorios antes de crear el TFG.
  - Poner por defecto varios de los datos a introducir.
- Corrección de los aspectos señalados por los tutores en las pestañas añadidas previamente.
- Documentación de memoria y anexos. Se sigue llevando a cabo la documentación de ambos informes.
- Creación de la pantalla de aceptación de TFGs. Esta funcionalidad permite aceptar o denegar TFGs siendo tutor.
  - Crear la tabla con los proyectos con estado *Pendiente*.
  - Crear una columna con el *CheckBox* para seleccionar los TFGs.
  - Permitir cambiar el estado mediante los botones *Aceptar o Dene-* gar.
- Indicar de forma visual en que pantalla estamos, modificando el color del botón en la barra de navegación.
- Actualización del despliegue de la aplicación en Heroku, cambiando el plan del proyecto.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración A.5.



Figura A.5: Gráfica Burndown «Report–Sprint 4»

#### Sprint 5 - Modificación TFGs (12/01/23 - 28/01/23)

En este sprint se realizarán varias correcciones de las funcionalidades añadidas previamente y además se modificará la pantalla de aceptación de TFGs que pasará a ser de administración, pudiendo modificar los proyectos activos.

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este segundo Sprint:

- Actualización de métodos para obtener los datos de ficheros CSV. Se han implementado los métodos para obtener la información de los ficheros CSV.
- Implementación del nuevo sistema de *Login*. Pidiendo un registro de forma opcional para asignar un rol al usuario que inicia sesión y mostrarle así las pantallas a las que puede acceder. Se ha restringido la vista a las distintas pantallas de la aplicación dependiendo de los permisos del usuario que inicia sesión.

- Ajustar la nueva barra de navegación ante el usuario que inicia sesión, así como del sub menú que se crea en la pantalla de histórico tanto del profesorado como de los proyectos. Se han estudiado también otras formas para realizar la barra de navegación que finalmente no se han implementado por no ser óptimas.
  - Realizar un desplegable mediante el componente *MenuBar* de Vaadin, que se descartó porque no podía redimensionar.
  - Mediante el componente *Tab*. Una barra de navegación que finalmente se descartó ya que era mucho más trabajo del pensado crearla y adaptarla al proyecto.
- Creación de la cuenta de *SonarCloud* para analizar la calidad del código creado y de otros proyectos añadidos, para la pantalla de *Métricas*.
- Modificación de la pantalla de aceptación de TFGs que pasa a llamarse Administrar TFGs. Se han añadido las siguientes funcionalidades:
  - Nuevo botón de *Modificación* de TFGs. Botón que solo permite seleccionar un solo TFG de la tabla.
  - Creación de la nueva pantalla de modificación de los TFGs. Esta pantalla tiene todos los campos posibles que puede tener un proyecto. Permite modificar los datos del TFG seleccionado para mantenerlo abierto y en la pantalla de activos, o para actualizarlo y cerrarlo moviéndolo a la pestaña de *Históricos*.
  - Actualización de los datos del TFG seleccionado en el archivo de la base de datos, ya sea eliminándolo de la pestaña de activos y añadiéndolo a la de históricos como actualizándolo unicamente en la pestaña de activos.
- Correcciones sobre la memoria y los anexos, casos de uso y gestión de roles.
- Comentar código de los ficheros creados, tanto de los métodos cómo comentarios de ayuda durante las ejecuciones.
- Corrección de bugs en formatos de variables y de código.
- Modificación del campo *CursoAsignacion* que a partir de ahora será designado como *FechaAsignacion*, teniendo que cambiar los valores de la base de datos. Este campo será recogido como *LocalDate* y no como *String* que estaba antes.

- Se ha añadido la posibilidad de descargar la base de datos con todos los proyectos, exclusivamente para los administradores.
- Se ha actualizado la licencia del proyecto.
- Se ha prescindido del campo *Titulo* de la pestaña de históricos, que hacía referencia al *hiperenlace* del proyecto en *GitHub*.
- Comprobación de los campos introducidos a la hora de crear un informe.

Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración A.6.




Figura A.6: Gráfica Burndown «Report–Sprint 5»

# Sprint 6 - Manejo de Sesiones/ Casos de Prueba/ Arreglo Bugs (29/01/23 - 08/01/23)

En este sprint se realizarán los casos de prueba para comprobar que el funcionamiento de la aplicación es correcto y se realizará el manejo de diferentes sesiones que se crean al acceder a la aplicación, ya que anteriormente se utilizaban variables globales

A continuación se detallarán las tareas que se realizaron durante este segundo Sprint:

- Se ha conseguido crear y manejar varias sesiones para la aplicación al mismo tiempo.
- Se han realizado casos de prueba y validaciones nuevas para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación al enfrentarse a nuevos archivos.
- Se ha arreglado la pantalla de histórico de proyectos que no recogía bien la información de la base de datos en la versión anterior.
- Se ha terminado de arreglar los bugs encontrados al crear un informe.
- Se ha mejorado la eficiencia del código en ciertas pestañas, como en la obtención del número de TFGs por año de la pestaña de histórico de profesorado, aumentando la velocidad de creación de gráficas.
- Se ha eliminado código innecesario y se ha comentado gran parte de el para aclarar métodos.
- Se han modificado los mensajes de texto que le aparecían al usuario para que fuesen más informativos y concisos.
- Se han realizado nuevas validaciones a la hora de intentar ejecutar diferentes operaciones dentro de la aplicación.
- Se ha terminado de documentar la memoria y los anexos.
   Se puede ver el trascurso de estas tareas en la ilustración A.7.




Figura A.7: Gráfica Burndown «Report–Sprint 6»

## Planificación temporal

En esta sección se mostrará una ideal inicial de cómo iba a ser el reparto de horas inicial y cual fue el real de las diferentes tareas durante el desarrollo del TFG. La tabla A.2 muestra una predicción de la división del proyecto. Ver tabla A.2.

Tarea	Inicial (h)	REAL (h)
Instalación y configuración de software y hardware	5	11
Programación	160	200
Documentación memoria y anexos	60	70
Estudio de las herramientas utilizadas y alternativas	15	20
Preparación de la presentación	5	8
Total	245	308

Tabla A.1: Planteamiento de horas iniciales.

#### A.3. Estudio de viabilidad

En este apartado se detallan los costes que llevaría realizar este proyecto de forma real. Se considerarán los costes de recursos humanos, el material empleado y el *Software* usado.

#### Viabilidad económica

Primero se detallarán los costes de los recursos utilizados para la realización de este proyecto.

#### Coste de personal.

En este apartado se estima el gasto que supone mantener a un empleado. Se calcula que se han realizado unas 300 horas de trabajo durante 4 meses. Con el salario medio español de un programador 14,43 €/hora [4] y estimando unas 20 horas semanales obtenemos un salario bruto de:

$$20\frac{horas}{semana} \times 14,43\frac{\text{€}}{hora} \times 4\frac{semanas}{mes} = 1154\text{€} \ al \ mes$$

Este calculo hace referencia al salario bruto del empleado, para calcular el salario real del empleado debemos obtener los impuestos que la empresa debe pagar por él. Esto se puede consultar en la página oficial de la seguridad social: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537.

Los impuestos son:

- 23.6% contingencias.
- 5.5% desempleo.
- 0.20 % FOGASA.
- 0.60 % formación profesional.

TIPOS DE COTIZACIÓN (%)			
CONTINGENCIAS	EMPRESA	TRABAJADORES	TOTAL
Comunes	23,60	4,70	28,30
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor	12,00	2,00	14,00
Resto Horas Extraordinarias	23,60	4,70	28,30

Figura A.8: Régimen general de la Seguridad Social parte 1

DESEMPLEO	EMPRESA	TRABAJADORES	TOTAL
Tipo General:  Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad, realizados con trabajadores discapacitados		1,55	7,05
Contrato duración determinada Tiempo Completo	6,70	1,60	8,30
Contrato duración determinada Tiempo Parcial	6,70	1,60	8,30

	EMPRESA	TRABAJADORES	TOTAL
FOGASA	0,20		0,20

	EMPRESA	TRABAJADORES	TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL	0,60	0,10	0,70

Figura A.9: Régimen general de la Seguridad Social parte 2

Teniendo en cuenta estos impuestos, calculamos el gasto que supone el empleado:

$$\frac{1154\frac{\epsilon}{mes}}{1 - (0,236 + 0,055 + 0,002 + 0,006)} = 1646, 21 \epsilon \ al \ mes$$

Tras realizar todos los cálculos,como el proyecto ha durado alrededor de cuatro meses, el coste total será de 6584,84€.

- Hardware. El recurso hardware utilizado es un Lenovo Legion Y540 Coste aproximado: 1200€, que ya ha sido amortizado previamente, por lo que el coste real ha sido de 0 €.
- Software. Todas las herramientas software utilizadas han sido gratuitas a excepción del despliegue en la nube mediante Heroku. Los créditos obtenidos sí que han sido gratuitos gracias a la conexión entre Github estudiantes y Heroku, pero realmente supone un gasto de 7 dólares al mes. La duración del proyecto desplegado ha sido de tres meses por lo que el coste total ha sido de 21 dólares.
- **Total**. Desestimando gastos indirectos como el internet al vivir en un piso compartido, los gastos totales son los siguientes A.3.

Tipo de costes	Total
Personal	6584,84
Hardware	0 €
Software	21 €
Total	6605,84 €

Tabla A.2: Costes totales.

Software	Licencia
Vaadin	Apache License 2.0
Spring Boot Maven Plugin	Apache License 2.0
JUnit	Eclipse Public License 1.0
CsvJdbc	LGPLv2
Codoid Fillo	Apache License, Version 2.0

Tabla A.3: Licencias de las herramientas Software.

#### Viabilidad legal

Se detallarán las licencias *Software* de cada dependencia que se ha utilizado en el proyecto. En el proyecto se ha usado la misma licencia MIT que se utilizaba en la versión anterior del proyecto que permite la libre distribución del *software*. Ver tabla A.3

También existe una cuestión de legalidad a la hora de hacer webscraping, ya que no siempre es legal realizar este tipo de acciones sobre algunas páginas web, sobretodo si no tenemos los permisos necesarios. En nuestro caso no aplica ya que lo realizamos sobre una web interna, por lo que no existe ningún conflicto a la hora de obtener la información.

## Apéndice B

# Especificación de Requisitos

## B.1. Introducción

Los requisitos [1] o requerimientos son las características, las expectativas los aspectos esperados o las capacidades que debe cumplir el producto o servicio que generará el proyecto. Incluye además las cualidades que debe tener el proyecto para cumplir los requisitos del producto. Por esto se distingue entre requisitos funcionales y no funcionales. Los primeros definen qué debe cumplir el producto o servicio y los segundos cómo debe ser el proyecto para que el producto cumpla el propósito. Solo se incluirán los requisitos realizados en esta mejora.

### B.2. Objetivos generales

El principal objetivo de este proyecto es continuar con el desarrollo de la aplicación web respecto a la versión anterior, realizando mejoras gráficas, añadiendo nuevas pantallas y funciones. Nos centraremos en los siguientes puntos:

- Corregir bugs o fallos encontrados en la versión previa.
- Incorporar la técnica webscraping para obtener la información actualizada de los últimos tutores de la Escuela Politécnica Superior.
- Implantar una pantalla con un histórico de los tutores, áreas y departamentos de la universidad, atendiendo al número de TFGs asignados por curso académico.

- Generar un informe para el usuario con la información de los tutores,
   TFGs dirigidos, codirigidos y créditos, del área o áreas seleccionados.
- Implementar un sistema para que los profesores puedan realizar propuestas de *TFGs* directamente desde la aplicación. Indicando todos los campos que deben tener.
- Incorporar a su vez una entrada para que los administradores puedan aceptar o denegar los TFGs que hayan sido propuestos por los tutores, además de implementar una pantalla para modificar los datos de los TFGs activos.
- Limitar el acceso a las pantallas dependiendo del rol del usuario que se registra en el sistema.

## B.3. Catálogo de requisitos

Se describirán los requisitos específicos, funcionales y los no funcionales, exclusivamente de las nuevas funcionalidades que se han implementado en esta versión.

#### Requisitos funcionales

- RF-1 Histórico del profesorado: mostrar el número de profesores, áreas y departamentos encontrados en la EPS.
  - RF-1.1 Parametrizar la búsqueda: permitir al usuario escoger qué información desea obtener en la gráfica, mostrando todas las opciones de áreas, departamentos y profesores, de las que podrá seleccionar las que desee mostrar.
  - RF-1.2 Obtener el número de TFGs: mostrar en la gráfica el número de TFGs por curso de los datos seleccionados.
  - RF-1.3 Actualizar gráfica: darle al usuario la opción de introducir nuevos parámetros y la gráfica se actualizará *clickando* en *Actualizar gráfica*. A su vez, se aleatorizarán los colores que aparecen en la leyenda y las líneas de la gráfica.
- RF-2 Actualizar base de datos: la aplicación debe obtener los datos de los tutores de la EPS.

- RF-2.1 Preguntar al usuario: preguntar al usuario si desea o no realizar la actualización, indicando la última fecha de modifiación y avisando de que el proceso puede tardar un tiempo.
- RF-2.2 Búsqueda de datos: los datos (nombre, apellidos y área) se obtendrán de las *webs*: Investigadores y para obtener el departamento de cada profesor deberemos entrar en Detalles.
- RF-2.3 Actualizar la información: guardar los datos en el fichero BaseDeDatosTFGTFM.xls y en el fichero N2 Profesores, sustituyendo la información previa.
- RF-3 Generar informes: permitir al usuario seleccionar un área o áreas sobre los que generar un informe sobre los profesores de las áreas seleccionadas. En este *excel* se mostrarán el número de TFGs dirigidos, codirigidos y el número de créditos asignados a cada tutor del área en el último año. El usuario deberá indicar el número de alumnos matriculados en la asignatura de *TFGs*, el nombre del informe y la hoja de ruta de descarga.
- RF-4 Proponer un TFG: permitir subir un *TFG* a la base de datos del sistema, introduciendo toda su información mediante *el framework Vaadin*, y además se indica de forma automática que su estado está es *Pendiente* de aprobación.
- RF-5 Admimistrar los TFGs: dar la capacidad de visualizar todos los *TFGs* activos para poder actualizarlos.
  - RF-5.1 Aceptar/Denegar un TFG: Permitir aprobar o denegar los proyectos que estén con estado *Pendiente*.
  - RF-5.2 Modificar un TFG: Permitir actualizar al usuario la información de un TFG, de esta forma también se podrá cerrar un proyecto y cambiarlo a la pestaña de Histórico o mantenerlo abierto.
- RF-6 Descargar base de datos: se le permitirá al usuario administrador descargar la base de datos con toda la información sobre los proyectos.

#### Requisitos no funcionales

■ RNF-1 Seguridad: la aplicación deberá verificar que la persona accediendo a las nuevas pantallas, mencionadas en los requisitos RF-4 RF-5 y RF-6, es un usuario con los privilegios requeridos.

- RNF-2 Mantenimiento y escalabilidad: permitir que la aplicación siga ordenada, no sea pesada y permita incorporar más funciones a futuro.
- RNF-3 Documentación: comentar las modificaciones realizadas para que el usuario que maneje la página sepa cómo se han realizado los procesos.
- RNF-3 Mejorar diseño: se realizarán mejoras gráficas de la aplicación para que resulte más atractiva e informativa. Se optará por opciones intuitivas y sencillas de utilizar, pertenecientes al framework de Vaadin.

## B.4. Especificación de requisitos

#### Diagrama de casos de uso

En esta sección se mostrarán los diagramas de casos de uso. En la aplicación hay tres actores: alumno, profesor y administrador. Este rol se le asigna una vez el usuario se registra en la aplicación en la pantalla inicial.

Usuario	Funcionalidad
Alumno	Es el usuario que menos permisos posee, solo tiene acceso a las pantallas de información general, proyectos activos, histórico de proyectos y métricas. No tiene acceso a ninguna de las
	nuevas funcionalidades añadidas. Un usuario que no inicia
	sesión tiene las mismas funcionalidades que un usuario que inicia sesión y tiene el rol de alumno.
Profesor	Es el usuario con el permiso <i>reports</i> para poder generar infor-
	mes y proponer TFGs, también tendrá acceso a la pantalla
	de histórico del profesorado, además de tener acceso a todas las mencionadas en el usuario <i>Alumno</i> .
Administrador	Es el usuario que más permisos tiene, con el permiso update
	que le da el acceso a todas las pantallas/botones restringi-
	dos. Tiene la capacidad de administrar los $TFGs$ , es decir,
	modificar su información, aceptarlos, denegarlos, así como
	actualizar los datos de las bases de datos utilizadas para
	guardar la información.

Tabla B.1: Actores de la aplicación

Se puede ver un resumen de actores para los casos de uso en la imagen B.1, en ella se ve en color negro las funcionalidades de la última versión y en rojo las nuevas añadidas.




Figura B.1: Actores de la aplicación frente a las funcionalidades, en negro en la versión anterior y el rojo las añadidas.

Caso de uso 1: Histórico del profesorado.		
Descripción	Información estadística sobre el profesorado y una gráfica con el número de $TFGs$ de los parámetros seleccionados	
	previamente.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión y tener permisos de administrador	
Requisitos	Ninguna	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 1 1	
_	en la gráfica, profesores, área, departamentos.	
	2 Clickar en el boton Actualizar gráfica.	
	Repetir el proceso para cambiar los parámetros o	
	para añadir otros tutores.	
Postcondiciones	Ninguna	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Media	
Urgencia	Baja	

Tabla B.2: Caso de uso 1: Histórico del profesorado.

Caso de uso 2: Actualizar base de datos.		
Descripción	Obtención de la información sobre los profesores de la	
	EPS	
Precondiciones	Estar en la pantalla de <i>Histórico de profesores</i> y comprobar	
	que las páginas web donde se realiza la búsqueda no estén	
	caídas	
Requisitos	RF-1	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 Preguntar al usuario si desea actualizar, el usuario	
	pulsará el botón $SI$ , si quiere actualizar.	
Postcondiciones	Ninguna	
Excepciones	No se encuentre la ruta del archivo a actualizar o las	
	páginas $web$ estén caídas.	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.3: Caso de uso 2: Actualizar base de datos.

Caso de uso 3: Generar informes.		
Descripción	Crear un informe cuando un usuario seleccione un área o áreas sobre los que obtenerla información mencionada anteriormente de cada uno de los tutores pertenecientes a ese área.	
Precondiciones	Iniciar sesión y tener permisos de profesor o administrador	
Requisitos	Ninguno	
Secuencia normal  2-3 Postcondicio-	Paso Acción  Indicar el área o áreas sobre las que hacer el informe.  Indicar el número de alumnos matriculados en la asignatura TFG.  Indicar el nombre que le queremos dar al informe Indicar la ruta en la que descargar el informe generado	
nes		
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Media	
Urgencia	Alta	

Tabla B.4: Caso de uso 3: Generar informes.

Caso de uso 4: Proponer un TFG.		
Descripción	Permitir subir a la base de datos un TFG nuevo.	
Precondiciones	Ser validado como profesor o administrador a través del	
	login	
Requisitos	Intro	lucir todos los parámetros que son obligatorios.
	Paso	Acción
Secuencia normal	1	Añadir toda la información en los campos que
		se indican sobre el $TFG$ que se quiera subir ti-
		tulo, descripción, tutor1, fecha Asignación y tutor2,
		alumno1, alumno2 si procede.
	2	Clickar en el botón Crear TFG.
Postcondiciones	Ningu	nna
Excepciones	Ningu	nna
Frecuencia	Media	a a constant of the constant o
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.5: Caso de uso 4: Proponer un TFG.

Caso de uso 5: Administrar un TFG.		
Descripción	Permitir a un administrador modificar la información de los TFGs activos además de cambiar el estado de los que están en <i>Pendiente</i>	
Precondiciones	Ser validado como administrador a través del login	
Requisitos	Comprobar que los datos se han introducido de manera correcta y que no falte ninguno de los parámetros obliga-	
	torios.	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 Seleccionar el TFG/TFGs de los que se desea reali- zar la modificación	
•	2 Realizar la operación deseada.	
Postcondiciones	RF-5.1, RF-5.2	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.6: Caso de uso 5: Administrar un TFG.

Caso de uso 5.1: Aceptar/Denegar un TFG.		
Descripción	Permitir aceptar o denegar un $TFG$ seleccionado	
Precondiciones	Seleccionar uno o varios TFGs	
Requisitos	RF-5	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 Seleccionar el TFG/TFGs de los que se desea reali-	
	zar la modificación	
•	2 Clickar en el botón de aceptar o denegar.	
Postcondiciones	Ninguna	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.7: Caso de uso 5.1: Aceptar/Denegar un TFG.

Caso de uso 5.2: Modificar un TFG.		
Descripción	Permitir a un administrador modificar el $TFG$ seleccionado en RF-5	
Precondiciones	Haber seleccionado un solo $TFG$ y haber $clickado$ en el botón $Modificar$	
Requisitos	RF-5	
Secuencia normal	2 Clickar en el botón deseado: Mantener abierto o cerrarlo	
Postcondiciones	Comprobar que los datos se han introducido de manera correcta y que no falte ninguno de los parámetros obliga- torios.	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.8: Caso de uso 5.2: Modificar un TFG.

Caso de uso 6: Descargar base de datos.		
Descripción	Permitir a un administrador descargar la base de datos	
	utilizada en la aplicación	
Precondiciones	Ser validado como administrador a través del login	
Requisitos	Ninguno	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 Clickar en el botón de descarga en la parte inferior	
	de la pantalla.	
Postcondiciones	Indicar la ruta de descarga	
Excepciones	Ninguna	
Frecuencia	Media	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla B.9: Caso de uso 6: Descargar base de datos.

# Apéndice C

# Especificación de diseño

#### C.1. Introducción

En este anexo se detallarán los aspectos referentes al diseño de la aplicación en esta mejora de la aplicación.

#### C.2. Diseño de datos

#### Ficheros de datos

En esta nueva versión del proyecto se han añadido varios ficheros de datos nuevos con los que se va a trabajar. Para que se puedan obtener los datos de estos ficheros se deben dar unas condiciones:

- El fichero src/main/resources/data/BaseDeDatosTFGTFM.xls se ha modificado, al añadir nuevos datos, con información real sobre proyectos y más peso, surgían bugs tratando la información por lo que los campos fechaAsignacion y fechaPresentacion en la pestaña "N3\_Historico" se han cambiado a tipo texto y con el formato DD/MM/AAAA.
- El campo *Nota* también se ha modificado, previamente era un número aleatorio entre 5 y 10, se ha sustituido por un valor natural de tipo *general*.

En el caso de que no se cumplan estas condiciones en las vistas del histórico y los proyectos activos, no se mostrarán de manera correcta los datos.

La nueva información obtenida mediante el webscraping realizado se ha guardado en dos archivos.

- En el archivo csv "N4\_Profesores", contiene en una columna separada por comas los parámetros obtenidos sobre los profesores, nombre y apellidos, área y departamentos.
- Esta información se ha añadido en la pestaña "N4\_Profesores" del fichero BaseDeDatosTFGTFM.xls separados por columnas.

También se crea en una de las nuevas pantallas añadidas un fichero descargable que contiene tres columnas con la información de los profesores de los áreas seleccionadas durante el proceso de creación del informe, todos los campos que se guardan son tipo *general*.

#### Diagrama de clases

De forma general la estructura de paquetes y ficheros es la misma que en el proyecto anterior **Gestor-TFG-2021** [2]. Por lo que en este apartado solo se enseñará la estructura de los nuevos ficheros añadidos para las funcionalidades creadas.

■ En la carpeta ubu.digit.ui.view se han añadido cinco nuevas clases pertenecientes a las funcionalidades añadidas. Ver imagen C.1



Figura C.1: Diagrama de clases - Vistas

■ En la carpeta ubu.digit.ui.entity se ha añadido otro archivo para representar el formulario de propuesta de TFG. Ver imagen C.2




Figura C.2: Diagrama de clases - Entidades

#### C.3. Diseño procedimental

En esta versión se ha añadido un sistema de identificación del usuario al comienzo de la aplicación, este registro le dará por lo tanto un rol al usuario. Una vez tenga asignado un rol podrá acceder a las diferentes pantallas y funcionalidades asociadas a ese rol. El sistema sigue la siguiente lógica:

- Se muestra la pantalla de información por defecto, y en la barra de navegación las funcionalidades que no necesitan permisos para ser accedidas.
- Botón de iniciar sesión que lleva al Login:
  - Validar usuario.
  - Asignación de permisos/roles.
  - Redirección pantalla de información.
  - Se muestra en la barra de navegación las funcionalidades a la que puede acceder dicho rol.
- Botón de cierre de sesión:
  - Solo se activa cuando se ha iniciado sesión previamente.
  - Elimina los permisos y los roles del usuario que ha iniciado sesión.
  - Vuelve a la situación inicial.

### C.4. Diseño arquitectónico

El diseño arquitectónico sigue la misma estructura que encontrábamos en la versión anterior del proyecto. Con una clara distinción entre los ficheros frontend y los ficheros backend. A su vez seguimos el patrón de diseño Singleton, que es un patrón creacional que nos permite asegurarnos de que una clase tenga una única instancia, a la vez que proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. [3].

## Apéndice D

# Documentación técnica de programación

#### D.1. Introducción

En esta sección se van a detallarlos diferentes procesos de instalación de las herramientas que se han utilizado durante el proyecto. También se especificará la estructura del proyecto, instalación de dependencias, la compilación, la ejecución del proyecto y el despliegue en Heroku. Algunos detalles son similares a los utilizados en el anterior proyecto de Diana, **Gestor-TFG-2021** [2].

#### D.2. Estructura de directorios

Se enumerarán y describirán brevemente los directorios del proyecto. Se puede encontrar el código fuente en el repositorio de Github denominado "Gestor-TFG-2022". También se indicarán los nuevos archivos añadidos en esta versión.

- /: directorio raíz donde se ubican el README, Maven.
- /.github/workflows los archivos de workflow o flujo de trabajo, para la Integración continua del proyecto en GitHub.
- /Documentacion material de documentación del proyecto y prueba empleadas.

- /Documentacion/LaTeX ficheros para generar la memoria y los anexos realizados en *TexStudio*.
- /Documentacion/Pruebas aplicaciones prototipo para comenzar el aprendizaje con Vaadin y pruebas realizadas con diferentes librerías durante el webscraping.
- /frontend código encargado del diseño gráfico de la aplicación por el lado del cliente.
- /src, estructura de directorios backend de la aplicación. Ya explicada en la versión anterior del proyecto:
  - /src/main/java/ubu/digit/persistence código fuente encargado de la conexión y lectura de los ficheros de datos (fachada de datos).
  - /src/main/java/ubu/digit/security código fuente de conexión y consulta con el moodle de UbuVirtual.
  - /src/main/java/ubu/digit/ui código en relación a las ventanas y vistas de la aplicación.
    - o /src/main/java/ubu/digit/ui/entity código con las entidades de los proyectos, cursos y usuarios de la aplicación.
      - ♦ FormularioTFG. java, nueva entidad con los campos del formulario del TFG.
    - /src/main/java/ubu/digit/ui/components código con la interfaz gráfica de la barra de navegación y la de pie de página.
    - o /src/main/java/ubu/digit/ui/views código con las vistas de la aplicación.
      - ProfesoresView.java, nueva vista con la información histórica de los profesores.
      - ♦ ReportView.java, nueva vista con el código para la realización de reportes.
      - newProjectView.java, nueva vista con el código que permite subir propuestas de TFGs al servidor.
      - ManageView.java, nueva vista con el código que permite aceptar o denegar las propuesta de TFGs con estado Pendiente, además de permitir modificar los que están activos.
      - ♦ ModifyView.java, nueva vista con el código que permite modificar los datos de un TFG seleccionado previamente en la vista de ManageView.

- o /src/main/java/ubu/digit/util incluye los métodos empleados de utilidad empleados en toda la app.
- o /src/main/java/ubu/digit/webService servicios web empleados para la consulta en moodle.
- /src/test tests unitarios sobre las clases fachada "SistInfDataCsv" y "SistInfDataXls".
- /src/main/resources carpeta con los datos que se van a cargar en el servidor para obtener toda la información necesaria.

#### D.3. Manual del programador

A continuación se detallará el proceso de instalación de los programas necesarios para el desarrollo de la aplicación.

#### Instalación de Java

Actualmente se sigue ejecutando con la versión de Java 11.

Para ello se debe descargar la página de descargas de Oracle Java SE 11.0 y descargar la versión de JDK 11, correspondiente con el sistema operativo que se posea y su arquitectura, ya sea de 64 o 32 bits. Ver imagen D.1.

Tras escoger la versión según el SO, se leerán y aceptarán las licencias de uso de Oracle D.2, y se hará *click* en descargar.




Figura D.1: Descarga de JDK 11

También se deberá cambiar la variable de entorno de Java del sistema.




Figura D.2: Descarga JDK 11 Licencia

#### Instalación de Eclipse

A continuación se instalará un entorno de desarrollo integrado(IDE) para Java, en este caso se ha utilizado Eclipse IDE for Enterprise Java Developers en la versión 2021-12.

Para descargar el IDE se accederá a la página de descargas de Eclipse y descargar la opción correspondiente a nuestro sistema operativo del Eclipse Installer 2021-12 R.

En el caso de los sistemas operativos Windows se descargará un archivo ejecutable que se deberá ejecutar como administrador. Una vez ejecutado se deberá seleccionar la opción "*Eclipse IDE for Enterprise Java Developers*". Ver imagen D.3.




Figura D.3: Seleccionar Eclipse

Por último seleccionaremos el JDK (11) que vayamos a utilizar y la carpeta donde queremos instalar nuestro IDE.

#### Instalación del plugin de Vaadin para Eclipse

Una vez se haya instalado Eclipse, se procederá a añadir el plugin de Vaadin para Eclipse. Esto se realizará mediante el **Eclipse Marketplace** de **Eclipse D.4**, el cual se encuentra en la opción de "*Help/Eclipse Marketplace...*" de la barra de herramientas.




Figura D.4: Eclipse marketplace

Una vez en el Eclipse Marketplace, se buscará "Vaadin" y se pulsará "Go". Tras salir el plugin "Vaadin Plugin for Eclipse", se pulsará a "Install" y comenzará la instalación del plugin D.5. En la imagen ya se muestra una vez instalado.



Figura D.5: Plugin Vaadin

# D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Se explicará como compilar, instalar y ejecutar el proyecto. En el caso de la ejecución, se detallará como hacerlo desde un terminal y mediante Eclipse (IDE).

#### Descarga del repositorio

El código fuente se encuentra en el repositorio del proyecto en GitHub. Para descargarlo se deberá hacer click en "Code" y copiar la URL que aparece en el apartado de "HTTP". Con esta URL deberemos ir al "GitHub Desktop" y clonar el repositorio D.6.




Figura D.6: Copiar URL repositorio

Si se desea tener código en local se deberá descargar el zip "**Download ZIP**" en la opción "**Code**" anteriormente mencionada. Una vez descargado el fichero se descomprimirá y abrirá con Eclipse.

#### Compilación del proyecto

Para compilar el proyecto en local desde terminal se usará:

- Limpiar las dependencias: mvn clean.
- Instalar dependencias y compilar: mvn install.

- Instalar en modo producción (para desplegar): mvn package -Pproduction.
- Ejecutar test: mvn test.

#### Ejecución del proyecto desde local

Para la ejecución del proyecto en local desde terminal se usará:

- Entrar en la terminal que utilicemos.
- Acceder a la carpeta donde tenemos nuestro servidor tomcat instalado y entrar en la carpeta /bin.
- Ejecutar nuestro servidor local mediante **startup** D.7.
- Entrar en el nuestro navegador en la dirección localhost:8080.
- Pulsar en la opción Manage App D.8.
- Iniciamos sesión como manager-gui. (Indicado en el archivo /conf/tomcatusers.xml).
- Llegaremos a la pantalla D.9 y seleccionaremos el archivo .war que hemos creado al compilar nuestro proyecto con "mvn package -Pproduction".

```
C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68\bin>startup
Using CATALINA_BASE: "C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68"
Using CATALINA_HOME: "C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68"
Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68\temp"
Using BRE_HOME: "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.16"
Using CLASSPATH: "C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68\bin\bootstrap.jar;C:\Programas\apache-tomcat-9.0.68\bin\tomcat-
-juli.jan"
Using CATALINA_OPTS: ""
```

Figura D.7: Consola con Tomcat ejecutado



Figura D.8: Gestor de Aplicaciones de Tomcat




Figura D.9: Desplegar el archivo .war

#### Ejecución del proyecto desde Eclipse IDE

Para la ejecución del proyecto en local desde Eclipse primero debemos importar como proyecto Maven, con el **pom.xml**. Utilizaremos también un servidor local de de Apache Tomcat, en concreto, la versión 9. Se puede descargar en la página oficial de Apache Tomcat.

Una vez descargado y descomprimido, se creará un servicio de Tomcat, ver imagen D.10, con la ruta donde se tiene descargado Tomcat y se le dará un nombre, ver imagen D.11. Por último, se añadirá el proyecto principal "sistinf", ver imagen D.12.




Figura D.10: Añadir servidor de Tomcat a Eclipse



Figura D.11: Seleccionar carpeta contenedora de Tomcat



Figura D.12: Añadir proyectos a servidor

Para ejecutarlo desde Eclipse debemos también seguir todos los pasos de compilación anteriormente mencionados.

Una vez tengamos compilado nuestro código debemos ejecutarlo (click derecho en el proyecto  $\rightarrow$  Run As  $\rightarrow$  Run on Server).

Si no aparece la vista de los servicios se puede añadir desde la barra de herramientas $\rightarrow$  Window  $\rightarrow$  Show View. Para configurar la ruta donde se ejecuta la aplicación, por defecto en localhost:8080/ o en ciertos casos localhost:8080/sistinf.

#### Alternativa a Heroku

A partir del día 28 de noviembre Heroku dejará de ser gratuito, pero ofrecen una alternativa para estudiantes. Esta opción es un acuerdo entre el programa de estudiantes de GitHub y Heroku. Esta colaboración viene explicada en la plataforma de Heroku.

Por ello mismo migraremos nuestro proyecto a esa versión de Heroku ya que GitHub estudiantes nos proporciona una serie de créditos mensuales durante un año para desplegar nuestra aplicación.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Obtener la verificación GitHub para estudiantes en <a href="https://education.github.com/students">https://education.github.com/students</a>, ver imagenD.13.
- Seguir las instrucciones tras entrar en Sign up for Global Campus como se indica en D.14.
- Indicar la escuela/universidad a la que pertenecemos y el uso que le vamos a dar a la cuenta, ver imagen D.15.



Figura D.13: Página de acceso a GitHub estudiantes



Figura D.14: Proceso de petición de GitHub for students

•	drg1006@alu.ubu.es   Viniversity of Burgos (Universidad de Burgos) (UBU)
C	+ Add an email address
What	is the name of your school? *
	f your school is not listed, then enter the full school name and continue. You will be asked to provide information about your school on the next page.
Univ	versity of Burgos (Universidad de Burgos
We cho	ose this school based on your email. If this isn't your school, please use a different email.
How	do you plan to use GitHub? *

Figura D.15: Aportar la información necesaria para la verificación

Tras ser verificados por GitHub debemos conectar nuestra cuenta con Heroku desde <a href="https://www.heroku.com/github-students">https://www.heroku.com/github-students</a>.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Conectar nuestra cuenta de Heroku con la cuenta de GitHub para estudiantes.
- Debemos añadir una tarjeta bancaria, ya que vamos a utilizar un servicio de pago pero de forma gratuita, por lo que se solicitan esos datos (que se podrán retirar en un futuro sin ningún tipo de pago realizado).
- Esperar a que se confirme la solicitud realizada.
- Podemos comprobar si hemos sido verificados si tenemos los créditos añadidos en nuestra pestaña de Account Settings en Billing D.17.

El resultado final debería ser el siguiente D.16




Figura D.16: Pestaña final tras aplicar a la oferta




Figura D.17: Créditos de nuestra cuenta

Una vez hemos obtenido los créditos modificamos el plan de nuestra aplicación y cambiamos al plan Basic con un precio de 7 dólares al mes. Ver imagen D.18




Figura D.18: Modificar el plan de despliegue.

#### D.5. Pruebas del sistema

En esta sección se detallarán todas las pruebas realizadas en la aplicación para comprobar su correcto funcionamiento.

Se realizarán pruebas manuales para todas las nuevas funcionalidades añadidas en esta versión.

#### Archivo de prueba: Prueba01

Este archivo situado en la carpeta Documentacion/Pruebas denominado Prueba01.xls, es un archivo estructurado de igual forma que la base de

datos que utilizamos de forma habitual pero con menos carga de datos. Se cargará con la opción *Actualizar base de datos* de la parte inferior de la pantalla, de acceso exclusivo para los administradores, y se probará su correcto tratamiento durante todas las pantallas de la aplicación.

Tiene un total de nueve proyectos en la pestaña de activos, tres de ellos con un estado *Pendiente* y un total de 10 en la de históricos.

- Proyectos activos: en esta pantalla se muestran las estadísticas sobre los proyectos de la pestaña N2 Proyecto. Los resultados que debemos esperar son los siguientes:
  - a) 6 proyectos activos, ya que habiendo un total de 9, 3 de ellos son con estado *Pendiente*, por lo que no se contarán.
  - b) 4 proyectos sin asignar, ya que 2 de los 6 tienen alumno asignado.
  - c) 17 alumnos sin proyecto asignado, obtenidos en la pestaña N2 Alumno
  - d) 8 tutores asignados, ya que el tutor *Raúl Marticorena* se repite, y solo contamos los proyectos aceptados.
  - e) Como podemos observar en la imagen D.19 la información estadística es correcta y la tabla muestra bien todos los proyectos activos.
- 2. **Histórico de proyectos**: en esta pantalla debemos observar la información sobre los proyectos históricos. Obtendremos los siguientes datos:
  - a) Total de 10 proyectos y 10 alumnos asignados.
  - b) Calificación media de 8.2
  - c) Tiempo medio de realización: 275,6 días.
  - d)6 proyectos son del curso 2013/2014 y 4 de ellos del curso 2014/2015.
  - e) El curso 2013/2014 tiene 9 tutores asignados y el curso 2014/2015 4 profesores en total.
  - f) En la imagen D.20 la información estadística es correcta y la tabla muestra bien todos los proyectos activos.
- 3. **Histórico del profesorado**: en esta pantalla realizaremos varias pruebas para comprobar que recoge los datos correctamente. Los resultados que debemos obtener son los siguientes:

- a) Para el tutor César Ignacio García tenemos dos proyectos ambos durante el curso 2013/2014 y ambos con un tutor 2 perteneciente a la EPS, por lo que cada uno suma 0.5, el resultado que debemos obtener es 1.0 en el curso 2013/2014. Observar imagen D.21.
- b) Para el área Lenguajes y Sistemas informáticos. Este área tiene tutores que aparecen en la pestaña de históricos como, para el curso 2013/2014 César Ignacio, Raúl Marticorena, Carlos López y José Francisco Díez Pastor, un total de 3 proyectos dirigidos y 2 codirigidos, lo que hace una suma de 4 proyectos en total. Para el curso 2014/2015 tenemos dos tutores que pertenece a este área, Carlos López Nozal y Carlos Pardo Aguilar, que suman dos proyectos dirigidos exclusivamente por ellos.
- c) Para el departamento Ingeniería Informática, que contiene el área Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial además del mencionado en el punto anterior. Obtendríamos los mismos datos y habría que sumar la participación de tutores como Álvaro Herrero Cosío, María Belén Vaquerizo García y Bruno Baruque que, en el curso 2013/2014 tienen dos participaciones como tutores de un mismo proyecto, sumando 1.0 y en el curso 2014/2015 suman un total de 1.0 por la tutoría de Álvaro en solitario.
- d) Los resultados de las últimas dos pruebas deberían ser los siguientes D.22.
- 4. Creación de informes: esta pantalla genera informes con el número de proyectos dirigidos, codirigidos y el número de créditos asignados a un tutor de un área seleccionada. Realizaremos varias pruebas para un total de 10 alumnos:
  - a) Área de Lenguajes y Sistemas informáticos. De este área tenemos varios tutores mencionados en el apartado anterior, y que cuenten con proyectos activos y con alumno asignado, es decir, eliminamos los pendientes. Los resultados deben de ser los siguientes:
    - 1) Raúl Marticorena Sánchez: 1 proyecto dirigido, 0.132 ECTS.
    - 2) Carlos Pardo Aguilar: 1 proyecto codirigido, 0.132 ECTS.
    - 3) José Manuel Sáiz Díez: ningún proyecto activo pero es miembro del tribunal, 0.44 ECTS.
    - 4) Pedro Latorre Carmona: 1 proyecto codirigido, 0.132 ECTS.
    - 5) José Francisco Díez Pastor: 1 proyecto codirigido, 0.132 ECTS.

- 6) Álvar Arnaiz González: ningún proyecto activo pero es miembro del tribunal, 0.44 ECTS.
- b) Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Los resultados deben de ser los siguientes:
  - 1) Ángel Arroyo Puente, ningún proyecto activo pero es miembro del tribunal, 0.44 ECTS.
- c) El informe que se genere deberá ser el mismo que se puede observar en la carpeta Documentacion/Pruebas con el nombre InformeP01.
- 5. **Proponer TFG**: esta pantalla permite al usuario administrador proponer proyectos a la base de datos. Se realizarán varias pruebas.
  - a) Parámetros por defecto:
    - 1) El último proyecto del este archivo tiene como título *GII* 21.04 ...., por lo que el título de este se debería de modificar y al estar en el curso 2022/2023 debería ser 22.01.
    - 2) El tutor debe de ser el usuario que ha iniciado sesión, en este caso figura debería figurar el mio ya que me he dado permisos de administrador, en tu caso debería figurar el tuyo.
    - 3) El alumno1 por defecto es 'Aalumnos sin asignar'.
    - 4) La fecha debe de ser la del día en la que se propone el trabajo.
    - 5) Se puede observar en la imagen su funcionamiento D.23.
  - b) Subida correcta del proyecto: una vez se ha propuesto el trabajo, debemos comprobar que ha sido correctamente generado.
    - 1) En la pantalla de Administrar TFGs deberá aparecer el proyecto con estado Pendiente.
    - Si descargamos la base de datos deberá aparecer en la pestaña N2 Proyecto.
- 6. Aceptar/Denegar TFG: en esta pantalla deberán aparecer todos los proyectos de la pestaña N2 Proyecto de nuestra base de datos independientemente de su estado. Estado inicial en la imagen D.24. Pruebas a realizar:
  - a) Aceptar TFG: si aceptamos un proyecto deberá cambiar su estado en esta misma pantalla y se sumará en la pestaña de activos. Ver imágenes D.25, D.26, D.27
  - b) Denegar TFG: si denegamos un proyecto éste será eliminado de la base de datos. Ver imágenes D.28, D.29.

- 7. **Modificar TFG**: para comprobar que está funcionalidad funciona debemos primero seleccionar un proyecto en la pestaña *Administrar TFGs*. Realizaremos varias pruebas:
  - a) Modificar datos y mantener activo: primero deberemos clickar en el botón No en pregunta de la parte inferior de la pantalla, ver imagen D.30. A continuación, modificaremos los campos que queramos y pulsaremos en el botón Aceptar cambios y dejar abierto. Esta información se podrá ver actualizada en la pestaña de activos si era un proyecto aceptado o en la pestaña de administración de proyectos, también cambiará en la base de datos.
  - b) Modificar datos y cerrarlo: primero deberemos clickar en el botón No en pregunta de la parte inferior de la pantalla, ver imagen D.30, esto nos permitirá introducir información como la nota, fecha de presentación o el enlace URL del proyecto. A continuación, modificaremos los campos que queramos y pulsaremos en el botón Aceptar cambios y mover a histórico. Se verán los cambios de igual forma que en el apartado anterior.




Figura D.19: Comprobación pantalla activos.




Figura D.20: Comprobación pantalla historico de proyectos.




Figura D.21: Comprobación gráfica de proyectos dirigidos de César Ignacio García.




Figura D.22: Comprobación proyectos históricos areas y departamentos.

Nombre del Trabajo de Fin de Grado	
GII 22.01	
Descripción •	
Tutor 1	
Renedo Gil, David	~
Tutor 2	
	~
Tutor 3	
	~
Alumno 1	
Aalumnos sin asignar	
Alumno 2	
Fecha de oferta/asignacion	
3/2/2023	
5,2,2025	11111
Crear TFG	

Figura D.23: Comprobación campos del propuesta de proyecto.




Figura D.24: Estado inicial de los proyectos.



Figura D.25: Seleccionamos un proyecto para aceptar.



Figura D.26: Comprobación cambio de estado.




Figura D.27: Comprobamos que se ha añadido en activos.



Figura D.28: Seleccionamos un proyecto para denegar.

#### 

Figura D.29: Comprobamos que se ha eliminado de la base de datos.



Figura D.30: Clickar en la opción 'No'.

#### Archivo de prueba: Prueba02

Al igual que en el apartado anterior realizaremos pruebas con otro excel que se encuentra en la misma ruta y contiene diferente información. Ahora solo comprobaremos los cambios que se obtienen en las estadísticas generadas por la aplicación.

Tiene un total de 48 proyectos en la pestaña de activos, cinco de ellos con un estado *Pendiente* y un total de 52 en la de históricos.

 Proyectos activos: en esta pantalla se muestran las estadísticas sobre los proyectos de la pestaña N2 Proyecto. Los resultados que debemos esperar son los siguientes:

	2014/2015	2015/2016	2018/2019
Nota media	7.67	8.62	7.89
$N^{o}$ de meses	11.40	6.31	9.18
$N^{o}$ de proyectos	3	8	19
$N^{o}$ de tutores	5	12	28

Tabla D.1: Estadísticas del excel Prueba02. Parte 1

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Nota media	7.43	7.33	9.50	8.20
$N^{o}$ de meses	11.33	10.18	6.88	9.99
$N^{o}$ de proyectos	7	6	5	4
$N^{o}$ de tutores	12	11	7	8

Tabla D.2: Estadísticas del excel Prueba02. Parte 2

- a) 43 proyectos activos, ya que habiendo un total de 48, 5 de ellos son con estado *Pendiente*, por lo que no se contarán.
- b) 18 proyectos sin asignar.
- c) 6 alumnos sin proyecto asignado, obtenidos en la pestaña N2 Alumno.
- d) 31 tutores asignados.
- e) Como podemos observar en la imagen D.31 la información estadística es correcta y la tabla muestra bien todos los proyectos activos.

#### 2. Histórico de proyectos: obtendremos los siguientes datos:

- a) Total de 52 proyectos y 52 alumnos asignados.
- b) Calificación media de 8.02
- c) Tiempo medio de realización: 284.35 días.
- d) Tabla con estadísticas 2d.

# 3. **Histórico del profesorado**: los resultados que debemos obtener son los siguientes:

a) Tutor Raúl Marticorena Sánchez, 2 tfgs codirigidos en el curso 2015/2016, 2 proyectos dirigidos y tres codirigidos durante el curso 2018/2019, pero en uno de ellos el tutor2 no es de la EPS, por lo que cuenta como 1 entero, y uno codirigido, también con

un tutor que no es de la EPS, en el curso 2019/2020. Deberíamos obtener entonces 1 en el curso 2015/2016, 4 en el curso 2019/2020 y 1 en el curso 2020/2021. El resultado se puede ver en la imagen D.32.

- b) Tras realizar los cálculos a mano para el área de Lenguajes y Sistemas informáticos, se obtienen un total de 1 proyecto en 2014/2015, 4 en 2015/2016, 8 en 2018/2019, 4 en 2019/2020, 3 en 2020/2021 y 1 en 2022/2023. Los resultados deberían ser los siguientes D.33.
- 4. Creación de informes: realizaremos varias pruebas para un total de 30 alumnos:
  - a) El área de *Lenguajes y Sistemas informáticos* tiene un total de 30 proyectos asignados durante este curso.
  - b) El área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial tiene un total de 6 proyectos asignados durante este curso.
  - c) El informe que se genere deberá ser el mismo que se puede observar en la carpeta Documentacion/Pruebas con el nombre InformeP02.




Figura D.31: Comprobación pantalla activos.




Figura D.32: Comprobación gráfica de proyectos dirigidos de Raúl Marticorena Sánchez.




Figura D.33: Comprobación gráfica de los proyectos de Lenguajes.

## D.6. Validaciones del sistema

En esta sección se detallarán cómo la aplicación realiza validaciones antes de ejecutar las operaciones que el usuario desea en las nuevas pantallas añadidas.

#### Creación de informes

En esta pantalla se hacen varias comprobaciones antes de la creación del informe como se puede ver en la imagen D.34. En ella se pueden ver los campos obligatorios para la creación del informe, así como una notificación y avisos al usuario.




Figura D.34: Validación campos del informe.

#### Subida de TFGs

En esta funcionalidad, al igual que en la pantalla de creación de informes, el usuario debe introducir una serie de campos obligatorios si desea proponer un proyecto. Se le avisa al usuario de los campos obligatorios como se puede ver en la imagen D.35.




Figura D.35: Validación campos de propuesta de TFG.

## Administrar TFGs

A la hora de administrar los TFGs, tanto para aceptar y denegar, como para modificarlos se realizan diferentes validaciones.

A la hora de y denegar se debe seleccionar al menos un proyecto como se ve en las imágenes D.36 y D.37.




Figura D.36: Validación seleccionar TFG para aceptar.




Figura D.37: Validación seleccionar TFG para denegar.

Una vez se ha seleccionado más de un proyecto se vuelve a realizar una confirmación al usuario antes de realizar la operación como se puede ver en las imágenes D.38 y D.39.




Figura D.38: Validación para aceptar TFGs



Figura D.39: Validación para denegar TFGs.

A la hora de seleccionar un proyecto para modificar nos salta un aviso si seleccionamos varios o si no seleccionamos ninguno como se ve en la imagen D.40




Figura D.40: Validación para modificar TFGs.

## Manejo de sesiones

En esta versión se ha añadido la posibilidad de tener varias sesiones iniciadas a la vez en la aplicación, ya que actualmente se han añadido varios roles para los usuarios, es necesario controlar las sesiones que se generan.

71

Mediante el uso de variables internas se permite a diferentes usuarios iniciar sesión al mismo tiempo en la *web* como se puede ver en la imagen D.41, en la que en un navegador se ha iniciado sesión y en otro no.




Figura D.41: Aplicación web con varias sesiones a la vez.

#### Actualización de ficheros

Aunque esta funcionalidad ya estuviese incluida en la versión anterior se ha probado que el archivo que se sube a la base de datos y el que se descarga, sin realizar ningún tipo de modificación durante su uso, es el mismo, y tiene los mismos datos e información.

# Apéndice E

## Documentación de usuario

## E.1. Introducción

A continuación se describirán los requisitos mínimos a cumplir para que el usuario pueda entrar en la aplicación y usarla.

## E.2. Requisitos de usuarios

Al estar la aplicación desplegada en https://gestor-tfg-2022.herokuapp.com/por lo que solamente hará falta disponer de Internet.

## E.3. Instalación

Para utilizar la aplicación no será necesario instalar ningún componente en nuestro ordenador, a excepción de un navegador web.

## E.4. Manual del usuario

A continuación se detallará el uso de la web, exclusivamente de las nuevas pantallas implantadas.

## Login

El sistema de *Login* es el mismo que estaba implementado, en esta versión será opcional y se pedirá si pulsamos en el botón *Iniciar sesión* de la barra de navegación. Una vez se haya registrado se verán las opciones a las que puede

Actor	Proyectos	Histórico	Histórico	Subir TFG
	activos	de proyectos	de profesores	
Alumno	X	X		
Profesor	X	X	X	X
Administrador	X	X	X	X

Tabla E.1: Permisos de los actores. Parte 1

Actor	Informes	Administrar	Metricas	Actualizar	
		$\mathbf{TFG}$		Ficheros	
Alumno			X		
Profesor	X		X		
Administrador	X	X	X	X	

Tabla E.2: Permisos de los actores. Parte 2

acceder en la barra de navegación. Los actores *profesor y administrador* en la pantalla de histórico tendrán un *submenu* que les permitirá acceder a ambas pantallas de histórico, tanto de proyectos como de profesores.

Las pantallas a las que pueden acceder los diferentes roles asignados tras iniciar sesión se ven las tablas E.4 y E.4.

También se ha añadido un botón de *Log out* que permite cerrar sesión si un usuario se había conectado. De esta forma también se ha conseguido controlar los diferentes usuarios que inician sesión desde distintos navegadores.

## Histórico profesorado

En esta nueva pantalla implantada se expone información histórica sobre el profesorado, para acceder a ella será necesario ser *profesor o administrador*.

En la parte superior tenemos un pequeño apartado de información sobre el número de áreas, departamentos y profesores de la EPS. Ver imagen E.1.

# Información estadística

- Número total de profesores: 267

- Número total de areas: 23

- Número total de departamentos: 10

Figura E.1: Información sobre la EPS

A continuación debemos escoger las áreas, departamentos y profesores que deseemos visualizar en la gráfica. Una vez seleccionados *clickaremos* en actualizar gráfica. Si queremos seleccionar varios profesores debemos introducir primero uno y posteriormente el siguiente, para eliminarlos de la selección pulsaremos en la  $\times$  del nuevo botón que se añade tras indicar un tutor. Ver imagen E.2.



Figura E.2: Selección de parámetros

La gráfica muestra el número de TFGs por curso asignado a ese parámetro. Ver imagen E.3




Figura E.3: Gráfica final tras seleccionar los parámetros

Finalmente tenemos una opción para actualizar la base datos utilizada. Se informa de la última modificación de la base de datos actual y se le advierte al usuario que esta actualización es un proceso lento que puede tardar al rededor de un minuto. Ver imagen E.4. Esta opción solo le aparece a los usuarios administradores.



Figura E.4: Preguntar al usuario si quiere actualizar la base de datos

Si se ha optado por actualizar, se mostrará al final un aviso al usuario con el tiempo transcurrido durante la operación. Ver imagen E.5

Se han actualizado los archivos, el proceso ha tardado: 57.2090688 segundos

Figura E.5: Notificación al usuario sobre la actualización

77

#### Creación de informes

Esta pantalla está restringida para los actores *profesor y administrador*. En esta pantalla se le da al usuario la opción de añadir el número de alumnos matriculados en la asignatura *Trabajos de Fin De Grado* y un área sobre el que se quiere hacer un informe, y el nombre que se le quiere dar. Ver imagen E.6.



Figura E.6: Gráfica final tras seleccionar los parámetros

Una vez se halla creado el informe saldrá un nuevo botón con la opción de descargarlo en nuestro dispositivo. Ver imagen E.7.




Figura E.7: Botón para descargar el informe generado

Si no se han introducido los parámetros necesarios para crear un informe se le avisará al usuario como se puede observar en la imagen E.8




Figura E.8: Avisos para el usuario de los campos a introducir

Este informe contendrá el número total de TFGs dirigidos, codirigidos y el número de créditos asignados a cada uno de los profesores del área seleccionado en el último curso académico. Si se seleccionan varias áreas se crearán varias hojas en el documento *excel* generado, con la información pertinente.

La fórmula que se ha utilizado para obtener los créditos es la siguiente y depende del número de alumnos matriculados:

■ Créditos a asignar : número de alumnos \* 0.66

- $\blacksquare$  De este total el 60 % irá para los tutores y el otro 40 % irá para el tribunal.
- $\blacksquare$  Si un tutor dirige solo un proyecto se lleva un 60 % y si lo codirige se lleva un 30 %. Solo se cuentan tutores de la Escuela Politécnica superior.

Pestaña 1: ver imagen E.9

- 4	A	В	0	n .	_
1	Tutor	B TFGs Diri	C Col	D	Е
2	Raúl Marticorena Sánchez			0,76154	
	David Hermindo Martín Alonso	1 0	3 0		
3		_	_	0	
4	Mario Martínez Abad	0	0	0	
5	Virginia Martínez Fuentes	0	0	0	
6	Luis Antonio Antolín Sánchez	0	0	0	
7	Jesús Manuel Maudes Raedo	1	3	5,16154	
8	Inés Miguel Alonso	0	0	0	
9	Estrella Morales Martín	0	0	0	
10	Félix Nogal Santamaría	0	0	0	
11	Alicia Olivares Gil	0	3	0,45692	
12	José Luis Garrido Labrador	0	0	0	
13	Carlos Pardo Aguilar	0	2	0,30462	
14	Ignacio Pardo Aguilar	0	0	0	
15	Javier Pérez Rodríguez	0	0	0	
16	Jesús Emiliano Pérez Villejas	0	0	0	
17	José Miguel Ramírez Sanz	0	0	0	
18	Ismael Ramos Pérez	0	0	0	
19	Álvar Arnaiz González	1	4	5,31385	
20	Pedro Renedo Fernández	0	0	0	
21	Sandra Rodríguez Arribas	0	2	0,30462	
22	Juan José Rodríguez Díez	2	0	0,60923	
23	Francisco Javier González Moya	0	0	0	
24	José Manuel Aroca Fernández	1	0	0,30462	
25	José Manuel Saiz Díez	1	1	4,85692	
26	Joaquín Pedro Seco Martínez	0	0	0	
27	Ana Serrano Mamolar	0	3	0,45692	
28	Daniel Seto Rey	0	0	0	
29	José Daniel Ballester Delgado	0	0	0	
30	Eric Gabriel Vizcaya Accaputo	0	0	0	
31	José Antonio Barbero Aparicio	0	1	0,15231	
32	Miguel Blanco López	0	0	0	
33	Pedro Burgos Lázaro	0	0	0	
34	Henar Guillén Sanz	0	0	0	
35	Antonio Jesús Canepa Oneto	0	1	0,15231	
36	David Checa Cruz	0	1	0,15231	
37	Héctor Cogollos Adrián	0	2	0,30462	
38	Leticia Elena Curiel Herrera	0	0	0,00402	
39	Enrique de Miguel Herreros	0	0	0	
40	José Francisco Díez Pastor	0	1	0,15231	
41	Alberto Fuentes Robles	0	0	0,13231	
42	Jesús María Alonso Abad	0	1	0,15231	
	David García García	0	0	0,10231	
44	César Ignacio García Osorio	0	5	0,76154	
45	Diego Hernando Revenga	0	0	0,76154	
46	Pedro Latorre Carmona	0	2	0,30462	
47	Carlos López Nozal	0	1	0,15231	
48	José Alberto Maestro Prieto	0	0	0	
49	Lara Manjón Río	0	0	0	
50					

Figura E.9: Informe generado

Pestaña 2: ver imagen  ${\hbox{\bf E}.10}$ 

4	Α	В	С	D	
1	Tutor	TFGs Dirig	TFGs CoD	ETCS	
2	Daniel Urd	0	2	0,304615	
3	María Belé	0	0	0	
4	Bruno Bar	3	2	1,066154	
5	Nuño Bası	0	1	0,152308	
6	Carlos Car	2	0	0,609231	
7	Roberto Al	0	0	0	
8	Beatriz Gil	0	0	0	
9	Álvaro Her	0	0	0	
10	Juan Migu	0	0	0	
11	Roberto Pi	0	0	0	
12	Raquel Re	0	0	0	
13	Saúl José	0	0	0	
14	Jorge San	0	0	0	
15	Ángel Arro	1	0	4,704616	
16					
17					
40					

Figura E.10: Informe generado

#### Oferta de TFG

A esta nueva pantalla solo podrán acceder los usuarios de Moodle que sean profesores y/o administradores. En este nuevo menú se le pedirá al tutor que introduzca los parámetros necesarios para crear un nuevo TFG:

- Titulo, por defecto se indicará:
  - GII YY.XX siendo YY el curso en el que se esta proponiendo el TFG, es decir el curso al que pertenece el día de subida del TFG, y siendo YY el número correspondiente al siguiente TFG,

se tomará el número del último TFG de la base de datos y se le sumará uno.

- Descripción.
- Tutor1, por defecto se indica el nombre del tutor que se ha *loggeado*. Esta opción es un desplegable con todos los tutores de la Escuela Politécnica Superior, y además se da la posibilidad de añadir un tutor que no esté en dicha lista, avisándo al usuario de que esta introduciendo un tutor que no pertenece a la universidad.
- Tutor2.
- Tutor3.
- Alumno1, por defecto se indica 'Alumnos sin asignar'.
- Alumno2.
- CursoAsignación, por defecto se indicará el curso actual.

Todos estos parámetros son modificables. Una vez se seleccionen, el usuario *clickará* en *Subir TFG* y se añadirá a la base de datos, en la pestaña de *N2 Proyectos*, es decir, en los proyectos activos. También se añadirá una nueva columna que indica si el TFG ha sido aceptado o si la petición está aún pendiente. En esta pestaña siempre se añadirán como *pendientes* ya que en la siguiente será un administrador el que modifique su estado. Ver imagen E.11




Figura E.11: Pantalla para indicar la información del TFG

Los parámetros *Título, descripción, tutor1, alumno1* son obligatorios, si intentamos agregar un TFG sin indicar alguno de estos datos se le avisará al usuario. Ver imagen E.12.




Figura E.12: Aviso sobre los parámetros obligatorios.

## Administrar TFGs

A esta nueva pantalla solo podrán acceder los usuarios de *Moodle* que sean administradores. Aquí aparecerán una tabla con la lista de TFGs de la pestaña de activos, en una tabla con filtros. Ver imagen E.13



Figura E.13: Tabla con los TFGs activos

Esta tabla contiene unos *Checkboxes* para seleccionar los TFGs que queramos modificar.

El funcionamiento para aceptar/denegar los TFGs es el siguiente:

- Seleccionar los TFGs que queramos en la propia tabla.
- Una vez los tengamos, pulsaremos en el botón *Aceptar* o *Denegar* según el estado que queramos indicar.
- Confirmar esta operación.
  - Pop-up con la opción de aceptar TFGs. Si pulsamos en No se cancelará la operación y se cerrará la pestaña, si pulsamos en Sí se realizará el cambio de estado. Ver imagen E.14.
  - Pop-up con la opción de denegar TFGs. Ver imagen E.15.
- Si se ha aceptado el TFG el nuevo estado se indicará como vacío, si se ha denegado se indica como denegado.



Figura E.14: Pop-up con la opción de aceptar TFG




Figura E.15: Pop-up con la opción de denegar TFG

El funcionamiento para modificar los TFGs es el siguiente:

- Seleccionar el TFG que se quiere modificar.
- Si se selecciona más de un TFG se avisará al usuario, ya que no es posible modificar varios TFGs a la vez. Ver imagen E.16
- Una vez se pulse en modificar se nos redirigirá a otra pantalla en la que tendremos todos los datos del TFG que queremos modificar por defecto y los datos nuevos a introducir. Tendremos tres opciones. Ver imagen E.17
  - Actualizar los datos del TFG y mantenerlo abierto, en la pestaña de proyectos activos.
    - Para actualizar los datos y mantenerlo abierto debemos indicar una serie de parámetros obligatorios que son avisado al usuario mediante un *Pop-up* cuando *clickamos* en el botón *Aceptar cambios y dejar abierto*. Ver imagen E.18.
    - Una vez se haya actualizado con éxito el TFG en la pantalla de activos se le avisará al usuario mediante una notificación en la parte inferior de la pantalla. Ver imagen E.19.
  - Actualizar los datos del TFG y cerrarlo, cambiarlo a la pestaña de históricos.
    - Para actualizar los datos y cerrarlo debemos indicar una serie de parámetros obligatorios que son avisado al usuario mediante un *Pop-up* cuando *clickamos* en el botón *Aceptar* cambios y mover a histórico. Ver imagen E.20.
    - Una vez se haya eliminado el TFG de la pestaña de activos y se haya añadido a la de históricos se le avisará al usuario mediante una notificación en la parte inferior de la pantalla. Ver imagen E.21.
  - Cancelar la operación.



Figura E.16: Pop-up con el aviso al seleccionar varios TFGs




Figura E.17: Pantalla con los datos del TFG seleccionado y los datos a introducir



Figura E.18: Pop-up con el aviso de los parámetros al actualizar un TFG y mantenerlo abierto

Se ha modificado correctamente el TFG propuesto en la pestaña de activos.

Figura E.19: Notificación indicando que se ha actualizado correctamente.

Figura E.20: Pop-up con el aviso de los parámetros al actualizar un TFG y cerrarlo

Se ha eliminado el TFG de activos y se ha añadido en historicos correctamente.

Figura E.21: Notificación indicando que se ha actualizado correctamente.

# Bibliografía

- [1] Alonso. Los requisitos del proyecto y su gestión. http://www.losproyectos.org/los-requisitos-del-proyecto-y-su-gestion/#:~:text=Los%20requisitos%20o%20requerimientos%20son,cumplir%20los%20requisitos%20del%20producto. [Internet; accedido 17-diciembre-2022].
- [2] Diana Briongos. Gestor-tfg-2021. https://github.com/dbo1001/Gestor-TFG-2021. [Internet; accedido 9-octubre-2022].
- [3] Refactoring Guru. Singleton. https://refactoring.guru/es/design-patterns/singleton. [Internet; accedido 15-enero-2023].
- [4] Talent.com. Salario medio para programador en españa, 2022. https://es.talent.com/salary?job=programador#:~: text=%C2%BFCu%C3%A1nto%20gana%20un%20Programador%20en, hasta%20%E2%82%AC%2037.500%20a1%20a%C3%B1o.Talent.com. [Internet; accedido 14-diciembre-2022].