

TRACKING-SETUP.md

Configuración de Tracking — Dr. Juan Carlos González Saldívar

CorpOs | Monterrey, NL | Google Ads + GA4 + GTM

Actualizado: Abril 2026

ESTADO ACTUAL DEL TRACKING

Componente	Estado	ID / Código	Notas
Google Tag Manager	Instalado	GTM-PGBS76ZX	Contenedor activo
Google Analytics 4	Instalado	G-P1PJXVH72M	Sin datos históricos confirmados
Meta Pixel	Instalado	891313025762477	Sin datos históricos confirmados
Evento whatsapp_click	Configurado	En GTM	Verificar disparo correcto
Google Ads Tag	Pendiente	—	Instalar vía GTM
Conversión en Google Ads	Pendiente	—	Importar desde GA4
Enhanced Conversions	Pendiente	—	Requiere datos de usuario
Audiencias de Remarketing	Pendiente	—	Crear en Google Ads / GA4
Google Search Console vinculado	Pendiente	—	Vincular a Google Ads
Micro-conversiones	Pendiente	—	Scroll 50%, tiempo >2min

PASO 1 — VINCULAR GA4 CON GOOGLE ADS

Por qué es crítico

Al vincular GA4 con Google Ads puedes importar conversiones directamente desde GA4 a Google Ads. Esto permite que el algoritmo de Google Ads optimice hacia los eventos reales del sitio (como `whatsapp_click`) en lugar de solo clics.

Instrucciones paso a paso

En Google Analytics 4: 1. Ir a **Admin** (ícono de engranaje, esquina inferior izquierda) 2. En la columna de Propiedad, hacer clic en **Vinculaciones de productos de Google** 3. Seleccionar **Vinculación de Google Ads** 4. Hacer clic en **Vincular** 5. Seleccionar la cuenta de Google Ads de CorpOs (buscar por ID o nombre) 6. Activar la opción **Activar importación de datos de conversión de Google Ads** (Enable auto-tagging) 7. Clic en **Enviar**

En Google Ads: 1. Ir a **Herramientas y configuración** → **Cuentas vinculadas** 2. Verificar que GA4 (G-P1PJXVH72M) aparezca como vinculado con estado **Activo** 3. Si no aparece, repetir el proceso desde GA4

Tiempo estimado: 24–48 horas para que la vinculación se active completamente.

PASO 2 — IMPORTAR CONVERSIÓN “whatsapp_click” DE GA4 A GOOGLE ADS

Verificar el evento en GA4 primero

1. En GA4 ir a **Informes** → **Engagement** → **Eventos**
2. Buscar el evento `whatsapp_click` en la lista
3. Si existe con disparos registrados, continuar. Si no, revisar la configuración en GTM (ver Paso 2B)

Importar conversión a Google Ads

1. En Google Ads ir a **Herramientas y configuración** → **Medición** → **Conversiones**
2. Hacer clic en el botón **+** (Nueva conversión)
3. Seleccionar **Importar**
4. Elegir **Google Analytics 4 properties**
5. Seleccionar la propiedad **G-P1PJXVH72M**
6. Buscar y seleccionar el evento `whatsapp_click`
7. Configurar:
 - **Nombre de conversión:** Mensaje WhatsApp
 - **Valor:** \$1,200 MXN (valor de la primera consulta como proxy)

- **Recuento:** Una (una conversión por clic — no queremos contar cada vez que el mismo usuario hace clic)
 - **Ventana de conversión:** 30 días (período razonable para que decidan agendar)
 - **Ventana de conversión de vista (Display/Video):** 7 días
 - **Incluir en conversiones:** Sí (para que Google Ads optimice hacia este evento)
8. Guardar y verificar

2B — Verificar evento en GTM si no aparece en GA4

1. Instalar extensión **Tag Assistant Companion** en Chrome
2. Activar Tag Assistant y navegar al sitio de CorpOs
3. Hacer clic en el botón de WhatsApp
4. Verificar que en Tag Assistant se dispare:
 - Google Analytics 4 Event Tag con Event Name: **whatsapp_click**
5. Si no dispara: revisar el trigger en GTM
 - Ir a GTM → **Disparadores** → Buscar disparador asociado al botón de WhatsApp
 - Verificar que el trigger sea **Click - Solo vínculos o Click - Todos los elementos**
 - Verificar que la URL o el texto del elemento contenga “wa.me” o “whatsapp”

PASO 3 — CONFIGURAR ENHANCED CONVERSIONS (CONVERSIONES MEJORADAS)

Qué es y por qué importa

Enhanced Conversions (Conversiones Mejoradas) envía datos hasheados (encriptados) del usuario (email, teléfono, nombre) al momento de la conversión, mejorando la atribución en escenarios donde las cookies son bloqueadas. Puede mejorar la medición de conversiones hasta un 15–20%.

Instrucciones

En Google Ads: 1. Ir a **Herramientas y configuración** → **Medición** → **Conversiones** 2. Hacer clic en la conversión **Mensaje WhatsApp** 3. Bajar al apartado **Conversiones mejoradas** 4. Activar la opción 5. Seleccionar método de implementación: **Google Tag Manager**

En Google Tag Manager: 1. Abrir el contenedor GTM-PGBS76ZX 2. Crear nueva variable de tipo **JavaScript personalizado** llamada **User Email**:

```
javascript function() { // Si el usuario llenó un formulario previo, retornar su email // Por ahora, dejar vacío hasta que se implemente formulario de contacto return
```

''; } 3. En la etiqueta de Google Ads Conversion Tracking, agregar los campos de Enhanced Conversions: - **email**: Variable → User Email - (En el futuro, cuando haya formulario: añadir teléfono también) 4. Publicar el contenedor

Nota práctica: En el caso de CorpOs, donde la conversión es un clic a WhatsApp (no un formulario con email), las Enhanced Conversions tendrán impacto limitado inicialmente. Implementar ahora para estar listos cuando se añada un formulario de pre-consulta o lead magnet.

PASO 4 — CONFIGURAR AUDIENCIAS DE REMARKETING

Crear Audiencias en GA4 (para importar a Google Ads)

Ir a GA4 → Admin → Audiencias → Nueva audiencia:

Audiencia 1: Visitantes Últimos 7 Días

Nombre: [RMKT] Visitantes 7 días
Condición: sesión_inicio durante los últimos 7 días
Duración máxima de membresía: 7 días

Audiencia 2: Visitantes Últimos 30 Días

Nombre: [RMKT] Visitantes 30 días
Condición: sesión_inicio durante los últimos 30 días
Duración máxima de membresía: 30 días

Audiencia 3: Visitantes Página Oncología

Nombre: [RMKT] Visitantes Oncología 30d
Condición: page_location contiene /oncologia-ortopedica 0 page_location contiene /tumores-os
Duración máxima de membresía: 30 días

Audiencia 4: Visitantes Síntomas (rodilla/cadera/hombro)

Nombre: [RMKT] Visitantes Síntomas 14d
Condición: page_location contiene /rodilla 0 /cadera 0 /hombro
Duración máxima de membresía: 14 días

Audiencia 5: Visitantes Comprometidos (alta intención)

Nombre: [RMKT] Alta Intención 14d
Condición: engagement_time_msec > 120000 (2 minutos)
0 scroll 50% (si está configurado el evento)
Duración máxima de membresía: 14 días

Audiencia 6: Convertidos — Exclusión

Nombre: [EXCL] Enviaron WhatsApp 60d

Condición: whatsapp_click = 1 o más veces

Duración máxima de membresía: 60 días

USAR SOLO PARA EXCLUIR de campañas de remarketing (no mostrar anuncios a quienes ya contacta

Importar Audiencias a Google Ads

1. En Google Ads ir a Herramientas y configuración → Biblioteca compartida → Gestor de audiencias
 2. Las audiencias de GA4 aparecerán automáticamente después de 24–48h de la vinculación (Paso 1)
 3. Verificar que aparecen las 6 audiencias creadas
 4. En la Campaña RMKT_Visitantes: añadir audiencias como Segmentación (targeting, no solo observación)
 5. En TODAS las campañas: añadir la Audiencia 6 (Convertidos) como **Exclusión**
-

PASO 5 — CONECTAR GOOGLE SEARCH CONSOLE CON GOOGLE ADS

Por qué conectarlo

La vinculación con Search Console permite ver en Google Ads los términos de búsqueda orgánicos que traen tráfico al sitio, comparar con los de pago, e identificar keywords donde ya hay tráfico orgánico (para no gastar en puja si el orgánico ya captura esos clics).

Instrucciones

Primero, verificar que el sitio esté en Google Search Console: 1. Ir a search.google.com/search-console 2. Verificar que corposconsultorio.com (o el dominio real) está verificado 3. Si no está verificado, añadir la propiedad con método de etiqueta HTML o Google Analytics

Vincular Search Console a Google Ads: 1. En Google Ads ir a Herramientas y configuración → Cuentas vinculadas 2. Buscar Search Console y hacer clic en Detalles 3. Clic en Vincular 4. Ingresar la URL del sitio 5. Se enviará solicitud de vinculación al administrador de Search Console (confirmar en Search Console) 6. Tiempo de activación: 24–48 horas

PASO 6 — INSTALAR ETIQUETA DIRECTA DE GOOGLE ADS (ADEMÁS DE GTM)

Por qué instalar la etiqueta directa además de GTM

GTM puede fallar si hay problemas con el contenedor, bloqueadores de scripts, o si el GTM se carga lentamente. La etiqueta directa de Google Ads (`gtag.js`) funciona independientemente de GTM, mejorando la atribución en ~5–10% adicional de sesiones.

Instrucciones

Obtener el código de la etiqueta: 1. En Google Ads ir a Herramientas y configuración → Medición → Etiqueta de Google 2. Copiar el ID de la etiqueta (formato: AW-XXXXXXXXXX) 3. Copiar el snippet de código completo

Añadir el código al <head> del sitio:

```
<!-- Google tag (gtag.js) - Google Ads -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-XXXXXXXXXX"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-XXXXXXXXXX');
</script>
```

Nota: Reemplazar AW-XXXXXXXXXX con el ID real de la cuenta de Google Ads. Solicitar al desarrollador del sitio que lo instale en el <head> global (todas las páginas).

Verificación: 1. Con Tag Assistant activo, navegar al sitio 2. Verificar que aparece la etiqueta AW-XXXXXXXXXX disparando en cada página

PASO 7 — CONFIGURAR MICRO-CONVERSIONES

Las micro-conversiones son señales de comportamiento que indican interés alto sin llegar a la conversión final (clic en WhatsApp). Son útiles para: - Alimentar audiencias de remarketing más segmentadas - Dar señales adicionales al algoritmo de Google Ads para optimización - Entender en qué punto del funnel se pierden los visitantes

Micro-conversión 1: Scroll 50% de la Página

En GTM: 1. Ir a Variables → Configurar → Activar Profundidad de desplazamiento 2. Crear Disparador: - Tipo: Profundidad de desplazamiento - Unidades: Porcentajes - Porcentajes: 50 - Activar en:

Una vez por página 3. Crear Etiqueta GA4 Event: - Nombre del evento: scroll_50 - Disparo: el trigger del paso anterior 4. Publicar contenedor

Micro-conversión 2: Tiempo en Página >2 Minutos

En GTM: 1. Crear Disparador: - Tipo: Temporizador - Intervalo: 120000 (120,000 milisegundos = 2 minutos) - Límite: 1 (disparar una vez) 2. Crear Etiqueta GA4 Event: - Nombre del evento: engaged_2_min 3. Publicar contenedor

Micro-conversión 3: Clic en Número de Teléfono

En GTM: 1. Crear Disparador: - Tipo: Click - Solo vínculos - Condición: URL del clic contiene tel: 2. Crear Etiqueta GA4 Event: - Nombre del evento: phone_click 3. Publicar contenedor

Registrar Micro-conversiones en GA4 como Conversiones

1. En GA4 ir a Admin → Eventos
2. Buscar scroll_50, engaged_2_min, phone_click
3. Activar el toggle Marcar como conversión para cada uno
4. **Importante:** Estas NO deben importarse como conversión principal en Google Ads (solo la conversión whatsapp_click debe ser conversión principal). Las micro-conversiones se usan solo para observación y audiencias.

VERIFICACIÓN FINAL DEL SISTEMA DE TRACKING

Checklist de Validación Pre-Lanzamiento


Verificación	Herramienta	Estado Esperado
GA4 recibe sesiones whatsapp_click dispara	GA4 → Tiempo Real Tag Assistant	Sesiones aparecen Dispara al hacer clic en botón WA
Google Ads recibe conversión	Google Ads → Herramientas → Conversiones	Aparece conversión en últimas 24h
Audiencias se están formando	Google Ads → Gestor de Audiencias	Llenando usuarios
Auto-tagging activo	Google Ads → Configuración → Auto-tagging	Activado
GTM publica versión actual	GTM → Vista general	Versión publicada
Etiqueta directa Google Ads	Tag Assistant	AW-XXXXXXXXXX dispara

Verificación	Herramienta	Estado Esperado
Search Console vinculado	Google Ads → Cuentas vinculadas	Activo
Meta Pixel dispara	Facebook Pixel Helper (extensión)	PageView + whatsapp_click

Herramientas de Verificación Recomendadas

- Tag Assistant Companion (Chrome extension — Google oficial)
- Facebook Pixel Helper (Chrome extension — Meta oficial)
- GA Debugger (Chrome extension — para GA4)
- Google Tag Assistant (Legacy) para verificar versiones antiguas

ESQUEMA DE FLUJO DE DATOS



*Documento preparado para CorpOs — Dr. Juan Carlos González Saldívar Sigui-
ente archivo: IMPLEMENTATION-ROADMAP.md*