Petunjuk Penggunaan E-Logbook

Program Studi Profesi Dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Murni Teguh

Rumah sakit pendidikan utama
RS Murni Teguh Methodist Susanna Wesley

Untuk mahasiswa, preseptor, dosen, ketua program studi, dan admin.

Daftar isi

1. Gambaran umum
2. Masuk, sandi, dan berganti peran
3. Panduan mahasiswa
4. Panduan preseptor dan dosen
5. Panduan ketua program studi
6. Panduan admin program studi
7. Privasi pasien: Privacy Mode, persetujuan, dan Break Glass
8. Pemasangan oleh tim TI (Google Sheets dan Apps Script)
9. Pemeliharaan, pencadangan, dan pemecahan masalah

1. Gambaran umum

E-Logbook adalah aplikasi web untuk mencatat dan menilai pembelajaran klinik mahasiswa Program Studi Profesi Dokter: kasus dan tindakan, asesmen (Mini-CEX, DOPS, EPA), nilai ujian, umpan balik, dan portofolio. Aplikasi dapat dibuka dari komputer maupun ponsel.

Peran	Fungsi utama
Mahasiswa	Mencatat kasus dan tindakan, melihat jadwal rotasi, meminta dan melihat asesmen, membaca umpan balik, memantau portofolio.
Preseptor dan dosen	Memvalidasi kasus, memberi asesmen dan umpan balik, melihat direktori mahasiswa.
Ketua program studi	Memantau kohort: capaian, peta EPA, persentil, peringatan dini, wahana, OSCE, kinerja preseptor.
Admin program studi	Mengelola akun, periode, event asesmen, kurikulum, impor nilai, dan memeriksa audit.

Satu orang dapat memegang lebih dari satu peran, misalnya dosen yang juga preseptor, lalu berganti peran dari bilah atas.

Dua mode aplikasi

Mode demonstrasi: tanpa server, data contoh tersimpan hanya di peramban pengguna. Dipakai untuk mencoba tampilan dan alur. **Mode server**: data disimpan di Google Sheets milik program studi melalui Google Apps Script. Mode server dipakai untuk penggunaan sebenarnya dan diaktifkan dengan mengisi alamat server pada berkas `config.js` (bagian 8). Tanpa alamat itu, aplikasi otomatis berjalan dalam mode demonstrasi.

2. Masuk, sandi, dan berganti peran

1. Buka alamat aplikasi, isi **email** dan **kata sandi** yang diberikan admin, lalu tekan **Masuk**.
2. Pada masuk pertama, aplikasi meminta **kata sandi baru** (minimal 8 karakter, berbeda dari sandi sementara). Sebelum sandi diganti, fitur lain terkunci.
3. Jika memegang beberapa peran, pilih peran aktif dari bilah atas. Menu di sisi kiri menyesuaikan peran.
4. Untuk mengganti sandi kapan saja, pilih **Ganti kata sandi** di bagian bawah menu. Setelah sandi diganti, sesi di perangkat lain berakhir.
5. Pilih **Keluar** di akhir pemakaian, terutama pada komputer bersama.

Lupa sandi

Hubungi admin program studi. Admin membuat sandi sementara baru, dan Anda diminta menggantinya saat masuk. Admin tidak dapat melihat sandi lama Anda karena sandi tidak disimpan dalam bentuk terbaca.

Keamanan

Lima kali salah memasukkan sandi menutup percobaan masuk untuk email tersebut selama 15 menit. Sesi berakhir otomatis sekitar 6 jam. Jangan membagikan sandi dan jangan memakai sandi yang sama dengan layanan lain.

Mendaftar mandiri

Pengguna baru dapat memakai tautan **Daftar** di halaman masuk. Pendaftaran masuk ke antrean admin, yang menetapkan peran sebelum akun aktif. Cara paling umum untuk mahasiswa tetap dibuatkan akun langsung atau lewat impor CSV oleh admin.

3. Panduan mahasiswa

Menu	Kegunaan
Beranda	Stase berjalan, progres kasus terhadap target, tingkat entrustment EPA, Mini-CEX, hal yang perlu ditindaklanjuti.
Logbook	Daftar kasus dan tindakan. Tombol **Catat kasus baru** membuka formulir.
Jadwal Rotasi	Urutan stase berdasarkan kelompok dan tanggal mulai yang ditetapkan admin.
Asesmen	Meminta asesmen kepada preseptor dan melihat hasil yang sudah dinilai.
Umpan Balik	Seluruh komentar dari preseptor dan dosen.
Portofolio	Ringkasan, peta kompetensi, nilai ujian, dan entrustment.

Mencatat kasus

1. Buka **Logbook**, tekan **Catat kasus baru**.
2. Pilih jenis entri (kasus atau tindakan), stase, wahana, tanggal, dan **preseptor** yang akan memvalidasi. Isi diagnosis dan ringkasan.
3. Untuk kasus pasien, isi **inisial pasien** dan **nomor rekam medis**. Keduanya dienkripsi di server. Setelah tersimpan, layar Anda hanya menampilkan dua digit terakhir nomor rekam medis.
4. Pilih **Simpan draf** bila belum selesai, atau **Ajukan** untuk dikirim ke preseptor.
5. Bila dikembalikan, baca umpan balik, perbaiki, lalu ajukan lagi. Entri yang sudah divalidasi tidak dapat diubah.

Persetujuan pasien

Pada detail kasus tersedia tautan persetujuan. Bagikan tautan itu kepada pasien atau pendamping agar dapat menyetujui penggunaan data kasus untuk pembelajaran. Statusnya tampil pada kasus.

Meminta asesmen

Buka **Asesmen**, pilih jenis (Mini-CEX, DOPS, dan lainnya), pilih preseptor dan tanggal. Permintaan tampil di daftar penilaian preseptor dan berpindah ke **dinilai** setelah diisi.

4. Panduan preseptor dan dosen

Menu	Kegunaan
Beranda	Antrean kerja: kasus menunggu validasi, asesmen menunggu penilaian.
Validasi Kasus	Membuka, memvalidasi, atau mengembalikan kasus mahasiswa. Tab riwayat menampilkan yang sudah diproses.
Penilaian	Mengisi Mini-CEX, DOPS, EPA, dan nilai ujian.
Direktori Mahasiswa	Daftar mahasiswa beserta kemajuan ringkas.

Memvalidasi kasus

1. Buka **Validasi Kasus** lalu pilih kasus. Anda hanya melihat kasus yang ditujukan kepada Anda.
2. Identitas pasien disembunyikan. Bila benar-benar perlu, gunakan **Break Glass** (bagian 7).
3. Tulis komentar. Pilih **Validasi**, atau **Kembalikan** disertai umpan balik yang jelas supaya mahasiswa tahu apa yang perlu diperbaiki.

Menilai

Pada **Penilaian**, buka permintaan asesmen dari mahasiswa atau buat penilaian baru. Isi skor setiap domain dan komentar kekuatan serta area perbaikan. Komentar yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti paling berguna bagi mahasiswa.

5. Panduan ketua program studi

Menu	Kegunaan
Dashboard Kohort	Mahasiswa aktif, kasus tervalidasi, tren Mini-CEX, status mahasiswa, mahasiswa yang perlu perhatian.
Capaian Kompetensi	Pencapaian per kompetensi dan stase.
Peta EPA	Sebaran tingkat entrustment.
Persentil Kohort	Posisi mahasiswa terhadap kohort. Dihitung di server dan tidak membuka nilai mahasiswa lain.
Peringatan Dini	Mahasiswa yang berisiko, dengan catatan dan rekomendasi tindak lanjut.
Wahana dan Variasi Kasus	Keragaman kasus di setiap wahana.
Rekap OSCE	Hasil OSCE per stase, dihitung dari nilai yang diimpor.
Kinerja Preseptor	Aktivitas validasi dan penilaian setiap preseptor.
Direktori Mahasiswa	Daftar dan profil ringkas.

Status mahasiswa berasal dari gabungan Mini-CEX, laju kasus, EPA, dan nilai ujian. Gunakan **Salin ringkasan CSV** di dashboard untuk membawa angka ke laporan.

6. Panduan admin program studi

Menu	Kegunaan
Ringkasan	Jumlah pengguna, pendaftar menunggu, mahasiswa, entri logbook, periode aktif.
Periode Akademik	Menetapkan semester dan tanggalnya.
Pengguna dan Impor	Membuat dan mengubah akun, mereset sandi, menyetujui pendaftar, impor CSV.
Event Asesmen	Jadwal ujian atau asesmen, penguji, dan peserta.
Master Kurikulum	Daftar stase, bobot, EPA, jenis kasus, wahana.
Impor Hasil Asesmen	Memasukkan nilai (CBT, OSCE, dan lainnya) dari CSV.
Audit dan Break Glass	Catatan akses sensitif: siapa, kapan, alasan.

Membuat akun

1. Buka **Pengguna dan Impor**, tekan **Tambah pengguna**.
2. Isi nama, email, unit, dan centang peran. Untuk peran mahasiswa, isi **NIM**, **kelompok rotasi**, **tanggal mulai** (hari pertama stase pertama), dan angkatan.
3. Tekan **Buat akun**. Aplikasi menampilkan **sandi sementara satu kali**. Salin dan sampaikan lewat saluran aman. Sandi tidak dapat ditampilkan lagi, tetapi dapat direset.

Impor banyak akun (CSV)

Buka tab **Impor**, unduh templat, isi, lalu tempel. Kolom yang dipakai:

```
nama,email,peran,nim,kelompok,mulai,angkatan
Dr. Contoh Satu,contoh1@umt.ac.id,dosen|preseptor,,,,
Mahasiswa Contoh,mhs1@umt.ac.id,mahasiswa,PD26001,A,2026-11-02,2026
```

- Beberapa peran dipisah tanda `|`. Peran: `mahasiswa`, `preseptor`, `dosen`, `kaprodi`, `admin`.
- Tanggal berformat `TTTT-BB-HH`. Email yang sudah terdaftar dilewati dan dilaporkan.
- Setelah impor, aplikasi menampilkan tabel sandi sementara. Tombol **Salin sebagai CSV** memudahkan pembagian.

Mengatur kelompok dan jadwal rotasi

Jadwal rotasi mahasiswa dihitung dari **kelompok** (urutan stase) dan **tanggal mulai** pada akun mahasiswa serta durasi stase di **Master Kurikulum**. Ubah salah satunya lewat **Ubah** pada baris pengguna, dan jadwal mengikuti.

Mengimpor nilai

```
nim,tahap,stase,komponen,nilai
PD26001,PSPD,ipd,OSCE,78
```

Aplikasi memeriksa tiap baris (NIM, stase, rentang nilai) dan hanya mengimpor baris valid. Baris bermasalah ditandai.

Menutup akses

Pada **Ubah pengguna**, hapus centang **Akun aktif**. Pengguna langsung tidak dapat masuk dan sesinya berakhir.

7. Privasi pasien

Privacy Mode (bawaan)

Identitas pasien tidak pernah dikirim ke peramban pengguna. Inisial dan nomor rekam medis dienkripsi di server. Layar hanya menampilkan dua digit terakhir nomor rekam medis.

Visibilitas data

Server hanya mengirim data yang berhak dilihat peran tersebut: mahasiswa melihat data dirinya, preseptor melihat kasus yang ditujukan kepadanya, kaprodi dan admin melihat sesuai tugasnya.

Break Glass

Untuk keadaan mendesak, preseptor atau dosen dapat membuka identitas pasien pada satu kasus:

1. Buka kasus, tekan **Break Glass**.
2. Tulis alasan (minimal 15 karakter), lalu konfirmasi.
3. Identitas tampil **15 menit**, lalu tertutup otomatis. Tombol **Akhiri** menutupnya lebih cepat.
4. Setiap pembukaan tercatat di **Audit dan Break Glass** dengan nama, waktu, dan alasan.

Etika

Gunakan hanya bila diperlukan untuk keselamatan pasien atau tindak lanjut klinis. Admin dan kaprodi dapat meninjau audit secara berkala.

Persetujuan pasien

Setiap kasus memiliki tautan persetujuan unik. Pasien membuka tautan itu di ponselnya dan menyetujui penggunaan data untuk pembelajaran. Tautan tidak memuat identitas pasien.

8. Pemasangan oleh tim TI

Bagian ini dilakukan sekali, oleh admin dengan akun Google program studi. Arsitektur: **aplikasi web statis** di Render, dan **Google Apps Script** sebagai server dengan **Google Sheets** sebagai basis data.

A. Memasang server di Google

1. Buka **sheets.new** dengan akun Google program studi dan beri nama, misalnya *E-Logbook Profesi Dokter UMT – Data*.
2. Pilih **Ekstensi → Apps Script**. Hapus isi `Code.gs`, tempel seluruh isi berkas `Code.gs` yang disertakan.
3. (Disarankan) Di **Setelan proyek**, centang **Tampilkan berkas manifes appsscript.json**, lalu ganti isinya dengan `appsscript.json` yang disertakan.
4. Di bagian atas `Code.gs`, ubah `ADMIN_EMAIL` menjadi email admin sebenarnya dan `ADMIN_NAME`. Simpan.
5. Pilih fungsi **setup** di bilah atas, tekan **Jalankan**, dan setujui izin akses. Buka **Log eksekusi**: sandi sementara admin tertulis di sana. Catat, lalu fungsi ini tidak perlu dijalankan lagi.
6. Tekan **Terapkan → Deployment baru → Aplikasi web**. Isi **Jalankan sebagai: Saya** dan **Yang memiliki akses: Siapa saja**. Tekan **Terapkan**.
7. Salin **URL aplikasi web** (berakhiran `/exec`).

> **Mengapa akses "Siapa saja"?**
> Pengguna tidak perlu akun Google. Yang melindungi data adalah akun aplikasi (email dan sandi), batas percobaan masuk, token sesi, dan pemeriksaan hak akses di server. Spreadsheet itu sendiri tetap **pribadi**: jangan dibagikan ke pengguna biasa.

B. Menghubungkan aplikasi

1. Di repositori GitHub aplikasi, buka berkas `config.js` dan ubah baris `const API_URL = '';` menjadi `const API_URL = 'URL-yang-disalin';`.
2. Simpan (commit). Render membangun ulang situs secara otomatis dalam beberapa menit.
3. Buka alamat aplikasi, masuk sebagai admin dengan sandi sementara, buat sandi baru, lalu mulai menambahkan pengguna.

C. Memperbarui server setelah ada perubahan kode

Tempel `Code.gs` yang baru, lalu **Terapkan → Kelola deployment → Edit → Versi baru**. Memakai deployment baru mengubah URL dan memaksa pembaruan `config.js`, jadi pilih edit deployment yang ada.

9. Pemeliharaan dan pemecahan masalah

Pencadangan

- Data ada di Google Sheets (satu lembar per jenis data). Cadangkan berkala lewat **Berkas → Buat salinan** atau unduh sebagai Excel.
- Kunci enkripsi pasien (`ENC_KEY`) berada di **Setelan proyek → Properti skrip**. Simpan salinannya di tempat aman. Tanpa kunci ini, inisial dan nomor rekam medis dalam cadangan tidak dapat dibaca.
- Jangan mengedit lembar **langsung** kecuali terpaksa: format tiap baris dijaga aplikasi.

Masalah umum

Gejala	Tindakan
“Tidak dapat terhubung”	Periksa koneksi, lalu muat ulang. Pastikan `API_URL` benar dan deployment memakai akses **Siapa saja**.
“Sesi berakhir”	Masuk kembali. Sesi berlaku sekitar 6 jam dan berakhir bila sandi diganti.
Terkunci karena salah sandi	Tunggu 15 menit, atau minta admin mereset sandi.
Perubahan tidak muncul di perangkat lain	Aplikasi menyegarkan data saat tab dibuka kembali. Tekan **muat ulang** bila perlu.
Kasus tidak muncul pada preseptor	Pastikan mahasiswa memilih preseptor yang benar dan kasus sudah **diajukan**, bukan draf.
Aplikasi tampak “demonstrasi”	`API_URL` masih kosong. Isi sesuai bagian 8B.

Batas yang perlu diketahui

- Google Apps Script dan Sheets cukup untuk satu program studi dengan ratusan pengguna. Bila kelak pengguna dan data jauh lebih besar, sebaiknya pindah ke basis data sungguhan (antarmuka aplikasi tidak perlu diubah banyak).
- Google memberi batas harian pada Apps Script. Untuk beban normal tidak bermasalah, namun hindari impor ribuan baris sekaligus berulang kali.
- Server berjalan atas nama pemilik skrip. Gunakan akun institusi, bukan akun pribadi perorangan, agar tidak terputus saat orangnya berganti.

Mencoba tanpa risiko

Dalam mode demonstrasi, tambahkan `#demo` pada alamat untuk menampilkan daftar akun contoh (kata sandi `password123`). Daftar ini tidak pernah tampil di mode server.