

漢生病 (Hansen's Disease)

一、 臨床條件

具有下列任一個條件：

- (一) 皮膚斑疹、結節等持續的皮膚病灶上併感覺喪失或改變。
- (二) 神經腫大併感覺喪失或改變。

二、 檢驗條件

具有下列任一個條件：

- (一) 皮膚抹片或病理切片發現麻風桿菌 (*Mycobacterium leprae*)。
- (二) 細胞病理有符合漢生病的肉芽腫反應。

三、 流行病學條件

NA

四、 通報定義

符合臨床條件或檢驗條件。

五、 疾病分類

- (一) 可能病例：

符合臨床條件或檢驗條件。

- (二) 極可能病例：

NA

- (三) 確定病例：

同時符合臨床條件及檢驗條件。

六、 檢體採檢送驗事項

採檢項目	檢體種類	採檢目的	採檢時間	採檢量及規定	送驗方式	注意事項
漢生病 (Hansen's Disease)	石蠟包埋 組織切片 檢體	病原體檢 測	配合案例	將 5-6 片石蠟切片組 織檢體，置入 1.5 mL 無菌離心管。	常溫	適用對象： 1. 漢生病完管個 案。 2. 疑似漢生病或 接觸漢生病個 案。 3. 漢生病個案照 護醫護人員。
	皮膚檢體	病原體檢 測	配合案例	1. 以 15 號無菌不鏽 鋼刀片，刮取皮膚 二處不同部位最 明顯病灶處的組 織檢體，將含有刮 取組織的刀片，置 入內含 1 mL 70% 酒精的 1.8 mL 螺 旋離心管內。 2. 至少 2 件皮膚檢 體。	常溫	