# LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST (5) ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:


**Adri Ansyah (2509106110)** 

Kelas (C1 '25)

# PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2025

# 1. Flowchart

Membuat list untuk menambilkan devil fruits pada game blox fruits Sepeti ini contoh flowchartnya



1

## 2.Deskripsi Singkat Program

Program list untuk menambahkan fruits,melihat,menghapus,dan mengupdate fruits yang Di buat menggunakan list/tuple

#### 3. Source Code

# A.Penampilan Fitur

```
Fruits= []

Devil_fruits = ""

while Devil_fruits != "5":
    print("\n=== Devil Fruits ===")
    print("1. Tambah Fruits")
    print("2. Lihat Fruits")
    print("3. Ubah Fruits")
    print("4. Hapus Fruits")
    print("5. Keluar")

Devil_fruits = input("Pilih pemilihan fruits (1-5): ")
```

#### **B.Fitur Tambah**

```
if Devil_fruits == "1":
    nama_fruits = input("Masukkan nama fruits: ")
    Fruits.append(nama_fruits)
    print("Fruits berhasil ditambah.")
```

### C.Fitur Lihat

```
elif Devil_fruits == "2":
    print("\n=== Daftar Fruits ===")
    i = 0
    while i < len(Fruits):
        print(i, ".", Fruits[i])
        i = i + 1</pre>
```

**D.Fitur Update** 

```
elif Devil_fruits == "3":
    print("\n=== Ubah Fruits ===")
    i = 0
    while i < len(Fruits):
        print(i, ".", Fruits[i])
        i = i + 1

    index = int(input("pilih untuk mengubah Nama Fruits: "))
    fruits_baru = input("Fruits: ")
    Fruits[index] = fruits_baru
    print("fruits berhasil diubah.")</pre>
```

E.Fitur Hapus

```
elif Devil_fruits == "4":
    print("\n=== Hapus Data ===")
    i = 0
    while i < len(Fruits):
        print(i, ".",Fruits[i])
        i = i + 1

index = int(input("Fruits yang mau hapus: "))
    Fruits.pop(index)
    print("Fruits berhasil dihapus.")</pre>
```

# 1. Hasil Output

```
=== Devil Fruits ===

1. Tambah Fruits

2. Lihat Fruits

3. Ubah Fruits

4. Hapus Fruits

5. Keluar

Pilih pemilihan fruits (1-5):
```

#### A.Fitur Tambah

- === Devil Fruits ===
- 1. Tambah Fruits
- 2. Lihat Fruits
- 3. Ubah Fruits
- 4. Hapus Fruits
- 5. Keluar

Pilih pemilihan fruits (1-5): 1 Masukkan nama fruits: T-Rex Fruits berhasil ditambah.

#### **B.Fitur Lihat**

- === Devil Fruits ===
- 1. Tambah Fruits
- 2. Lihat Fruits
- 3. Ubah Fruits
- 4. Hapus Fruits
- 5. Keluar

Pilih pemilihan fruits (1-5): 2

- === Daftar Fruits ===
- 0 . T-Rex

#### **C.Fitur Update**

- === Devil Fruits ===
- 1. Tambah Fruits
- 2. Lihat Fruits
- 3. Ubah Fruits
- 4. Hapus Fruits
- 5. Keluar

Pilih pemilihan fruits (1-5): 3

- === Ubah Fruits ===
- 0 . T-Rex

pilih untuk mengubah Nama Fruits: 0

Fruits: Serigala

fruits berhasil diubah.

# **D.Fitur Hapus**

- === Devil Fruits ===
- 1. Tambah Fruits
- 2. Lihat Fruits
- 3. Ubah Fruits
- 4. Hapus Fruits
- 5. Keluar

Pilih pemilihan fruits (1-5): 4

- === Hapus Data ===
- 0 . Serigala

Fruits yang mau hapus: 0

Fruits berhasil dihapus.

# 1. Langkah-langkah GIT

#### 1.1 GIT Init

#### 1.2 GIT Add

menambahkan git pada folder

PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APD> git add .

#### 1.3 GIT Commit

untuk menyimpan histori pada folder

```
PS <u>C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APD\Posttest</u>> git commit -m "postest 5" [main 854f1d8] postest 5
```

#### 1.4 GIT Remote

#### 1.5 GIT Push

untuk memasukan ke dalam github

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APD\Posttest> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 87.84 KiB | 4.88 MiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/dri1111/pratikum-apd.git
979af7a..854f1d8 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

2.