



Facturación con la API Quantum

Contenido

Histórico de cambios	2
1. Introducción	3
2. Generar API-KEY	4
3. Formato de las peticiones	4
3.1. Autorización	4
3.2. Envío y respuesta	5
4. Envío de facturas	5
4.1. Endpoint 1 (formato propio)	6
4.2. Endpoint 2 (formato propio + documento).....	10
4.3. Endpoint 3 (facturae)	12
5. Envío de proforma.....	13
6. Creación de clientes y proveedores	14
6.1. Crear un cliente o proveedor	14
6.2. Obtener lista de clientes o proveedores	15
6.3. Obtener un cliente o proveedor	16
7. Colección de postman	17

Histórico de cambios

Fecha	Autor	Versión	Descripción
11/11/2025		1	Documento inicial
13/11/2025		2	Mejoras varias
27/04/2026		3	Nuevos parámetros

1. Introducción

Este documento explica las principales llamadas a la API para realizar la facturación en Quantum mediante llamadas a la API. se pueden enviar facturas emitidas (de cliente) o recibidas (de proveedor). Las facturas emitidas pueden ser registradas o expedidas por el SIF Quantum. También se pueden enviar facturas proforma para su posterior validación y expedición desde la aplicación web.

Para que una factura sea aceptada debe existir previamente el cliente, cuando la factura es emitida, o el proveedor, en el caso de facturas recibidas. Sólo en el caso de enviar una factura en formato facturae se usará la información de esta para crear el cliente o proveedor. Así que finalmente también veremos las llamadas a la API para poder consultar y crear clientes y proveedores.

La API tiene muchas más funciones que se pueden consultar aquí:

<https://app.quantumeconomics.es/contabilidad/apidoc/>

En este documento sólo se explica las llamadas relativas a la facturación y debe verse junto con la colección para postman de ejemplos de facturación para poder comprender completamente su funcionamiento.

2. Generar API-KEY

Lo primero que debemos hacer para poder usar la API de Quantum es generar una *API-KEY* para la empresa con la que queremos usar la API. Para ello nos iremos a **Mi Configuración, Conectores, Q-API**. Aquí aparecerá la lista de empresas a la que tiene acceso el usuario. El nombre de la empresa va precedido por un número, que es el código de la empresa *companyId*:

EMPRESA	API KEY
28292 - [REDACTED]	[REDACTED]  
28353 - [REDACTED]	[REDACTED]  
28358 - [REDACTED]	[REDACTED] 
28218 - [REDACTED]	[REDACTED]  
28366 - [REDACTED]	[REDACTED] 

Al darle a  generaremos una *API-KEY*. La *API-KEY* se puede volver a generar en cualquier momento en el caso de que se considere necesario porque su seguridad haya sido comprometida.

Con estos dos datos, *companyId* y *API-KEY*, ya tenemos lo necesario para autorizar las peticiones a la API.

3. Formato de las peticiones

3.1. Autorización

Todas las peticiones a la API deben tener una cabecera identificando la *API-KEY*. La cabecera es *Authorization* y el valor es el texto “API-KEY”, un espacio, y la *API-KEY* obtenida en la generación desde Quantum. Por ejemplo podría ser esta:

Cabecera	Valor
Authorization	API-KEY RGowc3IHV2NFSTMxVzZ6cm1wTnc2OFFJVjR6UjBiOTM=

Todas las peticiones a la API deben tener también el *companyId*. Este parámetro se pasa como parámetro url, tanto en las peticiones GET como POST. Por ejemplo:

<https://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/invoice/full?companyId=28218&type=C&startDate=01-01-2025&endDate=31-12-2025>

3.2. Envío y respuesta

Las peticiones POST aceptan en el cuerpo del mensaje formatos JSON Y XML. Tan sólo hay que indicar en la cabera de la petición el tipo de contenido que se envía, aceptando estos dos valores:

Cabecera	Valor
Content-Type	application/json
Content-Type	application/xml

Las respuestas se pueden devolver también en ambos formatos, indicando esta cabecera:

Cabecera	Valor
Accept	application/json
Accept	application/xml

Si no se indica por defecto la respuesta será en formato JSON.

4. Envío de facturas

Para realizar un envío de factura a Quantum se debe hacer una petición POST a uno de estos endpoints:

Endpoint 1: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/invoice>

Se envía toda la información de la factura con el formato propio.

Endpoint 2: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/invoiceWithFile>

Se envía toda la información de la factura con el formato propio y se puede adjuntar un documento.

Endpoint 3: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/invoiceWithFacturae>

Se envía la información de la factura usando una factura con formato facturae de donde se usará la información para crear la factura.

En caso de enviar facturas de clientes (facturas emitidas) hay dos maneras distintas de tratarlas en cuanto a Quantum Economics como Sistema Informático de Facturación:

- Si la factura viene informada con número de factura, la factura queda **REGISTRADA** y no genera ningún registro de facturación ya que se entiende que la factura fue expedida por otro SIF.
- Si la factura no viene informada con número de factura, Quantum generará un número y la factura quedará como **EXPEDIDA** por el SIF Quantum Economics, generando un registro de facturación y enviándolo a la AEAT en el caso de que la empresa esté con modalidad VERIFACTU SÍ.

4.1. Endpoint 1 (formato propio)

Para poder enviar facturas con este formato debemos tener el cliente o proveedor creado en Quantum, ya que es necesario enviar el código de cliente. Se pueden crear clientes y proveedores también mediante la API.

Si se envía el parámetro **seriesAndNumber** la factura quedará REGISTRADA. Si no envía **seriesAndNumber** y la factura se identifica como emitida (type=C) la factura quedará **EXPEDIDA**. Para generar el número hay dos opciones:

- Si se envía **series** se usará la serie indicada para generar el número de factura, creándola si es necesario.
- Si no se envía **series** se usará la primera serie definida en la empresa para generar el número de la factura.

Este es el formato del envío:

Campo	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador de la factura
type	String	Factura de cliente (emitida) o de proveedor (recibida). Valores posibles: "C" o "P"
seriesAndNumber	String	Serie y Número de factura
series	String	Serie de la factura
dateForVAT	String	Fecha para IVA
customerProviderId	Long	Código de cliente o proveedor
name	String	Denominación cliente o proveedor
totalAmountWithoutTaxes	Double	Total factura sin impuestos
totalAmount	Double	Total factura
rental	Boolean	Indica si se refiere a alquiler
creditMemoSeriesAndNumber	String	Numero de factura que abona
paymentMethod	Integer	Código del medio de pago
paymentType	Integer	Código del tipo de pago (vencimiento)
bankId	Integer	Código del banco
customerProviderBankAccountNumber	String	Cuenta del cliente/proveedor por donde se le va a pagar/cobrar
activityId	Long	Identificador de la actividad en la que se incluye la factura (para empresas de estimación directa simplificada)

customs		Boolean	Indica si tiene que pasar por aduana
propertyId		Long	Código del inmueble para facturas de alquiler
recargoEquivalencia		Double	Recargo de equivalencia
comments		String	Comentarios de la factura
irpfTaxCode		Integer	Código del irpf
irpfTaxPercentage		Double	Porcentaje de irpf
cashCriterion		Boolean	Factura en criterio de caja
free1		String	Campo libre 1
free2		String	Campo libre 2
free3		String	Campo libre 3
free4		String	Campo libre 4
free5		String	Campo libre 5
free6		String	Campo libre 6
tobacco		Boolean	Factura de tabaco
packs		Long	Cajetillas si es factura de tabaco
invoiceDate		String	Fecha de expedición
descriptionSII		String	Descripción del objeto de la factura
travelAgency		Boolean	Identifica si es de agencia de viajes
operationDate		String	Fecha de operación
paid		Double	Pagado
pending		Double	Pendiente de pago
endOfSeriesNumber		String	Número final de factura
countryISO		String	Código de país
currency		String	Moneda
agrarian		Boolean	Indica si es agrario
installmentDate		String	Fecha de vencimiento
swcfc		int	Contabilización especial
tax		List	Array de impuestos
	taxType	String	Código de tipo impuesto
	taxableBase	Double	Base imponible
	percentage	Double	Porcentaje impuesto
	amount	Double	Importe del impuesto
	taxSubType	Long	subtipo de impuesto (sólo para IRPF)
	taxable	String	Sujeto. Valores posibles “S” o “N”
	exempt	String	Exento. Valores posibles “S” o “N”
	goodServices	String	Tipo operación. Indica Bienes/Servicios. Sólo para facturas emitidas. Valores posibles “B” o “S”
	taxInversion	String	Tipo operación. Indica “Inversión sujeto pasivo”. Sólo para facturas recibidas. Valores posibles “S” o “N”
	reason	String	Código del motivo de exención (E1, E2, E3, E4, E5, E6, M1 o M2)
	calification	String	Código Calificación tipo de operación (S1, S2 o S3)
	account	String	Cuenta contable
	clase390	Long	Código de la clase 390
	includeIS	Boolean	Indica si se incluye en el IS
codigo	int	Código del descuento	
installment		List	Array de vencimientos
	date	String	Fecha del vencimiento
	amount	Double	Importe del vencimiento
	collectedPaid	Double	Importe Cobrado/pagado vencimiento
line		List	Array de líneas de factura
	description	String	Descripción de la línea
	quantity	Double	Cantidad de items
	amount	Double	Total importe línea (impuestos incluidos)
	base	Double	Base imponible de cada item
	reference	String	Código de referencia de la tarifa
	referenceType	String	Tipo de referencia (“S” Servicios, “M” Articulos)
	discount	Double	Porcentaje de descuento
	percentage	Double	Porcentaje de IVA

	account	String	Cuenta contable
	class390	Long	Clase390
	taxCode	Integer	Código de impuesto
	free1	String	Campo libre 1
	free2	String	Campo libre 2
	free3	String	Campo libre 3
	free4	String	Campo libre 4
	free5	String	Campo libre 5
	free6	String	Campo libre 6

Por ejemplo, enviando el siguiente contenido se realizaría la **EXPEDICIÓN** de una nueva factura con los datos mínimos necesarios, usando la primera serie definida en la empresa.

```
{
  "type": "C",
  "customerProviderId": 2,
  "totalAmountWithoutTaxes": 100.00,
  "totalAmount": 121.00,
  "line": [{
    "description": "Commanda 1",
    "quantity": 1,
    "amount": 121,
    "base": 100.0,
    "discount": 0,
    "percentage": 21.0,
    "class390": 0,
    "taxCode": 21
  }
],
  "installment": [{
    "date": "22/09/2025",
    "amount": 121.00
  }
],
  "descriptionSII": "factura de prueba"
}
```

También se puede enviar en formato XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Invoice>
  <type>C</type>
  <invoiceDate>22/09/2025</invoiceDate>
  <customerProviderId>80</customerProviderId>
  <totalAmountWithoutTaxes>100</totalAmountWithoutTaxes>
  <totalAmount>121</totalAmount>
  <line>
    <description>Commanda 1</description>
    <quantity>1</quantity>
    <amount>121</amount>
    <base>100</base>
```

```

<discount>0</discount>
<percentage>21</percentage>
<class390>0</class390>
<taxCode>21</taxCode>
</line>
<installment>
  <date>22/09/2025</date>
  <amount>121</amount>
</installment>
<descriptionSII>factura de prueba</descriptionSII>
</Invoice>

```

Se puede enviar información de cliente o proveedor en la propia factura. En ese caso no se debe indicar *customerProviderId* y se usará la información del cliente o proveedor suministrada.

Si ya existe un cliente con el mismo NIF, se le asignará la factura. Si no existe se creará usando la información suministrada, que es la misma que se puede suministrar al dar de alta un cliente o proveedor via API.

Por ejemplo, el siguiente envío registraría una factura al proveedor con NIF B00000009, creándolo con los datos indicados si es necesario (en este caso datos mínimos de NIF, nombre y código de población):

```

{
  "type": "P",
  "seriesAndNumber": "2025/001125",
  "invoiceDate": "06/11/2025",
  "totalAmountWithoutTaxes": 100.00,
  "totalAmount": 121.00,
  "line": [{
    "description": "Commanda 1",
    "quantity": 1,
    "amount": 121,
    "base": 100.0,
    "discount": 0,
    "percentage": 21.0,
    "class390": 0,
    "taxCode": 21
  }
],
  "installment": [{
    "date": "06/11/2025",
    "amount": 121.00
  }
],
  "descriptionSII": "factura de prueba",
  "provider": {
    "nif": "B00000009",
    "name": "prueba",

```

```

    "cityCode": "08100"
  }
}

```

4.2. Endpoint 2 (formato propio + documento)

Se permite añadir un documento. Se envía por un lado una factura con el formato anterior y la información del documento adjunto. Este es el formato del envío del documento:

Campo	Tipo	Descripción
document	String	Contenido del fichero en Base64
filename	String	Nombre del fichero con extensión ("ejemplo.pdf")
comments	String	Comentarios del documento

Ejemplo de envío:

```

{
  "invoice":{
    "type": "C",
    "customerProviderId": 2,
    "seriesAndNumber": "2025/001112",
    "invoiceDate": "22/09/2025",
    "totalAmountWithoutTaxes": 100.00,
    "totalAmount": 121.00,
    "line": [{
      "description": "Commanda 1",
      "quantity": 1,
      "amount": 121,
      "base": 100.0,
      "discount": 0,
      "percentage": 21.0,
      "class390": 0,
      "taxCode": 21
    }
  ],
  "installment": {
    "date": "22/09/2025",
    "amount": 121.00
  },
  "descriptionSII": "factura de prueba"
},
  "document":{
    "document": "JVBERi0xLjQKJZOMi54gUmVwb3J0TGFiEEdlbmVYXRIZCBQREYgZG9jdW1lbnQgaHR0cDovL3d3dy5yZXBvcnRsYWUy29tCjEgMCBvYmoKPDwKLOYxIDlgMCBSIC9GMiAzIDAgUGo+PgplbmRvYmoKMIAwIG9iago8PAovQmFzZUZvbnQgL0hlbHZldGljYSAvRW5jb2RpbmcgL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZyAvTmFtZSAvRjEgLn1YnR5cGUgL1R5cGUxI

```

C9UeXBliC9Gb250Cj4+CmVuZG9iagozIDAgb2JqCjw8Ci9CYXNlRm9udCAvSGVsdmV0aWNhLUJvbGQgL0VUy29kaW5nI
C9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcgLO5hbWUgL0YyIC9TdWJ0eXBliC9UeXBIMSAvVHlwZSAvRm9udAo+PgplbmRvYmoKNC
AwIG9iago8PAovQ29udGVudHMgOCAwIFlgL01lZGlhQm94IFsgMCAwIDU5NS4yNzU2IDg0MS44ODk4IF0gL1BhcmVu
dCA3IDAgUiAvUmVzb3VyY2VzIDw8Ci9Gb250IDEgMCSiC9Qcm9jU2V0IFsgL1BERiAvVGV4dCAvSW1hZ2VCIC9JbWFn
ZUMgL0ltYWdlSSBdCj4+IC9Sb3RhdGUgMCAvVHJhbnMgPDwKCj4+IAogIC9UeXBliC9QYWdlCj4+CmVuZG9iago1IDAgb
2JqCjw8Ci9QYWdlITW9kZSAvVXNlTm9uZSAvUGFnZXMGnyAwIFlgL1R5cGUgL0NhdGFsb2cKPj4KZW5kb2JqCjYgMCAvY
moKPDwKL0F1dGhvcAoXChhbm9ueW1vdXNkSkgl0NyZWFOaW9uRGF0ZSAoRDoyMDI1MTAzMDE1MDk0MyswMC
cwMCAvC9DcmVhdG9yIChcKHVuc3BIY2ImaWVkcXkplC9LZXI3b3JkcyAoKSAvTW9kRGF0ZSAoRDoyMDI1MTAzMDE1
MDk0MyswMCAvC9Qcm9kdWNlciAoUmVwb3J0TGFiIFBERiBMAWJyYXJ5IC0gd3d3LnJlcG9ydGxhYi5jb20pIAogI
C9TdWJqZWNOICChcKHVuc3BIY2ImaWVkcXkplC9UaXRzSAoXChhbm9ueW1vdXNkSkgl1RyYXBwZWQgL0ZhbHNlCj4
+CmVuZG9iago3IDAgb2JqCjw8Ci9Db3VudCAxIC9LaWRzIFsgNCAwIFlgSAvVHlwZSAvUGFnZXMKPj4KZW5kb2JqCjgg
MCAvYmoKPDwKL0ZpbHRlciBbIC9BU0NlSTg1RGVjb2RlIC9GbGF0ZURlY29kZSBdIC9MZW5ndGggNjc2Cj4+CnN0cmVh
bQpHYXQ9KTlsSmBOJkFAWmNrKV1cKWU3RThXcjRzdFk6YXRbXCxbTOWGtCTD4/clArRTtMYSw4Yk0nck05R0xeR0
dplnBYMm5RQyghaUg6WkdJZHNMokxMSW41UVN0V1RPSjdrRF9Pc1ZeSUIGVEAwRThqKC5FNDImSG0lWFBdJWUoY
EFTXz9EQ0xoTk45WEEvZTs5N2cmT2YqNFpAX1ZgVXQqMTlZZDFKYXBCjOM8Ik5fUkY+UFF1JDtaMCSzcUFLSmxqWWB
QcDREcGlibyMqZzhGaW4hZjo+VTYwaDNjXWk5T1laRGdZSmBXQjZNPdY7PEtXUVWUkBKWiy+JydiImdvKERmU3Nv
ODwnSkUxS1owVSswO2xTa3RjJWRuZDRsRGknSXM/JCJVWktXWpATHBST19zPCNYYGZRU2RIPCZJSyghQXRjJFZOMW
RRSUhKOSwjQiZJR55CZlRvU1RPTiRzaiJMKmgvW0pgT111V0okOCZDPi5UazZWSyFBZnBAZnVnREE7Yy5TVDDeAUrZMI
UpVShTbkY8O1pmNkBNNWZsaF0rXD5QITlxUVtBaFBabm1vWWxePDUtNTElKXNZOyhgTHFUU1xqOlomSztvbGZcQkd
ASGFNLElIK2I/NURLKi0IlyM1J2opczF0TDZraitdSU5ILTY1aVUma1oIJ1BOWjRNIzISYDsOm1jdERfTnFXVE5EciwvQlXnV1
ZoNiInSE9EaEthQ21hWkVPXVQxYmhXazlkZlxiRmlwP2g3MI5iWztOOftTkbIVZiVmBHZZ9eNGVdZFBidGJ0XG9fbFpJ
MDglXTUiInMxTEM2YUkUfDFTXNBWXLlSTMMOzJYL1pqYzE4cz1JTTBJOj5uWUlyTjMidV8hIUc8J20vYX4+ZW5kc3Ry
ZWFTcmVuZG9iagp4cmVmCjAgOQowMDAwMDAwMDAwIDY1NTM1IGYgCjAwMDAwMDAwNzMgMDAwMDAgbiAK
MDAwMDAwMDExNCAwMDAwMCBulAowMDAwMDAwMjI1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAwMzMgMDAwMDAg
biAKMDAwMDAwMDUzNiAwMDAwMCBulAowMDAwMDAwNjA0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAwMDA4ODcgMDAwM
DAGbiAKMDAwMDAwMDk0NiAwMDAwMCBulAp0cmFpbGVyCjw8Ci9JRCaKWzxiNTZiYmYwYTAzN2UwNjZjODJlMzgZ
ZjEzZWNOlMDMxMD48YjU2YmJmMGEwMzdIMDY2YzgyZTM4M2YxM2VjYjAzMTA+XQoIFJlcG9ydExhYiBnZW5lcmFOZ
WQgUERGIGRvY3VtZW50IC0tIGRpZ2VzdCAoaHR0cDovL3d3dy5yZXBvcnRsYWluY29tKQoKL0luZm8gNiAwIFIKL1Jvb3
QgNSAwIFIKL1NpemUgOQo+PgpdZGFydHhyZWYKMtCXMgoJlUVRgo="

}

}

4.3. Endpoint 3 (facturae)

Se debe enviar el contenido del fichero de facturae en Base64. Si no existe cliente o proveedor lo crea usando la información que hay en la facturae. Se identifica si la empresa es el emisor o el receptor de la factura para catalogarla como factura emitida o recibida.

La facturae debe tener número de serie (*InvoiceSeriesCode*). Si la factura es emitida y no existe la serie, será creada automáticamente.

Si facturae tiene número (*InvoiceNumber*), la factura queda registrada por lo que no genera registro de facturación.

Si la facturae no tiene número y se identifica como emitida, se usa la serie informada para expedir la factura, generando registro de facturación y enviándolo a la AEAT en el caso de que la empresa esté con modalidad VERIFACTU SÍ.

Se puede enviar información extra, informando de cuenta contable y clase de iva para cada línea que tenga la factura.

Campo	Tipo	Descripción
facturae		
fiscalYear	Int	Ejercicio
base64	String	El xml de la factura electrónica en base64
descripcionSII	String	Descripción del objeto de la factura
Extra		Opcional
projectID	Int	Identificador de proyecto (opcional)
projectName	String	Nombre de proyecto
dateIVA	String	Fecha de IVA (opcional)
accounts	List	Información extra para cada línea de la factura
invoiceLine		
linenumber		Número de línea
Account		Cuenta contable
classIVA		Clase de IVA (390)
form349Key	String	Clave 349
activityCode	String	Código Actividad IAE
activityOrder	String	Orden de actividad en Quantum (opcional)

```
{
  "facturae": {
    "type": 2,
    "fiscalYear": 2025,
    "base64": "JVBER...",
    "descriptionSII": "descripcion objeto de la factura",
    "extra": {
      "projectID": 1,
      "projectName": "Prueba proyecto",
      "accounts": {
        "invoiceLine": [
          {
            "lineNumber": 1,
            "account": "70500000",

```

```

        "classIVA": 80
    }
]
},
"form349Key": "A",
"activityCode": "8497",
"activityOrder": "1"
}
}
}

```

5. Envío de proforma

Para realizar un envío de una factura proforma a Quantum se debe hacer una petición POST a uno de estos endpoints:

Endpoint: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/proforma>

El formato es prácticamente el mismo que el de una factura, omitiendo el tipo de factura, y los campos de serie y número. Por ejemplo enviando esto crearíamos una factura proforma con datos mínimos. También se puede añadir información de cliente como cpara crearlo si no existe.

```

{
  "customerProviderId": 2,
  "totalAmountWithoutTaxes": 100.00,
  "totalAmount": 121.00,
  "line": [{
    "description": "Commanda 1",
    "quantity": 1,
    "amount": 121,
    "base": 100.0,
    "discount": 0,
    "percentage": 21.0,
    "class390": 0,
    "taxCode": 21
  }
],
  "installment": [{
    "date": "22/09/2025",
    "amount": 121.00
  }
]
}

```

6. Creación de clientes y proveedores

Si queremos crear una factura sin usar facturae será necesario tener el cliente o proveedor creado previamente. También para crear una factura proforma es necesario tener el cliente dado de alta previamente. A continuación hay algunas llamadas útiles para ver y crear clientes:

Endpoint clientes: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/customer>

Endpoint proveedores: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/provider>

6.1. Crear un cliente o proveedor

Para crear un cliente o proveedor hay que realizar una petición POST con el siguiente formato:

Campo	Tipo	Descripción
nif	String	NIF del cliente/proveedor
name	String	Nombre completo
countryISO	String	Código de país
email	String	Email
phone	String	Teléfono
streetType	String	Tipo de vía
streetName	String	Nombre de la vía
streetNumber	String	Número
staircase	String	Escalera
floor	String	Piso
room	String	Puerta
postCode	String	Código postal
cityCode	String	Código población
iban	String	Iban del cliente/proveedor
swift	String	Código swift
paymentMethod	String	Método de pago del cliente/proveedor

Contenido del envío:

```
{
  "nif": "00000000T",
  "name": "Juan Español Español",
  "countryISO": "ES",
  "email": "emailexample@gmail.com",
  "phone": "123456789",
  "streetType": "CR",
  "streetName": "",
  "streetNumber": "10",
  "staircase": "1",
  "floor": "1",
  "room": "1",
  "postCode": "71727",
```

```
"cityCode": "08100"
}
```

Los datos mínimos para poder crear un cliente o proveedor son el nif, el nombre y el código de población. Los códigos de población que usamos son los códigos del INE que podemos ver aquí:

<https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/tablas-auxiliares-domicilios/poblaciones-localidades.html>

```
{
  "nif": "00000011s",
  "name": "nombre",
  "cityCode": "08100"
}
```

Si el cliente o proveedor es extranjero, no será obligatorio poner el código de población, por lo que este envío sería correcto:

```
{
  "nif": "123456789A",
  "name": "nombre",
  "countryISO": "BE"
}
```

La respuesta contiene el identificador de cliente o proveedor que debe usarse para enviar facturas:

```
{
  "error": {
    "message": "OK",
    "errorCode": 0
  },
  "apiVersion": 1.0,
  "id": 10
}
```

6.2. Obtener lista de clientes o proveedores

Para obtener la lista de clientes o proveedores debe realizarse una llamada GET al mismo endpoint, obteniendo una lista con este formato:

```
{
  "error": {
    "message": "OK",
```



```

    "errorCode": 0
  },
  "apiVersion": 1.0,
  "providers": [
    {
      "regid": 1,
      "nif": "00000000T",
      "name": "Juan Español Español",
      "countryISO": "ES",
      "customerId": "1",
      "email": "",
      "phone": "",
      "streetType": "CR",
      "streetName": "",
      "streetNumber": "",
      "staircase": "",
      "floor": "",
      "room": "",
      "postCode": "",
      "cityCode": "08186",
      "family": 1
    },
    [...]
  ]

```

El código customerId es el que debe usarse en el envío de facturas.

6.3. Obtener un cliente o proveedor

Se puede comprobar la existencia de un cliente o proveedor mediante su identificador o mediante el NIF. Esto puede ser útil para asegurarnos que existe antes de enviar una factura: podemos obtener el id del cliente o proveedor usando el NIF del cliente antes de enviar la factura y así indicar el parámetro customerId en el envío de esta.

Para obtener un cliente o proveedor por su identificador:

Endpoint clientes: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/customer/{id}>

Endpoint proveedores: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/provider/{id}>

Para obtener un cliente o proveedor por su NIF:

Endpoint clientes: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/customer/nif/{nif}>

Endpoint proveedores: <http://app.quantumeconomics.es/contabilidad/ws/provider/nif/{nif}>

7. Colección de postman

Se suministra una colección de postman con varios ejemplos de las llamadas aquí descritas. A tener en cuenta:

- Los datos necesarios para realizar la conexión (host, API-KEY y companyId) están definidos como variables en la propia colección. Se deberán modificar
- Para el envío de facturae se ha usado un script que pasa el xml a base64 antes de realizar el envío.