Release 1 : Authentification & Gestion des Profils

3.1 Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation de notre premier release en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog sprint 0 et sprint 1, la conception et la réalisation. Le sprint 0 couvre les fonctionnalités d'authentification et d'inscription pour l'ensemble des acteurs de la plateforme e-Santé (patients, médecins, pharmaciens et administrateur). Le sprint 1 se concentre sur la gestion des profils médicaux et la consultation du dossier médical personnel.

3.2 Backlog de Release 1

Pour planifier les tâches à accomplir, nous allons créer le backlog du release 1 présenté sur le tableau 3.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

Backlog produit	**priorité**	**évaluation**	**organisation**
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0
En tant que patient, je veux m'inscrire	1	Moyen	Sprint 0
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0
En tant que médecin, je veux m'inscrire	1	Moyen	Sprint 0
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire	1	Moyen	Sprint 0
En tant que patient, je veux mettre à jour mon profil médical	2	Moyen	Sprint 1
En tant que médecin, je veux mettre à jour mon profil professionnel	2	Faible	Sprint 1
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe	2	Faible	Sprint 1
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	2	Faible	Sprint 1
En tant que patient, je veux consulter mon dossier médical personnel	2	Moyen	Sprint 1
En tant que médecin, je veux accéder au dossier partagé d'un patient via QR-PAT	2	Fort	Sprint 1

Table 3.1 – Backlog de release 1

3.3 Raffinement de release 1

Dans cette section nous examinons ces cas d'utilisation :

- S'inscrire

- S'authentifier
- Gérer profil médical
- Consulter dossier médical

3.3.1 Raffinement de sprint 0

Raffinement du cas "S'inscrire"

La figure 3.1 offre une représentation visuelle du cas "S'inscrire", décrivant le processus que les utilisateurs suivent pour s'enregistrer sur la plateforme e-Santé :




Figure 3.1 – Décomposition de cas d'utilisation "S'inscrire"

Le tableau 3.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas "S'inscrire" :

Cas	S'inscrire
Acteur	-Patient -Médecin -Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle. Adresse mail et mot de passe valides.
Condition résultante	Inscription réussie.
Description de scénario	- La plateforme affiche une page d'inscription. - L'utilisateur remplit ses informations personnelles. - L'utilisateur appuie sur le bouton "S'inscrire". - La plateforme inspecte les informations. - La plateforme indique un avis de succès.
Scénarii	- La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

Table 3.2 – Décomposition du cas "S'inscrire"

Raffinement du cas "S'authentifier"

La figure 3.2 démontre une décomposition de cas d'utilisation "S'authentifier" :




Figure 3.2 – Raffinement du cas d'utilisation "S'authentifier"

Le Tableau 3.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation "S'authentifier" :

Cas	S'authentifier
Acteur	-Administrateur -Médecin -Patient -Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Utilisateur authentifié.
Description de scénario	-La plateforme affiche la page d'authentification. - L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe. -La plateforme inspecte l'adresse e-mail et le mot de passe. - La plateforme oriente vers la page suivante.
Scénarii	- La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

Table 3.3 – Raffinement du cas "S'authentifier"

3.3.2 Raffinement de sprint 1

Raffinement du cas "Gérer profil médical"

La figure 3.3 présente la décomposition détaillée du cas "Gérer profil médical" :




Figure 3.3 – Décomposition de cas d'utilisation "Gérer profil médical"

Le Tableau 3.4 présente la décomposition détaillée du cas "Gérer profil médical" :

Cas	Gérer profil médical
Acteur	-Patient -Médecin
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié.
Condition résultante	Profil mis à jour avec succès.
Description de scénario	- La plateforme affiche l'interface de gestion du profil. - L'utilisateur modifie ses informations (allergies, antécédents, etc.). - L'utilisateur appuie sur le bouton "Enregistrer". - La plateforme valide et sauvegarde les données. - La plateforme affiche un message de succès.
Scénarii	- Modifier informations -Consulter dossier médical -Réinitialiser mot de passe

Table 3.4 – Raffinement du cas d'utilisation : Gérer profil médical

Raffinement du cas "Consulter dossier médical"

La figure 3.4 présente le raffinement du cas d'utilisation "Consulter dossier médical" :




Figure 3.4 – Raffinement du cas "Consulter dossier médical"

Le Tableau 3.5 présente le raffinement du cas "Consulter dossier médical" :

Cas	Consulter dossier médical
Acteur	-Patient -Médecin (via QR-PAT)
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié.
Condition résultante	Dossier médical affiché.
Description de scénario	- La plateforme affiche l'interface du dossier médical. - Le patient consulte ses ordonnances et son historique. - Le médecin scanne le QR-PAT pour accéder au dossier partagé. - La plateforme affiche le dossier médical autorisé.
Scénarii	- Accès refusé si les droits de partage ne sont pas accordés.

Table 3.5 – Raffinement du cas d'utilisation : Consulter dossier médical

3.4 Conception de release 1

3.4.1 Conception de sprint 0

Conception du cas "S'inscrire"

Nous trouvons dans cette figure 3.5 le diagramme du classe associé au cas "S'inscrire patient" :




Figure 3.5 – Diagramme du classe de cas "S'inscrire patient"

Dans la figure 3.6 nous pouvons observer le diagramme du classe de cas "S'inscrire Médecin" :




Figure 3.6 – Diagramme du classe du cas d'utilisation "S'inscrire médecin"

Dans cette figure 3.7 on trouve le diagramme de séquence associé au cas "S'inscrire" :




Figure 3.7 – Diagramme de séquence du cas "S'inscrire"

Conception du cas "S'authentifier"

La figure 3.8 présente le diagramme du classe associé au cas "S'authentifier" :




Figure 3.8 – Diagramme du classe du cas "S'authentifier"

La figure 3.9 présente le diagramme de séquence associé au cas "S'authentifier". Il illustre la séquence des messages échangés entre les différents objets du système :




Figure 3.9 – Diagramme de séquence du cas "S'authentifier"

3.4.2 Conception de sprint 1

Conception du cas "Gérer profil médical"

Ce diagramme de classe 3.10 représente les différentes classes impliquées dans la gestion du profil médical :




Figure 3.10 – Diagramme du classe du cas "Gérer profil médical"

Ce diagramme de séquence 3.11 illustre la séquence des messages échangés entre les différents objets du cas "Gérer profil médical" :




Figure 3.11 – Diagramme de séquence du cas "Gérer profil médical"

Conception du cas "Consulter dossier médical"

Ce diagramme de classe 3.12 illustre les différentes classes impliquées dans le cas "Consulter dossier médical" :




Figure 3.12 – Diagramme du classe du cas "Consulter dossier médical"

Dans la figure 3.13, le diagramme de séquence du cas "Consulter dossier médical" illustre la séquence des interactions entre les différents acteurs et composants :




Figure 3.13 – Diagramme de séquence du cas "Consulter dossier médical"

3.4.3 Diagramme de déploiement

La figure 3.14 présente le diagramme de déploiement. Il décrit l'architecture physique sur des composants matériels :




Figure 3.14 – Diagramme de déploiement