Chapitre 4 : Stock & Administration

3.1 Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation du sprint 4 en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog, la conception et la réalisation. Le sprint 4 couvre trois axes fonctionnels majeurs de la plateforme e-Santé : la gestion du stock de médicaments avec système d'alertes côté pharmacien, la gestion des comptes utilisateurs et des logs d'audit côté administrateur, ainsi que la gestion du partage contrôlé du dossier médical côté patient avec possibilité de révocation.

3.2 Backlog du Chapitre 4

Pour planifier les tâches à accomplir, nous allons créer le backlog du sprint 4 présenté sur le tableau 3.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

Backlog produit	**priorité**	**évaluation**	**organisation**
En tant que pharmacien, je veux gérer le stock de médicaments (entrées/sorties/péremptions)	4	Fort	Sprint 4
En tant que pharmacien, je veux recevoir des alertes de stock bas et péremption proche	4	Moyen	Sprint 4
En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (médecins, patients, pharmaciens)	4	Fort	Sprint 4
En tant qu'administrateur, je veux consulter les logs d'audit du système	4	Moyen	Sprint 4
En tant que patient, je veux partager mon dossier médical de façon contrôlée (périmètre + durée)	4	Moyen	Sprint 4
En tant que patient, je veux révoquer un accès partagé à mon dossier médical	4	Faible	Sprint 4

Table 3.1 – Backlog du sprint 4 (Stock & Administration)

3.3 Raffinement du sprint 4

Dans cette section nous examinons ces cas d'utilisation :

- Gérer le stock de médicaments (entrées, sorties, péremptions)
- Recevoir des alertes de stock bas et péremption proche
- Gérer les comptes utilisateurs (activer, désactiver)
- Consulter et exporter les logs d'audit du système

- Partager le dossier médical de façon contrôlée (périmètre + durée)
- Révoquer un accès partagé au dossier médical

3.3.1 Raffinement de sprint 4

Raffinement du cas "Gérer stock médicaments"

La figure 3.1 offre une représentation visuelle du cas "Gérer stock médicaments", décrivant le processus que le pharmacien suit pour gérer les entrées, sorties et alertes de péremption :




Figure 3.1 – Décomposition de cas d'utilisation "Gérer stock médicaments"

Le tableau 3.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas "Gérer stock médicaments" :

Cas	Gérer stock médicaments
Acteur	-Pharmacien
Condition préalable	Le pharmacien est authentifié.
Condition résultante	Stock mis à jour. Alertes déclenchées si nécessaire.
Description de scénario	- La plateforme affiche le tableau de bord du stock. - Le pharmacien consulte les niveaux de stock actuels. - Le pharmacien enregistre une entrée (réapprovisionnement) ou une sortie. - La plateforme vérifie automatiquement les seuils et les dates de péremption. - Si un seuil est atteint, une alerte est déclenchée et notifiée.
Scénarii	- Ajouter entrée stock (réapprovisionnement) - Enregistrer sortie stock (délivrance) - Alerte stock bas : notification automatique - Alerte péremption proche : notification automatique

Table 3.2 – Décomposition du cas "Gérer stock médicaments"

Raffinement du cas "Gérer comptes utilisateurs et logs d'audit"

La figure 3.2 démontre une décomposition du cas d'utilisation "Gérer comptes utilisateurs et consulter logs d'audit" côté administrateur :




Figure 3.2 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer comptes utilisateurs et logs d'audit"

Le Tableau 3.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation Administration :

Cas	Gérer comptes utilisateurs et logs d'audit
Acteur	-Administrateur
Condition préalable	L'administrateur est authentifié.
Condition résultante	Comptes gérés. Logs consultés et exportés.
Description de scénario	- La plateforme affiche la liste des utilisateurs (médecins, patients, pharmaciens). - L'administrateur filtre par rôle ou statut. - L'administrateur peut activer ou désactiver un compte. - L'administrateur accède aux logs d'audit du système. - L'administrateur peut exporter les logs en CSV ou PDF.
Scénarii	- Activer / Désactiver compte utilisateur - Consulter logs d'audit (actions, dates, utilisateurs) - Exporter logs (CSV/PDF)

Table 3.3 – Raffinement du cas "Gérer comptes utilisateurs et logs d'audit"

Raffinement du cas "Partager dossier médical"

La figure 3.3 présente la décomposition du cas d'utilisation "Partager dossier médical de façon contrôlée" côté patient :




Figure 3.3 – Raffinement du cas d'utilisation "Partager dossier médical"

Le Tableau 3.4 illustre la décomposition détaillée du cas "Partager dossier médical" :

Cas	Partager dossier médical (périmètre + durée)
Acteur	-Patient
Condition préalable	Le patient est authentifié.
Condition résultante	Accès partagé créé ou révoqué selon le choix du patient.
Description de scénario	- La plateforme affiche l'interface de gestion du partage. - Le patient sélectionne le médecin ou praticien destinataire. - Le patient définit le périmètre (ordonnances, résultats, historique...). - Le patient définit la durée de validité du partage. - La plateforme génère un accès contrôlé et notifie le destinataire. - Le patient peut révoquer l'accès à tout moment.
Scénarii	- Définir périmètre et durée du partage - Révoquer accès partagé - Partage expiré : accès automatiquement révoqué

Table 3.4 – Raffinement du cas "Partager dossier médical"

3.4 Conception du sprint 4

3.4.1 Conception de sprint 4

Conception du cas "Gérer stock médicaments"

La figure 3.4 présente le diagramme de classe associé au cas "Gérer stock médicaments". Ce diagramme représente les classes impliquées dans la gestion du stock et des alertes :




Figure 3.4 – Diagramme de classe du cas "Gérer stock médicaments"

La figure 3.5 présente le diagramme de classe du cas "Gérer comptes utilisateurs et logs d'audit" représentant les différentes classes impliquées côté administrateur :




Figure 3.5 – Diagramme de classe du cas "Gérer comptes utilisateurs et logs d'audit"

Diagramme de séquence — "Gérer stock médicaments"

La figure 3.6 présente le diagramme de séquence du cas "Gérer stock médicaments". Il illustre la séquence des messages échangés lors des opérations d'entrée/sortie et du déclenchement des alertes :




Figure 3.6 – Diagramme de séquence du cas "Gérer stock médicaments"

Diagramme de séquence — "Administration"

La figure 3.7 présente le diagramme de séquence du cas "Administration". Il illustre les interactions entre l'administrateur et le système lors de la gestion des comptes et la consultation des logs d'audit :




Figure 3.7 – Diagramme de séquence du cas "Administration"

3.4.2 Diagramme de déploiement

La figure 3.8 présente le diagramme de déploiement de la plateforme e-Santé. Il décrit l'architecture physique sur des composants matériels :




Figure 3.8 – Diagramme de déploiement