# 银川市城市燃气事故应急预案

## 1 总则

### 1.1 编制目的

为了有效预防、及时处置各类燃气突发事件，建立健全统一指挥、功能齐全、反应灵敏、协调有序、运转高效、保障有力的燃气应急管理体系，提高燃气突发事件的处置能力和快速反应能力，最大限度地避免和减少人员伤亡、财产损失，结合我市燃气行业实际，制定本预案。

### 1.2 编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《宁夏回族自治区突发事件应对条例》《宁夏回族自治区突发事件总体应急预案》《银川市突发事件总体应急预案》等有关政策、法规的规定，结合本市实际，制定本预案。

### 1.3 含义

燃气突发事件是指在燃气生产、储存、输配（不含槽罐等道路运输）、使用等过程中，发生燃气泄露、火灾、爆炸及供气中断等突发事件，或者可能造成人身安全、重大财产损失，威胁城市公共安全，需要立即处置的危险、紧急状况。

### 1.4 适用范围

本预案适用于指导、预防和处置发生在本市行政区域内

的各类燃气突发事件。

### 1.5 工作原则

（1）以人为本、减少危害。把保障人的生命安全和身体健康，最大程度地预防、减少和消除突发事件造成的人员伤亡、财产损失和社会影响作为首要任务，切实加强安全生产突发事件管理工作。

（2）统一领导、分级负责。在银川市人民政府突发事件应急委员会组织协调下，建立健全分类管理、分级负责、条块结合为主的应急处置机制，负责城市燃气突发事件应急管理和应急处置工作，建立健全应急预案和应急机制。

（3）依靠科学、依法规范。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）预防为主、平战结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持突发事件灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

## 2 组织体系

### 2.1 领导机构

银川市城市燃气突发事件指挥部（以下简称指挥部）。在市委、市政府领导下，负责组织、协调城市燃气突发事件

方面的应急管理工作，统一指挥银川市燃气突发事件及其次生、衍生灾害的应急处置工作。

发生较大及以上突发事件，或者突发事件出现复杂情况，超出专项应急指挥机构处置能力和工作职责时，由市委、市政府负责指挥应对处置工作。

银川市城市燃气突发事件指挥部设置如下：

总指挥：市政府分管副市长

副总指挥：市政府分管副秘书长，市市政管理局局长

成员单位：市应急管理局、卫生健康委员会、市场监督管理局、公安局、交通运输局、生态环境局、国网银川供电公司、气象局、民政局、文化旅游广电局、银川新闻传媒集团、燃气公司，事发城区人民政府等相关单位

银川市城市燃气突发事件指挥部职责：

（1）通知启动或解除应急命令，组织应急行动；

（2）预测、分析事态发展，具体制定并组织实施防止事态发展的安全防范措施；

（3）协调相关关系，保持沟通、联系和配合，保证应急处置工作有序开展；

（4）随时汇报事态发展情况，并根据事态发展，及时向市应急委报告处置方案，严格执行市委、市政府交办的各项工作；

（5）按照应急预案迅速安排各指挥部成员单位展开应

急指导工作；

（6）组织人员参与处理突发事件，总结应急处置经验教训。

银川市城市燃气突发事件指挥部按照职责分工和协同联动工作需要，将各成员单位按照职责分组开展城市燃气突发事件及其次生、衍生灾害的应急处置工作。具体如下：

（1）设施抢修组

由银川市城市燃气突发事件指挥部组织，市燃气公司负责人组成。

职责：根据燃气突发事件现场情况和现场指挥部的要求，启动燃气企业应急预案，按照应急预案和突发事件处置规程和要求迅速组织力量、设备和物资开展应急抢修和救援等工作。

（2）综合协调组

由银川市市政管理局牵头，抽调相关部门（单位）工作人员组成。负责综合协调、公文运转、会议组织、会议纪要、信息简报、抢险救援证件印制发放、资料收集归档、处置信息调度、汇总、上报，与上级工作组及其他专业组的协调联络等工作。

（3）宣传报道组

由市委宣传部、网信办牵头，市新闻传媒中心等组成。负责研究制定新闻报道计划；协调、安排新闻报道和发布工

作，赴现场与媒体记者的对接；网络舆情的监测、收集、研判、引导；公众自救防护知识宣传等工作。

（4）交通治安组

由公安局牵头，抽调其他相关部门（单位）工作人员组成。负责突发事件现场警戒、交通管控和秩序维持等工作。

（5）运输保障组

由交通运输局牵头，抽调其他相关部门（单位）工作人员组成。负责组织协调道路运输企业做好应急运输保障，确保抢险救援物资、人员能够及时、安全送达。

（6）医疗救护组

医疗救护组：由银川市卫生健康委组织相关医疗卫生单位，负责突发事件现场医疗救护和医疗保障工作。

（7）后勤保障组

由银川市城市燃气突发事件指挥部牵头，指挥部各成员单位参加。负责应急资金拨付，应急物资、设备等的筹集、调拨，保障应急处置物资供应；提供应急所需通信、电力保障及其他应急处置保障；提供应急救援现场人员办公、食宿的后勤保障；做好上访群众接访工作，协调相关责任单位做好相关政策、法规解释和群众教育疏导工作等。

（8）事件调查组

由银川市应急管理局牵头，公安局、市政管理局、生态环境局、市场监管局等相关部门组成。负责按照有关规定对

事件进行调查处理。

（9）技术咨询组

由指挥部召集相关领域专家、部门（单位）处置经验丰富的工作人员组成。负责根据相关单位上报和现场收集掌握的信息，对整个事件进行评估研判，向指挥部提出应急处置决策建议，根据事态情况向社会公众解答有关专业技术问题等工作。

### 2.2 银川市城市燃气突发事件指挥部办公室

市城市燃气突发事件指挥部办公室是城市燃气突发事件指挥部的日常工作机构，设在市市政管理局，办公室主任由局长兼任。

市城市燃气突发事件指挥部办公室主要职责：

（1）在市委、市政府的统一领导下，按照指挥部的工作部署，分类管理城市燃气突发事件；

（2）协调组织成员单位排查、治理和监控突发事件风险隐患；

（3）落实突发事件预防、预警措施；

（5）编制和执行相关应急预案；

（6）依据银川市应急体系总体规划落实应急体系建设任务和目标、预案演练活动、业务培训和科普宣教工作；

（7）指导、监督基层组织和单位加强应急管理工作；

（8）总结评估应急管理工作和突发事件处置工作；

（9）承担指挥部交办的其他工作。

（10）接到监测、预测和预警信息，或发生较大及以上突发事件后，银川市城市燃气突发事件指挥部办公室要立即组织各成员单位开展会商或分析研判灾害发展趋势、灾害影响程度和范围；

（11）及时向市委、市政府、城市燃气突发事件指挥部报告情况，提出启动或终止应急响应级别和处置措施等工作建议；

（12）根据指挥部的决定，协调组织各成员单位到指定地点集结或赶赴突发事件现场；

（13）落实事件处置工作中综合协调、信息报送和值守应急等工作。

### 2.3 县（市）区燃气突发事件应急指挥机构

各县（市）区人民政府按照城市燃气突发事件分级标准，参考本预案，建立健全相应的应急指挥机构，组织做好先期处置和应对工作。

### 2.4 专家咨询组职责

银川市城市燃气突发事件应急专家组，为较大及以上城市燃气突发事件应急处置工作提供技术支持。

其主要职责是：

（1）对燃气突发事件的发展趋势、抢险救援方案、处置办法等提出意见和建议，为应急抢险救援行动的决策、指挥提供技

术支持；

（2）对燃气突发事件可能造成的危害进行预测、评估；

（3）参与燃气突发事件应急演练及燃气突发事件调查。

## 3 监测和预警

### 3.1 风险分析

（1）燃气特性

| 气种 | 热值（千卡/立方米） | 主要成分 | 爆炸极限 | 相对密度 |
|---|---|---|---|---|
| 天然气 | 7500～9000 | 甲烷 | 5～15% | 0.62 |
| 液化石油气 | 21000～29000 | 丙烷丁烷 | 2～10% | 1.55～1.85 |
| 人工煤气 | 3800 | 氢气、一氧化碳 | 5～50% | 0.6 |

（2）突发事件的主要成因

自然灾害。受沙尘暴、寒流、暴雪、洪水、雷击、地震等影响，造成燃气设施、设备无法正常运行甚至损坏，或短时期内生产和供气无法平衡；

气源突发事件。由于油气田、长输管线、制气厂生产设备受区域性水、电、蒸汽供应中断或其它因素影响停止生产，以及因贸易合同不能正常履行、政治等其他原因，造成对中下游供气减少或中断；

价格波动。由于燃气或其可替代燃料的价格短期内发生剧烈振荡，造成燃气供需不平衡；

施工缺陷。施工安装质量低劣，违章施工或施工误操作（包括未按设计规定的技术要求进行施工，造成施工质量不

佳以及施工过程中对燃气设施造成损伤等）；

设计、材料缺陷。燃气设计中对管道防腐、焊接、密封等选材不当，阀门、管件等选型不合理，以及生产企业未能有效地对产品进行质量控制和出厂控制；

运行维护与管理误操作。燃气企业未按项目特点及可能出现的突发事件形式等制定完善的安全管理制度，检测人员未能有效检测出燃气设施存在的各类隐患，操作人员未按正确的程序、步骤操作；

第三方损坏。自然外力或人为外力作用（包括以造成人员伤亡或财产损失为目的，人为蓄意破坏燃气设施等非法行为）；

其它原因。用户不安全使用燃气、使用非安全型燃气器具或已报废的燃气器具、未正确安装或使用燃气器具、未安装使用燃气泄漏安全保护装置及缺乏定期保养等。

### 3.2 监测预报

市市政管理局、各县（市）区要加强对重大危险源监测监控，及时对可能引发城市燃气突发事件的风险隐患进行排查整改，不能消除隐患的，要及时报告市委、市政府及城市燃气突发事件指挥部。

### 3.3 预警分级

按照燃气突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，本市燃气突发事件预警级别分为四级：I级（特别严

重）、II级（严重）、III级（较重）和IV级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

（1）I级（红色）预警：

下列情况之一的，可视情发布I级（红色）预警：气象、地震、地质等自然灾害管理部门发布高温、寒潮、沙尘暴、暴雨、大风、道路结冰、地震、地质灾害等红色预警信号，经研判，可能对本市燃气供应和管网安全造成特别重大影响的；由于建设施工、其它区域突发事件处置、非常态时期特殊工作等原因，可能造成3万户以上居民用户燃气中断供应24小时以上的；因各种原因造成气源保障出现特别严重问题，实际保障量低于最高计划量80%的，且无法在24小时内解决的。

（2）II级（橙色）预警：

下列情况之一的，可视情发布II级（橙色）预警：气象、地震、地质等自然灾害管理部门发布高温、寒潮、沙尘暴、暴雨、大风、道路结冰、地震、地质灾害等橙色预警信号，经研判，可能对本市燃气供应和管网安全造成重大影响的；由于建设施工、其它区域突发事件处置、非常态时期特殊工作等原因，可能造成3万户以下1万户以上居民用户燃气中断供应24小时以上的；因各种原因造成气源保障出现严重问题，实际保障量低于最高计划量85%的，且无法在24小时内解决的。

（3）III级（黄色）预警：

下列情况之一的，可视情发布III级（黄色）预警：气象、地震、地质等自然灾害管理部门发布高温、寒潮、沙尘暴、暴雨、大风、道路结冰、地震、地质灾害等黄色预警信号，经研判，可能对本市燃气供应和管网安全造成较大影响的；由于建设施工、其它区域突发事件处置、非常态时期特殊工作等原因，可能造成5000户以上1万户以下居民用户燃气中断供应24小时以上的；因各种原因造成气源保障出现较重问题，实际保障量低于最高计划量90%的，且无法在24小时内解决的。

（4）IV级（蓝色）预警：

下列情况之一的，可视情发布IV级（蓝色）预警：气象、地震、地质等自然灾害管理部门发布寒潮、暴雨、大风、地震、地质灾害等蓝色预警信号，经研判，可能对本市燃气供应和管网安全造成一定影响的；由于建设施工、其它区域突发事件处置、非常态时期特殊工作等原因，可能造成2000户以上5000户以下居民用户燃气中断供应24小时以上的；因各种原因造成气源保障出现一般问题，实际保障量低于最高计划量95%的，且无法在24小时内解决的。

### 3.4 预警信息报告与分布

银川市城市燃气突发事件指挥部办公室接到信息报告后，要组织会商或进行分析研判，对可能引发一般和较大级别的燃气突发事件的监测、预警信息，向指挥部成员单位和

有关县（市）区通报，督促和指导按照相应预案做好处置工作；对可能引发特别重大、重大级别的燃气突发事件的监测、预警信息，指挥部要及时报告市委、市政府，并按照《宁夏回族自治区突发事件预警信息发布管理办法》，提出预警信息发布方案，并配合做好预警信息发布工作，同时向指挥部各成员单位通报有关情况。

指挥部根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的燃气突发事件发布预警信息，预警信息的发布、调整和解除由指挥部通过信息网络、内部专用网络等方式发布。

预警发布内容包括事件类别、预警级别、预警期起始时间、可能影响范围、可能后果、警示事项、发布机关、发布时间等。

### 3.5 预警行动

银川市城市燃气突发事件指挥部办公室接到可能导致较大及以上燃气突发事件的监测、预警信息后，要密切关注事态进展。按照市委、市政府及城市燃气突发事件指挥部的统一安排和部署，组织、协调指挥部成员单位和有关地区，按照预案做好应急准备和预防工作，并及时向市委、市政府动态报送有关信息。

## 4 应急处置

### 4.1 信息报告

（1）对一般及以上突发事件或者事件本身比较敏感，

可能演化为特别重大、重大、较大的突发事件，事发地县（市）区人民政府和行业主管部门、责任单位及应急工作机构接到事件报告后，要严格按照有关法律法规和相关规定，及时向银川市城市燃气突发事件指挥部办公室和市委（值班电话：0951—6888057（传真 0951—6889433）、市政府（值班电话：0951—6888080（传真 0951—6888157）报告信息。一般突发事件信息报告不超对 2 小时，较大及以上突发事件信息报告不超过 1 小时。

信息报告内容主要包括：事件发生单位概况，事件发生的时间、地点、简要经过，可能造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失，已采取的应急处置措施，目前事件处置进展情况，下一步拟采取的措施。

（2）事件发生后，县（市）区政府和市城市燃气突发事件指挥部各成员单位在向银川市政府首报突发事件信息的同时，要按照上述规定报告联络员姓名、职务、联系方式、出发时间、到达现场时间或拟到达现场时间。如在应急处置过程中更换联络员，要及时报备。

应急处置联络员包括：事发地县（市）区政府赶赴现场指挥先期处置工作的主要领导、分管领导和随同前往的相关负责人；市城市燃气突发事件指挥部各成员或成员单位负责人及指挥部办公室主任；赶赴现场的市直有关部门、单位领导和应急工作机构负责人均为突发事件应急处置联络员。

4.2 先期处置

对一般及以上突发事件或者事件本身比较敏感，可能演化为特别重大、重大、较大的突发事件，事发地政府和相关单位要第一时间赶到现场，按照相关应急预案成立现场指挥部，组织开展先期处置工作。

4.3 分级标准

报告市委、市政府及城市燃气突发事件指挥部的信息要按照燃气突发事件的性质、社会危害程度、可控性和影响范围等因素，注明可能引发突发事件的级别。

按照燃气突发事件的危害程度和影响范围，本市燃气突发事件分为四级：I级（特别重大）、II级（重大）、III级（较大）和IV级（一般）。

（1）I级（特别重大）燃气突发事件

造成下列情况之一的，为I级（特别重大）燃气突发事件：30人以上死亡或者100人以上重伤（包括燃气中毒，下同）；连续24小时以上停止供气，10万户以上居民用户燃气中断供应，并造成特别重大社会影响；直接经济损失1亿元以上。

（2）II级（重大）燃气突发事件

造成下列情况之一的，为II级（重大）燃气突发事件：10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤；连续24小时以上停止供气，5万户以上居民用户燃气中断供应，并造成重大社会影响；直接经济损失5000万元以上1

亿元以下。

（3）III级（较大）燃气突发事件

造成下列情况之一的，为III级（较大）燃气突发事件：3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤；连续24小时以上停止供气,1万户以上居民用户燃气中断供应，并造成较大社会影响；直接经济损失1000万元以上5000万元以下。

（4）IV级（一般）燃气突发事件

造成下列情况之一的，为IV级（一般）燃气突发事件：3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤；连续 12 小时以上 24 小时以下停止供气，3000 户以上居民用户燃气中断供应，并造成一般社会影响；直接经济损失1000万元以下。

4.4 分级响应

按照燃气突发事件的可控性、严重程度和影响范围，应急响应分为IV级、III级、II级、I级，依次分别对应一般、较大、重大、特别重大级别的突发事件。

应急响应启动后，可视事态发展及其情况变化对响应级别及时进行相应调整，避免响应不足或响应过度造成损失。事件有扩大趋势或已扩大，需要启动更高级别应急响应时，应及时报告上一级应急救援指挥机构。

（1）I 级响应

发生特别重大燃气突发事件时，市燃气突发事件指挥部办

公室组织指挥部成员单位紧急会商或对事件影响及其发展趋势进行分析研判后，向市委、市政府提出预案启动和响应级别建议。经批准，由市委、市政府决定启动I级响应，并向各有关单位发布启动相关应急程序的命令。市委、市政府统一领导和指挥银川市燃气突发事件指挥部和有关地区、部门、单位组织开展应急处置各项工作。

（2）II级响应

发生重大燃气突发事件时，市城市燃气突发事件指挥部办公室组织指挥部成员单位紧急会商或对事件影响及其发展趋势进行分析研判后，向市燃气突发事件指挥部提出预案启动和响应级别建议，由市燃气突发事件指挥部宣布启动II级响应，并向各有关单位发布启动相关应急程序的命令。由市燃气突发事件指挥部统一领导、指挥和协调事发地人民政府和有关部门按照职责分工开展应急处置工作。

（3）III级响应

发生较大城市燃气突发事件时，市城市燃气突发事件指挥部办公室组织指挥部成员单位和专家进行会商和分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估后，向市城市燃气突发事件指挥部提出预案启动和响应级别建议，由市城市燃气突发事件指挥部宣布启动III级响应，并向各有关单位发布启动相关应急程序的命令。市城市燃气突发事件指挥部统一领导、指挥和协调事发地人民政府和有关部门按照职责分工开

展应急处置工作。指挥部派出工作组赶赴事件现场，指导事发地政府开展相关应急处置工作。

（4）IV级响应

发生一般燃气事件时，事发地县（市）区人民政府或燃气事件应急指挥机构组织各成员单位和专家进行分析研判，向市城市燃气突发事件指挥部提出预案启动和响应级别建议，由市城市燃气突发事件指挥部办公室决定启动IV级响应。必要时，指挥部派出工作组赶赴突发事件现场，指导各县（市）区开展相关应急处置工作。

4.5 响应措施

（1）市城市燃气突发事件指挥部紧急处置措施

一般突发事件（IV级）：市城市燃气突发事件指挥部派出工作组，指导各县（市）区开展相关应急处置工作。同时协调有关部门保护现场，维护现场秩序，妥善保管有关物证，配合有关部门取得证据。

较大突发事件（III级）：市城市燃气突发事件指挥部总指挥立即启动相应的应急响应，根据突发事件应急预案工作原则和办法，对突发事件进行调查确认，对突发事件进行评估，根据确认结果，按规定向上级报告突发事件情况。开展应急救援工作，提出应急处置建议，及时向其他有关部门和可能涉及的其他部门通报情况。相应应急工作立即启动，组织、协调、落实各项应急措施，指导相关部门开展应急救援

工作。

特别重大事件（I级）、重大突发事件（II级）：市城市燃气突发事件指挥部向市燃气突发事件指挥部提出预案启动和响应级别建议，由市燃气突发事件指挥部统一领导、指挥和协调事发地人民政府和有关部门按照职责分工开展应急处置工作。市城市燃气突发事件指挥部立即赶赴突发事件现场，按照市燃气突发事件指挥部部署参加、指导现场应急救援。

（2）市城市燃气突发事件指挥部办公室紧急处置措施

一般突发事件（IV级）：组织指挥部成员单位紧急会商或对事件影响及其发展趋势进行分析研判后，向市城市燃气突发事件指挥部报告，并密切关注突发事件发展态势，并向各有关单位发布启动相关应急程序的命令。

一般突发事件（III级）：组织指挥部成员单位紧急会商或对事件影响及其发展趋势进行分析研判后，向市城市燃气突发事件指挥部提出预案启动和响应级别建议。在市城市燃气突发事件指挥部的指挥下，开展应急救援工作，提出应急处置建议，及时向其他有关部门和可能涉及的其他部门通报情况。

特别重大事件（I级）、重大突发事件（II级）：组织指挥部成员单位紧急会商，对事件影响及其发展趋势进行分析研判后，向市城市燃气突发事件指挥部报告，在燃气突发事件

指挥部的安排下，向市燃气突发事件指挥部提出预案启动和响应级别建议，由市燃气突发事件指挥部统一领导、指挥和协调事发地人民政府和有关部门按照职责分工开展应急处置工作。

（3）各成员单位或工作组紧急处置措施

1.IV级、III级应急响应

市市政管理局：在应急响应启动后立即派出现场工作组及相关领导到达现场，对有关情况进行调查、核实，指导和帮助燃气公司制定抢险抢修方案，开展抢险救援工作，将突发事件的有关情况向银川市城市燃气突发事件指挥部报告。

市燃气公司：燃气企业发生突发事件后立即启动本单位应急预案，突发事件可能对周边单位和群众造成影响时，通知供气影响地区的群众和单位。企业负责人到达现场，组织救援抢险队，全力开展突发事件抢险救援工作。其他燃气公司组织应急救援队伍根据市燃气指挥部的指令参加抢险救援工作。

市公安局：交通警察在接警后立即到达突发事件现场，对初步确定的突发事件应急救援路段实行临时交通管制，确保突发事件应急救援人员和物资运输车辆优先通行；派人维护应急救援的治安秩序和开展安全隔离工作。

市生态环境局：接到指挥部的抢险指令后立即到达指定地点，对突发事件地点的空气质量进行监测，评估突发事件

对空气质量的影响。

市住建局：接到指挥部的抢险指令后，立即派人到达突发事件现场，负责协调、指导相关机构对燃气突发事件影响的建（构）筑物进行安全性、损坏程度等相关鉴定和评估；协调、指导施工企业帮协助开展抢险工作。

市交通运输局：接到指挥部的抢险指令后，立即组织好所需车辆以备运送抢险、撤离疏散人员和抢险物资及应急气源等。

市委宣传部、网信办，市新闻传媒中心：根据指挥部的要求，组织新闻媒体发布燃气突发事件预警及应急救援抢险信息，开展新闻宣传和舆论引导工作。

市卫健委：负责组织、实施、指导城市燃气突发事故伤病人员医疗救治和抢险救援队伍医疗保障工作。安排救护车和急救人员于第一时间到达事发地点，做好受伤人员院前救治，并组织落实伤病员转运、收治、院内救治工作。

市应急管理局：应急响应启动后，根据指挥部的指令，立即派人到达突发事件现场，了解突发事件应急救援情况，提出应急抢险的建议，督促救援工作并提前介入突发事件原因调查。

市消防救援支队：组织消防队员和救援车辆立即到达突发事件现场，迅速投入灭火、堵漏、稀释驱散、将现场受伤人员转移到安全区域等抢险救援工作。

国网银川供电公司：接到指挥部的抢险指令后立即到达指定地点，根据指挥部的指令做好突发事件影响区域公用电网电力调度工作，保障抢险救援用电。

市气象局：接到指挥部的指令后，立即监测、预报、提供日照、气温、雨量、风向对突发事件抢险救援的影响，提出突发事件抢险救援建议。

市民政局：负责组织、协调、指导和接收捐赠；组织转移安置灾民。

事发地人民政府：应急响应启动后立即派人到达突发事件现场，根据指挥部指令，组织和指挥受影响区域人员疏散，保证受影响区域的所有人员均能有序疏散到安置点。

2.II级、I级应急响应

市市政管理局：应急响应启动后，主要领导亲自带队，立即派出现场工作组，调查、核实突发事件具体情况，指导燃气公司制定抢险、抢修方案，开展抢险救援和恢复供气工作；联系专家，必要时组织外地救援力量对抢险救援给予支援，并将情况及时向银川市城市燃气突发事件指挥部及银川市燃气突发事件指挥部报告。

燃气公司：事发后立即派人到达突发事件现场，关闭相应阀门，切断气源；启动本单位应急预案；突发事件可能对周边单位和群众造成影响时，通知供气影响地区的群众和单位；公司法人代表到达现场，亲自组织救援抢险队，全力开展突发事

件抢险救援工作；协助有关部门保护现场、维护现场秩序，妥善保管有关物证，配合有关部门调查和收集证据。其他燃气公司根据银川市燃气突发事件指挥部的应急抢险指令，组织应急救援队伍参加抢险救援工作。

市应急管理局：接到银川市燃气突发事件指挥部的应急指令后，主要领导到达突发事件现场，了解突发事件的情况，提出应急抢险的建议，立即督促救援工作并提前介入突发事件原因调查。

市卫健委：负责组织、实施、指导城市燃气突发事故伤病人员医疗救治和抢险救援队伍医疗保障工作。负责组建医疗救援队伍，指导设置临时或巡回医疗点，建立信息联络机制；指定定点医院，开通绿色通道，预留床位，组织落实伤病员转运、收治、院内救治工作；组建医疗专家组开展会诊、巡诊等。

事发地人民政府：应急响应启动后，主要领导立即到达现场，组织和指挥影响区域人员疏散，开展人员抢救、人员安置、物资调度等工作，确保人民群众生命财产安全。

市市场监管局：接到市燃气突发事件指挥部的应急抢险指令后，立即派出工作人员，主要领导到达现场，对压力容器、压力管道等特种设备的抢修提供方案和建议，对修复后的特种设备进行检测和监督使用。

市公安局：接到市燃气突发事件指挥部的应急抢险指令

后，主要领导亲自指挥，交通警察立即到达突发事件现场，对初步确定的突发事件应急救援路段实行临时交通管制，确保突发事件应急救援人员和物资运输车辆优先通行，加强对交通要道的交通安全管理；派人维护应急救援的治安秩序和安全保卫工作；协助警戒和人员疏散，做好灾民安置点的治安警戒工作等；利用现有技术手段做好突发事件现场的空中视频监控工作。

市交通运输局：接到市燃气突发事件指挥部的应急抢险指令后，主要领导到达现场，根据市燃气突发事件指挥部的指令，立即组织运送抢险、撤离人员和应急抢险物资所需的车辆等。

市委宣传部、网信办，市新闻传媒中心：根据市燃气突发事件指挥部的指令，立即组织新闻媒体开展城市供气系统突发事件应急救援的宣传报道和舆论引导工作，发布突发事件应急救援、停止供气、恢复供气的信息。

市生态环境局：接到市燃气突发事件指挥部的应急抢险指令后，立即到达指定地点，对突发事件地点的空气质量进行监测，评估突发事件对空气质量的影响，提出人员疏散的建议。

国网银川供电公司：接到市燃气突发事件指挥部的应急抢险指令后，立即到达指定地点，根据市燃气突发事件指挥部的指令做好突发事件影响区域的电力调度工作，保障抢险

救援用电，做发灾民安置点的供电工作。

市气象局：接到市燃气突发事件指挥部的应急抢险指令后，立即监测预报日照、气温、雨量、风向等气象条件对突发事件抢险救援的影响，提出突发事件抢险救援的建议。

市民政局：负责组织、协调、指导和接收捐赠；组织转移安置灾民；做好灾民的临时生活安排。

市消防救援支队：组织消防队员和车辆立即到达突发事件现场，根据报警和银川市燃气突发事件指挥部的要求，迅速投入灭火、堵漏、稀释驱散、将受伤人员转移到安全区域等抢险救援工作；协助人员疏散等。

### 4.6 现场处置

由事发地人民政府设立城市燃气事件应急处置现场指挥部，具体负责指挥现场的应急处置工作。各有关单位按照职责参与处置工作，包括组织营救、伤员救治、疏散撤离和妥善安置受到威胁的人员，及时上报事件情况和人员伤亡情况，分配救援任务，协调各级各类救援队伍，查明并及时组织力量消除次生灾害，组织抢修公共设施、接收与分配援助物资等。必要时，银川市城市燃气突发事件指挥部派出工作组赶赴事件现场，指导应急处置工作。

发生一般突发事件，现场指挥长由事发地县（市）区人民政府或燃气事件应急指挥机构负责人担任。副指挥长由事发地县（市）区政府分管负责人担任。

事件达到较大及以上时，现场指挥长由银川市燃气指挥部总指挥长担任。副指挥长由事发地县（市）区政府分管负责人担任。

必要时，请求市专项指挥机构派出工作组或市级指挥部牵头负责的单位领导赶赴事件现场，现场指导事发地政府开展抢险救援工作。

与突发事件有关的各部门（单位），应当主动向现场指挥部报到，提供与应急处置有关的信息和资料，为实施应急处置工作提供各种便利条件。

### 4.7 信息发布与舆情引导

（1）按照分级响应原则，突发事件信息发布工作由各级人民政府新闻发言人或现场指挥部指定的新闻发言人负责发布；重大以上燃气突发事件一般以自治区人民政府名义；较大燃气突发事件以银川市人民政府名义；一般燃气突发事件以县（市）区人民政府名义发布。信息发布要统一、及时、准确、客观。

市委宣传部、网信办要密切关注舆情信息，及时做好舆情管控、引导工作。

（2）信息发布主要内容包括：燃气事件的种类及其次生、衍生灾害的监测和预警情况；事件发生时间、地点、人员伤亡（包括下落不明人数）和财产损失情况、救援进展情况、事件区域交通管制情况以及临时交通措施；事件责任单

位基本情况等。

（3）信息发布形式主要包括：权威发布、提供新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。

4.8 响应扩大

因突发事件次生或衍生出其它突发事件，已经采取的应急措施不足以控制事态发展，需要多个专项指挥机构、多个部门（单位）参与处置的，先期牵头处置的专项应急指挥机构，应及时报告市应急委，由市应急委负责指挥应对工作。因突发事件将要波及周边城市（地区）的，由市政府协调周边城市（地区）启动应急联动机制。当突发事件造成的危害程度超出本市自身控制能力的，由市委、市政府报请自治区党委、政府协调相关资源和力量参与事件处置。

4.9 社会动员

（1）事发地人民政府或市城市燃气突发事件指挥部根据燃气事件的性质、危害程度和范围，广泛调动社会力量参与事件处置，紧急情况下可依法征用、调用车辆、物资、人员等。

（2）燃气事件发生后，事发地各级人民政府或相应应急指挥机构组织各方面力量开展应急处置工作，组织基层单位和人员开展自救、互救；邻近的县（市）区人民政府根据灾情组织和动员社会力量，对事发地提供援助。

（3）鼓励公民、法人和其他组织按照《中华人民共和

国公益事业捐赠法》等有关法律法规的规定进行捐赠和援助。审计、监察部门对捐赠资金与物资的使用情况进行审计和监督。

（4）根据城市燃气突发事件发展情况，向社会公布志愿服务需求指南，明确专门人员，及时开通志愿服务联系电话，统一接收志愿者组织报名，做好志愿者派遣和相关服务工作，引导志愿者有序参与救援工作。

### 4.10 响应终止

（1）应对特大、重大燃气突发事件工作基本结束、紧急转移和安置工作基本完成、次生灾害的后果基本消除，以及燃气设备设施抢修抢通、群众生活秩序基本恢复后，银川市燃气突发事件指挥部提出建议，由市委、市政府决定终止应急响应。

（2）应对较大、一般燃气突发事件工作基本结束后，由银川市城市燃气突发事件指挥部决定终止应急响应。

## 5 应急保障

### 5.1 队伍保障

燃气企业建立应急抢险队伍，配备必要的设备设施，并建立专项基金，储备抢险抢修物资；各相关单位根据实际情况组织应急预备队，确保突发城市燃气突发事件抢险的及时、快速处理。

### 5.2 经费保障

强化落实城市燃气突发事件应对工作所需经费落实制度，保证应对处置需要。

### 5.3 通信保障

建立应急救援信息平台和数据库，完善应急救援信息资源共享机制。各级通信管理部门要及时组织有关基础通信运营企业，保障燃气事件处置过程中的通信畅通，必要时，在现场开通应急通信设施。

### 5.4 治安保障

当地公安等相关部门要按规定加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全保护，预防和制止违法犯罪活动。必要时，依法采取有效管制措施，控制事态，维护社会秩序。

### 5.5 医疗卫生保障

各级卫生健康委员会要按照有关应急预案要求，做好医疗卫生应急的各项保障措施。

## 6 恢复重建

### 6.1 善后处置

城市燃气事件应急处置工作结束后，事发地人民政府及有关单位根据各自职责，开展善后处置工作。包括人员安置、抚恤补偿、保险理赔、征用补偿、救援物资供应、环境污染消除、灾后重建、危险源监控和治理等措施，防止事件造成次生、衍生危害，尽快恢复正常秩序，确保社会稳定。

### 6.2 总结评估

（1）特大、重大燃气事件，由自治区应急管理厅派出调查组进行调查总结；较大及较大以下燃气突发事件，由市燃气事件指挥部报请市人民政府同意组成调查组进行调查。

（2）燃气事件善后处置工作结束后，事发地人民政府要总结经验教训，提出改进工作的建议，形成处置突发事件专项工作报告，报市城市燃气突发事件指挥部办公室。

（3）市城市燃气突发事件指挥部办公室要根据事发地人民政府提交的处置突发事件专项工作报告，组织分析、研究，提出改进应工作的意见，形成工作报告报市委、市政府，并抄送各成员单位。

## 7 预案管理

### 7.1 宣教培训

市城市燃气突发事件指挥部办公室、市政管理局、各县（市）区人民政府要建立健全燃气事件应急管理培训制度，充分利用广播、电视、互联网、报纸等各种媒体，加大对燃气事件应急管理工作的宣传、培训力度，做好燃气事件防范知识的宣传教育工作，不断提高公众的安全意识和自救互救能力，每年宣传教育活动不得少于1次。

### 7.2 预案演练

市城市燃气突发事件指挥部办公室牵头，市市政管理局具体负责，定期组织开展本预案应急演练，每年不少于1次。

### 7.3 预案管理与更新

（1）本预案由市市政管理局制定，经市人民政府审批后，由银川市人民政府办公室印发。

（2）各县（市）区人民政府及其有关单位、群众自治组织、企事业单位等要按照本预案的规定履行职责，并制定、完善相应的应急预案后，报市城市燃气突发事件指挥部办公室备案。

（3）市市政管理局要根据预案演练时发现的问题、机构变化等情况，适时组织修订完善本预案。

## 8 附　则

### 8.1 预案解释

本预案由市市政管理局负责解释。

### 8.2 名词术语解释

（1）燃气：特指本市的天然气和液化石油气；

（2）主干道：又叫全市性干道，或者叫城市主要交通要道，是城市道路网的骨架，连接城市各主要分区的干路，以交通功能为主；

（3）本预案有关数量的表述中“以上”含本数，“以下”不含本数；

（4）敏感地区：是指重要的政府办公场所、大型公共活动场所、人员密集的商业区；

（5）敏感时间：是指国家规定的重大节假日、重要社

会活动，如国庆节、两会期间；

（6）敏感事件：是指不及时处置，会危及社会秩序的事件。

8.3 预案实施时间

本预案自发布之日起施行。

附件：1.银川市城市燃气突发事件应急指挥组织机构图


2.银川市燃气突发事件应急响应程序图

3.突发事件应急通讯录


4.事件信息快报表

附件 1

# 银川市城市燃气突发事件应急指挥组织机构图



附件 2　　银川市燃气突发事件应急响应程序图



附件 3

# 突发事件应急通讯录

| 单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 银川市委总值班电话 | 951—6888057 | |
| 机要局值班电话 | 0951—6888073 | |
| 市政府总值班室 | 0951—6888080 | |
| 兴庆区人民政府 | 0951—6719107 | |
| 金凤区人民政府 | 0951—5043967 | |
| 西夏区人民政府 | 0951—2078503 | |
| 灵武市人民政府 | 0951—4022441 | |
| 永宁县人民政府 | 0951—8011380 | |
| 贺兰县人民政府 | 0951—8080899 | |
| 银川市卫生健康委员会 | 0951—6889063 | |
| 银川市市场监督管理局 | 0951—8677096 | |
| 市财政局 | 0951—6888855 | |
| 市公安局 | 0951—6915110 | |
| 市交通运输局 | 0951—6888950 | |
| 市生态环境局 | 0951—8679806 | |
| 市应急管理局 | 0951—6888158 | |

附件 4

# 事件信息快报表

| 序号 \ 内容 | | 报告内容 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 报告类型 | 事件报告□ 预警报告□ | | | | |
| 2 | 填报时间及方式 | 第 1 次报告□ 后续报告□ | | | | |
| | | 第一次报告时间 | | 年月日时分 | | |
| 3 | 企业名称、地址及联系方式 | 企业详细名称 | | | | |
| | | 企业详细地址 | | | | |
| | | 企业联系电话 | | | | |
| | | 上级主管单位名称 | | | | |
| | | 报告人员信息 | 报告人姓名 | | | |
| | | | 报告人联系电话 | | | |
| 4 | 事件或事件经过 | 发生时间 | | | | |
| | | 地点（区域） | | | | |
| | | 事件（或事件）类型 | | | | |
| | | 初判事件等级 | | | | |
| | | 简要经过 | | | | |
| 5 | 损失情况 | 人身伤亡情况 | 死亡人数 | | | |
| | | | 失踪人数 | | | |
| | | | 重伤人数 | | | |
| | | 设备、设施损坏情况 | | | | |
| | | 停气范围，停气用户数量等 | | | | |
| | | 其他不良社会影响 | | | | |
| 6 | 原因及处置恢复情况 | 原因初步判断 | | | | |
| | | 事件或事件发生后采取的措施、事件或事件的控制或恢复情况等 | | | | |
| 7 | 填报单位（章） | | 填报人 | | 填报人联系方式 | |