南明区燃气事故应急预案

（征求意见稿）

南明区住房和城乡建设局

2025 年

一、 总则

（一）编制目的

为提高我区应对燃气事故应急处置能力，及时、有序、高效、妥善处置各类燃气事故，最大限度减少燃气事故可能造成的损失，保障人民群众生命财产安全，维护正常的生产、生活秩序，维护社会稳定，结合我区燃气行业实际情况，制定此专项应急预案。

（二）编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《中华人民共和国事故应对法》

（3）《中华人民共和国消防法》

（4）《国家突发公共事件总体应急预案》

（5）《生产安全事故报告和调查处理条例》

（6）《城镇燃气管理条例》

（7）《特种设备安全监察条例》

（8）《贵州省人民政府突发公共事件总体应急预案》

（9）《贵州省燃气管理条例》

（10）《贵阳市事故总体应急预案》

（11）《贵阳市燃气管理条例》

（三）适用范围

本预案适用于南明区行政区域（不含双龙航空港经济区托管区域）内各类城镇燃气（含天然气和液化石油气、二甲醚）事故发生时的准备、组织、协调、应急救援和善后处置等工作。

本预案所称燃气事故，是指燃气在输配、储存、销售、使用等环节中发生的泄漏、火灾、爆炸等事故，以及因其他事故衍生的燃气事故，具体包括:

（1）管道燃气（人工煤气、天然气）在输送（不含长输管线）过程中因工艺装置及设施发生故障或遭遇非正常情况，导致燃气供应紧张和大面积停气事故，甚至引发燃气泄漏、爆燃事故。

（2）管道燃气设施因燃气管道腐蚀、城市道路改造、城市道路基础变形、工程施工等因素导致燃气管道穿孔、断裂、损坏等引发燃气泄漏、燃烧、爆炸，造成重大安全隐患或大面积停气事故。

（3）液化天然气、液化石油气（含二甲醚）储配站、汽车加气站因工艺装置、设施发生故障引发泄漏，进而引发燃烧、爆炸的事故。

（4）液化天然气、液化石油气（含二甲醚）交通运输途中，因交通事故、车辆故障或工艺装置、设施发生故障引发泄漏，进而引发燃烧、爆炸的事故。

（5）燃气设施因地震、洪水、滑坡、泥石流、冰雪凝冻等自然灾害导致城市主要供气和输配气系统管网发生干管断裂或突发灾害，造成燃气输送受阻，影响大面积区域供气，或造成液化天然气、液化石油气储配站、灌装站淹没，储罐漂移等事故。

（6）因其他事故衍生的燃气事故。

（四）事故等级

根据事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将燃气事故分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大(Ⅲ级)和一般（Ⅳ级），Ⅰ级为最高响应级别。

（1）特别重大事故（Ⅰ级）：燃气设施、设备运行过程中，发生造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故，及发生5万户以上居民连续停止供气24小时以上的事故。


（2）重大事故（Ⅱ级）：燃气设施、设备运行过程中，发生10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，及发生3万户以上5万户以下居民连续停止供气24小时以上的事故。

（3）较大事故(Ⅲ级)：燃气设施、设备运行过程中，发生3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，及发生1万户以上3万户以下居民连续停止供气24小时以上的事故。

（4）一般事故（Ⅳ级）：燃气设施、设备运行过程中，发生3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，及发生5千户以上1万户以下居民连续停止供气24小时以上的事故。（本节所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数，下同）。

（五）应急预案体系

南明区城镇燃气事故应急预案体系纵向与《贵阳市城镇燃气事故应急预案》相衔接；横向与南明区其他事故应急预案相对接。




二、组织指挥体系及职责

（一）区燃气事故应急救援指挥部及职责

为便于统一、协调指挥及抢险处置，发生较大(III级)及以上城镇燃气事故后，即成立南明区城镇燃气事故应急处置指挥小组，指挥组长由区长委托的副区长担任，副指挥组长由区政府办公室副主任、区应急局局长、区住房和城乡建设局局长担

任， 成员由相关职能部门、单位的主要负责人组成。



（二）成员单位职责

（1）区应急管理局：履行值守应急、信息汇总、综合协调职责，发挥运转枢纽作用。参与事故应急工作的统一协调、调度和指挥联络工作。

（2）区住房和城乡建设局：及时了解城镇燃气事故情况，判定事故等级，出启动城镇燃气事故应急预案建议，报送应急指 挥领导指挥组长批准后执行；根据应急指挥领导小组指示，组织 燃气专家赴事故现场参与应急工作，协调事故后相关部开

展应急 检修、抢险、排险、快速修复和恢复重建工作。

（3）区公安局：负责城镇燃气事故的接警、出警，职权范围内调度有关应急力量和资源开展先期处置；负责组织公安民警维持事故现场的治安及秩序，会同、协有关单位对事故现场及 周边危险区域人员进行疏散，依法查处各类违法犯罪活动；负责 事故现场的交通秩序维护，确保应急道路畅通；负责做好网络舆 情监管作。

（4）区消防救援大队：负责组织消防救援指挥员开展灭火和应急救援工作。

（5）区公安交通管理局：负责事故现场交通秩序维护，确保应急道路畅通；负责组织车辆运送城市燃气抢险应急物资，组织大型吊装、运输车辆参与抢险，提供转移受灾群众所需的交通工具。

（6）区综合行政执法局：负责帮助事故现场抢险救灾，协助公安机关维持事故现场社会治安，负责组织对市政道路、给排水设施的抢修，保证道路畅通。

（7）区卫生健康局：负责组织医疗急救和卫生防疫队伍，抢救事故伤员，对可衍生的突发急性中毒事件开展预防控制工作。

（8）区市场监督管理局：负责压力容器及压力管道事故抢险方案制定，参与事故应急处置和对事故设备进行技术、质量分析鉴定。

（9）区民政局：负责协助对事故善后处理工作，做好群众思想稳定工作，消除各种不安全、不稳定因素。

（10）区生态环境局：负责做好事故现场环境污染的应急监测工作，提供事故造成环境污染的相关监测数据，提出减轻环 境污染的治理建议并监督实施。

（11）区工业和信息化局：对抢险物资涉及贵阳市工业企业产品的，负责搞好协调、供应，负责协调通信运营企业，保障事故应急通讯畅通。

（12）区财政局：负责保障本地区应急处置燃气事故所需经费。

（13）各乡、街政府职责：协助和配合有关部门实施辖区内燃气事故的应急处置，开展疏散、安全转移、安抚劝导、救助安置等工作，保障社会稳定。结合自身实际，制定科学的燃气事故应急预案。健全燃气事故组织机构，建立管理制度，并定期组织演练。在区指挥部的统一领导和指挥下，做好其他相关工作。

（14）区委宣传部：负责组织新闻媒体配合指挥部全面、客观、及时、准确地宣传报道城镇燃气系统事故抢险救援工作，做好舆论引导工作。及时协调相关部门处置网上涉及燃气事故的虚假新闻和信息；协调相关新闻单位做好对外宣传工作。

（15）城镇燃气经营、储存、使用企业单位：制定本企业燃气事故应急预案；配合有关部门支援同行业内相关企业的燃

气事故应急抢险抢修工作；健全抢险应急组织机构，建立管理制度，成立抢险队伍，配备必要的机具仪器和足够的交通、通信工具，并定期组织演练；对燃气用户开展燃气事故应急知识宣传；做好生产调度、抢修作业、安全监护、用户通告等工作；配合事故调查、取证、分析工作。出现燃气事故，必须第一时间上报主管部门。

（三）现场指挥部工作组职责

根据燃气事故发展态势和实际处置需要，可成立现场指挥部，在区指挥部的统一领导下，组织协调各方力量实施应急处置。由区指挥部确定现场指挥部总指挥人员。现场指挥部可下设综合协调组、事故抢险组、伤员救治组、安全警戒交通保障组、专家咨询组、社会维稳组六个组。

（1）综合协调组：负责事故应急工作的统一协调、调 度和指挥联络及抢险物资后勤保障工作。由区应急局牵头，区住建局及事发单位抽调人员组成。

（2）事故抢险组：负责在紧急状态下的现场抢险作业、危险源控制、现场灭火、现场伤员的搜救、抢救及事故后对被污染 现场的洗消工作。由区消防救援大队牵头，区住建局、燃气企业 专业技术人员及义务消防抢险人员及抢险队员组成。

（3）伤员救治组：负责设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗，对事故现场及 周围人员进行防护指导。 由区卫健局牵头， 由医院、疾控

中心、 事发单位及主管部门、事发地政府等人员组成。

（4）安全警戒交通保障组：负责事故现场交通安全保障，设置现场警戒，禁止无关人员和车辆进入事故现场，进行治安巡 逻及人员疏散及周围物资转移工作。由区公安分局牵头，区交通 局、辖区派出所、企业保卫人员等组成。

（5）专家咨询组：负责对事故提出应急处置方案和安全措施，为应急指挥处置工作提供技术咨询。由区住建局牵头、区市场监督管理局、燃气企业，及电力、供水、通信、卫生等方面的专家组成。

（6）社会维稳组：负责燃气事故现场社会稳定维护工作。

四、应急响应与处置


（一） 事故报告

基本原则

（1）迅速：最先接到事故信息的单位应在第一时间报告。

（2）准确：报告内容要客观真实，不得主观臆断。

（3）直报：发生较大及以上燃气事故，要直报区政府燃气管理部门、区应急部门、区消防救援等相关部门。



南明区燃气事故信息报送工作流程图

（二）报告程序

（1）燃气事故发生后，现场人（目击者、单位或个人）有责任和义务向供气企业及有关部门应急机构电话报告。

（2）燃气企业接到事故报告后，在组织先期处置的同时，应迅速摸清情况，立即电话向区政府燃气管理部门、区消防救援及区安应急管理机构报告。

（3）相关部门和单位接报燃气事故后，应当及时相互通报。发生等级以上燃气事故的单位及管理部门应在事故发生后1小时内写出事故快报报告区政府；特大燃气事故或特殊情况发生后，必须立即报告。

燃气事故信息应依具体情况包括以下内容:

a、事故单位的详细名称、单位负责人、联系电话及地址;

b、事故单位的经济类型，生产、加工、处理、输配规模、存储设备座数及储量、气源地等;

c、发生事故的时间、地点、类别;

d、事故造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计;

e、事故的简要经过;

f、事故原因的初步分析判断;

g、事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况;

h、需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜;

i、事故报告单位、签发人和报告时间;


j、其他需要上报的有关事项。

（三）响应机制

接到区燃气事故应急指挥部应急响应通知后，区燃气事故应急指挥部成员单位负责人组织抢险救援队伍和应急抢险物资器材迅速到达指定地点，按照现场应急工作部署和相关职责开展抢险救援工作。公安、消防、卫健等部门到达现场后，迅速控制险情，实施现场警戒，抢救被困遇险人员。当险情进一步加剧时，及时向区燃气事故应急指挥部报告，由区燃气事故应急指挥部视情确定实施后续救援响应措施。

（四）先期处置

城镇燃气发生一般以上事故后，坚持属地处置为主的原则，燃气企业和当地主管部门立即进行先期处置，应立即拨打110、119、120求助，并立即向本级人民政府和区燃气事故应急救援指挥部报告，同时组织相关人员做好现场抢险、疏散工作，控制事态发展。



（五）响应行动

（1）燃气事故发生单位及主管部门，接到报告后必须做到：

a、迅速组织抢修队伍赶赴现场，采取相应的技术措施，对相关设备紧急处置，防止事态进一步扩大；

b、迅速采取有效措施，组织抢救，以防次生灾害的发生；

c、严格保护燃气事故现场;

d、速派人赶赴燃气事故现场，负责维护现场秩序和证据收集工作;

e、服从本级人民政府统一部署和指挥，了解掌握燃气事故情况，协调组织燃气事故抢险救灾和调查处理等事宜，并及时报告事态趋势及状况。

（2）区燃气事故应急救援指挥部总指挥决定是否启动应急响应，有关部门接到启动燃气事故预案的决定后，要按照职责迅速组织抢险救援力量赶往燃气事故现场，并按照本预案规定的职责开展救援工作，各部门抢险救援人员由本部门救援负责人指挥，并服从应急救援指挥部统一指挥。

（3）确定燃气事故受影响范围

根据燃气事故的影响范围、影响程度与燃气事故发生的位置划分事故中心区域、事故波及区域及事故可能影响区域。

a、燃气事故中心区域。中心区域即距燃气事故现场 0-500m 的区域（以下风、侧风方向为主)或以现场实际情况确定。此区域燃气浓度大，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性缺氧窒息或中毒。

燃气事故中心区域的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其他有泄漏或爆炸可能的燃气储存装置、进行封闭现场、疏散控制区域人员、隔绝控制区域内的一切火源等。非抢险人员撤离

到中心区域以外后应清点人数，并进行登记。燃气事故中心区域边界应有明显警戒标志。

b、燃气事故波及区域。燃气事故波及区域即距燃气事故现场 500-1000m 的区域（以下风、侧风方向为主），或以现场实际情况确定。该区域空气中燃气浓度较高，作用时间较长，有可能发生燃爆事故造成人员伤害或物品损坏。

该区域的救援工作主要是指导防护、控制交通，视事故实际情况组织人员疏散转移。燃气事故波及区域人员撤离到该区域以外后应清点人数，并进行登记。燃气事故波及区域边界应有明显警戒标志。

该区救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

气象部门要及时将燃气事故发生区域的风向、风速、温度、湿度等气象报现场应急指挥部，燃气监测部门要随时对事故中心 0-500 米区域、500 一 1000 米区域监测(以下风、侧风方向为主)并报告现场应急指挥部，由现场应急指挥部根据具体情况决定事故受影响范围。

（4）人员疏散、交通管制、维持治安

区公安局迅速组织力量撤离事故中心区域和事故波及区域的无关人员，对该地区实施交通管制，组织安全警戒，保持道路畅通，并维持事故受影响区域的治安稳定，要根据现场应急指挥部的命令和事故发生情况随时改变控制范围。

（5）现场扑救

区应急管理局、区消防救援大队、区公安局、贵阳市生态环境局南明分局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区市场监管局等部门及相关企业要根据事故类型和严重程度，组织救援人员、车辆、设备、器材等，按照预定的程序进行扑救。

a、区消防救援大队

由消防救援大队组织现场火灾、爆炸、泄露事故灭火救援作战行动。

b、燃气企业抢险队

发生燃气事故时，燃气企业抢险队要及时集结，保证抢险车辆和抢险设备迅速到位，按照职责进行抢险。

c、工程抢险队

由区住房和城乡建设局负责组织人员、车辆、设备、设施的准备工作。

（6）医疗救助

区卫生健康局组织医护人员进行现场救治，并将伤员运送到附近具备救治条件的医疗机构进行抢救。

（7）新闻报道

新闻部门根据事故现场抢救情况，要配合事故现场应急指挥部的统一安排，及时、准确向社会公众进行报道协助救援应急指挥部进行社会动员和稳定工作。

（8）因人员抢救、防止事态扩大、恢复生产以及疏通交通

等原因，需要移动现场物件的，应当作好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保护现场重要痕迹、物证。

（六）应急通讯

应急响应期间，区应急指挥部协调组要合理安排人员值班，保证能随时接受区政府指示和事件发生地的事件信息；应急指挥部总指挥、副总指挥、成员应 24 小时保持通讯渠道畅通。

（七）扩大应急

当燃气事故造成的危害程度已十分严重，超出本区自身控制能力，需要市政府提供援助和支持时，依据有关规定，及时向市政府报告情况，请求市政府给予支援，并听从上一级指挥部指挥。

（八）响应结束

燃气事故得到有效控制，进入有序抢修阶段，次生、衍生等危害基本消除，由区应急指挥部宣布应急响应结束。

（九）信息发布

燃气事故信息，由区应急指挥部审核确定，区委宣传部新闻办发布，发布形式主要包括授权发布、组织新闻报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。新闻发布要严格按照有关规定执行，做到准确把握、正面引导、讲究方式、及时主动、注重效果、遵守纪律、严格把关。

五、后期处置

（一）事故善后

燃气事故处置结束后，应急指挥领导小组应尽快组织人员对现场进行清理，对污染进行必要处理，对损坏的公共设施、设 备进行及时修复，以尽快恢复正常的生产、生活秩序。

（二）总结评价

1.事故应急处理的各有关单位及时向区燃气事故应急指挥领导小组做出书面报告。

2.区燃气事故应急指挥领导小组负责整理和审查所有书面报告、应急记录和文件等资料；区燃气事故应急指挥领导小组 应召开专门会议，总结和评价事故原因、责任及在应急期间采取 的主要行动，对应急工作及应急预案有效性的进行评价和总结。

六、应急保障

（一）指挥保障

区燃气事故应急指挥领导小组指定专门场所并建设相应设 施，满足决策、指挥和对外应急联络需要。基本功能包括:

（1）接受、显示和传递燃气事故信息，为专家咨询和应急决策提供依据;

（2）接受、传递市级、区级供应系统组织应急响应的有关信息;

（3）为燃气事故应急指挥，与有关部门的信息传输提供条件。

（二）通信保障

1.逐步建立完善以燃气事故应急响应为核心的通信系统，并建立相应的通讯能力保障制度，以保证应急响应期间市燃气事故应急指挥领导小组同区政府领导、相关管理部门、燃气管理机构、各供气单位和应急支援单位通信联络的需要。

2.应急响应通信能力不足时，区燃气事故应急领导指挥领导小组应协调通讯运营企业，采取紧急措施给予支持。

（三）物资保障

区级燃气事故主要依托本区大型燃气企业实施抢险处置和应急物资保障，必要时，通过区政府向市级相关企业请求援助。同时，区燃气事故应急指挥领导小组各成员单位应根据职责分工，准备好各种必要的抢险器材和应急物资，以保证应急响应时能及时调用，提供支援。

区住房和城乡建设局负责根据实际情况变化及时修订本预案，并报区政府批准后发布。

本预案不包含天然气过境长输管道。

本预案区住房和城乡建设局负责解释。

本预案自发布之日起实施。

附件1　应急救援指挥部成员单位联系方式

单　位	姓　名	职　务	手　机

附件 2 应急救援队伍

应急救援队伍名称		队伍人数	
联系人		联系电话	
主要装备、设备		队伍类型	