

JavaScript – Programmation avancée

Intervenant : Jean-Frédéric VINCENT



Module 4

Enlever une balise



04 Enlever une balise

Enlever une balise

Un nouveau sélecteur dynamique

Enlever un bouton


Enlever plusieurs boutons

04 Enlever une balise

1 - Enlever une balise

- Avec le **sélecteur + remove()**
- Je viens enlever une balise du DOM

```
<button id="btnEnlever">ENLEVER</button>
<div id="demo">TEST</div>
<script>
  document.getElementById('btnEnlever').onclick = (event) =>{
    document.getElementById('demo').remove();
  }
</script>
```



2 - Enlever un bouton

- Il est possible de mettre le sélecteur sur l'élément ou la balise cliquée
- Avec **event.target**

```
<button id="btnEnlever">ENLEVE moi</button>

<script>
document.getElementById('btnEnlever').onclick = (event) =>{
  const selecteur = event.target;
  selecteur.remove();
  // event.target.remove() // en une ligne
}
</script>
```



3 - Enlever plusieurs boutons

- Il est possible de mettre une fonction lors de la création de la balise **button**

```
<button id="btnAjouter">Ajouter</button>
<div id="demo"></div>


<script>
let i=0;
document.getElementById('btnAjouter').onclick = ()=>{
  i++;
  const bouton = document.createElement('button'); // <button><button>
  bouton.innerHTML = 'Effacer '+i; // <button>Effacer 1<button>
  bouton.onclick=(event)=>{
    event.target.remove();
  }
  document.getElementById('demo').appendChild(bouton);
}
</script>
```

3 – Naviguez dans le DOM

- Avec **parentElement**
- Je remonte dans le DOM pour effacer une balise

```
<button id="btnAjouter">Ajouter</button>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td> John</td>
      <td><button id="btnEnlever">Enlever</button></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
<script>
document.getElementById('btnEnlever').onclick = (event)=>{
  const tr = event.target.parentElement.parentElement;
  tr.remove();
}
</script>
```



4 – Naviguez dans le DOM

- Avec **closest()**
- Je remonte dans le DOM pour effacer une balise

```
<button id="btnAjouter">Ajouter</button>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td> John</td>
      <td><button id="btnEnlever">Enlever</button></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
<script>
document.getElementById('btnEnlever').onclick = (event)=>{
  const tr = event.target.closest('tr');
  tr.remove();
}
</script>
```

