पडण्याची भीती कमी करूया—सुरक्षित हालचाल टिकवूया

> एकदा पडल्यानंतर पुन्हा चालायला भीती वाटू शकते. “आता उठायचेच नाही” एवढेच उत्तर नाही; कारण शोधून आधार द्यायचा आहे.

“वय झाले म्हणून” इथे थांबू नका

पडण्यामागे चक्कर, तोल, दृष्टी, औषधे किंवा घरातील अडथळे अशा अनेक गोष्टी असू शकतात. काय झाले हे शांतपणे विचारा: उठताना चक्कर आली का, पाय अडखळला का, भान गेले का? ही माहिती तपासणीला मदत करते. पडल्याबद्दल रुग्णाला रागावल्यास पुढच्या वेळी ते सांगण्यास संकोच वाटू शकतो.

घरात आज काय बदलता येईल?

चालण्याच्या वाटेत तारा, सैल चटया आणि सामान ठेवू नका. रात्री शौचालयाकडे जाणाऱ्या वाटेवर पुरेसा प्रकाश ठेवा. पादत्राणे, स्नानगृहातील आधार आणि चालण्याचे साधन योग्य आहे का ते पाहा. हाताला आधार म्हणून हलणारे फर्निचर वापरू नका. व्यक्तीच्या रोजच्या सवयी समजून बदल करा; परिचित घर अचानक अवघड वाटू नये.

औषधे थांबवून पाहू का?

स्वतःहून नाही. नव्या गोळीनंतर चक्कर, झोप किंवा अस्थिरता वाटत असल्यास औषधांची संपूर्ण यादी घेऊन पुनरावलोकन करा. दृष्टी आणि चालण्याचा तोलही तपासता येतो. सुरक्षित व्यायाम किंवा फिजिओथेरपीचा कार्यक्रम व्यक्तीच्या क्षमतेप्रमाणे ठरवा. भीतीमुळे सर्व हालचाल बंद करण्याऐवजी मदतीने आत्मविश्वास परत आणायचा आहे.

डोक्याला लागले तर विशेष काळजी

डोक्याला मार लागल्यानंतर गुंगी वाढणे, उलटी, नवीन अशक्तपणा, बोलण्यात बदल किंवा बेशुद्धी असेल तर तातडीची मदत घ्या. रक्त पातळ करणारी औषधे घेत असतील तर अगदी बरे वाटत असले तरी लवकर वैद्यकीय सल्ला आवश्यक असतो. बाहेर जखम दिसत नाही म्हणजे आत इजा नाही असे ठरत नाही.

अचानक गोंधळ म्हणजे नेहमी विस्मरण नाही

कालपर्यंत नेहमीसारखी असलेली व्यक्ती आज अचानक गोंधळलेली, विचित्र बोलणारी किंवा लक्ष न देणारी वाटत असेल तर “वयामुळे असेल” म्हणून सोडू नका. हा तातडीच्या तपासणीचा विषय आहे. सोबत रहा, नेहमीची औषधे व बदल सुरू झाल्याची वेळ तयार ठेवा आणि वैद्यकीय मदत घ्या.

पडल्यानंतर उठवायची घाई नको

तीव्र वेदना, डोक्याची इजा, भान बदलणे किंवा पायावर भार देता न येणे असेल तर ओढून उभे करू नका. मदत मागवा. किरकोळ वाटले तरी पडल्याची घटना पुढच्या भेटीत सांगा—पुन्हा पडू नये यासाठी कारणांचा आढावा उपयोगी ठरतो.

जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

मनातले प्रश्न

पडणे सांगितल्यावर चालूच देणार नाहीत अशी भीती वाटते.

उद्देश हालचाल बंद करणे नाही; ती सुरक्षित करणे आहे. आपली भीती आणि रोजची गरज टीमला स्पष्ट सांगा.

अचानक गोंधळ घरी पाहत राहू का?

नाही. अचानक सुरू झालेला गोंधळ तातडीने तपासणे आवश्यक आहे.

लक्षात ठेवण्याची गोष्ट

स्वातंत्र्य जपत सुरक्षितता वाढवायची—पडण्याचे कारण शोधणे हा त्याचा पहिला भाग.

आधार आणि मूळ संदर्भ

National Institute on Aging — falls and fractures
https://www.nia.nih.gov/health/falls-and-falls-prevention/falls-and-fractures-older-adults-causes-and-prevention

CDC — facts about falls
https://www.cdc.gov/falls/data-research/facts-stats/index.html

FDA — use medicines wisely
https://www.fda.gov/consumers/womens-health/use-medicines-wisely

NHS — head injury and concussion
https://www.nhs.uk/conditions/head-injury-and-concussion/

NHS — sudden confusion
https://www.nhs.uk/symptoms/confusion/

Government of India — Emergency Response Support System 112
https://112.gov.in/about

ही माहिती समजून घेण्यासाठी आहे. वैयक्तिक उपचारासाठी आपल्या डॉक्टरांची योजना पाळा. औषधे स्वतः बदलू नका. संदर्भ तपासले: २४ ऑक्टोबर २०२६.

Website: https://home-visiting-icu-doctor.vercel.app/#wikiSection
Article: falls | mr