# स्ट्रोकनंतर जेवताना खोकला येतोय? आधी गिळण्याची सुरक्षितता

> “थोडे तरी खावे” म्हणून प्रेमाने घास भरवताना सुरक्षितता चुकू नये. जेवण पुन्हा विश्वासाने सुरू करण्यासाठी योग्य तपासणी मदत करते.

## घास पोटात जायला समन्वय लागतो

आपण सहज गिळतो म्हणून ही क्रिया साधी वाटते. स्ट्रोकनंतर तोंड आणि घशाचे स्नायू पूर्वीसारखे समन्वयाने काम करतीलच असे नाही. अन्न, पाणी किंवा औषध गिळताना अडचण होऊ शकते. त्यामुळे जेवणाशी संबंधित खोकला हा हट्ट किंवा नखरा समजू नका. रुग्णाला दोष देण्याऐवजी काय अडचण होतेय ते ऐका. खोकला येत नाही म्हणून अन्न श्वासनलिकेत जातच नाही असेही ठरत नाही; सुरक्षितता तपासणीतून ठरते.

## काय दिसले तर लक्ष द्यायचे?

घास घेताना खोकला, गुदमरणे, जेवल्यावर ओला किंवा घरघरता आवाज, अन्न अडकल्यासारखे वाटणे, वजन घटणे किंवा वारंवार छातीचा संसर्ग ही चिन्हे सांगा. **प्रत्येक चिन्हाचे कारण सारखे नसते**; गिळण्याची तपासणी आवश्यक असू शकते. दात-तोंडाची स्वच्छता कशी ठेवायची याच्याही सूचना घ्या; नळीने आहार चालू असला तरी तोंडाची काळजी आवश्यक असते.

## मऊ खिचडी म्हणजे सगळ्यांसाठी सुरक्षित का?

नाही. फक्त मऊपणा हा एकच मुद्दा नाही. अन्नाचा पोत, पेय किती पातळ किंवा घट्ट असावे, बसण्याची पद्धत, घासाचा आकार आणि मदत किती लागेल हे तपासणीनंतर ठरते. पाणी सहज पोटात जाईल म्हणून स्वतःहून पाजू नका. पेय घट्ट करण्याची पावडरही सांगितलेली असल्यासच वापरा.

## घरी जेवणापूर्वी योजना जवळ ठेवा

परवानगी दिलेला आहार आणि देखरेखीचा आराखडा पाळा. **घाई करू नका.** त्रास सुरू झाला तर आणखी घास भरवून “खाली ढकलण्याचा” प्रयत्न करू नका. डॉक्टरांना औषध कसे द्यायचे तेही विचारा; नळीची गरज असेल तर तिचे प्रशिक्षण वेगळे असते. लिहिलेली सूचना घरात जेवण देणाऱ्या प्रत्येकाला समजली आहे ना ते पाहा.

## आजच सल्ला कधी हवा?

जेवताना खोकला किंवा गुदमरणे, ओला आवाज, खाल्ल्यावर दम लागणे किंवा वारंवार छातीचा संसर्ग असेल तर लवकर तपासणी घ्या. अन्न-पाणी घेता येत नसेल तर पुढच्या नियमित भेटीची वाट पाहू नका. आहाराचा पर्याय ठरवण्यासाठी उपचार करणाऱ्या टीमची मदत आवश्यक आहे.

### खरी आपत्कालीन स्थिती

रुग्ण श्वास घेऊ, बोलू किंवा प्रभावीपणे खोकू शकत नसेल, निळसर दिसत असेल किंवा बेशुद्ध होत असेल तर **आपत्कालीन मदत** मागवा. तोंडात अंधपणे बोट घालू नका; पाणी पाजू नका. प्रशिक्षित असाल तर प्रशिक्षणात शिकवलेली गुदमरण्यावरची प्रथमोपचार पद्धत वापरा. लेख वाचत बसून मदत उशिरा मागू नका.

जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

## मनातले प्रश्न

**स्ट्रोक झाला म्हणजे कायम नळीतून आहार?**

असे नाही. पुढची योजना गिळण्याच्या तपासणीवर, पोषणावर आणि सुधारण्यावर ठरते.

**घरच्यांनी आहार बदलून पाहू का?**

मनाने पोत किंवा पेय बदलण्याऐवजी गिळण्याची तपासणी करणाऱ्या टीमकडून स्पष्ट सूचना घ्या.

### लक्षात ठेवण्याची गोष्ट

खाणे हे फक्त पोट भरणे नाही; सुरक्षितपणे गिळता येणे हा पहिला टप्पा आहे.

## आधार आणि मूळ संदर्भ


NICE NG236 — swallowing rehabilitation after stroke
https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/chapter/Recommendations

NHS — swallowing problems
https://www.nhs.uk/symptoms/swallowing-problems-dysphagia/

Cambridge University Hospitals — tube feeding at home
https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/tube-feeding-at-home/

St John Ambulance — adult choking
https://www.sja.org.uk/first-aid-advice/choking/

Government of India — Emergency Response Support System 112
https://112.gov.in/about


ही माहिती समजून घेण्यासाठी आहे. वैयक्तिक उपचारासाठी आपल्या डॉक्टरांची योजना पाळा. औषधे स्वतः बदलू नका. संदर्भ तपासले: २४ ऑक्टोबर २०२६.

Website: https://home-visiting-icu-doctor.vercel.app/#wikiSection
Article: swallow | mr