XML Domain Tests

Contents

XML Domain Test (DTD)

numcharref   `
.`

parameterentity   `%p.content;`

rngpattern   `p.content`

textentity   `&hi-d-att;`

xmlatt   `@class`

xmlelement   `<foreign>`

xmlnsname   `http://www.w3.org/2000/svg`

xsdattgroup   `p.attributes`

xsdcomplextype   `p.class`

xsdgroup   `p.content`

xsdsimpletype   `type-tmtype-att.class`

XML Domain Test (RNC)

numcharref	`
.`
parameterentity	`%p.content;`
rngpattern	`p.content`
textentity	`&hi-d-att;`
xmlatt	`@class`
xmlelement	`<foreign>`
xmlnsname	`http://www.w3.org/2000/svg`
xsdattgroup	`p.attributes`
xsdcomplextype	`p.class`
xsdgroup	`p.content`
xsdsimpletype	`type-tmtype-att.class`

XML Domain Test (XSD)

numcharref	`
.`
parameterentity	`%p.content;`
rngpattern	`p.content`
textentity	`&hi-d-att;`
xmlatt	`@class`
xmlelement	`<foreign>`
xmlnsname	`http://www.w3.org/2000/svg`
xsdattgroup	`p.attributes`
xsdcomplextype	`p.class`
xsdgroup	`p.content`
xsdsimpletype	`type-tmtype-att.class`