

دستبرد دومی پس بر مس

• عامل 4 حاکم در احوال حاضر (دستبرد بر روی سطح مکتوب
میان به هر

④ ^{فصل} Vector DB
chroma DB, FAISS

OpenAI
GPT
Aval ai

① استخراج (pdf)
reader

② chunking

③ Embedding

⑤ ساده سازی RAG، مرجع مثال

function calling ⑥

• extract-experimental-results()

①

Accuracy, Precision, fScore - - -

• Compare-results()

② جدول مقایسه
مقوله مقایسه

- generate-Survey()

3



↓
mini-Survey / در سطح برص محدود


find-research-gap()

⊕

Compare-references() → جدول

Compare-limitation() → مقایسه محدودیت‌ها





ارزیابی prompt نیز به RAG نیست می‌تواند پاسخ دهد:
درخواست‌ها در حلقه بافت‌دهی با استفاده از مدل به پاسخ می‌دهد:

✓ نوع - اندازه

حوار داخلی + ← نوع - اندازه

اندازی X

ویدیو + code

Query a



نوع

نوع - اندازه

$\frac{10}{10}$
 $\frac{10}{10} \rightarrow \frac{10}{10}$

$\frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}$

$\frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}$

$\max \left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{1} \rightarrow \frac{6}{1} \rightarrow \frac{10}{1} \\ \frac{5}{1} \rightarrow \frac{8}{1} \rightarrow \frac{7}{1} \end{array} \right.$