简历 - 张浩(互联网 - 技术 / 研发)

电话 +86-18611118254 / +86-18910299173

邮箱 conan.np@gmail.com

微信 npngny

关于

基本状况

- 男 1982 年
- IT / 互联网 / 游戏,技术研发、架构师
- 网络通讯、游戏、工程架构、云服务、研发效能管理
- 原籍 辽宁沈阳 现居住地 北京市朝阳区
- 一线 / 创业 / 自营公司经历
- 全日制本科 计算机科学与技术专业 211/985 院校

综合信息

- 2004年初起从事互联网相关软件研发工作,网络游戏、社交、娱乐、效能工具、安全方向经验,对业务系统下层服务架构设计及实施、网络通讯服务、数据流处理等有较多实践,在运维基础架构、业务逻辑实现、互动展示(游戏类)、音视频处理等方向都有实际工作输出,曾有过智能硬件、工业智能系统、数字化研发度量相关系统设计实现经历。
- 整体工程化思维清晰,擅长架构设计、逻辑抽象、技术预研。
- 曾接触 B 端业务,企业办公、劳动力精细化管理及工业流程管理领域。
- 熟悉 C / Lua (通讯服务 / 游戏相关)、PHP、Go (通讯服务、平台类、电子游戏、数据逻辑),有过 AS3 开发(非效果类)经历,短时间接触过 C# (unity 游戏客户端)开发。熟悉 posix # 系统,相当数量的脚本编写经验。
- 曾在任职期间从事 相当规模 系统的研发设计工作,几次参与 创业项目,清楚成熟公司的工作合作方式,也适应创业公司的节奏和状态。比较容易接受各种风格的团队,可以完成一些特殊时期,特别类型 的研发工作。
- 对某些类型的产品,有从非技术层面思考认知的能力。
- 有过开源软件开发及维护经历,有过个人 **商业软件** 的开发及售卖经历,有过外包经历。早年热衷于技术社区。
- 接触计算机软件开发时间早(>20 年),基础知识系统扎实,技术视野开阔,对新技术方法工具等接受速度快,设计方法谨慎,开发标准严格,解决问题态度端正。认可 **自身属性** 与行业的匹配程度,行业及技术相关思考内容较多。有相当多的技术招聘 **面试** 的经历。

工作经历

人为先科技 (2021/9 - 2022/6)

分秒帧 架构师 [https://www.mediatrack.cn]

• Infrastructure

推动分秒帧服务端技术体系升级,框架整理($go\text{-micro}\ v2 => go\text{-micro}\ v4$),微**服** 务规划,层级调整。

推进基础研效流程的建立和规范化流程落地。

关键技术方案评审、决策,数据可用性升级方案推进。

部分服务实施。

行业方向选择问题,离开公司。

平行未来 (2021/1 - 2021/8)

熊猫直播 高级架构师

新熊猫直播

熊猫直播(非同名产品)继承于 2016-2019 年直播行业的一线产品 PandaTV,寄望于原熊猫的品牌效应和用户资源助力,以 MetaVerse 的新思维形态,打造以虚拟形象直播、互动娱乐为主线的新熊猫直播产品。

任职期间完成后端服务架构设计、选型、规划,基于 go-micro v3 的 微服务 架构,服务端开发流程规范,CodeReview 等研发向工作。

前期梳理终结于 2019 年的 PandaTV 的后端服务架构和数据,并从 0 开始推进新系统体系的落地,直到公测前状态。

期间对各业务线提供技术支持,并主导用户体系、资产(金融)体系的服务设计和研发。

独立完整实现用于游戏、直播消息(弹幕等)的长连接 通讯服务 的设计、开发与对接融合。

公司由于某些原因,于 2021 年 8 月停止项目支持,导致新熊猫直播并未对外发布。

奇安信集团 (2019/10 - 2021/1)

总工办 架构师

• 2019/10-2020/04: Hiner - 奇安信制品分发系统

Hiner 是集团对外的制品统一发布系统,分为内部发布介面及对外的分发(下载)两部分。于可配置的 **工作流** 模式上完成文件的归集、本地上行、存储备份、散列白名单、CDN 等。目前支持集团各业务线的制品发布及下载管理,是软件制品交付的官方认可的唯一渠道。

完成系统的整体架构设计、评审,带领团队实现需求分析及功能开发、测试、落地及对使用 方(集团几乎所有产线)的支持与技术服务。

系统由 go 语言实现,以多子服务的方式部署于 Docker Swarm 集群中,完全通过消息队列耦合。系统对内实现了大文件分片上传、校验、安全扫描(接入天擎、锡安平台。 VirusTotal 由于成本问题未正式接入),制品包完全递归解压并添加至安全软件的扫描白 名单(天擎、安全卫士),CDN 推送及自动预热(白山云、金山云、阿里云完整适配),分发权限管理、版本树管理等。对外提供制品索引、版本升级助手等。

后期由于自动化分发的流程需求,对集团内其它工程系统提供对接支持,完成 Ifrog Artifactory 和裸 S3 的直接存取支持,跨平台的分发前端工具以及第三方权限对接。

Hiner 上线后,替换了旧有的发布系统,承接每天几百次的分发流水线申请,单个超过 $500{
m GB}$ 的制品包,以及递归解压后文件数量放大 30 万倍的特殊制品包的分发。

• 2020/04-2021/01 Fusion - 研发效能数字化度量及流水线平台

聚变(fusion)平台是集团 **数字化** 体系中的重要部分,提供研发类数据指标度量及 \mathbf{Devops} 流水线实现,对 **研发效能管理** 提供直接重要的量化支持。

研发流程始于 VCS 动作,通过 git hook 和 gitlab webhook 触发 fusion 流水线执行。流水线以可配置的方式,下层基于 **jenkins** ,串联 **SonarQube** 、开源卫士等代码审查工具、安全扫描工具、自动化测试等,并将结果归集至 fusion 平台中。

Fusion 集中了两种维度的数据,一类是代码资产、一类是流水线执行结果。平台以插件形式,对数据进行各种维度的统计分析,并做可视化展现,包括产线的代码质量统计排行、问题修复时长统计评估、扫描报告等。

同时 fusion 对接了集团高度定制化的 jira 流水线,将测试问题与代码本身实现关联。以及集团内部自研的腾云平台,将开发者工时管理与代码工程质量实现关联。

期间对 SonarQube 的原始海量数据做了深度的清洗和整理。

实时通知接入蓝信(奇安信集团安全 IM)。

CI 流水线同时支持 gitlab-ci 和 jenkins job, CD 出口支持接入 Hiner 制品分发。由于集团的大部分产品,研发最终输出的是制品或实体设备,并不强依赖于部署。

工程数据覆盖集团近 4000 研发人员,2 万多个代码库(10000+ 活跃),超过 20 万开发分支,百万次提交行为,代码文本行数超百亿,每日静默分析行为平均 4000-5000 次。

平台服务化实现,服务端使用 go 语言、postgresql 数据库,部署于 Swarm 集群、前端主要 vue 实现。

为配合整体要求,开发了大量工具程序及脚本,包括签名检索工具、gitlog 清洗工具、各类 git hook、分布式任务调配等。

Fusion 本身支持 Prometheus exporter,并在 grafana 上绘制了数据大屏。

奇虎 360 (2014/12 - 2017/12)

РС 网游事业部 服务端架构师

• 2014/12-2015/04: 轻游戏平台, PC 端加速球游戏内容服务, 玩家服务。

由于 360 用户本身没有特别的社交属性,也没有娱乐粘性和过往积累的内容吸引力。所以规划了本意在利用 PC 端(安全产品、浏览器等)入口通过互动小游戏的方式增加游戏用户活跃度,提供给终端用户更多的内容体验并实现游戏平台的导流。实现轻度游戏的积分、排行、匹配等接口层服务。

部分后端接口,使用 PHP 开发。

• 2014/12-2015/06: **PVR** 游戏(**酷跑系列** 等,后端 Record 及积分服务)。

PVR 即 $Person\ VS\ Record$,是"人与记录影像对战"的游戏互动方式,这种方式通常用在玩家操作没有相互影响的同场景竞技类(如跑酷、简化型赛车)游戏中(PVR 这个词

是我生造)。用以提供在某种游戏场景下更有效率更及时的对战匹配体验。 $Record\ Record\ Record\ T$ 是现象中 $Record\ T$ 是现象,只是玩家操作行为与恒定帧的对应关系。

酷跑系列在 2015 年春节期间汇聚了相当的流量,并完成了一部分的平台 **用户转化**。

• 2015/03 - 2015/07: 实时游戏 服务端引擎 / 多人 俄罗斯方块。

为了提供更多的休闲游戏类型支持,完成更好的对抗体验而设计的实时游戏服务。架构继承自之前的个人项目,使用 ${f C}$ 开发网络通讯服务,并嵌入由 ${f Lua}$ 编写的游戏业务逻辑,完成对游戏实时体验的支持。

开发了 AS3 的通讯客户端包,使用 **私有的二进制协议** 提供数据承载和校验。游戏项目本身参考自 2003 年腾讯游戏大厅上线的"火拼俄罗斯"系列,由于客户端的技术限制,并没有完整地设计火拼系列的操作体验,但是安排了更合理的基于战绩的匹配机制。后期由于项目安排及人员变动,游戏 **未正式上线**。

- 2015/09 2016/09: 通讯服务 / 实时游戏服务端实现 / 技术性 **日常事务**。 在不承载游戏项目本身的情况下继续推进实时游戏的服务端研发,由于部门的人力投入转移, 自研型业务基本由 **个人** 推进。期间有部分精力投入于部门其它技术项目上。
- 2016/09 2017/01: 游戏平台基础设施 容器化 调研及实施。

本次容器化改造尝试了当时流行的各种技术方案,涉及服务治理、编排、集群、**网络**等,并最终在 **docker swarm** (由于当时 kubernetes 的版本跳跃及文档完备性的问题,并未最终采纳)方案上进行了实施操作,迁移了部分服务至 swarm 集群。在调研过程中,开发了用于 nginx(非 pro)的配置工具"gourd"的两个版本(**C** 和 **Lua**),后业务网关改由 **traefik** 代替。调研中实践了大量组件如 etcd,flannel,register等。

• 2017/02 - 2017/07 : 实时 **游戏引擎** 设计开发,休闲手游《Color&Color》。

设计并实现通用实时游戏服务端引擎 langer 和游戏逻辑容器 slater ,并实现游戏《Color&Color》的部分逻辑。langer 和 slater 在之前 PVP 游戏服务的设计基础上完全由 Go 语言重新实现,由于没有嵌入式动态脚本,slater 并不适合逻辑频繁修改的业务型游戏,但很适合以房间为组织形式的休闲类游戏。Langer 包括完整的认证服务、Dispatcher、Gateway 和状态存储,并与 slater 之间保持稳定的网状通讯。

《Color&Color》是类似"围城"的一款 io 游戏,在实现服务端同时,第一次尝试使用 C#(Mono)开发了适合 unity 的 langer 客户端,以及游戏 GUI 调试工具 (Windows)。 在游戏实现中期,制作了游戏的 BGM 及音效。

炫游在线 / 奇游互动 (2012/04 - 2014/12)

架构师 / OPS / 技术支持

• 2012/05: FakeSAE, SinaAppEngine 服务模拟实现。

《微三国》游戏从新浪 SAE 平台向其它的 iaas 公有云迁移时遇到了 SAE 非通用服务的限制。在相对有限的时间里开发上线了模拟真实 SAE 的 HTTP 队列和计划任务服务 FakeSAE ,使得原有游戏业务代码可以几乎 0 侵入地迁移至其它公有云平台。FakeSaeQueue 依赖 redis 提供队列存储,实现了 SAE 自身支持的顺序和并发(乱序)

队列,使用 C 开发,利用 **静态线程池** 实现 HTTP 消费前置,用 Lua 作为配置脚本,并消除了 SAE 原有的队列长度限制。自上线服务后稳定运行至 2018 年游戏下线。

《微三国》系列作为网页游戏,获得了盈利运营超过 7 年的成绩。

2013/01 - 2013/04: 实时游戏服务,《三国霸业》游戏战斗逻辑。

《三国霸业》是公司另外策划的一款三国题材的网页游戏,设计风格相比于微三国更为写实,战斗系统包含实时逻辑。继承自之前的个人项目开发的 **通讯服务** 及 **毫秒级定时器** 对游戏战斗逻辑提供基础支持,使用 $\mathbb C$ 开发服务主体,并嵌入 $\mathbf L$ **Lua** 编写的逻辑脚本。游戏于内测后因为业务调整中断。

• 负责公司整体的 运维 工作及公司内部 IT 管理(公司人数较少)。

管理维护线上及开发测试用服务器及其它资源,制定 发布流程 和资源评估。实施完整的内部权限系统,基于 \mathbf{LDAP} 的日常认证机制,串联所有开发资源及公司日常 人事管理 等。

无线天利 (2010/06 - 2012/04)

架构师

- 实时推送服务的设计及实施,应用于 **运财网** 投顾平台中。服务依然继承自早先的游戏项目,使用 ${f C}$ 开发。
- 业务平台的 技术选型,方案设计,展示层业务使用 PHP 实现,数据层基于 JAVA (未参与 JAVA 项目) 和 Oracle 数据库。
- 太平洋保险项目实时通讯支持。

美嘉传媒(2005/12 - 2006/08 2007/10 - 2010/04)

PHP 后端开发 / 游戏服务端开发

• 2005/12 - 2006/08: "5jia1" 社交平台。

国内较早一批的社交平台,主打校园社团,为早期的 web2.0 雏形模式,使用 \mathbf{PHP} 实现后端逻辑。负责实现 **图像存储,论坛** 等社交模块的业务设计及开发,教育网各名校论坛的 热贴 **爬虫** 及清洗重现,后期进行一些框架梳理工作。

• 2007/10 - 2008/08: 棋牌游戏通用服务端,《BlackJack》。

第一个版本的实时游戏服务,使用 C 开发通讯基础部分,嵌入 Lua 开发的业务逻辑,基于 AS3 (非 flex) 的 Flash 客户端。独立 完成服务的实现并参与了第一个基于它的棋牌游戏《BlackJack》的业务逻辑开发,并在 uspace 上线运营。后因法规限制下架。

• 2008/07 - 2009/03: 真人围棋。

真人围棋的业务实现,这个版本并算不上严格意义的游戏,更趋向于 **仿真**,严格遵守 19 线围棋的规则实现双人对奕。在完全不懂围棋的情况下,用 \mathbf{Lua} 实现了完整的围棋规则,并实现了 \mathbf{Flash} 版客户端的主要部分。项目上线维持了一段时间并保持了一定的用户活跃程度(由于用户群的特殊性,并不适用常规游戏的衡量标准)。

• 2009/03 - 2010/04: 迷你围棋游戏《Batoo》。

与韩方合作的游戏项目,非标准围棋规则,而是 11/13 线的短时制游戏。在文档不完整且无源码的情况下,分析整理韩方的游戏服务的二进制数据协议,并用 AS3 重写了一个客户端,以支持 batoo 的 web 版实现。最终 flash 版可以与客户端版本实现完全同步并混合游戏。 Batoo 的国服运营至 2010 年后关闭。

新浪网 (2006/09 - 2007/09)

研发中心 / 互动社区 服务端开发

• 新浪博客用户行为分析。

通过日志跟踪计算的方式统计了当时博客的用户登录状态,浏览时间,登录后行为等细节数 值,用于运营支撑。

• 博客计数器服务。

基于 memcached 1.1x 改造的数据落地实现,使用 BerkeleyDB 用于实际存储,依赖 memcached 的原子操作进行 post 维度的访问量统计。服务为后期新浪开源的 memcachedb 项目的实现雏形。

上海群智文化 (2004/02 - 2005/03)

独立项目

icePay(黑尾科技自有项目)

面向欧美的支付方案。

- GoSkel (基于 go-fiber 的服务实现)
- Symfony EasyAdminBundle
- Flutter 移动客户端
- 无金额账户,基于 openbanking 对接本地银行通道
- 离线(无码)支付

项目实施中, 当前 demo 制作阶段。

SmartRigger (黑尾科技自有项目)

工业生产流程数据平台。配合智能电控工具,对铁路装配车间的生产状态做出实时反馈,当前用于铁路系统。

- Lumen framework
- 手持终端支持
- 树莓派驱动的现场大屏幕实时推送
- 英格索兰系列电动扭矩扳手,诺霸扭矩校验台协议适配

项目实施中,g1 版本已交付,g2 迭代中。

LRUURL (黑尾科技自有项目)

参考 ${
m short.io}$ 实现的综合性网址服务,实现地址转换,条件跳转,访问数据跟踪,分析等功能。早期为实验性质的短地址服务(上线),目前转为商业实施。

- GoSkel (基于 go-fiber 的服务实现) 网关
- Symfony / EasyAdmin
- ClickHouse / PostgreSQL

项目实施中,当前 demo 原型搭建,竞品行为分析。

易玄

基于三才五格理论的姓名学计算工具

- Pure go 实现
- 完整的 unihan 数据库支持,全内存加载。
- 基于拟合公式和修正值的真太阳时计算。
- 标准 104 年农历修正。
- 节气时刻修正。
- 夏令时修正。
- 全唐诗、宋词、四书五经数据标准化(二元读音清洗),名字的模糊匹配。
- 康熙字典、说文解字、新华字典部分元数据。
- 支持特殊字修正。
- 五格算法打分。
- 十神、太岁。

支持的 app 现在运营中。

Link

长连接推送,需求起源于直播弹幕。

- 基于 go-micro 实现(并未使用标准的微服务间通讯模式)。
- 高度优化的 websocket 支持 (syscall、epoll hack)
- 私有二进制通讯协议(配合有 android 和 ios 原生客户端)
- 群发、组发
- 自定义优先级(低优先级洪水自动选择性丢弃信息以保护资源)

支持两个公司的线上业务,移除商业依赖后的版本部分开源。

BS.Play

- 经历了四次迭代的游戏通讯服务,使用 C 开发的基础服务和 Lua 实现的逻辑嵌入脚本实现重逻辑的实时业务。其中实现了基于块的内存池(后移除),抽象的 io 复用层,静态线程池,简单自旋锁,websocket 协议等基础组件,并制定了一组 Lua API 用于事件编写。项目曾经支持过棋牌类、策略类、休闲对战等游戏业务及行情推送等非游戏业务。
- 后由 Go 重构为 Langer/Slater。

劳勤云考勤网关(企新未来自有项目)

• Go 语言实现的考勤服务网关,支持某系列的汉王考勤机的 TCP 通讯协议,支持中控 702 系列人脸识别考勤机的 HTTP 业务协议,支持劳勤云本身的打卡协议(用于 GPS

和 SSID 打卡)。 M关由 gateway 和 tasker 两部分组成,其间由 kafka 或 redis 实 现消息队列。

- 对接 SpringBoot 开发的基础 saas 接口,同步所有劳动者基本数据以及行为数据。
- 对接审批工作流系统(java)。
- 调试 c# 桌面客户端。

ID5DB (内部项目)

• 基于 memcached 实现的数据存储,通过 MMAP 映射的方式将缓存中的数据写盘,并 使用 snappy 算法压缩混淆后归档。由于归档文件的格式特殊性,项目曾用于敏感数据。

AudioMixer

• ${f C}$ 实现的 ${f PCM}$ 音频文件混轨工具,基于 ${f libmpg123}$,支持对等及对数比例叠加,自动 消顶,不依赖播放设备,曾用于音乐类游戏的合成结果导出。

BS.Gallery 相册 (商业转开源)

• 早期由 PHP 开发的 Web 相册,实现了完整的图片存储展示系统的大部分功能。2005 年曾经有销售行为。

教育及其它

- 东北大学 计算机科学与技术 全日制本科 2000-2005
- 2003 年 信息产业部 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试 高级程序员
- 1998 年 NOI 赛区一等奖
- 音乐编曲、制作、后期。曾经执行游戏 BGM
- 实验室: (https://54np.com/)