ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2569

ตามที่คณะเกษตร ได้ดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. มาตรการการใช้เครื่องปรับอากาศ

1.1 มาตรการทั่วไป

1.1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส

1.1.2 เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยมีข้อยกเว้นในกรณี

(1) อากาศภายนอกอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส

(2) ค่า PM 2.5 วัดได้สูงกว่า 50 $\mu g/m^3$

(3) มีคนอยู่ในห้องสำนักงาน 2 คนขึ้นไป หรือมีคนอยู่ในห้องเรียน 5 คนขึ้นไป

(4) มีการขอใช้เครื่องปรับอากาศนอกเวลาเนื่องจากกิจกรรมพิเศษ

1.1.3 ห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมไม่เกิน 20 นาที และปิดเมื่อสิ้นสุดการประชุมทันที

1.1.4 หากพบว่าเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติให้แจ้งผู้รับผิดชอบอาคารและสถานที่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยเร่งด่วน

1.2 มาตรการบำรุงรักษาและสร้างความตระหนัก

1.2.1 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 1 ครั้ง

1.2.2 ตรวจสอบให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออกของเครื่องปรับอากาศ

1.2.3 ตรวจสอบจุดที่อากาศรั่วไหลและทำการปิด เช่น ประตูหน้าต่างบานเกล็ด การเชื่อมพัดลมดูดอากาศกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ยกเว้นห้องน้ำและห้องเตรียมอาหาร

1.2.4 จัดทำป้ายรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

1.2.5 เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานและเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนทราบ

1.3 มาตรการระยะยาวตั้งงบประมาณปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 15 ปี และมีชั่วโมงการใช้งานมากที่สุดเป็นเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

2. มาตรการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงาน

2.1 มาตรการทั่วไป

2.1.1 ไฟฟ้าแสงสว่าง

(1) เปิดไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะดวงที่มีการใช้งาน และปิดเมื่อเลิกใช้งาน

(2) เปิดม่าน มู่ลี่ หรือฉากบังแสง เพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติแทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า

(3) ปิดไฟในห้องน้ำเมื่อไม่ได้ใช้งาน

2.1.2 เครื่องโปรเจคเตอร์

(1) เปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ก่อนการใช้งานไม่เกิน 15 นาที และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

(2) มีการตรวจสอบเมื่อผ่านเวลาเปิดไปแล้ว 1 ชั่วโมง และปิดทันทีหากไม่มีการใช้งาน

2.1.3 พัดลม พัดลมดูดอากาศ เครื่องฟอกอากาศ

(1) เปิดพัดลม พัดลมดูดอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะจุดที่มีการใช้งาน และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

(2) เปิดความแรงที่พอเหมาะ

2.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์

(1) ตั้งระบบประหยัดพลังงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดหน้าจอหรือเข้าสู่ Sleep Mode เมื่อไม่ใช้งานเกิน 30 นาที

(2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนกลับบ้าน

(3) ถอดปลั๊กอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน

2.1.5 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เปิดเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ระหว่าง 07.00-17.00 น. ในวันทำการและในช่วงที่มีการขอใช้งานพิเศษ

2.1.6 ตู้น้ำดื่ม

(1) ทำความสะอาดและตรวจสภาพให้พร้อมใช้งาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.1.7 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

(1) เปิดเมื่อมีการใช้งาน และปิดเมื่อเลิกใช้งาน

(2) ใส่น้ำให้พอดีกับที่ต้องการใช้

(3) หมั่นดูแลรักษาไม่ให้มีตะกรัน หมั่นตรวจตราดูสายไฟเสมอ

2.1.8 ตู้เย็น

(1) เปิดตู้เย็นให้กว้างแต่พอดีและปิดให้สนิท

(2) ควรห่ออาหารหรือใส่อาหารในกล่องปิดฝาก่อนเข้าตู้เย็นเนื่องจากความชื้นจากอาหารจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก

(3) ไม่ควรนำอาหารที่ยังร้อนมากเข้าตู้เย็น

(4) ทำความสะอาดทุกสัปดาห์

2.1.9 ไมโครเวฟ

(1) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

(2) เลือกเวลาการอุ่นหรือทำอาหารให้เหมาะกับประเภทอาหารและกำลังไฟฟ้า

(3) ทำความสะอาดสม่ำเสมอ

2.1.10 โทรทัศน์ เปิดเครื่องเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งานโดยการปิดสวิตซ์

2.1.11 เครื่องพิมพ์เอกสาร เปิดเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

2.1.12 ลิฟต์ ลดการใช้ลิฟต์หากขึ้น-ลงเพียงชั้นเดียว

2.2 มาตรการบำรุงรักษาและสร้างความตระหนัก

2.2.1 สอดส่องดูแลการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานให้เป็นไปอย่างประหยัด และปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

2.2.2 หากพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพหรือปลั๊กไฟชำรุด จะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยเร่งด่วน

2.2.3 จัดทำขั้นตอนการเปิด Projector

2.2.4 ยกเลิกการเปิด Projector เตรียมไว้ทุกห้องทุกเช้า

2.2.5 บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

2.2.6 ติดตั้งตู้เย็นและกระติกน้ำร้อนไว้ในพื้นที่ที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศประจำ

2.2.7 ตั้งตู้เย็นห่างผนังด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร และในที่แต่ผมที่แดดส่อง

2.2.8 ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และละลายน้ำแข็งที่จับในตู้เย็นสม่ำเสมอ ทำความสะอาดแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทำงานหนักและเปลืองไฟ

2.2.9 ตรวจสอบยางขอบประตูตู้เย็นว่ายังดีอยู่หรือไม่โดยการเอาธนบัตรกั้นไว้ระหว่างขอบประตูเมื่อปิดประตู้ต้องไม่สามารถดึงธนบัตรออกได้โดยจ่าง หากยางขอบเสื่อมควรรีบเปลี่ยนทันที

2.2.10 จัดทำป้ายรณรงค์การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

2.3 มาตรการระยะยาว

2.3.1 เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED และติดตั้งสวิตช์ไฟแบบบกระตุกเฉพาะจุดเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ติดตั้ง Occupancy sensor / Photo sensor บริเวณทางเดิน ห้องน้ำและที่จอดรถ

3. มาตรการการใช้เชื้อเพลิง

3.1 มาตรการทั่วไป

3.1.1 ประกาศกฎระเบียบการใช้รถยนต์ แจ้งประชาสัมพันธ์ในหน่วยให้ทราบ

3.1.2 ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกเส้นทางที่ใกล้และใช้เวลาน้อยที่สุด

3.1.3 ขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

3.1.4 รณรงค์การใช้รถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกัน ให้ไปพร้อมกัน

3.1.5 การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยควรใช้รถประหยัดพลังงาน เช่น จักรยาน รถสวัสดิการพลังงานไฟฟ้า

3.1.6 ตรวจสอบลมยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นประจำ

3.1.7 ไม่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ และดับเครื่องทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน

3.1.8 ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินขนาด

3.1.9 ตรวจสอบสภาพทั่วไป ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

4. มาตรการการใช้น้ำ

4.1 มาตรการทั่วไป

4.1.1 ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ หากแปรงฟันควรมีภาชนะรองน้ำ และปิดให้สนิททันทีเมื่อใช้งานเสร็จ

4.1.2 หากพบเห็นอุปกรณ์อุปกรณ์ชำรุด แจ้งผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่และสถานที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไข

4.1.3 ไม่เปิดน้ำรดต้นไม้ทิ้งไว้

4.1.4 รดน้ำต้นไม้ เวลา 07.00 – 08.00 น. และเวลา 15.00 – 16.00 น.

4.2 มาตรการบำรุงรักษาและสร้างความตระหนัก

4.2.1 จัดทำป้ายรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้น้ำ

4.2.2 ตรวจสอบการรั่วไหลของอุปกรณ์ประปาทุกชนิด หากพบว่ามีการชำรุดให้ซ่อมแซมทันที

4.3 มาตรการระยะยาว

4.3.1 ตั้งงบประมาณปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

4.3.2 ติดตั้งอุปกรณ์รับน้ำจากระบบปรับอากาศเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้

5. มาตรการการใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน

5.1 มาตรการทั่วไป

5.1.1 ใช้กระดาษทั้งสองหน้า

5.1.2 มีกล่องสำหรับกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้าข้างเครื่องพิมพ์เอกสาร และมีการดูแลด้านที่ยังไม่ได้ใช้หันขึ้น แยกกระดาษที่มีการใช้แล้วสองหน้าออกและพิจารณาแยกใส่กล่อง recycle

5.1.3 พิจารณาใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ Paperless

5.1.4 พิจารณาส่งเอกสาร เช่น จดหมายเวียน จดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ส่งเป็นกระดาษ

5.1.5 กำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ เช่น แบบฟอร์มขอใช้ห้อง แบบฟอร์มขอใช้รถ ให้นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาจัดพิมพ์ หรือพัฒนารูปแบบการขอให้ แบบออนไลน์

5.1.6 แจกเอกสารประกอบการสอนให้นิสิตทางระบบ Classroom หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

5.1.7 กำหนดแผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยจัดซื้อเฉพาะที่จำเป็น และพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อน

5.1.8 เขย่าหมึกพิมพ์เพื่อให้ใช้ให้หมดก่อนเปลี่ยนหมึกใหม่

5.1.9 จัดอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานส่วนกลางสำหรับใช้ร่วมกัน เช่น แท่นเทปใส ที่เจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ กบเหลาดินสอ

5.2 มาตรการบำรุงรักษาและสร้างความตระหนัก

5.2.1 จัดทำป้ายรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน

5.2.2 บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในสภาพดี ลดการสูญเสียกระดาษ

6. มาตรการการจัดห้องเรียน ห้องประชุม อบรม สัมมนา

6.1 การจัดห้องเรียน การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธ์การประชุม

6.1.1 จัดขนาดของห้องเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนิสิตในชั้นเรียน

6.1.2 จัดขนาดของห้องประชุม อบรม สัมมนา ให้เหมาะสม กับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

6.1.3 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สื่อออนไลน์ Social Media

6.2 การจัดเตรียมเอกสาร

6.2.1 ส่งเอกสารประชุมทางอีเมลล์ และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนำเอกสารการประชุมมาในวันที่ประชุม

6.2.2 เลือกใช้กระดาษหน้าที่สองพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม

6.3 การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์

6.3.1 เลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

6.3.2 งดใช้โฟมและลดการใช้พลาสติก โดยหันมาใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการตกแต่งสถานที่

6.3.3 หากมีการจัดประชุมนอกสถานที่ พิจารณามาเลือกสถานที่ประชุมที่มีนโยบายแนวทาง Green Catering

6.4 การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

6.4.1 จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมบริการตัวเอง

6.4.2 จัดบริการน้ำดื่มในขวดแก้วหรือเหยือกพร้อมแก้วเปล่า ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมแทนการเติมน้ำในแก้วเตรียมไว้ เพื่อลดการสูญเสียน้ำในกรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมาไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้

6.4.3 จัดบริการอาหารจานเดียว สำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมต่ำกว่า 2 กรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 20 คน สามารถจัดอาหารแบบบุฟเฟต์

6.4.4 สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ขนมไทย ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำผลไม้

6.4.5 เลือกใช้ภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่

6.4.6 เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น ใบตอง หรือ กระดาษ

6.5 การจัดเตรียมอื่น ๆ

6.5.1 ปิดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเป็น Standby mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน

6.5.2 เลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายภายในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material)

6.5.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมภาชนะแก้วน้ำมาเอง

7. มาตรการการจัดการของเสียในสำนักงาน

7.1 จัดจุดแยกขยะและถังขยะแบบแยกประเภทให้ครบทุกชั้น

7.2 คัดแยกขยะติดเชื้อ แบ่งออกเป็น 1) การทิ้งหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK 2) ผ้าอนามัยและกระดาษชำระของผู้หญิง ดำเนินการทิ้งโดยให้ใส่ถังขยะและมีฝาปิดมิดชิด

7.3 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้วิธีการแยกขยะแก่บุคลากร และนิสิต

7.4 งดการใช้ถังขยะที่โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้นำขยะมาทิ้งบริเวณจุดแยกขยะ

7.5 รณรงค์ให้นิสิตประชาสัมพันธ์ ทำการแยกขยะ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต

7.6 ขอความร่วมมือบุคลากรงดการใช้ถุงพลาสติก

8. มาตรการการจัดการน้ำเสีย

8.1 ติดตั้งถังดักไขมันบริเวณอ่างล้างจาน

8.2 ทำความสะอาดถังดักไขมัน (ตักไขมันและล้างถักดักไขมัน) อย่างสม่ำเสมอ

8.3 ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9. มาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

9.1 มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร

9.2 ใช้งานเครื่องพิมพ์ แบบส่วนรวม หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องแบบส่วนตัว และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ หรือต้นไม้ที่ช่วยในการดูดซับสารระเหยบริเวณที่ตั้งเครื่องพิมพิมพ์

9.3 จัดวางเครื่องถ่ายเอกสารแยกออกมาจากห้องสำนักงาน และวางต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการกรองไว้บริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยในการดูดซับสารระเหย พร้อมทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณที่ถ่ายเอกสาร

9.4 มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นประจำทุกปี

9.5 ควบคุมควันไอเสียรถยนต์ โดยเมื่อจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์

9.6 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ตามบริเวณต่าง ๆ ในสำนักงาน และกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่อยู่บริเวณด้านนอกอาคาร

10. มาตรการการควบคุมมลพิษทางแสงในสำนักงาน

10.1 ใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10.2 ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงทุกปี

10.3 การตรวจวัดแสงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

10.4 ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ

10.5 ตรวจสอบหลอดไฟอยู่เป็นประจำ หากมีคราบเขม่าดำหรือพบว่าให้แสงสว่างไม่เพียงพอให้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟในทันที

11. มาตรการการควบคุมมลพิษทางเสียงในสำนักงาน

11.1 เสียงดังจากภายในสำนักงาน

11.1.1 จัดเวลาเข้ามาทำงานของการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ไม่ให้ซ้อนกับเวลาทำงาน

11.1.2 จัดกิจกรรมนิสิตไม่ให้ซ้อนกับเวลาช่วงเวลาปฏิบัติงาน จัดพื้นที่กิจกรรมที่ใช้เสียงไม่ให้ใกล้กับพื้นที่ทำงาน พื้นที่เรียนและประชุม

11.2 เสียงดังภายนอกสำนักงาน

11.2.1 ประสานกับหัวหน้าส่วนงานโดยรอบเรื่องช่วงเวลาของการจัดงานให้สอดคล้องไม่รบกวนการทำงาน

12. มาตรการความน่าอยู่และความปลอดภัย

12.1 มีพื้นทีสีเขียวให้บุคลากรเพื่อให้เกิดความสบายตา

13. มาตรการควบคุมป้องกันสัตว์พาหะนำโรค

13.1 ตรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค และบันทึกผลลงในรายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรคเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง

13.2 แนวทางป้องกันและกำจัดดังนี้

ชนิดสัตว์พาหะ	วิธีป้องกัน	วิธีกำจัด
หนู	1. ปิดช่องทางของสัตว์พาหะทุกช่องทาง 2. ทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ 3. มีการตรวจดูแลทุกวัน 4. จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 5. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะถังขยะเศษอาหาร 6. ห้ามรับประทานอาหารในห้องทำงาน	1. วางกำดักหนู 2. หากมีหนูตามติดตาข่ายให้ใส่ถุงดำนำไปทิ้ง 3. ใช้เครื่องไล่หนู

ชนิดสัตว์พาหะ	วิธีป้องกัน	วิธีกำจัด
แมลงสาบ	1. ทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ 2. นำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งทุกวัน 3. ปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้ก่อนนำไปทิ้ง 4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะถังขยะเศษอาหาร	1. วางกับดับแมลงสาบ 2. หากมีแมลงสาบตายติดตาข่ายให้ใส่ถุงดำนำไปทิ้ง 3. ใช้เครื่องไล่แมลงสาบ
นก	1. ติดตั้งตาข่ายกันนก 2. ทำความสะอาดระเบียงเป็นประจำ 3. ทำลายเศษวัสดุที่นกจะวางไข่	กำจัดเศษขยะและวัสดุต่าง ๆ ที่นกจะมาทำรังและวางไข่

14. มาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือแผนฉุกเฉิน แผนด้านความปลอดภัย

14.1 ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผนการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัย แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย และแผนการตรวจตราเพื่อป้องกับอัคคีภัย

14.2 ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ

14.3 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผนบรรเทาทุกข์ และแผนปฏิรูปฟื้นฟู

15. มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

15.1 การผ่านเข้า – ออกพื้นที่ การเข้า – ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้ประตูและเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น

15.2 การเข้าทำงาน

15.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือถึงผู้จ้างแจ้งกำหนดเวลาที่จะมาเริ่มงานและสิ้นสุด พร้อมแจ้งรายชื่อของพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่สำนักงาน

15.2.2 มีป้ายบอกเขตพื้นที่ในการทำงานและปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

15.3 ด้านสิ่งแวดล้อม

15.3.1 รักษาความสะอาดบริเวณที่เข้าปฏิบัติงาน การแยกประเภทของขยะ และทิ้งขยะให้ถูกต้องตามมาตรการของสำนักงาน

15.3.2 ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้รับประทานในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น

15.3.3 ห้ามถ่ายปัสสาวะหรือของเสียใด ๆ ลงบนพื้นผนัง ทางเดิน ของสำนักงานหรือบริเวณพื้นที่ใด ๆ ที่ไม่ใช่ห้องสุขา

15.3.4 ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือต้องมีการควบคุมมลภาวะทางอากาศ เสียง และอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่บริเวณที่ห้ามสูบ จะต้องสูบในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

15.3.5 ห้ามขนย้าย ทรัพย์สินที่เป็นของสำนักงานออกนอกบริเวณโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทันที

15.3.6 ห้ามใช้ประตูทางออกฉุกเฉิน/ประตูหนีไฟ เป็นทางเข้า-ออก เว้นแต่มีเหตุอัคคีภัยภายในอาคาร

15.3.7 เมื่อดำเนินงานเสร็จตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าตรวจความเรียบร้อย และตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานได้

15.3.8 หากพบความผิดปกติใด ๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานโดยทันที

16. มาตรการใช้แก๊ส LPG

16.1 มาตรการทั่วไป

16.1.1 ต้องตั้งถังก๊าซในที่โล่งแจ้ง มีอากาศถ่ายเทได้ดี ห้ามตั้งในห้องอับทึบ ใต้ดิน หรือบริเวณที่น้ำท่วมขัง หากจำเป็นต้องตั้งถังก๊าซไว้ภายในอาคาร ต้องมีผนังกั้นที่ทำจากวัสดุทนไฟ โดยกำแพงต้องสูงกว่าถังก๊าซอย่างน้อย 1 เมตร

16.1.2 ถังก๊าซต้องตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรง และผูกยึดถังด้วยโซ่หรือสายรัดเพื่อป้องกันการล้มกระแทก และถังก๊าซต้องอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน (เช่น เตาไฟ ปลั๊กไฟ) อย่างน้อย 1.5 เมตร และห่างจากช่องระบายอากาศใต้ดินอย่างน้อย 3 เมตร

16.1.3 ต้องมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อป้องกันก๊าซสะสม โดยเน้นการระบายอากาศบริเวณส่วนล่างของห้อง (เนื่องจากก๊าซ LPG หนักกว่าอากาศ)

16.1.4 ห้ามเปิดแก๊สอุ่นเตาทิ้งไว้ล่วงหน้านานเกินไป และต้องปิดวาล์วแก๊สทันทีเมื่อประกอบอาหารเสร็จ และทุกครั้งเมื่อปิดร้าน

16.1.6 ห้ามเทน้ำมันใช้แล้วลงซิงค์ล้างจานเด็ดขาด ให้ตักหรือกรองใส่ภาชนะปิดสนิทเพื่อส่งกำจัดแยกต่างหาก

16.2 มาตรการบำรุงรักษาและสร้างความตระหนัก

16.2.1 ติดป้ายขั้นตอนการเปิด-ปิดแก๊สที่ถูกต้องและประหยัดพลังงานไว้ที่บริเวณเตาหุงต้มทุกจุด

16.2.2 กำหนดให้ผู้ประกอบการตรวจเช็กการรั่วไหลของแก๊สตามข้อต่อด้วยน้ำสบู่เป็นประจำก่อนเริ่มงานและหลังเลิกงาน

16.2.3 ติดตั้งฮู้ดดูดควัน (Hood) พร้อมระบบกรองไขมัน (Baffle Filter) และต้องทำความสะอาดแผ่นกรองทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้เกิดคราบน้ำมันสะสมซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี

16.2.4 น้ำมันและไขมันที่ดักจับได้จากระบบระบายควัน ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ต้องรวบรวมใส่ภาชนะปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

16.2.5 ทำความสะอาดคราบไขมันและสิ่งสกปรกที่อุดตันรูหัวแก๊สทุกสัปดาห์ เพื่อให้แก๊สไหลสะดวกและกระจายความร้อนได้ดี

16.2.6 จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการเข้าระงับเหตุแก๊สรั่วไหลให้แก่ผู้ปรกอบการและเจ้าหน้าที่โรงอาหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หากมีมาตรการข้อใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลยพินิจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน และประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(รองศาสตราจารย์พัชรียา บุญกอแก้ว)
คณบดีคณะเกษตร