

ALUNO: 221-000888 BIANCA DOS SANTOS RAFAEL

Prova: 09 | 3a Etapa | Biomedicina 7P

Status: APROVADO

NOTA FINAL

68.5 / 100.0

APROVADO

DETALHAMENTO POR QUESTAO

Q	Tema	Resultado	Nota
Q1	V/F - Esporotricose	8/10 corretos	12.0/15.0
Q2	V/F - Paracoccidioidomicose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q3	V/F - Criptococose	7/10 corretos	10.5/15.0
Q4	MCQ - Classificacao das Micoses	Resp: C Gab: C	6.0/6.0
Q5	MCQ - Dermatofitos	Resp: C Gab: D	0.0/6.0
Q6	MCQ - Histoplasmosse	Resp: A Gab: B	0.0/6.0
Q7	V/F - Candida spp	10/10 corretos	15.0/15.0
Q8	MCQ - Aspergilose	Resp: C Gab: B	0.0/6.0
Q9	MCQ - Dimorfismo Fungico	Resp: D Gab: D	6.0/6.0
Q10	MCQ - Diagnostico Laboratorial	Resp: B Gab: A	0.0/6.0
Q11	MCQ - Triagem Clinica	Resp: C Gab: C	4.0/4.0
TOTAL			68.5/100.0

FUPAC-UNIPAC

UNIPAC — UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

FUPAC — Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

Folha de Respostas — 3ª Etapa

Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

Atenção: Esta folha é o ÚNICO documento a ser devolvido. Preencha com caneta azul ou preta, sem rasuras. Para afirmações falsas, escreva a frase corrigida na coluna "Correção". Valor de cada questão indicado na tabela abaixo.

NOME DO(A) ALUNO(A)

Bruno Dos S. Rafael

MATRÍCULA

Farmácia

TURMA

42 P

DATA

TABELA DE PONTUAÇÃO — TOTAL: 100 PONTOS

Q	Item	Tema / Conteúdo	Valor	Nota
1	Verdadeiro/Falso	Esporotricose — Caso Clínico (epidemia zoonótica)	15,0	
2	Verdadeiro/Falso	Paracoccidioidomicose — Micose Sistêmica Endêmica	15,0	
3	Verdadeiro/Falso	Criptococose — Meningoencefalite no HIV/AIDS	15,0	
7	Verdadeiro/Falso	Candida spp. — Da Comensal à Ameaça Hospitalar	15,0	
Subtotal V/F — 4 × 15,0			60,0	
4	Múltipla Escolha	Classificação das Micoses (Superficial — Oportunista)	6,0	
5	Múltipla Escolha	Dermatófitos — Conceitos Básicos	6,0	
6	Múltipla Escolha	Histoplasmosose — Epidemiologia (Cavernas, Morcegos)	6,0	
8	Múltipla Escolha	Aspergilose Invasiva — Diagnóstico (Galactomanana)	6,0	
9	Múltipla Escolha	Dermofitose Fúngica — Conceito e Diagnóstico	6,0	
10	Múltipla Escolha	Diagnóstico Laboratorial (KOH + Ágar Sabouraud)	6,0	
11	Múltipla Escolha	Triagem: Doença + Fungo + Transmissão	4,0	
Subtotal MCQ — 6 × 6,0 + 4,0			40,0	
TOTAL GERAL			100,0	

V/F — MARQUE V OU F E CORRIJA AS FALSAS

Q	Item	Resposta	Correção
Q1-1	Sporotricose = micose subcutânea	X	
Q1-2	Causada por inalação de esporos	X	
Q1-3	Cato. comestivo = vetor principal	X	
Q1-4	Forma clássica = zoonótica = mesmo mecanismo	X	
Q1-5	Síndrome hiper-25°C / levedura 35-37°C	X	
Q1-6	Cultura cresce exclusivamente a 37°C	X	
Q1-7	Amostra: pus, biópsia, KOH, Gram, Sabouraud	X	
Q1-8	Tratamento 1ª escolha = anfotericina B IV	X	
Q1-9	Griseofulvina oral 4-6 meses + Sufr. gravídeo	X	
Q1-10	Orientação correta = abandonar o gato	X	
Q2-1	Fungo causa de forma local = coríbio	X	
Q2-2	Transmitida por mordedura/arranhadura do tatu	X	
Q2-3	Recup. ao poeira do solo/trabalho rural	X	
Q2-4	Forma crônica (lentil) = mais comum em adultos	X	
Q2-5	Homens 30-40 anos locais = sem dos casos	X	
Q2-6	Diagnóstico apenas por exame de sangue	X	
Q2-7	M. primária de exatidão busca ajuda	X	
Q2-8	Único tratamento = cirúrgico	X	
Q2-9	Antifúngico oral fornecido pelo SUS	X	
Q2-10	Doença restrita a região Norte do Brasil	X	
Q3-1	Contato com cápsula = estudo	X	
Q3-2	Contato direto com pombo transmite	X	
Q3-3	Inalação de partículas do fungo	X	
Q3-4	Oportunista (imunodeprimidos)	X	
Q3-5	Se quebra para HIV	X	
Q3-6	Tinta de China mostra capsula (foto clara)	X	
Q3-7	Cap. do fungo da tinta	X	
Q3-8	Tratamento em 4 fases pelo SUS	X	
Q3-9	Tratamento com 140 mg de fluconazol	X	
Q3-10	Todo HIV deve tomar fluconazol preventivo	X	
Q4-1	C. albicans cresce em 20-30°C Sabouraud	X	
Q4-2	C. dubliniensis muda de forma (arredondada = algado)	X	
Q4-3	Candidíase vaginal = comum com ATB/providez/BM	X	
Q4-4	C. glabrata multi-resistente, sobrevive em superfícies	X	
Q4-5	Transmissão hospitalar: por contato, não pelo ar	X	
Q4-6	C. tropical vive no meio ar (como grão)	X	
Q4-7	C. glabrata facilmente tratada com fluconazol	X	
Q4-8	C. guilliermondii res. Brasil (bicolor) 2020	X	
Q4-9	Prevenção principal: evitar todos os internados	X	
Q4-10	C. guilliermondii por enteros por	X	

NICQ — ASSINALE UMA ALTERNATIVA POR QUESTÃO

Q1	Q5	Q6	Q8	Q9	Q10	Q11
A	X	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X	X
C	X	X	X	X	X	X
D	X	X	X	X	X	X
E	X	X	X	X	X	X

UNIPAC — FUPAC Ubá / MG | Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | 3ª Etapa | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

UNIPAC — FUPAC UBÁ / MG | BIOMEDICINA 7ºP | MICOLOGIA CLÍNICA

Caderno de Questões — 3ª Etapa

Prof. Bruno de Andrade Pires | Duração: 2h | Valor: 100 pts | Este caderno fica com o(a) aluno(a).

FUPAC-UNIPAC

UNIPAC — UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

FUPAC — Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

Folha de Respostas — 3ª Etapa

Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

⚠ Atenção: Esta folha é o ÚNICO documento a ser devolvido. Preencha com caneta azul ou preta, sem rasuras. Para afirmações falsas, escreva a frase corrigida na coluna "Correção". Valor de cada questão indicado na tabela abaixo.

NOME DO(A) ALUNO(A)

Bianca Dos S. Rafael

MATRÍCULA

Farmácia

TURMA

90 P

DATA

TABELA DE PONTUAÇÃO — TOTAL: 100 PONTOS

Q	Tipo	Tema / Conteúdo	Valor	Nota
1	Verdadeiro/Falso	Esporotricose — Caso Clínico (epidemia zoonótica)	15,0	
2	Verdadeiro/Falso	Paracoccidioidomicose — Míose Sistêmica Endêmica	15,0	
3	Verdadeiro/Falso	Criptococose — Meningoencefalite no HIV/AIDS	15,0	
7	Verdadeiro/Falso	Candida spp. — Da Comensal à Ameaça Hospitalar	15,0	
Subtotal V/F — 4 × 15,0			60,0	
4	Múltipla Escolha	Classificação das Micose (Superficial — Oportunista)	6,0	
5	Múltipla Escolha	Dermatófitos — Conceitos Básicos	6,0	
6	Múltipla Escolha	Histoplasmose — Epidemiologia (Cavernas, Morcegos)	6,0	
8	Múltipla Escolha	Aspergilose Invasiva — Diagnóstico (Galactomanana)	6,0	
9	Múltipla Escolha	Dimorfismo Fúngico — Conceito e Diagnóstico	6,0	
10	Múltipla Escolha	Diagnóstico Laboratorial (KOH + Ágar Sabouraud)	6,0	
11	Múltipla Escolha	Triagem: Doença + Fungo + Transmissão	4,0	
Subtotal MCQ — 6 × 6,0 + 4,0			40,0	
TOTAL GERAL			100,0	

V/F — MARQUE V OU F E CORRIJA AS FALSAS

Q	Enunciado	V	F	Correção
Q1-1	Sporotrix = micose subcutânea	X		
Q1-2	Transmissão por inalação de esporos		X	
Q1-3	Gato doméstico = vetor principal	X		
Q1-4	Forma clássica e zoonótica = mesmo mecanismo		X	
Q1-5	Dimorfismo: bolor 25°C / levedura 35-37°C	X		
Q1-6	Cultura cresce exclusivamente a 37°C		X	
Q1-7	Amostra: pus/biopsia; KOH, Gram, Sabouraud	X		
Q1-8	Tratamento 1ª escolha = anfotericina B IV		X	
Q1-9	Itraconazol oral 3-6 meses + SUS gratuito	X		
Q1-10	Orientação correta = abandonar o gato		X	
Q2-1	Fungo muda de forma (solo x corpo)	X		
Q2-2	Transmitida por mordedura/arranhadura do tatu		X	
Q2-3	Respirar poeira do solo (trabalho rural)	X		
Q2-4	Forma crônica (lenta) = mais comum em adultos	X		
Q2-5	Homens 30-60 anos rurais = 90% dos casos	X		
Q2-6	Diagnóstico apenas por exame de sangue		X	
Q2-7	Microscopia de escarro/fesão bucal ajuda	X		
Q2-8	Único tratamento = cirúrgico		X	
Q2-9	Antifúngico oral fornecido pelo SUS	X		
Q2-10	Doença restrita a região Norte do Brasil		X	
Q3-1	Cryptococcus tem cápsula-escudo	X		
Q3-2	Contato direto com pombo transmite	X		
Q3-3	Inalação de partículas do fungo	X		
Q3-4	Doença oportunista (imunodeprimidos)	X		
Q3-5	Só pega quem tem HIV		X	
Q3-6	Tinta da China mostra capsula (halo claro)	X		
Q3-7	Diagnóstico só pela tinta da China	X		
Q3-8	Tratamento em 3 fases pelo SUS		X	
Q3-9	Tratamento inicial = fluconazol sozinho		X	
Q3-10	Todo HIV+ deve tomar fluconazol preventivo	X		
Q7-1	C. albicans vive em pessoas saudáveis	X		
Q7-2	C. albicans muda de forma (arredondada → alongada)	X		
Q7-3	Candidíase vaginal: comum com ATB/gravidez/DI	X		
Q7-4	C. auris: multiresistente, sobrevive em superfícies	X		
Q7-5	Transmissão hospitalar: por contato, não pelo ar	X		
Q7-6	C. albicans se pega pelo ar (como gripe)		X	
Q7-7	C. auris é facilmente tratada com fluconazol		X	
Q7-8	C. auris descoberta no Brasil (Salvador) 2020		X	
Q7-9	Prevenção principal: vacinar todos os internados		X	
Q7-10	C. auris perigosa por esporos no ar		X	

MCQ — ASSINALE UMA ALTERNATIVA POR QUESTÃO

Q1	Q5	Q6	Q8	Q9	Q10	Q11
A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E

UNIPAC — FUPAC Ubá / MG | Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | 3ª Etapa | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

UNIPAC — FUPAC UBÁ / MG | BIOMEDICINA 7ºP | MICOLOGIA CLÍNICA

Caderno de Questões — 3ª Etapa

Prof. Bruno de Andrade Pires | Duração: 2h | Valor: 100 pts | Este caderno fica com o(a) aluno(a).



FUPAC
Fundação Presidente Antônio Carlos

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

"A educação promove o homem e é a garantia inalienável de seu futuro".

Professor Bonifácio Andrada

Aluno: Bianca Dos Santos Raphael N°: _____

Curso: Farmácia Disciplina: _____ Período: 9º

Faculdade: _____ Campus: _____ Data: ____/____/____

Prova: ☐ Parcial ☐ Final ☐ 2ª época ☐ Outras

Visto do professor: _____ Nota: _____

Questão 1

Q1-1 (V)

Q1-2 (F) - transmite por arrombadura, mordedura ou contato

Q1-3 (V) com secreção

Q1-4 (F) - Forma clássica ("doença do jardineiro")

Q1-5 (V)

Q1-6 (F) - Culturas em Sabouraud / Mycosel

Q1-7 (V)

Q1-8 (F)

Q1-9 (V)

Q1-10 (F) - Orientação correta não é abandonar o gote e sim
trata-lo

Questão 2

Q2-1 (V) - transmissão ocorre por inoculação do peixe contaminado

Q2-2 (F) - ~~transmissão ocorre por inoculação do peixe contaminado~~

Q2-3 (V) - ~~transmissão ocorre por inoculação do peixe contaminado~~

Q2-4 (V)

Q2-5 (V)

Q2-6 (F) - ~~Diagnóstico é feito por microscopia~~

Q2-7 (V) de escarro / lesão + cultura.

Q2-8 (F) - Tratamento antifúngico oral. Q2 8

Q2 9 (V)

Q2 10 (F) Ocorre em várias regiões do Brasil, não só
no monte.