

ALUNO: 221-000408 TATIELLE RODRIGUES TEIXEIRA

Prova: 07 | 3a Etapa | Biomedicina 7P

Status: APROVADO

NOTA FINAL

90.0 / 100.0

APROVADO

DETALHAMENTO POR QUESTAO

Q	Tema	Resultado	Nota
Q1	V/F - Esporotricose	8/10 corretos	12.0/15.0
Q2	V/F - Paracoccidioidomicose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q3	V/F - Criptococose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q4	MCQ - Classificacao das Micoses	Resp: C Gab: C	6.0/6.0
Q5	MCQ - Dermatofitos	Resp: B Gab: D	6.0/6.0
Q6	MCQ - Histoplasmosse	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q7	V/F - Candida spp	8/10 corretos	12.0/15.0
Q8	MCQ - Aspergilose	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q9	MCQ - Dimorfismo Fungico	Resp: D Gab: D	6.0/6.0
Q10	MCQ - Diagnostico Laboratorial	Resp: A Gab: A	6.0/6.0
Q11	MCQ - Triagem Clinica	Resp: B Gab: C	0.0/4.0
TOTAL			90.0/100.0

FUPAC-UNIPAC

UNIPAC — UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

FUPAC — Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

Folha de Respostas — 3ª Etapa

Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

FARMÁCIA

⚠ Atenção: Esta folha é o ÚNICO documento a ser devolvido. Preencha com caneta azul ou preta, sem rasuras. Para afirmações falsas, escreva a frase corrigida na coluna "Correção". Valor de cada questão indicado na tabela abaixo.

NOME DO(A) ALUNO(A)

TATIELLE R. TEIXEIRA

MATRÍCULA

TURMA

9ºP

DATA

TABELA DE PONTUAÇÃO — TOTAL: 100 PONTOS

Q	Tipo	Tema / Conteúdo	Valor	Nota
1	Verdadeiro/Falso	Esporotricose — Caso Clínico (epidemia zoonótica)	15,0	
2	Verdadeiro/Falso	Paracoccidioidomicose — Micose Sistêmica Endêmica	15,0	
3	Verdadeiro/Falso	Criptococose — Meningoencefalite no HIV/AIDS	15,0	
7	Verdadeiro/Falso	Candida spp. — Da Comensal à Ameaça Hospitalar	15,0	
Subtotal V/F — 4 × 15,0			60,0	
4	Múltipla Escolha	Classificação das Micoses (Superficial → Oportunista)	6,0	
5	Múltipla Escolha	Dermatófitos — Conceitos Básicos	6,0	
6	Múltipla Escolha	Histoplasmose — Epidemiologia (Cavernas, Morcegos)	6,0	
8	Múltipla Escolha	Aspergilose Invasiva — Diagnóstico (Galactomanana)	6,0	
9	Múltipla Escolha	Dimorfismo Fúngico — Conceito e Diagnóstico	6,0	
10	Múltipla Escolha	Diagnóstico Laboratorial (KOH + Agar Sabouraud)	6,0	
11	Múltipla Escolha	Triagem: Doença + Fungo + Transmissão	4,0	
Subtotal MCQ — 6 × 6,0 + 4,0			40,0	
TOTAL GERAL			100,0	

V/F — MARQUE V OU F E CORRIJA AS FALSAS

	V	F
Q1-1 Sporotrix + micose subcutânea	✓	
Q1-2 Transmissão por inalação de esporos		✓
Q1-3 Gato doméstico — vetor principal		✓
Q1-4 Forma clássica e zoonótica = mesmo mecanismo	✓	
Q1-5 Dimorfismo: bolor 25°C / levedura 35-37°C	✓	
Q1-6 Cultura cresce exclusivamente a 37°C		✓
Q1-7 Amostra: pus, biópsia; KOH, Gram; Sabouraud	✓	
Q1-8 Tratamento 1ª escolha = anfotericina B IV		✓
Q1-9 Itraconazol oral 3-6 meses + SUS gratuito	✓	
Q1-10 Orientação correta = abandonar o gato		✓
Q2-1 Fungo muco de forma (solo + corpo)	✓	
Q2-2 Transmissão por mordedura/arranhadura do tatu		✓
Q2-3 Respirar poeira do solo (trabalho rural)	✓	
Q2-4 Forma crônica (lenta) = mais comum em adultos	✓	
Q2-5 Homens 30-60 anos rurais = 90% dos casos	✓	
Q2-6 Diagnóstico apenas por exame de sangue		✓
Q2-7 Microscopia de escarro/lesão bucal ajuda	✓	
Q2-8 Único tratamento = cirúrgico		✓
Q2-9 Antifúngico oral fornecido pelo SUS	✓	
Q2-10 Doença restrita à região Norte do Brasil		✓
Q3-1 Cryptococcus tem cápsula-escudo	✓	
Q3-2 Contato direto com pombos transmite		✓
Q3-3 Inalação de partículas do fungo	✓	
Q3-4 Doença oportunista (imunodeprimidos)	✓	
Q3-5 Se pega quem tem HIV		✓
Q3-6 Tinta da China mostra capsula (halo claro)	✓	
Q3-7 Diagnóstico só pela tinta da China		✓
Q3-8 Tratamento em 3 fases pelo SUS	✓	
Q3-9 Tratamento inicial = fluconazol sozinho		✓
Q3-10 Todo HIV+ deve tomar fluconazol preventivo		✓
Q7-1 C. albicans vive em pessoas saudáveis	✓	
Q7-2 C. albicans muda de forma (arredondada → alongada)	✓	
Q7-3 Candidíase vaginal: comum com ATB/provídez/DM	✓	
Q7-4 C. auris: multirresistente, sobrevive em superfícies	✓	
Q7-5 Transmissão hospitalar: por contato, não pelo ar	✓	
Q7-6 C. albicans se pega pelo ar (como gripe)		✓
Q7-7 C. auris é facilmente tratada com fluconazol		✓
Q7-8 C. auris descoberta no Brasil (Salvador) 2020	✓	
Q7-9 Prevenção principal: vacinar todos os internados		✓
Q7-10 C. auris penfosa por esporos no ar		✓

MCQ — ASSINALE UMA ALTERNATIVA POR QUESTÃO

Q4	Q5	Q6	Q8	Q9	Q10	Q11
A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E

UNIPAC — FUPAC Ubá / MG | Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | 3ª Etapa | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

UNIPAC — FUPAC UBÁ / MG | BIOMEDICINA 7ºP | MICOLOGIA CLÍNICA

Caderno de Questões — 3ª Etapa

Prof. Bruno de Andrade Pires | Duração: 2h | Valor: 100 pts | Este caderno fica com o(a) aluno(a).

V F V X F X F X F F



FUPAC
Fundação Presidente Antônio Carlos

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

"A educação promove o homem e é a garantia inalienável de seu futuro".

Professor Bonifácio Andrada

Aluno: TARELLE R. TEIXEIRA

Nº: _____

Curso: FARMÁCIA

Disciplina: _____

Período: 9ºA

Faculdade: _____

Campus: _____

Data: _____

/ /

Prova: ☐ Parcial

☐ Final

☐ 2ª época

☐ Outras

Visto do professor: _____

Nota: _____

(7-) (6) É FALSA. NÃO É TRANSMITIDA PELO AR COMO GRIPE OU COVID.

(7) FALSA. NÃO É FACILMENTE TRATADA COM FLUCONAZOL.

(9) FALSA. PRINCIPAL PREVENÇÃO É HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS, ETC..

(10) FALSA. NÃO É TRANSMITIDA POR ESPOROS SUSPENSOS NO AR.

(1-) (2) FALSA - FORMA CLÁSSICA É TRAUMÁTICA, JÁ ZOONÓTICA É POR GATOS.

(4) FALSA - A CLÁSSICA É POR VEGETAIS E ZOONÓTICA É PELO CONTATO DIRETO COM O GATO.

(6) FALSA - CRESCE EM AMBOS A TEMPERATURA.

(8) FALSA - É O INTRACONAZOL ORAL

(10) FALSA - TRATA-LO E ISOLÁ-LO.

(2-) ~~QUESTÃO~~

(2) FALSA - INALAÇÃO DE Poeira CONTAMINADA.

(6) FALSA - MICROSCÓPIA DE ESCARRO + CULTURA.

(8) FALSA - ANTIFÚNGICO ORAL.

(10) FALSA - VÁRIAS REGIÕES DO BRASIL.