

ALUNO: NICOLE GUIMARAES CAZETTA

Prova: 08 | 3a Etapa | Biomedicina 7P

Status: APROVADO

NOTA FINAL

85.5 / 100.0

APROVADO

DETALHAMENTO POR QUESTAO

Q	Tema	Resultado	Nota
Q1	V/F - Esporotricose	7/10 corretos	10.5/15.0
Q2	V/F - Paracoccidioidomicose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q3	V/F - Criptococose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q4	MCQ - Classificacao das Micoses	Resp: E Gab: C	0.0/6.0
Q5	MCQ - Dermatofitos	Resp: B Gab: D	6.0/6.0
Q6	MCQ - Histoplasmosse	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q7	V/F - Candida spp	10/10 corretos	15.0/15.0
Q8	MCQ - Aspergilose	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q9	MCQ - Dimorfismo Fungico	Resp: D Gab: D	6.0/6.0
Q10	MCQ - Diagnostico Laboratorial	Resp: A Gab: A	6.0/6.0
Q11	MCQ - Triagem Clinica	Resp: B Gab: C	0.0/4.0
TOTAL			85.5/100.0

FUPAC-UNIPAC

UNIPAC — UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

FUPAC — Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

Folha de Respostas — 3ª Etapa

Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

Atenção: Esta folha é o ÚNICO documento a ser devolvido. Preencha com caneta azul ou preta, sem rasuras. Para afirmações falsas, escreva a frase corrigida na coluna "Correção". Valor de cada questão indicado na tabela abaixo.

NOME DO(A) ALUNO(A)

Nicole Carzetta

MATRÍCULA

TURMA BIOMED DATA

25/06/2026

TABELA DE PONTUAÇÃO — TOTAL: 100 PONTOS

Q	Tipo	Tema / Conteúdo	Valor	Nota
1	Verdadeiro/Falso	Esporotricose — Caso Clínico (epidemia zoonótica)	15,0	
2	Verdadeiro/Falso	Paracoccidioidomicose — Micose Sistêmica Endêmica	15,0	
3	Verdadeiro/Falso	Criptococose — Meningoencefalite no HIV/AIDS	15,0	
7	Verdadeiro/Falso	Candida spp. — Da Comensal à Ameaça Hospitalar	15,0	
Subtotal V/F — 4 × 15,0			60,0	
4	Múltipla Escolha	Classificação das Micoses (Superficial — Oportunista)	6,0	
5	Múltipla Escolha	Dermatófitos — Conceitos Básicos	6,0	
6	Múltipla Escolha	Histoplasmose — Epidemiologia (Cavernas, Morcegos)	6,0	
8	Múltipla Escolha	Aspergilose Invasiva — Diagnóstico (Galactomanana)	6,0	
9	Múltipla Escolha	Dimorfismo Fúngico — Conceito e Diagnóstico	6,0	
10	Múltipla Escolha	Diagnóstico Laboratorial (KOH + Ágar Sabouraud)	6,0	
11	Múltipla Escolha	Triagem: Doença + Fungo + Transmissão	4,0	
Subtotal MCQ — 6 × 6,0 + 4,0			40,0	
TOTAL GERAL			100,0	

V/F — MARQUE V OU F E CORRIJA AS FALSAS

	V	F
Q1-1 Sporothrix = micose subcutânea	X	
Q1-2 Transmissão por inalação de esporos		X
Q1-3 Gato doméstico = vetor principal	X	
Q1-4 Forma clássica e zoonótica = mesmo mecanismo	X	
Q1-5 Dimorfismo: bolor 25°C / levedura 35-37°C	X	
Q1-6 Cultura cresce exclusivamente a 37°C	X	
Q1-7 Amostra: pus, biópsia, KOH, Gram, Sabouraud	X	
Q1-8 Tratamento 1ª escolha = anfotericina B IV	X	
Q1-9 Itraconazol oral 3-6 meses + SUS gratuito	X	
Q1-10 Orientação correta = abandonar o gato	X	
Q2-1 Fungo muda de forma (solo x corpo)	X	
Q2-2 Transmissão por mordedura/arranhadura do tatu	X	
Q2-3 Respirar poeira do solo (trabalho rural)	X	
Q2-4 Forma crônica (lenta) = mais comum em adultos	X	
Q2-5 Homens 30-60 anos rurais = 90% dos casos	X	
Q2-6 Diagnóstico apenas por exame de sangue	X	
Q2-7 Microscopia de escarro/lesão bucal ajuda	X	
Q2-8 Único tratamento = cirúrgico	X	
Q2-9 Antifúngico oral fornecido pelo SUS	X	
Q2-10 Doença restrita à região Norte do Brasil	X	
Q3-1 Cryptococcus tem cápsula-escudo	X	
Q3-2 Contato direto com pombo transmite	X	
Q3-3 Inalação de partículas do fungo	X	
Q3-4 Doença oportunista (imunodeprimidos)	X	
Q3-5 Só pega quem tem HIV	X	
Q3-6 Tinta da China mostra cápsula (halo claro)	X	
Q3-7 Diagnóstico só pela tinta da China	X	
Q3-8 Tratamento em 3 fases pelo SUS	X	
Q3-9 Tratamento inicial = fluconazol sorinho	X	
Q3-10 Todo HIV+ deve tomar fluconazol preventivo	X	
Q7-1 C. albicans vive em pessoas saudáveis	X	
Q7-2 C. albicans muda de forma (arredondada → alongada)	X	
Q7-3 Candidíase vaginal: comum com ATB/gravidez/DM	X	
Q7-4 C. auris: multiresistente, sobrevive em superfícies	X	
Q7-5 Transmissão hospitalar, por contato, não pelo ar	X	
Q7-6 C. auris se pega pelo ar (como gripe)	X	
Q7-7 C. auris é facilmente tratada com fluconazol	X	
Q7-8 C. auris descoberta no Brasil (Salvador, 2020)	X	
Q7-9 Prevenção princ. pel. vacin. ar todos os internados	X	
Q7-10 C. auris perigosa por esporos no ar	X	

MCQ — ASSINALE UMA ALTERNATIVA POR QUESTÃO

Q4	Q5	Q6	Q8	Q9	Q10	Q11
A	A	A	A	A	A	A
B	B X	B X	B X	B	B X	B X
C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D X	D	D
E X	E	E	E	E	E	E

UNIPAC — FUPAC Ubá / MG | Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | 3ª Etapa | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

UNIPAC — FUPAC Ubá / MG | BIOMEDICINA 7ºP | MICOLOGIA CLÍNICA

Caderno de Questões — 3ª Etapa

Prof. Bruno de Andrade Pires | Duração: 2h | Valor: 100 pts | Este caderno fica com o(a) aluno(a).



FUPAC
Fundação Presidente Antônio Carlos

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

"A educação promove o homem e é a garantia inalienável de seu futuro".

Professor Bonifácio Andrada

Aluno: Nicole O. Casetta N°: _____
Curso: BIOMEDICINA Disciplina: _____
Faculdade: _____ Período: 7º
Campus: _____
Prova: ☐ Parcial ☐ Final ☐ 2ª época ☐ Outras
Data: ____/____/____
Visto do professor: _____ Nota: _____

- Q1- 2. falsa, transmissão não ocorre por inalacão, porém através de arranhadura do gato infectado sim.
- Q1- 3. falsa, o tratamento de primeira escolha é a itraconazole.
- Q1- 4. falsa, ~~as formas clássica e esporádica~~ as formas clássica e esporádica não possuem o mesmo mecanismo de transmissão.
- Q1- 10 falsa, a urina não é adequada para, e sim, fezes e urina.
- Q2- 2. falsa, não é transmitida por arranhões ou mordidas de gato. Contato com urina da pessoa.
- Q2- 3. falsa
O tratamento é antifúngico oral fornecido pelo SUS. Não cirúrgico.
- Q2- 6. falsa
Não é só pelo exame de sangue. Também é feito por microscopia de excreções.