

ALUNO: LAYSA HELENA DE LIMA GAZOLLA

Prova: 03 | 3a Etapa | Biomedicina 7P

Status: APROVADO

NOTA FINAL

98.5 / 100.0

APROVADO

DETALHAMENTO POR QUESTAO

Q	Tema	Resultado	Nota
Q1	V/F - Esporotricose	9/10 corretos	13.5/15.0
Q2	V/F - Paracoccidioidomicose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q3	V/F - Criptococose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q4	MCQ - Classificacao das Micoses	Resp: C Gab: C	6.0/6.0
Q5	MCQ - Dermatofitos	Resp: B Gab: D	6.0/6.0
Q6	MCQ - Histoplasmosse	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q7	V/F - Candida spp	10/10 corretos	15.0/15.0
Q8	MCQ - Aspergilose	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q9	MCQ - Dimorfismo Fungico	Resp: D Gab: D	6.0/6.0
Q10	MCQ - Diagnostico Laboratorial	Resp: A Gab: A	6.0/6.0
Q11	MCQ - Triagem Clinica	Resp: C Gab: C	4.0/4.0
TOTAL			98.5/100.0

FUPAC-UNIPAC

UNIPAC — UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

FUPAC — Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

Folha de Respostas — 3ª Etapa

Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

⚠ Atenção: Esta folha é o ÚNICO documento a ser devolvido. Preencha com caneta azul ou preta, sem rasuras. Para afirmações falsas, escreva a frase corrigida na coluna "Correção". Valor de cada questão indicado na tabela abaixo.

NOME DO(A) ALUNO(A)

MATRÍCULA

TURMA

DATA

TABELA DE PONTUAÇÃO — TOTAL: 100 PONTOS

Q	Tipo	Tema / Conteúdo	Valor	Nota
1	Verdadeiro/Falso	Esporotricose — Caso Clínico (epidemia zoonótica)	15,0	
2	Verdadeiro/Falso	Paracoccidioidomicose — Micoses Sistêmica Endêmica	15,0	
3	Verdadeiro/Falso	Criptococose — Meningoencefalite no HIV/AIDS	15,0	
7	Verdadeiro/Falso	Candida spp. — Da Comensal à Ameaça Hospitalar	15,0	
Subtotal V/F — 4 × 15,0			60,0	
4	Múltipla Escolha	Classificação das Micoses (Superficial — Oportunista)	6,0	
5	Múltipla Escolha	Dermatófitos — Conceitos Básicos	6,0	
6	Múltipla Escolha	Histoplasmo — Epidemiologia (Cavernas, Morcegos)	6,0	
8	Múltipla Escolha	Aspergilose Invasiva — Diagnóstico (Galactomanana)	6,0	
9	Múltipla Escolha	Dimorfismo Fúngico — Conceito e Diagnóstico	6,0	
10	Múltipla Escolha	Diagnóstico Laboratorial (KOH + Ágar Sabouraud)	6,0	
11	Múltipla Escolha	Triagem: Doença + Fungo + Transmissão	6,0	
Subtotal MCQ — 6 × 6,0 + 4,0			40,0	
TOTAL GERAL			100,0	

V/F — MARQUE V OU F E CORRIJA AS FALSAS

Q	Enunciado	V	F	Correção
Q1-1	Sporotrix — micose subcutânea	V		
Q1-2	Transmissão por inalação de esporos	V		
Q1-3	Gato doméstico — vetor principal	V		
Q1-4	Forma clássica e zoonótica — mesmo mecanismo	V		
Q1-5	Dimorfismo: bolor 25°C / levedura 35-37°C	V		
Q1-6	Cultura cresce exclusivamente a 37°C	V		
Q1-7	Amostra por biópsia: KOH, Gram, Sabouraud	V		
Q1-8	Tratamento 1ª escolha — anfotericina B IV	V		
Q1-9	Tratamento oral 3-6 meses + SUS gratuito	V		
Q1-10	Orientação correta — abandonar o gato	V		
Q2-1	Fungo muda de forma (solo + corpo)	V		
Q2-2	Transmissão por mordedura/arranhadura do tatu	V		
Q2-3	Respirar poeira do solo (trabalho rural)	V		
Q2-4	Forma crônica (lentil) — mais comum em adultos	V		
Q2-5	Número 30-60 anos rurais = 90% dos casos	V		
Q2-6	Diagnóstico apenas por exame de sangue	V		
Q2-7	Microscopia de exato/lesão bucal ajuda	V		
Q2-8	Único tratamento = cirúrgico	V		
Q2-9	Antifúngico oral fornecido pelo SUS	V		
Q2-10	Doença restrita à região Norte do Brasil	V		
Q3-1	Cryptococcus tem capsula escura	V		
Q3-2	Contato direto com pombo transmite	V		
Q3-3	Inalação de partículas do fungo	V		
Q3-4	Doença oportunista (imunodeprimidos)	V		
Q3-5	Sr. peço quem tem HIV	V		
Q3-6	Tinha da China mostra capsula (halo claro)	V		
Q3-7	Diagnóstico só pela urina da China	V		
Q3-8	Tratamento em 2 fases pelo SUS	V		
Q3-9	Tratamento inicial — fluconazol sozinho	V		
Q3-10	Todo HIV deve tomar fluconazol preventivo	V		
Q7-1	C. albicans vive em pessoas saudáveis	V		
Q7-2	C. albicans muda de forma (redondidade → alongada)	V		
Q7-3	Candidíase vaginal: comum com A/B/gravidez/BM	V		
Q7-4	C. albicans multiresistente sobrevive em superfícies	V		
Q7-5	Transmissão hospitalar: por contato, não pelo ar	V		
Q7-6	C. albicans se pega pelo ar (como gripe)	V		
Q7-7	C. albicans é facilmente tratada com fluconazol	V		
Q7-8	C. albicans descoberta no Brasil (Salvador) 2020	V		
Q7-9	Prevenção principal: lavar todos os internados	V		
Q7-10	C. albicans perigosa por esporos no ar	V		

MCQ — ASSINALE UMA ALTERNATIVA POR QUESTÃO

Q4	Q5	Q6	Q8	Q9	Q10	Q11
A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E

UNIPAC — FUPAC Ubá / MG | Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | 3ª Etapa | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

UNIPAC — FUPAC UBÁ / MG | BIOMEDICINA 7ºP | MICOLOGIA CLÍNICA

Caderno de Questões — 3ª Etapa

Prof. Bruno de Andrade Pires | Duração: 2h | Valor: 100 pts | Este caderno fica com o(a) aluno(a).



FUPAC
Fundação Presidente Antônio Carlos

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

"A educação promove o homem e é a garantia inalienável de seu futuro".

Professor Bonifácio Andrada

Aluno: Laysa Helena de Lima Gogolla N°: _____

Curso: Farmácia Disciplina: _____ Período: 9º

Faculdade: _____ Campus: _____ Data: ____/____/____

Prova: ☐ Parcial ☐ Final ☐ 2ª época ☐ Outras

Visto do professor: _____ Nota: _____

Questões Faltantes

- | | |
|---|--|
| ① | Q1-2. Transmissão por amamentação, mordedura ou sucção de gato infectado |
| | Q1-4. Forma clássica: contato com solo / plantas. Forma zoonótica transmitida por gato |
| | Q1-6. Cultura aeróbica a 25°C (forma de bolos) |
| | Q1-10. Não abandonar o gato, tratar e acompanhar o animal |
| ② | Q2-2. Transmissão por inoculação de poeira contaminada, não por tato |
| | Q2-6. Diagnóstico por microscopia de escarro / lesão e cultura |
| | Q2-8. Tratamento com antifúngicos azol. |
| | Q2-10. Ocorre em várias regiões do Brasil, não apenas no norte. |
| ③ | X |
| ④ | Q4-6. Transmissão por contato, não pelo ar |
| | Q4-7. Candida auris é multirresistente e difícil tratamento |
| | Q4-9. Presença de hifas sugarcas das mãos e limpeza de superfícies |
| | Q4-10. Candida auris não é transmitida por esporos suspensos no ar, a transmissão ocorre por contato |