

بصيرة

الدليل الكامل ومكتبة البرومبتات

الإصدار: دليل 1.0 لإضافة «بصيرة» (arabic-carousel) 1.7.0 · **التاريخ:** 4 أكتوبر 2026

هذا دليل عملي لمن يريد استعمال «بصيرة» دون قراءة الكود: افتح الدليل، ابحث عن المهمة، انسخ البرومبت، وغيّر ما بين الأقواس فقط. كل ما يصفه الدليل موجود فعلياً في المستودع ومختبر. وما لم يُنَبَّ بعد مكتوب بجانبه صراحةً: **قيد التطوير**.

97

الصفحات

36

الأقسام

30

المجموعات

364

البرومبتات

المحتويات

5	كيف تستعمل هذا الدليل
7	1. ما هي بصيرة
7	1.1 بصيرة في سطور
7	1.2 ماذا تصنع
7	1.3 لمن
8	1.4 المشكلات التي تحلها
8	1.5 كيف تعمل المحركات معًا
8	1.6 مكونات بصيرة الموجودة فعليًا
9	1.7 ما ليس في بصيرة اليوم
10	2. التثبيت وأين تعمل
11	3. ابدأ خلال 5 دقائق
12	4. كيف تكتب برومبت لبصيرة
12	4.1 الإطار
13	4.2 ما تستنتج بصيرة وحدها
13	4.3 أربعة مستويات
14	4.4 المتغيرات
15	4.5 القالب والمثال
15	5. إذا كنت لا تعرف ماذا تكتب
17	6. كاروسيل Instagram
17	6.1 كاروسيلات أساسية
19	6.2 حسب الزاوية
20	6.3 حسب المجال
23	6.4 من مدخلات مختلفة
24	6.5 التسليم والتسويق
25	7. المنشور المفرد
27	8. الريلز
27	8.1 حسب المدة
28	8.2 حسب البنية
30	8.3 تحويل وتحليل
31	9. منصة X
34	10. Facebook
37	11. ذكاء المنصات: Algorithm Intelligence
37	11.1 ما هو

37	11.2 ما تعنيه الدرجة وما لا تعنيه
38	11.3 من أين تأتي المعلومة (مصدر الإشارة)
38	11.4 التحليل العام والتحليل بتاريخ الحساب
38	11.5 كيف تشغله
39	11.6 برومبتات ذكاء المنصات
42	12. تحليل Instagram قبل النشر
44	13. المقارنة بين النسخ قبل النشر (A/B)
46	14. التعلم من سجل حسابك
48	15. تشخيص الأداء
50	16. الاستراتيجية والخطط
52	17. التصميم والأساليب
52	17.1 الأساليب الموجودة فعلياً
52	17.2 الأساليب المطلوبة كثيرًا وما يقابلها
53	17.3 برومبتات التصميم
56	18. الطباعة العربية
58	19. تحسين المحتوى
61	20. مكتبة الهوكات
63	21. الكابشن
64	22. إعادة تدوير المحتوى
67	23. البحث وتحقيق المعلومات
69	24. التعديل دون هدم التصميم
72	25. الذاكرة والهوية
73	26. Canva
74	27. المدير الإبداعي
76	28. للمستخدم الخير
77	29. البرومبتات الشاملة (Master Prompts)
81	30. وصفات عمل كاملة
81	30.1 وصفة كاروسيل عالي الجودة
82	30.2 وصفة ريل
82	30.3 وصفة سلسلة X
83	30.4 وصفة منشور Facebook
83	30.5 وصفة محتوى تعليمي
84	30.6 وصفة قائمة واسعة الانتشار

85	 30.7 وصفة محتوى قائم على البحث
86	 31. المشاكل الشائعة وحلولها
88	 32. أفضل الممارسات
89	 33. توفير التكلفة وعدد الرموز
90	 34. أوامر بصيرة للمتقدمين
92	 35. حدود صريحة وما هو قيد التطوير
93	 36. فهرس البرومبتات

كيف تستعمل هذا الدليل

- **ابحث بالكلمة:** كاريوسيل، ريل، هوك، خوارزمية، Instagram، Facebook، X، تصميم، كابشن، تعديل، Canva.
- **ابحث بالرمز:** لكل برومبت رمز ثابت مثل P-CAR-004 أو P-ALG-002. فهرس كل الرموز في آخر الدليل.
- **انسخ من المربع الرمادي فقط:** كل برومبت داخل مربع مستقل جاهز للنسخ.
- **المتغيرات بين قوسين مربعين:** [TOPIC] و [AUDIENCE] وأمثالها. استبدلها بكلامك واحذف القوسين (التفاصيل في القسم 4.4).
- **لا يلزمك ملء كل شيء:** بصيرة تستنتج ما لم تذكره (الجمهور، النبذة، عدد الشرائح...) وتقول لك ماذا اختارت.

رموز الأقسام:

الرمز	القسم
P-START	البداية السريعة
P-WRITE	مستويات كتابة البرومبت
P-BEG	للمبتدئين
P-CAR	كاريوسيل Instagram
P-POST	المنشور المفرد
P-REEL	الريلز
P-X	منصة X
P-FB	Facebook
P-ALG	ذكاء المنصات (Algorithm Intelligence)
P-IG	تحليل Instagram قبل النشر
P-AB	المقارنة بين النسخ (A/B)
P-ACC	التعلم من سجل حسابك
P-DIAG	تشخيص الأداء
P-STR	الاستراتيجية والخطط
P-DESIGN	التصميم والأساليب
P-TYPO	الطباعة العربية
P-IMP	تحسين المحتوى
P-HOOK	الهوكات
P-CAP	الكابشن
P-REP	إعادة تدوير المحتوى

الرمز	القسم
P - RES	البحث وتدقيق المعلومات
P - EDIT	التعديل دون هدم التصميم
P - MEM	الذاكرة والهوية
P - CANVA	Canva
P - DIR	المدير الإبداعي
P - EXP	للمستخدم الخبير
P - MASTER	البرومبتات الشاملة
P - RCP	وصفات العمل خطوة بخطوة
P - FIX	إصلاح المشاكل الشائعة
P - COST	توفير التكلفة

1. ما هي بصيرة

1.1 بصيرة في سطور

بصيرة استوديو تصميم ومحتوى عربي لوسائل التواصل، يعمل داخل المساعد (Claude أو ChatGPT أو Codex) كإضافة اسمها `arabic-carousel`. تكتب طلبك بالعربية، فتخطط بصيرة الفكرة وتكتب النص وتصمم الصفحات فعلياً (لا وصفاً)، ثم تفحصها، وتحلل ملاءمتها لكل منصة قبل النشر، وتسلمك ملفاً تعدّله وتصدر منه.

1.2 ماذا تصنع

- **كاروسيل Instagram** بمقاس 4:5 (1350×1080)، وكل شريحة عناصر مستقلة قابلة للتعديل.
- **منشور مفرد** (صورة واحدة) بمقاس 4:5 أو مربع 1:1.
- **ستوري وريل** بمقاس 9:16 (1920×1080): مخطط مشاهد بمدد وحركة، وفيديو يُصدّر من المحرر، أو تصميم مشاهد في Canva.
- **نصوص المنصات**: منشورات X وسلاسلها، ومنشورات Facebook، والكابشن والهوكات (يكتبها المساعد، وتقيسها بصيرة).
- **ملف المحرر** (HTML يعمل دون إنترنت): تعدّل فيه بالكلام وتصدر PNG لكل صفحة، أو ZIP بترتيب النشر، أو PDF للينكدإن، أو فيديو ريلز.
- **ملف PowerPoint** قابل للتعديل، أو **تصميم في Canva** عناصره منفصلة.
- **ملف الموضوع الكامل**: Storyboard، والنسخة الجاهزة، وبرومبت توليد لكل شريحة مع البرومبت السلبي، وموجز للمصمم.
- **تقرير ذكاء المنصات**: درجة ملاءمة لكل من X و Instagram و Facebook مع أسبابها وثقتها وتعديلات مقترحة.

1.3 لمن

- صانع المحتوى العربي الذي ينشر كاروسيلات ومنشورات وريلز بانتظام.
- الفرق والوكالات التي تحتاج هوية ثابتة ونصاً عربياً سليماً في كل تصدير.
- من لا يجيد التصميم ويريد نتيجة مقروءة على الهاتف دون أخطاء عربية.
- من يريد أن يعرف قبل النشر أين تضعف فكرته، بلغة الأرقام لا الانطباع.

1.4 المشكلات التي تحلها

المشكلة	ما تفعله بصيرة
حروف عربية مقطعة أو معكوسة في التصدير	مكوّن واحد للنص العربي يقيس ويرسم في Chromium ويفحص الاتصال والاتجاه
نص كثير لا يُقرأ على الهاتف	حدود دنيا للخط، وإعادة توزيع، واقتراح اختصار بعدد الكلمات بالضبط
تصاميم متشابهة أو بلا هوية	تسعة أساليب جاهزة، وهوية محفوظة (ألوان وخطوط وقيود)، ومكتبة تصاميم تُعاد صياغتها
تعديل صغير يهدم تصميمًا جيدًا	تعديل موضعي بالكلام: «كَبُرَ العنوان الثاني» يمسّ عنصرًا واحدًا
لا تعرف هل ستنجح الفكرة	تحليل لكل منصة بأسباب ومصادر وثقة، ويتعلم من أداء حسابك المستورد
تكلفة ذكاء اصطناعي غير ضرورية	القياس محلي بلا رموز (tokens)، والكاش يمنع تكرار التوليد، وسجل لكل استدعاء

1.5 كيف تعمل المحركات معًا

فكرة أو نص أو صورة مرجعية



فهم الطلب (المنصة، الصيغة، عدد الصفحات، الهوية)



التخطيط: إعادة استعمال من مكتبتك أو اتجاه جديد



كتابة المحتوى (المساعد) وتدقيق العربية



التصميم (الاستوديو: تكوينات وأسلوب وهوية)



فحص الجودة (الفيض، الأحجام، التباين، الهوية)



تحليل الخوارزمية (Algorithm Intelligence)



التحسين بتعديلات موضعية



التصدير: PowerPoint / Canva / فيديو / PNG / ZIP / PDF



بعد النشر: استيراد النتائج ← يتعلم الحساب ← توصيات أدق

1.6 مكونات بصيرة الموجودة فعليًا

المكوّن	ماذا يفعل	أين
مهارة arabic-carousel	المدير الفني: البوست والكاروسيل والستوري، والتعديل بالمحادثة	داخل الإضافة

المكوّن	ماذا يفعل	أين
مهارة carousel-director	يُبنى كارتوسياً كاملاً من فكرة موضوع فقط، مع الملف الكامل والبرومبتات	داخل الإضافة
مهارة arabic-reels	يحوّل فكرة أو كارتوسياً إلى ريل 9:16 بمشاهد ومدد وحركة	داخل الإضافة
مهارة canva-arabic	يُبنى ويُعدّل في حساب Canva الحقيقي ويُقرأ النتيجة ويقارنها حرفاً حرفاً	داخل الإضافة
مهارة arabic-proofing	تدقيق النص العربي وتنزيده ومقارنة المنقول بالمعتمد	داخل الإضافة
مهارة creator-memory	«ذوقي وهويتي»: الحسابات والهويات والتفضيلات بنطاقها	داخل الإضافة
الاستوديو studio	أداة أوامر: التخطيط والتصميم والفحص والتعديل والمكتبة والذاكرة والتحليل	studio.mjs في الإضافة
المحرر	ملف HTML: تبويبات المحتوى والعناصر والجودة وذكاء المنصات والذوق والسجل، ومعاينة الهاتف، والتصدير	الملف الذي تسلمه بصيرة
ArabicText	المسؤول الوحيد عن النص العربي في التصميم والفيديو	داخل المحرر والتصدير
Algorithm Intelligence	درجات X و Instagram و Facebook، والأسباب، والثقة، والتوصيات، والتعلم من سجل الحساب	studio analyze-... وتبويب «ذكاء المنصات»
الأساليب التسعة والتكوينات الخمسة عشر	لغات بصيرة جاهزة وأنواع شرائح	studio styles و studio compositions

1.7 ما ليس في بصيرة اليوم

حتى لا تطلب ما لا يوجد:

- **النشر والجدولة:** بصيرة لا تنشر على المنصات ولا تجدول. أنت تنشر، ثم تستورد النتائج.
- **جلب الأداء دون مفاتيح:** القراءة المباشرة من واجهات Facebook و Instagram و X تحتاج مفاتيحك في بيئة الأوامر. دونها تستورد ملف JSON أو CSV.
- **محرك بحث داخلي:** البحث يقوم به المساعد بأدواته إن كانت متاحة في بيئتك. بصيرة لا تبحث في الإنترنت بنفسها.
- **مولّد صور فوتوغرافية:** الرسوم التي ترسمها بصيرة رسوم مسطحة (SVG) يرسمها المساعد. أما الصور الواقعية فتكتب لها برومبتات لأداة صور خارجية.
- **متتبع تجارب A/B على المنصة:** المقارنة بين النسخ قبل النشر متاحة. أما تتبع تجربة حية **فكيد التطوير:** انشر النسختين واستورد نتائجهما.
- **تصدير فيديو أطول من 30 ثانية من المحرر:** مدد التصدير المتاحة 10 و 14 و 20 و 30 ثانية. الريل الأطول يُخطط أو يُبنى في Canva.

- أساليب بأسماء غير موجودة (مثل Doodle): انظر جدول الأساليب في القسم 17 لما هو موجود وما هو قيد التطوير.

2. التثبيت وأين تعمل

أين تعمل	ماذا تفعل
Claude Code	<code>/plugin marketplace add dropazaabal-design/baseera</code> ثم <code>/plugin install arabic-carousel@baseera</code> (وداخل مستودع بصيرة نفسه تُعرض تلقائيًا)
تطبيق Claude أو موقعه	ارفع <code>arabic-carousel-plugin.zip</code> من صفحة الإضافات
ChatGPT أو Codex	ارفع <code>arabic-carousel-chatgpt.zip</code> من «Upload plugin»، واذكر <code>\$arabic-carousel</code> في رسالتك

شرط مهم: التصميم بالأساليب والذاكرة والتحليل يحتاج بيئة فيها Node 18 أو أحدث (Claude Code أو Codex أو محادثة فيها تنفيذ أوامر). دونها تعمل المهارة بالمسار الكلاسيكي (قوالب أبسط) وتقول ذلك صراحة.

ما تتسلمه عادة: ملف المحرر `design.html`. افتحه في Chrome أو Edge أو Firefox أو Safari، وعدّل من تبويب «المحتوى» أو بشريط «عدّل بالمحادثة»، وصدّر من زر «تصدير».

3. ابدأ خلال 5 دقائق

أقصر طريق: اكتب الموضوع وحده. بصيرة تقرر الباقي وتخبرك بما قررت.

أول كاروسيل P-START-001

صمم لي كاروسيل إنستغرام من 6 شرائح عن:
6 عادات تقتل تركيزك دون أن تشعر

أضف الهوية والأسلوب P-START-002

صمم لي كاروسيل إنستغرام من 6 شرائح عن:
6 عادات تقتل تركيزك دون أن تشعر
بأسلوب تعليمي بخلفية بيضاء وتظليل للكلمة المهمة،
وبهوية حسابي المحفوظة.

حلّله قبل أن تنشر P-START-003

حلل هذا الكاروسيل قبل النشر على Instagram و X و Facebook.
أعطني درجة كل منصة مع أسبابها ودرجة الثقة.
ثم أهم ثلاثة تعديلات فقط، كل تعديل مرتبط بشيء مقيس في التصميم.

نقّذ تعديلاً واحداً دون هدم الباقي P-START-004

احتفظ بكل شيء كما هو.
اختصر الشريحة الرابعة إلى 30 كلمة أو أقل دون تغيير فكرتها،
ثم أعد الفحص.

سلّمني الملفات P-START-005

سلّمني ملف المحرر، وكل الشرائح ZIP بترتيب النشر.
واقترح كابشن قصيراً لإنستغرام ينتهي بسؤال محدد.

الفرق بين أنواع البرومبتات:

النوع	حتى	مثال سريع
بسيط	تريد نتيجة سريعة وثق بالاختيارات التلقائية	«صمم كاروسيل عن [TOPIC]»
مفصّل	عندك جمهور أو هدف أو أسلوب محدد	يحدد المنصة والجمهور والهدف والأسلوب وعدد الشرائح
خبير	تريد تحكّمًا كاملاً في البنية والقيود والمخرجات والتقييم	يحدد البنية لكل شريحة، والحدود، وصيغة التسليم، وحلقة التحسين

4. كيف تكتب برومبت لبصيرة

4.1 الإطار

استعمل من هذه الحقول ما تعرفه فقط، واترك الباقي:

المهمة:
المنصة:
نوع المحتوى:
الموضوع:
الجمهور:
الهدف:
النبرة:
عدد الشرائح/المشاهد:
الهوية البصرية:
القيود:
المخرجات:

الحقل	أمثلة	إن تركته
المهمة	صمم، حل، حسن، حوّل، اكتب	تستنتجها من الفعل الأول في كلامك
المنصة	Instagram, X, Facebook	Instagram للكاروسيل والريل
نوع المحتوى	كاروسيل، منشور مفرد، ريل، سلسلة، كابشن	من كلماتك («كاروسيل»، «بوست مفرد»، «ريل»)
الموضوع	جملة الفكرة	لا يُستنتج: اكتبه دائمًا
الجمهور	طلاب، رواد أعمال، أمهات جدد	يختار المساعد جمهورًا منطقيًا ويذكره
الهدف	حفظ، مشاركة، نقاش، متابعة، بيع	تعليمي ← حفظ ومشاركة، توعوي ← مشاركة وتعليق
النبرة	هادئة، حازمة، ودودة، تحذيرية	من هويتك المحفوظة أو من الموضوع
عدد الشرائح	6، 7، 10	من طبيعة المحتوى (عدد البنود + غلاف + خاتمة)

الحقل	أمثلة	إن تركته
الهوية البصرية	ألوان، خطوط، أسلوب	هويتك المحفوظة، وإلا اختيار مناسب للموضوع
القيود	بلا وجوه، أرقام غريبة، بلا إنجليزية	قيود هويتك المحفوظة
المخرجات	ملف المحرر، ZIP، PDF، ملف للمصمم، تحليل	ملف المحرر

4.2 ما تستنتج بصيرة وحدها

- **عدد الصفحات:** «كاروسيل» بلا عدد ← تقرره من المحتوى. «٧ شرائح» ← سبع بالضبط، وفحص الجودة يرفض غير ذلك.
- **المقاس:** 4:5 افتراضيًا، و9:16 للمستوري والريل، و1:1 إن قلت «مربع».
- **إعادة الاستعمال:** تبحث في مكتبك عن تصميم مناسب قبل أن تصمم من الصفر، إلا إن قلت «شيء جديد».
- **ذوقك:** تطبق تفضيلاتك المحفوظة الصريحة فقط، وطلبك الحالي يتقدم عليها دائمًا.

4.3 أربعة مستويات

برومبت قصير P-WRITE-001

صمم كاروسيل عن أخطاء شائعة في إدارة المال الشخصي.

برومبت عادي P-WRITE-002

صمم كاروسيل إنستغرام من 7 شرائح عن:
5 أخطاء تجعل راتبك ينتهي قبل آخر الشهر

الجمهور: موظفون في أول عشر سنوات من عملهم.
الهدف: الحفظ والمشاركة.
النبرة: عملية وودودة، بلا وعظ.

برومبت متقدم P-WRITE-003

المهمة: كاروسيل إنستغرام 4:5
الموضوع: 5 أخطاء تجعل راتبك ينتهي قبل آخر الشهر
الجمهور: موظفون في أول عشر سنوات من عملهم
الهدف: حفظ ومشاركة
النبرة: عملية، فصحي سهلة
عدد الشرائح: 7 (غلاف + تمهيد + 5 أخطاء، والخاتمة سؤال)
الهوية البصرية: هويتي المحفوظة، بأسلوب تعليمي أبيض بتظليل
القيود: لا أرقام مخترعة، كل خطأ في شريحة واحدة، لا أكثر من 30 كلمة للشريحة
المخرجات: ملف المحرر + تحليل Instagram قبل التسليم

برومبت خبير

P-WRITE-004

المهمة: كاروسيل إنستغرام 4:5 من 8 شرائح

[TOPIC] الموضوع:

[AUDIENCE] الجمهور:

[GOAL] الهدف الأول: – والهدف الثاني: متابعة الحساب

البنية:

1. غلاف: رقم + نتيجة مؤلمة، 8 كلمات أو أقل، بلا سؤال عام
2. تمهيد: لماذا يهملك هذا الآن (سطران)
- 3-7. بند في كل شريحة: عنوان قصير + سطرا شرح + مثال واحد ملموس
8. خاتمة: سؤال يحدد الإجابة («أي رقم...؟») + دعوة حفظ

القيود:

- 30 كلمة كحد أقصى للشريحة، و12 للغلاف
- كلمة مظلة واحدة في كل عنوان
- لا تكرر التكوين نفسه في شريحتين متتاليتين
- أرقام غربية، ولا إنجليزية في التصميم إلا اسم الحساب

التقييم:

- افحص الجودة وأصلح الأخطاء قبل التسليم
- حلّ لـ Instagram، ونفّذ التوصيات المقيسة ذات الأولوية العالية فقط
- أعد التحليل واذكر الدرجة قبل وبعد

المخرجات: ملف المحرر، والدرجة قبل وبعد، وقائمة التعديلات المنفذة

4.4 المتغيرات

استبدل المتغير وما بين القوسين بكلامك. أمثلة:

المتغير	معناه	مثال
[TOPIC]	الموضوع أو العنوان	6 أخطاء تجعلك أقل احترافاً دون أن تشعر
[PLATFORM]	المنصة	Instagram / X / Facebook
[AUDIENCE]	الجمهور	طلاب الجامعة
[GOAL]	الهدف	الحفظ / المشاركة / النقاش / المتابعة
[TONE]	النبرة	هادئة وواثقة
[STYLE]	الأسلوب البصري	تحريري هادئ / مجلة جريئة / تعليمي بتظليل
[NUMBER_OF_SLIDES]	عدد الشرائح	7

المتغير	معناه	مثال
[FORMAT]	المقاس	9:16 / 1:1 / 4:5
[TEXT]	نص تليفه	منشورك كما هو
[HANDLE]	اسم حسابك	kitabwbs@
[CHANGE]	التعديل المطلوب	كبر عنوان الغلاف قليلاً
[SECONDS]	مدة الريل	30

القاعدة: إن لم تعرف قيمة متغير فاحذف سطره كله، ولا تتركه بين قوسين.

4.5 القالب والمثال

البرومبتات المهمة في هذا الدليل لها **قالب** (بمتغيرات) و**مثال** (مملوء). القالب للنسخ، والمثال ليريك الشكل بعد الملء.

5. إذا كنت لا تعرف ماذا تكتب

لا تحتاج أن تعرف المصطلحات. اكتب جملة واحدة، وبصيرة تستنتج الجمهور والنبرة والبنية والأسلوب، ثم تخبرك بما اختارت لتغيره إن أردت.

أبسط طلب P-BEG-001

صمم كاروسيل عن [TOPIC].

مثال:

صمم كاروسيل عن التركيز.

عندي فكرة غامضة فقط P-BEG-002

أريد أن أنشر شيئاً عن [TOPIC] لكن لا أعرف من أين أبدأ.
اقترح 3 زوايا مختلفة في سطر لكل زاوية، ثم صمم كاروسياً بأقواها.

عندي نص جاهز P-BEG-003

حوّل هذا النص إلى كاروسيل إنستغرام كما هو، دون تغيير معناه:

[TEXT]

لا أعرف عدد الشرائح P-BEG-004

صمم كاروسيل عن [TOPIC]، واخترأنت عدد الشرائح المناسب وقل لي لماذا.

منشور واحد فقط P-BEG-005

صمم بوست مفرد عن [TOPIC] بجملة قوية واحدة.

اجعلها أجمل P-BEG-006

التصميم جيد لكنه عادي. اقترح اتجاهين بصريين مختلفين من الأساليب الموجودة. وصمم الكاروسيل نفسه بالاتجاه الذي تراه أنسب للموضوع.

ماذا أنشر هذا الأسبوع؟ P-BEG-007

حسابي عن [TOPIC]. اقترح 5 أفكار منشورات لهذا الأسبوع. لكل فكرة: العنوان المقترح، والصيغة (كاروسيل أو ريل أو منشور)، وسبب اختيارها.

هل هذا جيد؟ P-BEG-008

هل هذا المنشور جيد للنشر؟ أجبني بلغة بسيطة: ما الذي يعمل، وما الذي يضعفه، وتعديل واحد فقط أبدأ به.

[TEXT]

6. كاروسيل Instagram

ما يحدث خلف البرومبت: تكتب بصيرة نص كل شريحة، وتختار تكويناً لكل شريحة (غلاف برقم، فكرة، قائمة، مقارنة، مسار...)، وتطبق الأسلوب والهوية، ثم تفحص الأحجام والفيضان والتباين. المقاس 1350×1080 (4:5)، والتسليم ملف محرر تعُدّل فيه وتصدّر منه.

قواعد ثابتة في كل كاروسيل: فكرة واحدة في كل شريحة، وعنوان قصير، ونص من سطرين إلى أربعة، وكلمة مظلة واحدة في العنوان، وخاتمة بفعل صغير محدد.

6.1 كاروسيلات أساسية

كاروسيل تعليمي احترافي P-CAR-001

ال قالب:

أنشئ كاروسيل إنستغرام احترافي 4:5 من [NUMBER_OF_SLIDES] شرائح عن:

[TOPIC]

ابدأ بهوك قوي في الغلاف.
اجعل كل شريحة تحمل فكرة واحدة فقط.
استخدم لغة عربية فصلى سهلة، وتجنب الفقرات الطويلة.
اجعل التسلسل: مشكلة ← تفسير ← أمثلة ← حل ← خلاصة.
ثم قيّم الكاروسيل باستخدام Algorithm Intelligence Engine
واقترح التحسينات قبل اعتماد النسخة النهائية.

مثال:

أنشئ كاروسيل إنستغرام احترافي 4:5 من 7 شرائح عن:

لماذا تنسى ما تقرأه بعد أسبوع؟

ابدأ بهوك قوي في الغلاف.
اجعل كل شريحة تحمل فكرة واحدة فقط.
استخدم لغة عربية فصلى سهلة، وتجنب الفقرات الطويلة.
اجعل التسلسل: مشكلة ← تفسير ← أمثلة ← حل ← خلاصة.
ثم قيّم الكاروسيل باستخدام Algorithm Intelligence Engine
واقترح التحسينات قبل اعتماد النسخة النهائية.

كاروسيل قائمة مرقمة P-CAR-002

صمم كاروسيل قائمة من [NUMBER_OF_SLIDES] شرائح عن:

[TOPIC]

- الغلاف يبدأ بالرقم ويعد بنتيجة واضحة.
- رقم البنود في سطر صغير أعلى كل شريحة («1...»).
- عدد البنود يساوي الرقم في الغلاف بالضبط.
- كل بند: عنوان من 3 إلى 5 كلمات، وسطران يشرحانه، ومثال واحد.
- الخاتمة: «أيها يحدث معك أكثر؟ اكتب رقمه».

مثال:

صمم كاروسيل قائمة من 8 شرائح عن:
6 أخطاء تجعلك أقل احترامًا دون أن تشعر

كاروسيل يُحفظ (مرجعي) P-CAR-003

صمم كاروسيلًا مرجعيًا يرجع إليه القارئ لاحقًا عن [TOPIC].

- خطوات عملية مرقمة قابلة للتطبيق اليوم.
- كل خطوة بفعل أمر واضح («اكتب»، «أغلق»، «جرب»).
- أضف شريحة «ملخص في صفحة واحدة» قبل الخاتمة.
- الخاتمة دعوة حفظ مرتبطة بموقف («احفظه لتعود إليه قبل...»).
- الهدف الأول: الحفظ.

كاروسيل يُشارك P-CAR-004

صمم كاروسيلًا يرسله القارئ لشخص يعرفه، عن [TOPIC].

- الغلاف يصف موقفًا يعرفه الجميع.
- كل شريحة جملة يمكن أن يرسلها القارئ وحدها.
- لا معلومات شخصية ولا لوم لفئة بعينها.
- الخاتمة: «أرسله لشخص يحتاج أن يقرأ هذا».
- الهدف الأول: المشاركة.

كاروسيل يفتح نقاشًا P-CAR-005

صمم كاروسيلًا يدفع للتعليق عن [TOPIC].

- قَدِّم وجهتي نظر منصفتين، كل واحدة في شريحة.
- لا تحسم الرأي في المحتوى.
- الخاتمة سؤال باختيارين واضحين: «أنت مع الأولى أم الثانية؟ ولماذا؟».

6.2 حسب الزاوية

كاروسيل يُوقف التمرير (Viral) P-CAR-006

- صمم كاروسيلًا من 7 شرائح عن [TOPIC] هدفه أن يوقف التمرير ويُكمل حتى النهاية.
- الغلاف: نتيجة مفاجئة + رقم، 8 كلمات أو أقل.
- الشريحة 2: أقوى معلومة مباشرة، لا تمهيد.
- كل شريحة تنتهي بما يدفع للشريحة التالية (سؤال أو «لكن...»).
- لا مبالغة لا يسندها المحتوى، ولا وعود لا تفي بها الشرائح.
- حلّ النتيجة لـ Instagram وأخبرني بدرجة إكمال الكاروسيل وسببها.

كاروسيل سلطة ومصداقية (Authority) P-CAR-007

- صمم كاروسيلًا يبني الثقة بخبرتي في [TOPIC].
- ابدأ بخطأ شائع يقع فيه حتى المتمرسون.
- اشرح السبب بمنطق واضح لا بالشعارات.
- كل معلومة إما معروفة المصدر أو مكتوب أنها رأي أو تجربة.
- أضف شريحة «ما لا يخبرك به أحد» بفكرة غير مكررة.
- النبرة هادئة وواثقة، بلا كلمات مثل «حصري» و«سر خطير».

كاروسيل قصة P-CAR-008

- صمم كاروسيل قصة من 8 شرائح عن [TOPIC].
- البنية: موقف ← مشكلة ← محاولة فاشلة ← لحظة إدراك ← تغيير ← نتيجة ← درس ← سؤال.
- جملة أو جملتان في كل شريحة.
- الغلاف يبدأ من منتصف الحدث.
- لا أسماء حقيقية ولا وجوه في الرسوم.

كاروسيل مقارنة P-CAR-009

- صمم كاروسيل مقارنة بين [A] و [B] في [TOPIC].
- شريحة مقارنة بعمودين لكل جانب مهم (3 جوانب على الأكثر).
- الجانب الأفضل في كل مقارنة بلون التمييز.
- الخاتمة: متى تختار كل واحد منهما.

مثال:

صمم كاروسيل مقارنة بين القراءة الورقية والقراءة على الهاتف في التركيز والتذكر.

كاروسيل أخطاء شائعة P-CAR-010

صمم كاروسيلًا عن [NUMBER] أخطاء في [TOPIC].
لكل خطأ: اسمه في عنوان قصير ← لماذا يضر ← البديل الصحيح في سطر.
الشريحة قبل الأخيرة: «أكثر خطأ يقع فيه الناس هو...» مع السبب.

كاروسيل خرافة وحقيقة P-CAR-011

صمم كاروسيل «خرافة وحقيقة» عن [TOPIC].
- 4 خرافات، لكل واحدة شريحة: الخرافة، ثم الحقيقة بسطرين.
- الحقيقة تذكر أساسها (دراسة معروفة، أو مصدر، أو «بحسب التجربة» إن كانت تجربة).
- لا تختنع أرقامًا أو دراسات: ما لا مصدر له يُكتب أنه رأي.

كاروسيل نفسي وسلوكي P-CAR-012

صمم كاروسيلًا عن ظاهرة نفسية في [TOPIC].
- اشرح الظاهرة بمثال يومي قبل اسمها العلمي.
- اذكر الاسم العلمي مرة واحدة بالعربية (والإنجليزية بين قوسين إن لزم).
- شريحة «كيف تلاحظها في نفسك» وشريحة «ماذا تفعل».
- لا تشخيص طبي ولا وعود علاج.

مثال:

صمم كاروسيلًا عن تأثير الإنجاز الأخير: لماذا نحكم على أسبوع كامل بآخر يوم فيه.

6.3 حسب المجال

العادات P-CAR-013

صمم كاروسيلًا عن [NUMBER] عادات [صغيرة/صباحية/مسائية] في [TOPIC].
لكل عادة: الفعل بالضبط، والوقت الذي تأخذه، وأول خطوة اليوم.
الخاتمة: «ابدأ بواحدة فقط، أيها؟».

مثال:

صمم كاروسيلًا عن 5 عادات مسائية تجعل صباحك أهدأ.

المال الشخصي P-CAR-014

- صمم كاروسياً عن [TOPIC] في المال الشخصي.
- أمثلة بأرقام بسيطة وواضحة أنها أمثلة لا نصيحة استثمارية.
 - لا أسماء منتجات ولا بنوك.
 - شريحة «حساب سريع» تحسب مثلاً واحدًا خطوة بخطوة.

مثال:

صمم كاروسياً عن قاعدة 50/30/20 في توزيع الراتب.

الإنتاجية P-CAR-015

- صمم كاروسياً عن [TOPIC] في الإنتاجية لمن يعمل من البيت.
- طرق عملية بلا تطبيقات مدفوعة.
 - كل طريقة: متى تستعملها، ومتى لا تنفع.
 - الخاتمة: تحدّ ليوم واحد.

تطوير الذات P-CAR-016

- صمم كاروسياً عن [TOPIC] في تطوير الذات بنبرة واقعية لا تحفيزية مبالغ.
- لا عبارات مستهلكة مثل «اخرج من منطقة راحتك».
 - كل فكرة بموقف واقعي يعرفه القارئ.
 - الخاتمة: سؤال تأمل واحد.

الأعمال وريادة الأعمال P-CAR-017

- صمم كاروسياً لأصحاب المشاريع الصغيرة عن [TOPIC].
- لغة مباشرة بلا مصطلحات معقدة، والمصطلح الضروري يُشرح في سطر.
 - مثال من مشروع صغير (مقهى، متجر إلكتروني، خدمة منزلية).
 - شريحة «خطأ يكلّفك» وشريحة «ابدأ هذا الأسبوع».

التسويق P-CAR-018

- صمم كاروسياً عن [TOPIC] في التسويق بالمحتوى.
- كل فكرة بمثال «قبل ← بعد» لنص إعلاني قصير.
 - لا وعود أرقام نمو.
 - الخاتمة: «احفظه وجرب الفكرة الثالثة في منشورك القادم».

الكتب والقراءة P-CAR-019

- صمم كاروسيلًا عن [TOPIC] في القراءة والكتب.
- إن ذكرت كتبًا فبعنوانها ومؤلفها كما هما، وفكرة واحدة من كل كتاب.
 - لا اقتباسات غير موثقة؛ ما لا تتأكد منه اكتبه بصياغتك أنت.
 - رسوم مسطحة لكتب وصفحات، بلا وجوه.

مثال:

صمم كاروسيلًا عن 5 كتب قصيرة تُقرأ في عطلة نهاية أسبوع، لكل كتاب فكرة واحدة.

التوعية الصحية P-CAR-020

- صمم كاروسيل توعية عن [TOPIC].
- معلومات عامة فقط، دون تشخيص أو جرعات أو وعود علاج.
 - اختتم بشريحة: «هذه معلومات عامة؛ استشر مختصًا لحالتك».
 - كل معلومة لها أساس معروف، وما هو تقديري يُقال إنه تقديري.
 - لا صور مرعبة ولا تهويل.

مثال:

صمم كاروسيل توعية عن 6 أعداء تدقر دماغك يوميًا: قلة النوم، والسكر الزائد، والهاتف المتواصل، وقلة الماء، والخمول، والعزلة.

اتخاذ القرار P-CAR-021

- صمم كاروسيلًا عن طريقة لاتخاذ القرار في [TOPIC].
- شريحة إطار من 3 إلى 4 أجزاء بأسماء قصيرة.
 - مثال واحد يطبق الإطار كاملاً على قرار يومي.
 - الخاتمة: سؤال عن قرار ينتظر القارئ الآن.

مثال:

صمم كاروسيلًا عن قاعدة 10/10/10: كيف ستري قرارك بعد 10 دقائق و10 أشهر و10 سنوات.

الذكاء الاجتماعي P-CAR-022

- صمم كاروسيلًا عن [TOPIC] في الذكاء الاجتماعي.
- مواقف حوارية قصيرة («بدل أن تقول... قل...»).
 - لا سخرية من أشخاص أو فئات.
 - الخاتمة: «أي جملة ستجربها هذا الأسبوع؟».

مثال:

صمم كاروسيلًا عن 6 جمل تجعل الحوار أهدأ عندما تختلف مع شخص.

القيادة P-CAR-023

صمم كاروسيلًا لقيادة الفرق الجدد عن [TOPIC].

- لكل فكرة: ما يفعله القائد الضعيف مقابل ما يفعله القائد الجيد.
- أمثلة من اجتماعات وتسليم مهام وتقييم.

التفكير P-CAR-024

صمم كاروسيلًا عن [NUMBER] أخطاء في التفكير تقودنا إلى استنتاجات خاطئة.
لكل خطأ: اسمه، ومثال يومي، وسؤال واحد يكشفه.

6.4 من مدخلات مختلفة

من صورة مرجعية P-CAR-025

أرفقت صورة مرجعية. حلل أسلوبها (التكوين، الألوان، الخطوط، المسافات، الكثافة)
وصمم كاروسيلًا بروحها عن [TOPIC] بهويتي أنا، دون نسخ التصميم حرفيًا.
قل لي ما أخذته من المرجع وما غيّره.

من مقال طويل P-CAR-026

حوّل هذا المقال إلى كاروسيل من 8 شرائح.
- استخرج الفكرة الأقوى للغلاف.
- فكرة واحدة لكل شريحة، بكلمات المقال قدر الإمكان.
- لا تضيف معلومات ليست في المقال.

[TEXT]

من نقاط سريعة P-CAR-027

هذه نقاط كتبها على عجل. رتبها في كاروسيل من [NUMBER_OF_SLIDES] شرائح،
وصحّح العربية دون تغيير المعنى:

[TEXT]

6.5 التسليم والتسويق

ملف الموضوع الكامل P-CAR-028

بعد التصميم سألني ملف الموضوع الكامل: التحليل، والفكرة، وثلاثة عناوين للغلاف والمختار منها، ونص كل شريحة، وStoryboard، ووصف تصميم كل شريحة، والألوان، والخطوط، والنسخة الجاهزة للنسخ، وبرومبت توليد لكل شريحة مع البرومبت السلبي، وموجزًا للمصمم.

Storyboard وبرومبتات لتصميم موجود P-CAR-029

للتصميم الحالي: اكتب Storyboard بجدول، والنص الجاهز لكل شريحة، وبرومبت توليد لكل شريحة مأخوذاً من التصميم نفسه، مع البرومبت السلبي. لا تغيّر التصميم.

كاروسيل بيعي لمنتج أو خدمة P-CAR-030

صمم كاروسيلًا بيعيًا لـ [PRODUCT] موجهاً لـ [AUDIENCE].
البنية: مشكلة يعرفها الجمهور ← كلفة تجاهلها ← الحل ← كيف يعمل (3 خطوات) ← دليل (رقم حقيقي أو رأي عميل حقيقي فقط) ← دعوة واحدة واضحة.
- لا مبالغة ولا أرقام غير موثقة.
- الدعوة: فعل واحد (راسلنا / اطلب / جرب).

7. المنشور المفرد

صفحة واحدة 4:5 أو 1:1. أنسب للفكرة الواحدة، والاقتباس، والإعلان القصير، والقائمة القصيرة.

منشور Instagram مفرد قوي

P-POST-001

صمم بوست مفرد لإنستغرام عن [TOPIC]:
جملة رئيسية واحدة قوية (8 كلمات أو أقل)، وسطر داعم، ودعوة صغيرة.

جرافيك Facebook

P-POST-002

صمم صورة منشور لفيسبوك بمقاس 1:1 عن [TOPIC]:
عنوان يُفهم دون قراءة النص المرافق، و3 نقاط قصيرة على الأكثر،
ثم اكتب نص المنشور المرافق بسطرين أوليين يدفعان إلى «عرض المزيد».

منشور اقتباس

P-POST-003

صمم منشور اقتباس عن [TOPIC].
- الاقتباس كما قاله صاحبه، مع اسمه. إن لم تتأكد من نسبته فاكتب ذلك ولا تنسبه.
- بلا صورة شخص؛ رمز بسيط أو تكوين طباعي فقط.

مثال:

صمم منشور اقتباس بالجملة: «كلما حاولت إرضاء الجميع، خسرت شيئاً من نفسك.»
بلا نسبة لأحد، بأسلوب بسيط هادئ.

بطاقة تعليمية

P-POST-004

صمم بطاقة تعليمية واحدة تشرح [CONCEPT] في 3 أسطر:
ما هو، ومثال يومي، ومتى تستعمله.

إنفوجرافيك مبسط

P-POST-005

صمم إنفوجرافيك في صفحة واحدة عن [TOPIC]:
عنوان، و4 إلى 6 بنود قصيرة مرقّمة، وكل بند برسم مسطح بسيط بلا نص داخل الرسم.

قائمة في صورة

P-POST-006

صمم منشورًا مفردًا بقائمة من [NUMBER] بنود عن [TOPIC]،
كل بند في سطر واحد لا يتجاوز 6 كلمات، بتوزيع شبكي بعمودين إن لزم.

مقارنة في صورة

P-POST-007

صمم منشورًا مفردًا يقارن [A] و [B] بعمودين:
3 فروق فقط، والجانب الأفضل بلون التمييز.

تحذير

P-POST-008

صمم منشور تحذير عن [TOPIC]:
عنوان تحذيري هادئ بلا تهويل، وسببان، وما تفعله بدلًا منه.
بلون الهوية الوظيفي للتحذير إن وُجد في هويتي.

رقم وإحصائية

P-POST-009

صمم منشورًا بطله رقم واحد عن [TOPIC]:
الرقم كبير، وجملة تشرح معناه، والمصدر في سطر صغير.
لا تضع رقمًا بلا مصدر؛ إن لم يوجد مصدر فقل لي واقترح بديلاً.

قبل وبعد

P-POST-010

صمم منشور «قبل ← بعد» عن [TOPIC]:
حالتان متقابلتان بسطرين لكل حالة، والانتقال بسهم واضح.

قائمة تحقق (Checklist)

P-POST-011

صمم منشور قائمة تحقق عن [TOPIC]:
6 بنود على الأكثر تبدأ بأفعال، ومربع اختيار فارغ بجانب كل بند،
وعنوان «قبل أن [ACTION]، تأكد من...».

جملة واحدة للتأمل

P-POST-012

صمم منشورًا بجملة واحدة عن [TOPIC] بأسلوب بسيط هادئ:
النص في الوسط، ومسافات واسعة، ولا شيء غيره.

إعلان حدث أو إطلاق

P-POST-013

صمم منشور إعلان عن [EVENT]:
العنوان، والتاريخ، والمكان أو الرابط، وما سيحصل عليه الحضور في سطر واحد.
الأرقام والتواريخ كما أعطيتك إياها حرفيًا.

ستوري 9:16 من منشور

P-POST-014

حوّل هذا المنشور المفرد إلى ستوري 9:16 بالنص نفسه،
وأبعد النص عن الحواف العلوية والسفلية التي تغطيها واجهة إنستغرام.

8. الريلز

ما تفعله بصيرة فعليًا: تحوّل الفكرة أو الكاروسيل إلى مشاهد 9:16 (1920×1080). المشهد الأول هوك من 7 كلمات أو أقل يظهر من أول جزء من الثانية، ومدة كل مشهد محسوبة من كمية نصه (2 إلى 6 ثوانٍ)، وتوسع مشاهد على الأكثر. الحركة للعنصر كاملاً (ظهور، صعود، تكبير)، ولا تُحرّك الحروف العربية حرفاً حرفاً حتى لا ينكسر اتصالها.

المخرجات المتاحة:

- فيديو من المحرر (زر «تصدير» ← «فيديو ريلز») بمدة 10 أو 14 أو 20 أو 30 ثانية، صامت.
- أو مشاهد قابلة للتعديل في Canva بمددها وحركتها (مهارة canva-arabic).
- الريل الأطول من 30 ثانية يُخطط ويُبنى في Canva. **تصديره من المحرر قيد التطوير.**
- **لا موسيقى ولا صوت تلقائيًا:** أضف الصوت بنفسك إن أردت.
- **بلا وجوه:** الريل نصي بالكامل، والرسوم مسطحة.

8.1 حسب المدة

ريل 10 ثوانٍ

P-REEL-001

اصنع ريل 9:16 مدته 10 ثوانٍ عن [TOPIC]:
3 مشاهد فقط: هوك (5 كلمات أو أقل) ← الفكرة في جملة ← دعوة قصيرة.
نصي بالكامل، بلا وجوه وبلا موسيقى، وحركة الظهور للعنصر كاملاً.
صدّره فيديو من المحرر.

ريل 15 ثانية

P-REEL-002

اصنع ريل 15 ثانية عن [TOPIC] من 4 مشاهد:
هوك ← مشكلة ← حل ← دعوة.
كل مشهد 7 كلمات أو أقل، وأرقام كبيرة إن وجدت.
صدّره بمدة 14 ثانية من المحرر (أقرب مدة متاحة).

ريل 30 ثانية P-REEL-003

اصنع ريل 30 ثانية عن [TOPIC]:

- المشهد الأول وعد واضح خلال أول 3 ثوانٍ.
- 5 إلى 7 مشاهد، فكرة واحدة لكل مشهد.
- سؤال مفتوح في البداية تُجاب عنه صراحة قبل الدعوة الأخيرة.
- نصي، بلا وجوه، بلا موسيقى.
- ثم حلل الريل وأخبرني بالمدة المقدرة، والوعد في الثواني الأولى، والخلاصة في النهاية.

ريل 45 ثانية P-REEL-004

خطط ريل 45 ثانية عن [TOPIC] في 8 مشاهد على الأكثر:

- اكتب لكل مشهد النص الظاهر على الشاشة، ومدته، وحركته، والانتقال إلى ما بعده.
- ابنه في Canva بمشاهد قابلة للتعديل (التصدير من المحرر يصل إلى 30 ثانية فقط).

ريل 60 ثانية (مع نص صوتي) P-REEL-005

اكتب ريل 60 ثانية عن [TOPIC] بعمودين لكل مشهد:

- النص المنطوق، والنص الظاهر على الشاشة (أقصر منه).
- 9 مشاهد على الأكثر، وتغيير بصري كل 4 إلى 6 ثوانٍ.
- ثم حلل النص المنطوق وقدر مدته الفعلية بالقراءة، وقل لي إن كان أطول من 60 ثانية.

8.2 حسب البنية

هوك قوي جدًا P-REEL-006

اصنع ريل عن [TOPIC] يبدأ بأقوى جملة ممكنة.

- اكتب 5 هوكات للمشهد الأول (كل واحد 7 كلمات أو أقل)،
- قيّمها بالوضوح والتحديد والفضول، واختر الأقوى وابن عليه الريل.

قصة قصيرة P-REEL-007

اصنع ريل قصة من 6 مشاهد عن [TOPIC]:

- بداية من منتصف الحدث ← التعقيد ← لحظة التحول ← النتيجة ← الدرس ← سؤال.
- بلا شخصيات مرسومة بوجوه: استعمل النص والرموز فقط.

قائمة P-REEL-008

اصنع ريل قائمة عن [NUMBER] [ITEMS] في [TOPIC]:

- المشهد الأول يذكر العدد، ثم مشهد لكل بند برقمه كبيرًا، ثم دعوة.
- إن زادت البنود عن 7 فاختر أهم 7 وقل لي ما حذف.

مشكلة وحل

P-REEL-009

اصنع ريل «مشكلة ← حل» عن [TOPIC]:
مشهدان للمشكلة (موقف يعرفه المشاهد)، ومشهدان للحل (خطوات قصيرة)، ومشهد نتيجة، ومشهد دعوة.

خرافة وحقيقة

P-REEL-010

اصنع ريل «خرافة ← حقيقة» عن [TOPIC]:
3 خرافات، لكل واحدة مشهدان: الخرافة، ثم الحقيقة بسطر.
الحقيقة لها أساس معروف، وإلا فاكتب أنها رأي.

قبل وبعد

P-REEL-011

اصنع ريل «قبل ← بعد» عن [TOPIC]:
3 مشاهد للحالة قبل، و3 للحالة بعد، بالترتيب نفسه، ليشعر المشاهد بالفرق.

درس مصغر

P-REEL-012

اصنع ريل درس مصغر عن [CONCEPT]:
ما هو ← مثال ← خطأ شائع ← طريقة صحيحة ← خلاصة في جملة.
لغة فصحي سهلة، و7 كلمات على الأكثر للعنوان الظاهر في كل مشهد.

فكرة مستفزة (بلا إساعة)

P-REEL-013

اصنع ريلًا يبدأ بفكرة تخالف الشائع عن [TOPIC].
ثم يشرح لماذا بدليل أو منطق واضح، ثم يقدم الصورة الكاملة.
لا تهاجم أشخاصًا ولا فئات، ولا تبالغ في ادعاء لا يسنده الشرح.

ريل نصي بصري (Text Reel)

P-REEL-014

اصنع ريلًا نصيًا بالكامل عن [TOPIC]:
عناوين عربية كبيرة، وكلمة مظلة في كل مشهد، وأرقام كبيرة،
وحركة صعود أو ظهور للعنصر كاملاً، بلا وجوه وبلا موسيقى.

ريل بلا وجه (No-face)

P-REEL-015

اصنع ريلًا لا يظهر فيه أي شخص عن [TOPIC]:
نص على الشاشة، ورسوم مسطحة لأشياء (كتب، ساعة، هاتف، كوب)، وأسهم وأرقام.
امنع الوجوه والأيدي في كل الرسوم.

8.3 تحويل وتحليل

من كاروسيل إلى ريل P-REEL-016

حوّل هذا الكاروسيل إلى ريل 9:16:
الغلاف هو الهوك، وكل بند مشهد، والخاتمة دعوة.
احسب مدة كل مشهد من نصه، ونّهني إن تجاوز مشهد حد الكلمات المقرّوة.

ريل بخطاف أقوى من الكاروسيل P-REEL-017

ابن ريلًا من هذا الكاروسيل لكن بهوك أقصر وأقوى من الغلاف:
7 كلمات أو أقل، ويحمل الرقم أو النتيجة.

حلّ ريلًا قبل النشر P-REEL-018

حلّ هذا الريل لإنستغرام وفيسبوك قبل النشر:
- هل في أول 3 ثواني وعد واضح؟
- المدة المقدرة، وإيقاع المشاهد، والحلقة المفتوحة والخلاصة.
- مكان الدعوة.
أعطني درجة كل منصة مع أسبابها وثقتها، وتعديلين فقط.

قلل المدة دون خسارة الفكرة P-REEL-019

الريل أطول من اللازم. احذف أو ادمج المشاهد الأضعف حتى تصبح المدة **[SECONDS]** ثانية،
واحتفظ بالهوك والخلاصة كما هما.

نص منطوق للريل الموجود P-REEL-020

اكتب نصًا منطوقًا لهذا الريل يطابق مشاهده واحدًا واحدًا،
بحيث لا تزيد قراءة كل مشهد عن مدته الحالية.

ستوري تفاعلية P-REEL-021

اصنع 3 صفحات ستوري 9:16 عن **[TOPIC]**:
سؤال ← معلومة ← دعوة للرد.
أبعد النصوص عن مناطق واجهة إنستغرام العلوية والسفلية.

ريل في Canva بمشاهد قابلة للتعديل P-REEL-022

ابن هذا الريل في Canva كمشاهد منفصلة قابلة للتعديل،
بمدة كل مشهد وحركته، ثم اقرأ النتيجة وتأكد أن كل نص عربي مطابق حرفًا حرفًا.
قل لي بصراحة ما ضُبط وما لم يُضبط (المدد، الحركة، الصوت).

9. منصة X

ما تقيسه بصيرة على X: طول المنشور بحساب X (الحد 280 حرفاً دون اشتراك، الرابط يُحسب 23 حرفاً والرمز التعبيري حرفين)، وطول الجملة الأولى، وقابلية الرد وإعادة النشر والاقتباس والحفظ وزيارة الملف، وزمن البقاء، وخطر التفاعل السلبي. هذه الأفعال هي التي يتنبأ بها نظام ترتيب X في كوده المنشور، لكن **بصيرة تقدّر قابلية المحتوى لها ولا تعرف تنبؤات X لكل مشاهد.**

منشور قصير ينتشر P-X-001

اكتب منشور X قصيراً عن [TOPIC]:
جملة واحدة إلى ثلاث، أقل من 280 حرفاً، تبدأ بالادعاء لا بالتمهيد، وتنتهي بما يدفع للرد دون سؤال عام مثل «ما رأيكم؟».

منشور سلطة (Authority) P-X-002

اكتب منشور X يُظهر خبرتي في [TOPIC]:
ملاحظة محددة من التجربة، ورقم أو مثال واحد، وخلاصة في سطر.
بلا «سأخبركم سرّاً» وبلا مبالغة.

منشور تعليمي P-X-003

اكتب منشور X تعليمياً عن [CONCEPT]:
السطر الأول تعريف في 12 كلمة أو أقل، ثم 3 أسطر قصيرة بمثال، ثم سطر «متى تستعمله».

منشور رأي P-X-004

اكتب منشور رأي على X عن [TOPIC]:
موقف واضح في السطر الأول، وسبب واحد قوي، واعتراف بحدود الرأي في سطر.
بلا إساءة لأشخاص أو فئات.

قصة قصيرة على X P-X-005

اكتب قصة قصيرة على X عن [TOPIC] في 5 أسطر:
موقف ← خطأ ← إدراك ← تغيير ← درس.
كل سطر جملة واحدة.

سلسلة (Thread) عامة P-X-006

اكتب سلسلة X عن [TOPIC]:

- التغريدة الأولى تعد بما ستجده في البقية وتبدأ بالعدد أو النتيجة.
- رقم التغريدات «1/» «2/»...
- كل تغريدة أقل من 280 حرفًا وفكرة واحدة.
- الأخيرة: خلاصة وسؤال محدد.

سلسلة من 5 تغريدات P-X-007

اكتب سلسلة X من 5 تغريدات عن [TOPIC]:

- 1/ الوعد 2/ المشكلة 3/ الفكرة الأساسية 4/ مثال تطبيقي 5/ الخلاصة وسؤال.

سلسلة من 10 تغريدات P-X-008

اكتب سلسلة X من 10 تغريدات عن [TOPIC]:

- التغريدة الأولى وعد بعدد البنود، ثم 8 بنود، ثم خلاصة.
- تأكد أن عدد البنود يطابق الوعد، وأن كل تغريدة تحت الحد.

منشور طويل على X P-X-009

اكتب منشورًا طويلًا على X عن [TOPIC] (لحساب يسمح بالنصوص الطويلة):

- أول سطرين يحملان الفكرة كاملة لمن لن يكمل، ثم فقرات قصيرة بعناوين صغيرة.
- نُبهني إن كان الحساب العادي لا يسمح بهذا الطول.

رد على منشور مقتبس P-X-010

أريد أن أقتبس هذا المنشور وأضيف رأيي:

[TEXT]

- اكتب 3 ردود مختلفة (موافقة مع إضافة، اختلاف مهذب، سؤال يعقق)،
- كل رد أقل من 200 حرف ويضيف شيئًا جديدًا لا يكرر الأصل.

تحسين الهوك أو العنوان P-X-011

حسن السطر الأول من منشور X هذا دون تغيير الفكرة:

[TEXT]

- أعطني 5 بدائل أقصر من الأصل، كل بديل يضع الادعاء أولًا،
- ثم حلّلها واختر الأفضل بالدرجة لا بالذوق.

P-X-012 تحويل سلسلة إلى منشور واحد

حوّل هذه السلسلة إلى منشور X واحد أقل من 280 حرفًا يحمل أقوى فكرة فيها:

[TEXT]

P-X-013 تحليل منشور X بمحرك الخوارزمية

حلل هذا المنشور لمنصة X.

قيّم:

- Hook

- reply potential

- repost potential

- dwell potential

- profile click potential

- negative feedback risk

ثم أعطني نسخة محسنة دون تغيير الفكرة الأساسية،
وحلّل النسخة المحسنة أيضًا واذكر الدرجتين.

[TEXT]

P-X-014 هل منشوري طويل على X؟

احسب طول هذا المنشور كما يحسبه X وقل لي هل يتجاوز 280 حرفًا.
إن تجاوزها فاقتراح اختصارًا يحافظ على الفكرة، أو تقسيمًا إلى سلسلة.

[TEXT]

P-X-015 منشور يدعو لزيارة الملف

اكتب منشور X عن [TOPIC] يجعل القارئ يريد معرفة المزيد عن الكاتب:
تجربة شخصية محددة، ونتيجة ملموسة، وإشارة طبيعية إلى أنني أكتب عن هذا باستمرار.
بلا «تابعني» مباشرة.

P-X-016 منشور ينتظر ردودًا هادفة

اكتب منشور X عن [TOPIC] ينتهي بسؤال يحدد الإجابة (رقم، أو اختيار من اثنين، أو تجربة واحدة).
بحيث يستطيع القارئ الرد في كلمة أو جملة.

حوّل الكاروسيل إلى منشور X P-X-017

حوّل هذا الكاروسيل إلى منشور X يرافق الصور:
السطر الأول وعد الغلاف، ثم سطر بأقوى بند، ثم سؤال.
على X الصور وسائط، والنص المرافق هو ما يُقرأ أولاً.

سلسلة من بحث أو كتاب P-X-018

حوّل هذه الملاحظات من كتاب [BOOK] إلى سلسلة X من 7 تغريدات:
فكرة واحدة في كل تغريدة، وبكلماتي أنا لا اقتباسات طويلة.
واذكر اسم الكتاب ومؤلفه في التغريدة الأولى.

[TEXT]

Facebook .10

ما يختلف في Facebook: النص الطويل يُطوى خلف «عرض المزيد»، فالسطران الأولان هما الهوك. النقاش الحقيقي بين الأصدقاء والمجموعات أهم من الإعجاب، والمشاركة إلى الصفحات والمجموعات تحمل المنشور أبعد. بطاقة نظام Facebook المنشورة تذكر تنبؤات مثل: التمرير دون توقف، والنقر على «عرض المزيد»، والنقر على الرابط، ونية التفاعل مع المعارف.

منشور Facebook عادي P-FB-001

اكتب منشور Facebook عن [TOPIC]:
سطران أولان يحملان الفكرة والسبب للقراءة، ثم 3 فقرات قصيرة، ثم سؤال عن تجربة القارئ.

منشور للمشاركة P-FB-002

اكتب منشور Facebook يُشارك عن [TOPIC]:
معلومة مفيدة لأهل القارئ وأصدقائه، بلغة لا تُخرج من يشاركها،
وجملة أخيرة طبيعية مثل «شاركه مع من يحتاجه».

منشور نقاش P-FB-003

اكتب منشور نقاش على Facebook عن [TOPIC]:
عرض موقفين منصفين، وسؤال يطلب تجربة لا رأيًا عامًا،
وقاعدة نقاش لطيفة في آخر سطر.

قصة قصيرة

P-FB-004

اكتب قصة قصيرة لفيسبوك (150 إلى 250 كلمة) عن [TOPIC]:
تبدأ بموقف، وتنتهي بدرس واحد وسؤال.
لا أسماء حقيقية.

منشور تعليمي

P-FB-005

اكتب منشورًا تعليميًا لفيسبوك عن [CONCEPT]:
السطر الأول نتيجة يهتم بها القارئ، ثم الشرح بخطوات مرقمة، ثم مثال، ثم خلاصة.

ريل Facebook

P-FB-006

اصنع ريلًا لفيسبوك عن [TOPIC] مدته 30 ثانية:
فكرة مفهومة دون صوت، وخلاصة واضحة في النهاية،
ونص مرافق بسطر واحد يشرح لماذا يشاهد.

كابشن لصورة

P-FB-007

اكتب كابشن لهذه الصورة على Facebook:
سطر يصف ما لا يظهر في الصورة، وسطر يربطها بالقارئ، وسؤال قصير.

نقاش لمجموعة أو مجتمع

P-FB-008

اكتب منشورًا لمجموعة Facebook عن [TOPIC] يبدأ نقاشًا مفيدًا للأعضاء:
اذكر لماذا تسأل، واطلب من كل عضو مشاركة تجربة محددة،
ووعد بتلخيص أفضل الردود في منشور لاحق.

منشور برابط

P-FB-009

اكتب منشور Facebook يرافق رابط [LINK] عن [TOPIC]:
ما سيجده القارئ في الرابط بالتحديد، ولماذا يستحق الوقت، في 3 أسطر.
بلا عناوين مضللة.

تحويل منشور Instagram إلى Facebook

P-FB-010

حوّل هذا المنشور من Instagram إلى Facebook، لا بمجرد النسخ:
السطران الأولان قبل «عرض المزيد» يحملان الفكرة،
والختام سؤال يفتح نقاشًا بين القراء.

[TEXT]

تحليل منشور Facebook

P-FB-011

- حلل هذا المنشور لمنصة Facebook:
- قوة السطرين الأولين قبل «عرض المزيد»
 - قابلية التعليق الهادف والنقاش
 - قابلية المشاركة
 - خطر التمرير دون توقف وخطر التفاعل السلبي
 - أعطني الدرجة وأسبابها والثقة، وتعديلين مرتبطين بما قيس فقط.

[TEXT]

منشور بلا استجداء تفاعل

P-FB-012

أعد كتابة هذا المنشور لفيسبوك دون أي عبارة تستجدي التفاعل (مثل «اكتب نعم» أو «شارك لتصل» أو «منشن صديقك»). واستبدلها بسؤال حقيقي عن الموضوع.

[TEXT]

منشور ذكرى أو مناسبة

P-FB-013

اكتب منشور Facebook بمناسبة [OCCASION] مرتبطًا بموضوع حسابي [TOPIC]:
بلا عبارات تهنئة عامة مكررة، وبفكرة واحدة مفيدة تربط المناسبة بالموضوع.

11. ذكاء المنصات: Algorithm Intelligence

11.1 ما هو

Basira Algorithm Intelligence Engine يحلل المحتوى قبل نشره لكل من X و Instagram و Facebook، ويعطيك:

- **Platform Fit Score** (من 0 إلى 100) لكل منصة، ومتوسطها «إمكانات المحتوى إجمالاً».
- درجات منفصلة: الافتتاحية (Hook)، والاستبقاء (Retention)، والنقاش (Conversation)، والمشاركة (Share)، والحفظ (Save) حيث ينطبق، والنقر، وجودة المحتوى، وملاءمة الصيغة، وخطر التفاعل السلبي (Negative Risk)، والتوافق مع تاريخ حسابك.
- **أسباب كل درجة:** ما رفعها وما خفضها، بالأرقام، ومن أي خاصية في المحتوى.
- **درجة الثقة** وأسبابها.
- **تعديلات مقترحة:** كل تعديل مرتبط بشيء مقيس (عدد الكلمات، طول الجملة الأولى، الوعد في الغلاف...)، مع أثره المتوقع وفق النموذج.
- **تشخيص كل شريحة** في الكاروسيل: عدد كلماتها، وكثافتها، وكم كلمة تحذف بالضبط.

11.2 ما تعنيه الدرجة وما لا تعنيه

الدرجة تعني	الدرجة لا تعني
مدى توافق المحتوى مع ما تعرفه بصيرة عن المنصة وعن حسابك، وفق نموذجها الحالي	احتمال الانتشار. 91 ليست «91% فرصة أن ينتشر»
مقارنة بين نسختين من المحتوى نفسه، أو بين محتوياتك	معرفة بخوارزميات المنصات الخاصة. بصيرة لا تدعي ذلك
أين يضعف المحتوى ولماذا	ضمان نتيجة. الأداء يتأثر بالتوقيت والجمهور وأشياء لا تُرى

تنبيه من بصيرة نفسها: لا تدعي بصيرة الوصول إلى خوارزميات الترتيب الخاصة بالمنصات. الدرجات تقديرات مبنية على معلومات المنصات المنشورة وخصائص المحتوى وأداء حسابك السابق.

11.3 من أين تأتي المعلومة (مصدر الإشارة)

كل إشارة في التحليل تحمل مصدرها:

المصدر	معناه	مثال
رسمي (official)	ما تعلنه المنصة في وثائقها	Instagram يتنبأ بإكمال الكاروسيل وبالإرسال في الرسائل
كود منشور (public-source- (code)	ما في الكود الذي نشرته المنصة	نظام X يجمع تنبؤات الرد وإعادة النشر والإبلاغ بأوزان
بحث (research)	دراسة منشورة	مقياس سهولة القراءة العربية
تاريخ الحساب (historical)	نتائج منشوراتك المستوردة	«افتتاحيات القوائم حققت +29٪ مشاركات على حسابك»
قياس (derived)	قياس مباشر من المحتوى	عدد الكلمات، طول الجملة الأولى
تقدير قاعدي (heuristic)	قاعدة عملية من بصيرة	«السؤال المحدد يدفع للتعليق أكثر من العام»

11.4 التحليل العام والتحليل بتاريخ الحساب

- **دون بيانات حسابك:** تحليل عام بثقة **منخفضة** دائمًا، ويقول التقرير ذلك صراحة: «نموذج المنصة العام فقط».
- **بعد استيراد نتائج منشوراتك:** خط أساس لحسابك (الوسيط لا المتوسط)، وأنماط مثبتة بعينات كافية، وأوزان تتكيف مع حسابك، فترتفع الثقة.
- **العينة الصغيرة لا تقول شيئاً:** النمط يحتاج 8 منشورات على الأقل في كل جهة، واختبارًا إحصائيًا يسنده.
- **المنشور الفيروسي الواحد لا يصير قاعدة:** خط الأساس بالوسيط، والمنشور الشاذ يُعلّم ولا يحرك الوسيط.

11.5 كيف تشغله

- **في المحادثة:** اطلب التحليل بالكلام (البرومبتات أدناه).
- **في المحرر:** تبويب «ذكاء المنصات». يحلل تلقائيًا بعد كل تعديل، ويستورد ملف نتائج منشوراتك (JSON أو CSV) ويحفظه في المتصفح.
- **بالأوامر:** `basira analyze-carousel design.json --platform instagram` (التفاصيل في القسم 34).
- **التحليل محلي وبلا تكلفة:** القياس والدرجات والتوصيات تعمل دون أي استدعاء للذكاء الاصطناعي. الحكم الدلالي (الفضول، الجِدّة، الفائدة) اختياري ويُحفظ ليُستعمل مرة واحدة.

11.6 برومبتات ذكاء المنصات

حل لكل المنصات واختر الأفضل

P-ALG-001

حلل هذا المحتوى لجميع المنصات: Facebookg Instagramg X.

أعطني لكل منصة:

- Platform Fit Score

- Hook Score

- Share Score

- Conversation Score

- Retention Score

- Save Score حيث ينطبق

- Negative Risk

- درجة الثقة وسببها

ثم أخبرني أي منصة هي الأفضل لهذا المحتوى ولماذا، بالأرقام لا بالانطباع.

[TEXT]

حل وأصلح وأعد التحليل

P-ALG-002

حلل هذا الكاروسيل لـ [PLATFORM].

نقذ فقط التوصيات ذات الأولوية العالية المرتبطة بخاصية مقيسة،

ثم أعد التحليل وأعطني جدولاً: الدرجة قبل، والدرجة بعد، وما تغيّر.

لا تغيّر ما لم يطلبه التحليل.

لماذا هذه الدرجة؟

P-ALG-003

اشرح لي درجة [PLATFORM] لهذا المحتوى:

أكبر ثلاثة أسباب رفعها، وأكبر ثلاثة خفضها،

مع مصدر كل سبب (رسمي، كود منشور، تاريخ الحساب، قياس، تقدير قاعدي).

التحليل بلغة بسيطة

P-ALG-004

حلل هذا المنشور لـ [PLATFORM] وشرح النتيجة لشخص لا يعرف المصطلحات:

ما الجيد، وما الضعيف، وما أول تعديل أبداً به، في خمسة أسطر.

[TEXT]

قارن نسختين

P-ALG-005

عندي نسختان من المنشور نفسه. حل كل نسخة لـ [PLATFORM] وقارن:
الدرجة الكلية، والافتتاحية، والمشاركة، والنقاش، والخطر.
أيهما أفضل، وما الذي في النسخة الأخرى يستحق أن يُنقل إليها؟

النسخة 1:

[TEXT_A]

النسخة 2:

[TEXT_B]

تشخيص الشرائح

P-ALG-006

أعطني تشخيص كل شريحة في هذا الكاروسيل:
عدد الكلمات، ودرجة الكثافة، والتحذير، وكم كلمة أ حذف بالضبط.
ثم اختصر الشرائح المزدحمة فقط إلى الحد المقترح، دون لمس غيرها.

الثقة منخفضة: ماذا أفعل؟

P-ALG-007

درجة الثقة في التحليل منخفضة. اشرح سببها بالتحديد،
وما الذي يرفعها: كم منشورًا أستورد، ومن أي صيغة، وبأي ملف.

التحليل مع حكم دلالي

P-ALG-008

حل هذا المنشور، واحكم أنت على الجوانب الدلالية التي لا تقيسها القوائم المحلية:
الفضول، والإثارة العاطفية، والجدة، والفائدة العملية، وجودة الدعوة، وقابلية الاقتباس.
احفظ حكمك ليُستعمل مع المحتوى نفسه دون إعادة، ثم أعطني الدرجات.

[TEXT]

ما الذي يضر المنشور (المخاطر فقط)

P-ALG-009

افحص هذا المنشور بحثًا عن أسباب التفاعل السلبي فقط:
استجداء التفاعل، والكلمات الجارحة، والفضول الذي لا يسنده مضمون، وكثرة الوسوم والإشارات.
لكل خطر: العبارة نفسها والبديل.

[TEXT]

P-ALG-010 توصيات بتاريخ حسابي فقط

حلل هذا المحتوى بتاريخ حسابي [HANDLE] على [PLATFORM].
اعرض فقط التوصيات المسنودة ببيانات الحساب، مع حجم العينة والفترة الزمنية لكل واحدة.
إن لم تكف البيانات فقل ذلك ولا تخمن.

P-ALG-011 الصيغة الأنسب للفكرة

عندي هذه الفكرة: [TOPIC].
اكتب لها ثلاث صيغ قصيرة: كاروسيل (عناوين الشرائح فقط)، ومنشور X، وريل 30 ثانية (المشاهد فقط).
حلل الثلاث واخبرني بأي صيغة وعلى أي منصة أبدأ، ولماذا.

P-ALG-012 جاهز للنشر؟

قبل أن أنشر: افحص هذا التصميم بالترتيب:
1. فحص الجودة (أخطاء تمنع التسليم)
2. تدقيق العربية
3. تحليل [PLATFORM]
ثم قل «جاهز» أو «غير جاهز»، وإن لم يكن جاهزاً فاذكر ما يمنعه فقط.

P-ALG-013 لا تبالغ في التحسين

حلل هذا المحتوى، ثم أخبرني أي التوصيات أثرها المتوقع أقل من نقطتين.
تجاهلها، ونفذ فقط ما أثره أكبر ولا يغير صوتي وأسلوب.

P-ALG-014 اشرح الإشارات والمصادر

اعرض لي الإشارات التي يستعملها تحليل [PLATFORM].
مع مصدر كل إشارة، وما هو رسمي منها وما هو تقدير من بصيرة.

12. تحليل Instagram قبل النشر

التحليل الكامل للكاروسيل

P-IG-001

حلل هذا الكاروسيل قبل النشر على Instagram.

استخدم:

- content features
- account history if available
- carousel density
- hook strength
- save potential
- share potential
- completion potential

لا تعطي نصائح عامة.

أعطني:

1. score
2. strongest elements
3. weakest elements
4. recommended changes
5. confidence

الغلاف فقط

P-IG-002

ركّز على غلاف هذا الكاروسيل فقط:

قوة الافتتاحية وأجزاؤها (الطول، الفضول، التحديد، مخاطبة القارئ، ما على المحك)، وخطر التخطي. اقترح 3 أغلفة بديلة وحلّها.

هل سيُكمل القارئ الكاروسيل؟

P-IG-003

قيّم احتمال إكمال هذا الكاروسيل حتى آخر شريحة:

عدد الشرائح، والكثافة، ووعود الغلاف مقابل ما قُدّم، والتسلسل بين الشرائح. ما الشريحة التي سيتوقف عندها القارئ على الأرجح، ولماذا؟

الحفظ والإرسال

P-IG-004

ما الذي يجعل هذا الكاروسيل يُحفظ أو يُرسل في الرسائل؟ وما الذي ينقصه؟
اقترح شريحة واحدة تضيفها أو تعدّلها لرفع قابلية الحفظ،
واحسب أثرها وفق النموذج.

الكابشن مع الكاروسيل

P-IG-005

حلل الكاروسيل مع هذا الكابشن معًا:
هل أول سطر في الكابشن يكرر وعد الغلاف أم يضيف إليه؟
اقترح أول سطر أفضل في 12 كلمة أو أقل.

[TEXT]

الريل على Instagram

P-IG-006

حلل هذا الريل لإنستغرام:
الوعد في الثواني الأولى، والإيقاع، والحلقة المفتوحة والخلاصة، والمدة، وقابلية الإعادة.
أعطني الدرجة والثقة وأهم تعديلين.

قارن بأفضل منشوراتي

P-IG-007

قارن هذا الكاروسيل بأفضل ربع من منشوراتي المستوردة على Instagram:
عدد الشرائح، وطول الافتتاحية، ونوع الهوك.
أين يتوافق وأين يختلف، وهل الاختلاف مقصود أم يستحق التعديل؟

13. المقارنة بين النسخ قبل النشر (A/B)

ما هو متاح: مقارنة النسخ قبل النشر بالقياس والنموذج وتاريخ الحساب. **ما هو قيد التطوير:** متابعة تجربة حية على المنصة. انشر النسختين بنفسك ثم استورد نتائجهما (القسم 14).

خمس هوكات واختيار اثنين P-AB-001

أنشئ 5 Hooks مختلفة لنفس الفكرة: **[TOPIC]**

ثم قيّمها.

لا تختَر الفائز بناءً على الذوق.

استخدم:

- clarity

- curiosity

- specificity

- historical account fit

- platform fit

ثم اختر أفضل اثنين للاختبار، وشرح الفرق بينهما.

اختبار الغلاف P-AB-002

صمم غلافين لهذا الكاروسيل: الأول برقم كبير، والثاني بسؤال.

احتفظ بباقي الشرائح كما هي.

حلّل الكاروسيل بكل غلاف لـ Instagram وأعطني الفرق في الافتتاحية والدرجة الكلية.

اختبار التصميم P-AB-003

صمم نسختين من الكاروسيل نفسه بالنص نفسه: **[STYLE_A]** و **[STYLE_B]**.

لا تغيّر أي كلمة.

قارن الكثافة وملاءمة الصيغة ووضوح المحتوى، وقل لي متى أختار كل نسخة.

اختبار الدعوة (CTA) P-AB-004

اكتب 4 دعوات ختامية مختلفة لهذا المحتوى: سؤال باختياريين، سؤال برقم، دعوة حفظ، دعوة إرسال.

حلّل كل نسخة وأعطني أثرها على النقاش والحفظ والمشاركة.

اختبار العنوان

P-AB-005

اكتب 6 عناوين لهذا المنشور بأنواع مختلفة: رقم، سؤال، تحذير، تناقض، قصة، نتيجة. حلّلها وأعطني ترتيبها مع سبب كل ترتيب من الخصائص المقيسة.

طول الكاروسيل

P-AB-006

اصنع نسختين من هذا الكاروسيل: قصيرة (6 شرائح) وطويلة (10 شرائح)، بالأفكار نفسها. قارن احتمال الإكمال والحفظ والكثافة، وقل لي أيهما أنسب لحسابي إن كان عندي تاريخ.

افتتاحية الريل

P-AB-007

اكتب 3 مشاهد أولى مختلفة لهذا الريل (رقم، سؤال، نتيجة صادمة بلا تهويل). حلّل الريل بكل افتتاحية وأعطني الفرق في الوعد خلال أول 3 ثوانٍ.

بعد النشر: من الفائز؟

P-AB-008

نشرت النسختين [POST_ID_A] و [POST_ID_B] واستوردت النتائج. قارنهما بمعدلات لكل 1000 وصول (لا بالأرقام الخام)، واذكر هل الفرق كبير بما يكفي ليعتد به أم قد يكون صدفة.

14. التعلم من سجل حسابك

كيف تبدأ: صُدِّر نتائج منشوراتك (من واجهة Instagram أو Facebook أو X، أو ملف CSV)، ثم اطلب استيرادها، أو استوردها من تبويب «ذكاء المنصات» في المحرر. **ما يُحفظ:** المقاييس التي تعلنها المنصة فقط. لا تُخترع قيمة ناقصة.

استورد نتائجي P-ACC-001

استورد نتائج منشوراتي على [PLATFORM] من هذا الملف لحساب [HANDLE].
ثم أعطني ملخصًا: عدد المنشورات، والفترة، وخط الأساس (الوسيط) لكل مقياس.

حلل آخر 50 منشورًا P-ACC-002

حلل آخر 50 منشورًا متاحًا في سجل الأداء.

حدد:

- أفضل المواضيع
- أفضل Hooks
- أفضل formats
- أفضل طول
- أفضل CTA
- الأنماط الضعيفة

لا تعتبر المنشور الفيروسي المنفرد قاعدة.

استخدم median والبيانات المتكررة، واذكر حجم العينة لكل استنتاج.

الأنماط المثبتة فقط P-ACC-003

اعرض الأنماط المثبتة في حسابي على [PLATFORM]:

لكل نمط: الأثر، وحجم العينة، والفترة، ودرجة الثقة.

افصل الأنماط التي فوق خط الأساس عن التي تحته، وذكّرني أنها ارتباطات لا أسباب مثبتة.

اربط المنشور بتصميمه P-ACC-004

المنشور [POST_ID] على [PLATFORM] هو التصميم [DESIGN_ID] في مكتبي.

اربطهما، ثم أعد بناء ملف حسابي ليستفيد من خصائص التصميم نفسه.

صمم بما نجح في حسابي

P-ACC-005

صمم كاروسياً عن [TOPIC] مستعملاً الأنماط التي نجحت في حسابي (بعينات كافية فقط).
لكن لا تنسخ أي تصميم سابق حرفياً.
قل لي أي نمط طبقت ولماذا.

أوقات النشر

P-ACC-006

هل في بياناتي نمط مثبت لأوقات النشر؟ اعرضه بحجم العينة والفترة.
إن لم يكن مثبتاً فقل ذلك صراحة، ولا تعطني نصيحة عامة عن «أفضل وقت للنشر».

ما الذي تغير مؤخرًا؟

P-ACC-007

قارن آخر 45 يومًا بخط الأساس الطويل لحسابي:
هل تحسنت المعدلات أم ضعفت، وفي أي صيغة؟ لا تستنتج شيئاً من أقل من 8 منشورات.

بيانات للتدريب الخارجي

P-ACC-008

صدّر بيانات حسابي على [PLATFORM] كجدول (CSV) فيه خصائص كل منشور ونتيجته مقارنة بخط الأساس،
لأحلله في أداة أخرى.

15. تشخيص الأداء

كل التشخيصات هنا تقارن المنشور بخط أساس حسابك (الوسيط لصيغته)، لا برقم مجرد.

وصول مرتفع لكن حفظ قليل P-DIAG-001

هذا المنشور حصل على Reach مرتفع لكن Saves منخفضة. فسر السبب من خصائص المحتوى نفسه (الفائدة المرجعية، الكثافة، البنية، الدعوة)، وقارنه بمعدل الحفظ لكل 1000 وصول في حسابي.

مشاهدات جيدة واستبقاء ضعيف P-DIAG-002

المشاهدات جيدة لكن Retention ضعيف. حل الريل: الوعد في الثواني الأولى، وطول المشاهد، والحلقة المفتوحة بلا خلاصة، وأين يُرَجَّح أن يغادر المشاهد. اقترح تعديلين.

مشاركات ممتازة ومتابعات قليلة P-DIAG-003

الShares ممتازة لكن Follow conversion ضعيف. ما الذي في المحتوى يجعل الناس يشاركونه دون أن يتابعوا الحساب؟ اقترح ما يربط المحتوى بهوية الحساب دون أن يصبح إعلاناً.

أقل من متوسط الحساب P-DIAG-004

هذا الكاروسيل أقل من متوسط الحساب. حلّه: قارن خصائصه بأفضل ربع من منشوراتي (عدد الشرائح، طول الافتتاحية، نوع الهوك، الدعوة)، وحدد الفرق الأرجح، مع التنبيه إلى ما لا يمكن معرفته من البيانات.

تعليقات كثيرة سلبية P-DIAG-005

هذا المنشور جلب تعليقات غاضبة. حل نصه بحثاً عن أسباب التفاعل السلبي (تعميم، لهجة هجومية، فضول بلا مضمون)، واقترح صياغة أهدأ للمرة القادمة.

نجح منشور ولا أعرف لماذا P-DIAG-006

هذا المنشور فوق خط الأساس بكثير. ما الذي يميزه عن منشوراتي العادية؟ قارن الخصائص، ولا تعتبر نجاحه وحده قاعدة؛ قل لي كم منشوراً مشابهاً أحتاج لأتأكد.

وصول منخفض على X P-DIAG-007

مرات ظهور هذا المنشور على X أقل من وسيط حسابي. افحص الطول، والجملية الأولى، وقابلية الرد وإعادة النشر، وخطر التفاعل السلبي، واذكر ما لا يظهر في المحتوى (التوقيت، شبكة المتابعين) ولا يمكن الحكم عليه.

نقاش ضعيف على Facebook P-DIAG-008

منشوري على Facebook حصل على إعجابات دون تعليقات. حلل السطرين الأولين، والسؤال الختامي، وقابلية النقاش، واقتراح سؤالاً يطلب تجربة محددة.

الأداء انخفض في كل شيء P-DIAG-009

أداء حسابي انخفض في الشهر الأخير. قارن آخر 45 يومًا بخط الأساس: هل الانخفاض في كل الصيغ أم في صيغة واحدة؟ وهل تغير نوع المحتوى الذي أنشره؟ افصل ما يمكن قياسه عما لا يمكن (تغير المنصة نفسها مثلاً).

منشور نجح على منصة وفشل على أخرى P-DIAG-010

هذا المحتوى نجح على [PLATFORM_A] وضعف على [PLATFORM_B]. حلله للمنصتين وبيّن الفروق في الإشارات (الطول، الافتتاحية، النقاش، الحفظ)، واقتراح نسخة مكيّفة للمنصة الثانية.

16. الاستراتيجية والخط

بصيرة لا تنشر ولا تجدد. هذه البرومبتات تنتج خطة تكتبها أنت في تقويمك، مبنية على بيانات حسابك إن وجدت.

خطة 7 أيام P-STR-001

اصنع خطة محتوى ل7 أيام لحسابي عن [TOPIC] على [PLATFORM]:
لكل يوم: الفكرة، والصيغة، والهدف (حفظ / مشاركة / نقاش / متابعة)، والهوك المقترح.
إن كان عندي سجل أداء فاستعمل الأنماط المثبتة فيه واذكرها، وإلا فقل إن الخطة عامة.

خطة 14 يومًا P-STR-002

اصنع خطة 14 يومًا تتناوب بين التعليم والقصة والنقاش،
بحيث لا تتكرر الصيغة نفسها أكثر من يومين متتاليين،
مع ملاحظة لكل منشور: ماذا سنقيس بعد نشره.

خطة 30 يومًا P-STR-003

اصنع خطة 30 يومًا لحساب عن [TOPIC]:
4 محاور أسبوعية، و3 إلى 4 منشورات أسبوعيًا، وتوزيع الصيغ (كاروسيل، ريل، منشور، X).
في نهاية كل أسبوع: سؤال مراجعة واحد نجيب عنه من بيانات الأداء المستوردة.

عناقيد المواضيع P-STR-004

اصنع عنقود مواضيع حول [TOPIC]: موضوع رئيسي و8 مواضيع فرعية،
لكل فرعي زاوية مختلفة وصيغة مقترحة، دون تكرار الفكرة نفسها بصياغة أخرى.

محاور المحتوى P-STR-005

حسابي عن [TOPIC] وجمهوري [AUDIENCE]:
اقترح 4 محاور محتوى ثابتة، لكل محور: الهدف، ونوع المنشورات، ونسبته من الشهر.
احفظ المحاور في ذاكرتي بعد موافقتي.

استراتيجية المنصات P-STR-006

لدي هذه الفكرة: [TOPIC].
اقترح كيف أوزعها على X وInstagram وFacebook: الصيغة لكل منصة، والزاوية، والترتيب،
وحلل كل نسخة لمنصتها قبل أن أبدأ.

توزيع الصيغ من بياناتي

P-STR-007

من سجل أدائي: أي صيغة تحقق أعلى معدل حفظ ومشاركة لكل 1000 وصول؟
اقترح توزيع الصيغ للشهر القادم بناءً على ذلك، مع حجم العينة لكل صيغة.

شرائح الجمهور

P-STR-008

جمهوري يشمل [SEGMENTS].
اقترح لكل شريحة: ما يهمها، وزاوية الدخول، وصيغة واحدة، وهوًا تجريبيًا.
دون أن يصبح الحساب مشتتًا.

مراجعة شهرية

P-STR-009

راجع شهري الماضي من البيانات المستوردة:
ما نجح وما ضعف (بالوسيط ولكل صيغة)، والأنماط المثبتة الجديدة،
وثلاث قرارات للشهر القادم مسنودة بالأرقام.

17. التصميم والأساليب

17.1 الأساليب الموجودة فعلاً

في بصيرة اليوم **تسعة أساليب جاهزة** (حالتها «قابل لإعادة الاستعمال» بعد مراجعة كل تكوين). الهوية تعطي لون التمييز والخطوط، والأسلوب يعطي التوزيع والزخرفة والخلفيات.

الأسلوب	الاسم في بصيرة	يناسب	قوته	لا تستعمله حين
تعليمي بتظليل	mint-highlight	مفاهيم، قوانين، أخطاء، خطوات	وضوح شديد، فكرة لكل شريحة، تظليل الكلمة المهمة	تريد صورًا كثيفة أو جواً عاطفياً
تحريري هادئ	quiet-editorial	مقالات وقوائم هادئة	فراغ واسع ولون تمييز واحد	المقارنات (يرفضها) والكولاج
مجلة جريئة	magazine-bold	نصائح سريعة بايقاع قوي	غلاف وخاتمة داكنان، عناوين ثقيلة	المحتوى التأملي الهادئ
سويسري	swiss-editorial	شرح منظم، خطوات، أطر عمل	عمود واحد صارم وعمود تمييز رأسي	الاقتباسات (يرفضها)
صحفي	newspaper-editorial	رأي، تحليل، أرقام	ترويسة بخطين وبنود مفصولة بخطوط	المحتوى المرح الخفيف
أحادي ليلي	monochrome-editorial	تأمل واقتباسات	صفحات داكنة بلون واحد داخل إطار	المقارنات (يرفضها)
كولاج تحريري	collage-cutout	كتب، ذكريات، قصص	قصاصات ورقية مائلة وشريط لاصق، تناوب داكن وفاتح	المحتوى المؤسسي الرسمي
بسيط هادئ	quiet-minimal	جملة واحدة، تأمل	مسافات واسعة جداً	المقارنة والإطار (يرفضهما)
هندسي	geometric-editorial	تعليم حيوي	دوائر صلبة وبطاقات مملوءة وشارات أرقام	الاقتباسات (يرفضها)

تنبيه صادق: التكوينات التعليمية الأربعة (غلاف برقم، فكرة بستة توزيعات، مسار، خاتمة بأزرار) متاحة مع mint-highlight وحده الآن. الأساليب الأخرى لم تُراجع معها بعد، وبصيرة تقول ذلك ولا تدّعيه.

17.2 الأساليب المطلوبة كثيراً وما يقابلها

الأسلوب الذي تطلبه	ما يقابله في بصيرة	الحالة
Editorial	تحريري هادئ quiet-editorial	متاح
Editorial Collage	كولاج تحريري collage-cutout	متاح
Paper Collage	كولاج تحريري collage-cutout (قصاصات ورقية)	متاح

الأسلوب الذي تطلبه	ما يقابله في بصيرة	الحالة
Minimal	بسيط هادئ quiet-minimal	متاح
Swiss	سويسري swiss-editorial	متاح
Magazine	مجلة جريئة magazine-bold	متاح
Bold Typography	مجلة جريئة + تكوين «جملة طباعية»	متاح
Newspaper	صحفي newspaper-editorial	متاح
Geometric	هندسي geometric-editorial	متاح
Dark Editorial	أحادي ليلي monochrome-editorial ، أو مجلة جريئة بالوضع الداكن	متاح
White Editorial	تحرير هادئ أو تعليمي بتظليل (خلفية بيضاء)	متاح
Data-driven	تكوينات «رقم ودليل» و«رقم كبير» و«إطار عمل» بأسلوب صحفي	متاح كتكوينات، لا كأسلوب مستقل
Corporate Editorial	«وضع المؤسسات» (Agency Kit) في المحرر الكلاسيكي: لوحتا agency-navy و agency-light وترقيم وعلامة مائية	متاح في المحرر الكلاسيكي
Authority	لا أسلوب بهذا الاسم: الأقرب صحفي أو سويسري بنبرة رصينة	قيد التطوير كأسلوب مستقل
Modern Arabic	لا أسلوب بهذا الاسم: الأقرب هندسي أو مجلة جريئة بخط Readex Pro	قيد التطوير كأسلوب مستقل
Luxury Minimal	لا أسلوب بهذا الاسم: الأقرب بسيط هادئ بلوحة داكنة	قيد التطوير كأسلوب مستقل
Doodle	لا يوجد	قيد التطوير

17.3 برومبتات التصميم

اختر الأسلوب المناسب P-DESIGN-001

اعرض الأساليب الجاهزة في بصيرة، ورشح أنسب اثنين لموضوع [TOPIC] مع السبب، وما الذي يرفضه كل منهما من أنواع الشرائح.

تحرير هادئ (Editorial) P-DESIGN-002

صمم الكاروسيل عن [TOPIC] بأسلوب «تحرير هادئ»: عنوان كبير في أعلى الصفحة، وفراغ واسع، ولون تمييز واحد من هويتي في كل صفحة. لا تستعمل شرائح مقارنة في هذا الأسلوب.

كولاج تحريري (Editorial / Paper Collage) P-DESIGN-003

صمم كاروسيلًا عن [TOPIC] بأسلوب «كولاج تحريري»: قصاصات ورقية مائلة قليلاً خلف المحتوى وشريط لاصق، وصفحات تتناوب بين الداكن والفاتح. الرسوم مسطحة بلا وجوه ولا نص داخلها.

بسيط هاديء (Minimal) P-DESIGN-004

صمم بوسناً بجملة واحدة عن [TOPIC] بأسلوب «بسيط هاديء»: النص في الوسط، ومسافات واسعة جداً، ونقطة تمييز صغيرة فقط.

سويسري (Swiss) P-DESIGN-005

صمم كاروسيل خطوات عن [TOPIC] بأسلوب «سويسري»: عمود واحد يبدأ من أعلى الصفحة، بلا بطاقات ولا زوايا، وعمود تمييز رأسي.

مجلة جريئة (Magazine / Bold Typography) P-DESIGN-006

صمم كاروسيل نصائح سريعة عن [TOPIC] بأسلوب «مجلة جريئة»: غلاف وخاتمة داكنان، وعناوين ثقيلة كبيرة، ورقم شبحي في صفحات المحتوى، وشريحة «جملة طباعية» واحدة بأقوى فكرة.

صحفي (Newspaper) P-DESIGN-007

صمم كاروسيل رأي وتحليل عن [TOPIC] بأسلوب «صحفي»: ترويسة بخطين أسودين، وعناوين ثقيلة، وبنود مفصولة بخطوط، والتمييز في التمهيد وكلمة العنوان فقط.

أحادي ليلي (Dark Editorial) P-DESIGN-008

صمم كاروسيلًا تأمليًا عن [TOPIC] بأسلوب «أحادي ليلي»: صفحات بلون واحد هو الأزرق الليلي المشتق من هويتي بتدرجاته، داخل إطار رفيع.

أبيض تحريري (White Editorial) P-DESIGN-009

صمم الكاروسيل بخلفية بيضاء كاملة وعناوين سوداء عريضة، ولون الهوية للتمييز فقط في كلمة واحدة بكل عنوان. اختر بين «تحريري هاديء» و«تعليمي بتظليل» حسب نوع المحتوى، وقل لي لماذا.

هندسي (Geometric) P-DESIGN-010

صمم كاروسيلًا تعليميًا حيويًا عن [TOPIC] بأسلوب «هندسي»: دوائر صلبة بلون التمييز تخرج من حافة الصفحة، وبطاقات مربعة مملوءة، وشارات أرقام دائرية.

تعليمي بتظليل P-DESIGN-011

صمم الكاروسيل عن [TOPIC] بأسلوب «تعليمي بتظليل»: خلفية بيضاء، وعناوين سوداء عريضة، وتظليل خلف الكلمة المهمة في كل عنوان، وإطارات رفيعة وأسهم خفيفة، وفكرة واحدة لكل شريحة. نوع التكوين: نص كبير، مربع مركزي، خلاصة مظلة، رقم كبير، مسار بسهم، دعوة بأزرار.

التظليل بلون هويتي P-DESIGN-012

استعمل أسلوب «تعليمي بتظليل» لكن بلون هويتي الأساسي بدل الأخضر.

محتوى قائم على البيانات (Data-driven) P-DESIGN-013

صمم كاروسيلًا قائمًا على الأرقام عن [TOPIC] بأسلوب «صحفي»: كل شريحة رقم واحد كبير، وجملته تشرح معناه، والمصدر في سطر صغير. لا تضع رقمًا بلا مصدر: ما لا مصدر له احذفه وقل لي.

مؤسسي (Corporate Editorial) P-DESIGN-014

صمم هذا المحتوى بطابع مؤسسي رسمي: في المحرر الكلاسيكي فَعَل «وضع المؤسسات» (لوحة agency-navy أو agency-light، وخط Tajawal، وترقيم وعلامة مائية). بلا ألوان دافئة وبلا زخرفة مرحة.

تناوب داكن وفاتح P-DESIGN-015

صمم الكاروسيل بأسلوب يتناوب بين صفحات داكنة وفاتحة، يبدأ الغلاف داكنًا، بشرط أن يبقى تباين النص مقروءًا في كل صفحة.

غلاف قوي فقط P-DESIGN-016

احتفظ بكل الشرائح كما هي. أعد تصميم الغلاف فقط ليكون أقوى بصريًا: رقم كبير أو كلمة واحدة بظلة، وعنوان من 5 كلمات أو أقل.

التصميم مزدحم P-DESIGN-017

التصميم مزدحم. لكل شريحة: احذف عنصرًا زخرفيًا واحدًا إن وجد، وقسّم النص الطويل على شريحتين بدل تصغير الخط، ثم أعد الفحص.

رسوم بهويتي

P-DESIGN-018

ارسم لكل شريحة رسمًا مسطحًا بسيطًا يدل على فكرتها، بألوان هويتي فقط، بلا وجوه ولا أيدي ولا نص داخل الرسم، ثم احفظ الرسوم في مكتبتني لأعيد استعمالها.

إعادة صياغة تصميم ناجح

P-DESIGN-019

خذ تصميمي [DESIGN_ID] من المكتبة، وأعد صياغته لموضوع جديد [TOPIC]: احتفظ بالأسلوب والتكوينات، وغيّر التوزيع قليلًا حتى لا يبدو نسخة.

بلا نسخ لتصميم سابق

P-DESIGN-020

صمم كاروسيلًا جديدًا عن [TOPIC] باتجاه بصري جديد تمامًا: شيء جديد، لا تعد استعمال أي تصميم من مكتبتني.

18. الطباعة العربية

بصيرة تمرّر كل نص عربي بمكوّن واحد: يحفظ النص بترتيبه المنطقي، ويعزل الحسابات والأرقام والإنجليزية دون محارف خفية، ويقيس ويرسم في Chromium، ويرفض الخط المفقود بدل استبداله بصمت. الخطوط المتاحة: Cairo Readex Prog Almarai Tajawal (كلها برخصة مفتوحة).

صحّح اتجاه النص

P-TYPO-001

افحص اتجاه النص في كل شريحة: الحساب @ والأرقام والكلمات الإنجليزية في مواضعها الصحيحة، وعلامات التنصيص « » في اتجاهها، ولا شيء معكوس. أصلح ما تجده دون إضافة محارف اتجاه خفية إلى النص المعتمد.

تسلسل هرمي واضح

P-TYPO-002

راجع التسلسل الهرمي في كل شريحة: عنوان واحد واضح، ثم نص داعم أصغر بوضوح، ثم تفاصيل. إن تساوى حجمان أو تنافسا فاقتح الفرق المناسب.

حجم العناوين

P-TYPO-003

كبر عناوين الشرائح قليلًا حيث تسمح المساحة، دون أن ينزل أي نص تحت حد القراءة على الهاتف، ودون أن ينتهي سطر بكلمة وحيدة.

توزيع الخطوط P-TYPO-004

اقترح تزويجًا للخطوط من الخطوط المتاحة (Readex Prog Almarai Tajawal Cairo):
خط للعناوين وخط للنص، لموضوع [TOPIC] وجمهور [AUDIENCE]، مع السبب،
ثم طبقه وأعد التوزيع.

طول السطر P-TYPO-005

بعض الأسطر طويلة. قسّم نصوص الشرائح أسطرًا قصيرة بنفسك (سطر لكل جملة أو نصف جملة).
من سطرين إلى أربعة لكل شريحة.

كسر الأسطر وكلمة وحيدة P-TYPO-006

افحص نهايات الأسطر: لا سطر ينتهي بكلمة وحيدة، ولا تُفصل كلمة عن صفتها أو حرف جرّ عن اسمه.
اقسم الأسطر يدويًا حيث يلزم.

عربي مع إنجليزي P-TYPO-007

في النص كلمات إنجليزية وأسماء حسابات. تأكد أنها معزولة في مكانها الصحيح من الجملة العربية.
وأن علامات الترقيم بجانبها لا تقفز إلى الطرف الآخر من السطر.
إن كانت هويتي تمنع الإنجليزية فاقترح بديلًا عربيًا لكل كلمة إلا اسم الحساب.

الأرقام P-TYPO-008

وحد الأرقام في كل التصميم إلى [الأرقام الغربية 123 / الأرقام العربية ١٢٣].
ولا تخط النظامين في شريحة واحدة.

علامات الترقيم P-TYPO-009

دقق علامات الترقيم العربية: الفاصلة « ، » والفاصلة المنقوطة « : » وعلامة الاستفهام « ؟ »،
وعلامات التنصيص « » والنقطتين قبل الشرح. لا علامات إنجليزية في نص عربي.

الحروف المقطعة P-TYPO-010

افحص كل الصادرات (PNG وPDF والفيديو) بحثًا عن حروف عربية غير متصلة أو كلمات معكوسة.
إن نُقل التصميم إلى Canva فاقرأ النص من هناك وقارنه بالمعتمد حرفًا.

التوازن البصري P-TYPO-011

راجع التوازن البصري في كل شريحة: المسافة بين العنوان والنص، والهامش من جهة القراءة،
والفراغ الأبيض. اقترح تعديلات موضعية فقط ولا تغيّر الأسلوب.

تدقيق لغوي كامل P-TYPO-012

دقق نصوص كل الشرائح لغويًا: الهمزات، والتاء المربوطة والهاء، والألف المقصورة والياء، والتنوين في موضعه («يوميًا» لا «يومياً»)، والتشكيل حيث يمنع اللبس فقط. اعرض الأخطاء في جدول قبل أن تصلحها.

19. تحسين المحتوى

القاعدة الذهبية: اطلب تعديل ما يلزم فقط، وقل «احتفظ بكل شيء آخر كما هو». هذا يحمي التصميم ويوفر التكلفة.

حسن الهوك P-IMP-001

احتفظ بكل شيء كما هو. حسن الهوك فقط:
ضع النتيجة أو الرقم أولاً، واجعله 8 كلمات أو أقل، دون تغيير الفكرة.
اعطني 3 بدائل وحللها، ثم طبق الأقوى.

اختصر النص P-IMP-002

اختصر نصوص الشرائح بنسبة 30٪ تقريبًا دون حذف أي فكرة،
وابدأ بالشرائح التي تجاوزت حد الكلمات في الفحص.

اجعله أكثر انتشارًا بلا مبالغة P-IMP-003

اجعل هذا المحتوى أقوى في الانتشار دون تهويل:
افتتاحية أوضح، ومعلومة محددة أبكر، وسطر قابل للاقتباس، وسؤال ختامي محدد.
لا تضيف ادعاءً لا يسنده المحتوى.

أكثر سلطة ومصداقية P-IMP-004

اجعل هذا المحتوى أكثر مصداقية:
استبدل العبارات العامة بأمثلة محددة، وافصل الحقائق عن الآراء صراحة،
واحذف كلمات مثل «الكل يعرف» و«مضمون» و«سر خطير».

[TEXT]

خفف العبارات المستهلكة

P-IMP-005

اعثر في هذا النص على العبارات المستهلكة (مثل «في عالمنا المتسارع»، «لا يخفى على أحد»، «أخرج من منطقة راحتك») واستبدلها بكلام مباشر ومحدد.

[TEXT]

أزل الطابع الآلي

P-IMP-006

هذا النص يبدو كأنه مكتوب آليًا. أعد صياغته بصوت إنسان يتحدث لصديق: جمل متفاوتة الطول، وأمثلة من الحياة، ولا قوائم مثالية التناظر، ولا ختام وعظي.

[TEXT]

أوضح

P-IMP-007

بسّط هذا النص حتى يفهمه طالب في المرحلة الثانوية من أول قراءة: جمل أقصر، ومصطلح واحد في كل جملة على الأكثر، ومثال لكل فكرة مجردة.

[TEXT]

فضول أكثر

P-IMP-008

زد الفضول في هذا المحتوى دون أن يصبح طعمًا: اذكر النتيجة وأخر السبب إلى الشريحة التالية، وأضف سؤالاً في نهاية شريحتين، لكن قدّم في كل شريحة شيئاً ملموسًا.

حكاية أفضل

P-IMP-009

حسن السرد في هذه القصة: ابدأ من لحظة التوتر، واحذف التمهيد، واجعل لحظة الإدراك جملة واحدة واضحة، واختم بدرس لا يتجاوز سطرًا.

[TEXT]

دعوة أفضل

P-IMP-010

استبدل الدعوة الختامية العامة بدعوة محددة تناسب هدف المحتوى: للنقاش سؤال برقم أو اختيار، وللحفظ موقف يُستعمل فيه المحتوى، وللمشاركة شخص محدد يُرسل إليه.

عربية أبسط

P-IMP-011

ببّسط العربية في هذا النص: فصحي سهلة، بلا كلمات نادرة، وبلا تراكيب معقدة، مع الحفاظ على صحة اللغة.

[TEXT]

أكثر احترافية

P-IMP-012

اجعل هذا النص أكثر احترافية لجمهور مهني: لهجة رصينة، وأرقام وأمثلة من بيئة العمل، وبلا رموز تعبيرية ولا تعجب متكرر.

[TEXT]

أقل دراما

P-IMP-013

خفّف الدراما في هذا المحتوى: احذف التهويل («كارثة»، «يدقّر حياتك»، «لن تصدق»)، وأبقِ الفكرة قوية بالمعلومة لا بالصراخ.

[TEXT]

أكثر قابلية للتصديق

P-IMP-014

راجع كل ادعاء في هذا المحتوى: ما له مصدر أبقه واذكر المصدر، وما هو رأي كاتبه رأيًا، وما لا أساس له احذفه. اعرض قائمة بما تغيّر.

[TEXT]

استبقاء أفضل

P-IMP-015

حسن الاستبقاء في هذا الكاروسيل: انقل أقوى فكرة إلى الشريحة الثانية، واجعل كل شريحة تنتهي بما يدفع للتي بعدها، وتأكد أن عدد البنود يطابق وعد الغلاف. ثم حلّل الإكمال قبل التعديل وبعده.

20. مكتبة الهوكات

هذه البرومبتات **تولّد** هوكات لأي موضوع، لا قائمة ثابتة. استبدل [TOPIC] واطلب التحليل في النهاية لتختار بالأرقام.

هوكات الفضول P-HOOK-001

اكتب 5 هوكات فضول عن [TOPIC]: تذكر النتيجة وتأخر السبب، كل هوك 8 كلمات أو أقل، بلا «لن تصدق» وبلا وعد لا يفي به المحتوى.

هوكات التحذير P-HOOK-002

اكتب 5 هوكات تحذير هادئة عن [TOPIC]: ما يخسره القارئ إن تجاهل الموضوع، بلا تهويل ولا تخويف مبالغ.

هوكات الأرقام P-HOOK-003

اكتب 5 هوكات تبدأ برقم عن [TOPIC] (عدد بنود، أو مدة، أو نسبة لها مصدر)، والرقم يجب أن يطابق ما سيقدمه المحتوى فعلياً.

هوكات التناقض P-HOOK-004

اكتب 5 هوكات تناقض شائعاً عن [TOPIC] («ليس... بل...»)، وكل هوك قابل للإثبات في المحتوى نفسه.

هوكات السلطة P-HOOK-005

اكتب 5 هوكات سلطة عن [TOPIC] من موقع الخبرة («بعد [N] سنوات في...»، «أكثر خطأ أراه...»)، وكلها صادقة بالنسبة لي: اسألني عن خبرتي قبل أن تكتبها إن لم تعرفها.

هوكات القصة P-HOOK-006

اكتب 5 هوكات قصصية عن [TOPIC] تبدأ من منتصف موقف (لحظة، مكان، قران)، كل هوك جملة واحدة.

هوكات المشكلة P-HOOK-007

اكتب 5 هوكات تسمّي مشكلة يعرفها [AUDIENCE] في [TOPIC] بكلماتهم هم، لا بكلمات المختصين.

هوكات الاكتشاف

P-HOOK-008

اكتب 5 هوكات «اكتشاف» عن [TOPIC]: شيء لاحظته أو تعلمته وغيّر طريقتي، بلا «اكتشفت سرّاً».

هوكات التحدي

P-HOOK-009

اكتب 5 هوكات تحدّد عن [TOPIC] تدعو القارئ لتجربة قصيرة اليوم («جرب لمدة 3 أيام...»), والتجربة آمنة وواقعية.

هوكات عكس المتوقع

P-HOOK-010

اكتب 5 هوكات عكس المتوقع عن [TOPIC]: فكرة تبدو خاطئة أول وهلة ثم يثبتها المحتوى، مع سطر يشرح كيف سيثبتها.

اختر الهوك بالتحليل

P-HOOK-011

هذه هوكات مرشحة:

[HOOKS]

حلّل كل هوك (الطول، الفضول، التحديد، مخاطبة القارئ، ما على المحك، وملاءمة [PLATFORM])، ورتّبها، واذكر سبب الترتيب. إن كان عندي سجل أداء فاذكر أي نوع هوك نجح في حسابي.

21. الكابشن

كابشن Instagram P-CAP-001

اكتب كابشن إنستغرام لهذا الكاروسيل:
أول سطر يضيف إلى وعد الغلاف ولا يكرره (12 كلمة أو أقل)، ثم سطران يشرحان لماذا يُقرأ،
ثم دعوة محددة. الوسوم إن أردتها في النهاية، ولا تزيد عن 5.

كابشن Facebook P-CAP-002

اكتب نصًا مرافقًا لفيسبوك لهذا التصميم:
سطران قبل «عرض المزيد» يحملان الفكرة، ثم فقرة قصيرة، ثم سؤال عن تجربة القارئ.

نص X المرافق P-CAP-003

اكتب نص X يرافق هذه الصور، أقل من 280 حرفًا:
الوعد في السطر الأول، وأقوى بند، وسؤال قصير.

كابشن قصير P-CAP-004

اكتب 5 كابشنات قصيرة جدًا (سطر واحد) لهذا التصميم بنبرات مختلفة:
هادئة، مرحة، حازمة، تأملية، مباشرة.

كابشن طويل P-CAP-005

اكتب كابشنًا طويلًا (150 إلى 250 كلمة) يكمل الكاروسيل:
قصة قصيرة أو مثال تطبيقي لا يوجد في الشرائح، ثم خلاصة، ثم سؤال.

كابشن بيعي P-CAP-006

اكتب كابشنًا بيعيًا لـ [PRODUCT]: المشكلة، والحل، والدليل (حقيقي فقط)، والدعوة الواحدة.
بلا ضغط مبالغ ولا عروض لم أذكرها.

كابشن تعليمي P-CAP-007

اكتب كابشنًا تعليميًا يلخص الكاروسيل في 3 نقاط مرقمة، ويضيف معلومة رابعة ليست في الشرائح.
ثم دعوة حفظ.

كابشن قصصي

P-CAP-008

اكتب كابشنًا يبدأ بقصة شخصية قصيرة عن [TOPIC] (سأعطيك التفاصيل الحقيقية):
[DETAILS]
ثم يربطها بمحتوى الكاروسيل في سطر.

كابشن بدعوة واحدة

P-CAP-009

اكتب كابشنًا ينتهي بدعوة واحدة فقط تناسب هدف [GOAL].
ولا تجمع «احفظ وشارك وتابع وعلق» معًا.

22. إعادة تدوير المحتوى

فكرة واحدة جيدة تكفي لعدة منشورات. حين تحوّل، اطلب **تكييفًا للمنصة** لا نسخًا، واطلب تحليل كل نسخة لمنصتها.

كاروسيل إلى ريل

P-REP-001

حوّل هذا الكاروسيل إلى Reel 9:16:
الغلاف هوك المشهد الأول (7 كلمات أو أقل)، وكل بند مشهد برقمه، والخاتمة دعوة.
مدة كل مشهد من نصه، وبلا موسيقى تلقائية.

ريل إلى سلسلة X

P-REP-002

حوّل هذا Reel إلى X thread:
التغريدة الأولى هوك الريل مع الوعد، ثم تغريدة لكل مشهد مهم بشرح أوسع قليلًا،
ثم خلاصة وسؤال. كل تغريدة أقل من 280 حرفًا.

مقال إلى أربع صيغ

P-REP-003

حوّل هذا المقال إلى:
- Instagram carousel
- Facebook post
- X thread
- 30-second reel
لكل صيغة زاويتها المناسبة لا نسخة واحدة مقطعة، ثم حلّل كل صيغة لمنصتها
وأخبرني بأي صيغة أبدأ.

[TEXT]

كاروسيل إلى منشور Facebook

P-REP-004

حوّل هذا الكاروسيل إلى منشور Facebook نصي:
السطران الأولان يحملان وعد الغلاف، والبندود فقرات قصيرة مرقمة، والختام سؤال تجربة.

سلسلة X إلى كاروسيل

P-REP-005

حوّل هذه السلسلة إلى كاروسيل إنستغرام: التغريدة الأولى غلاف، وكل تغريدة مهمة شريحة، واختصر حيث يلزم ليتسع النص للهاتف.

[TEXT]

منشور واحد إلى 5 منشورات

P-REP-006

هذا منشور نجح عندي. استخرج منه 5 منشورات جديدة بزوايا مختلفة
(تفصيل بند، قصة، خطأ شائع، سؤال، خلاصة)، دون تكرار الجمل نفسها.

[TEXT]

كاروسيل إلى ستوري

P-REP-007

حوّل هذا الكاروسيل إلى 3 صفحات ستوري 9:16: الغلاف، وأقوى بند، ودعوة لمشاهدة المنشور كاملاً.

بودكاست أو محاضرة إلى كاروسيل

P-REP-008

هذه ملاحظات من [TALK]. استخرج أقوى 6 أفكار، وصمم منها كاروسياً،
واذكر في الخاتمة المصدر باسمه.

[TEXT]

كتاب إلى سلسلة محتوى

P-REP-009

من ملاحظاتي عن كتاب [BOOK] اصنع:
كاروسياً بخمس أفكار، ومنشور X بأقوى فكرة، وريل 15 ثانية بفكرة واحدة.
لا اقتباسات طويلة من الكتاب؛ أعد الصياغة بكلماتك واذكر الكتاب ومؤلفه.

[TEXT]

تحديث محتوى قديم

P-REP-010

هذا منشور قديم لي. حدّثه: صحح ما لم يعد دقيقًا، وقوّ الهوك، واختصر الحشو، واحتفظ بالفكرة. ثم حلّل القديم والجديد وقارن الدرجتين.

[TEXT]

منشور طويل إلى بطاقات

P-REP-011

حوّل هذا المنشور الطويل إلى 4 بطاقات منفصلة يمكن نشر كل واحدة وحدها، كل بطاقة فكرة مكتملة بعنوان وسطرين.

[TEXT]

من منصة إلى منصة مع التحليل

P-REP-012

هذا المحتوى منشور على [PLATFORM_A]. كيفه لـ [PLATFORM_B]:
غيّر الطول والافتتاحية والدعوة بما يناسب المنصة الجديدة،
ثم حلّل النسخة الجديدة واذكر ما تغيّر في الدرجة ولماذا.

[TEXT]

23. البحث وتدقيق المعلومات

مهم: البحث يقوم به المساعد بأدواته إن كانت متاحة في بيئتك (مثل البحث في الإنترنت). بصيرة نفسها لا تبحث في الإنترنت. في كل برومبت بحث اطلب الفصل بين أربعة أنواع:

النوع	معناه
حقيقة	معلومة لها مصدر يمكن التحقق منه
استنتاج	ما نستنتجه من الحقائق، وقد يكون خطأ
رأي	موقف شخصي أو موقف كاتب
تقدير قاعدي	قاعدة عملية مفيدة لكنها ليست مثبتة

ابحث في موضوع P-RES-001

ابحث في [TOPIC] بإيجاز للمحتوى لا للأطروحات:
5 حقائق لها مصادر (اذكر المصدر)، و3 أخطاء شائعة، و3 أسئلة يسألها الناس.
افصل الحقائق عن الاستنتاجات والآراء والتقييمات بوضوح.
إن لم تستطع البحث في الإنترنت في هذه البيئة فقل ذلك، وقدم ما تعرفه مع درجة ثقتك.

زاويا للموضوع P-RES-002

اقترح 7 زوايا مختلفة لموضوع [TOPIC] لجمهور [AUDIENCE]:
لكل زاوية: الفكرة في جملة، ولماذا تهم الجمهور، والصيغة الأنسب، والهوك المقترح.

تحليل محتوى منافس P-RES-003

هذه منشورات من حسابات في مجالي (نصوص أو وصف):
[TEXT]

حلل ما يتكرر فيها من زوايا وصيغ وهوكات، وما ينقصها.
لا تنسخ أي جملة: اقترح زاوية مختلفة لحسابي.

فجوات المحتوى P-RES-004

في موضوع [TOPIC]: ما الأسئلة التي يسألها الجمهور ولا يجيب عنها المحتوى الشائع جيدًا؟
اقترح 5 منشورات تسد هذه الفجوات.

استخراج الأفكار المفيدة

P-RES-005

من هذا النص الطويل استخرج فقط الأفكار التي يستطيع القارئ تطبيقها، مع جملة لكل فكرة، واحذف الحشو.

[TEXT]

من البحث إلى كاروسيل

P-RES-006

حوّل نتائج البحث هذه إلى كاروسيل من 7 شرائح: الحقائق كما هي بمصادرها، والاستنتاجات مكتوبة أنها استنتاجات، ولا رقم بلا مصدر.

[TEXT]

دراسة إلى عربية بسيطة

P-RES-007

بسط هذه الدراسة لجمهور عام بالعربية: ماذا درسوا، وماذا وجدوا، وما حدود النتيجة (العينة، النوع، ما لا تثبته)، وجملة واحدة «ماذا يعني هذا لك» دون مبالغة.

[TEXT]

تدقيق قبل النشر

P-RES-008

قبل أن أنشر: راجع كل معلومة في هذا المحتوى وصنّفها: حقيقة بمصدر، أو استنتاج، أو رأي، أو تقدير. أي رقم أو نسبة بلا مصدر: علّمه واقتراح حذفه أو تعديله.

[TEXT]

نسبة الاقتباسات

P-RES-009

تحقق من نسبة هذه الاقتباسات إلى أصحابها. ما لم تتأكد منه قل ذلك صراحة، واقتراح صياغته بلا نسبة.

[TEXT]

24. التعديل دون هدم التصميم

لماذا هذا القسم مهم: إعادة الإنشاء الكاملة تهدم تصميمًا جيدًا وتكلف استدعاءات أكثر. التعديل الموضعي يمسّ العنصر المقصود وحده، وكثير منه ينفذه الاستوديو محليًا دون أي توليد. أوامر تُنفذ فورًا في شريط «عدّل بالمحادثة» أو في المحادثة:

الأمر	ماذا يحدث
«كَبّر العنوان الثاني قليلًا»	عنوان الشريحة 2 فقط
«صَغّر النص في الشريحة الخامسة»	نص الشريحة 5 فقط
غَيّر العنوان الأول إلى " ...*كلمة*..."	نصك حرفيًا، والكلمة بين نجمتين تُظَلَّل
«لوّن العنوان الأول بالأزرق»	بلون من هويتك
«اجعل العنوان الرابع أعرض»	وزن أثقل
«وَسَط العنوان الثاني»	محاذاة في الوسط
«حَرَك العنوان الأول للأعلى قليلًا»	تحريك بسيط
«أخفِ العدّاد» / «أخفِ دعوة السحب»	من كل الشرائح
«غَيّر الخط إلى تجوّل»	مع إعادة التوزيع
«حوّله إلى مربع» / «حوّله إلى ستوري»	تغيير المقاس مع إعادة التوزيع
«اقفل العنوان» / «فك القفل»	يمنع تعديل العنصر أو يسمح به
«تراجع»	يلغي آخر تعديل
«اختصر النص في الشريحة الثالثة»	يكتب المساعد صياغة أقصر دون لمس أي رسم
«غَيّر الجرافيك الرابع»	رسم جديد لهذا العنصر وحده

التعديل الآمن (القالب الأساسي)

P-EDIT-001

لا تجد إنشاء التصميم.

احتفظ:

- layout

- typography

- colors

- spacing

غَيّر فقط:

[CHANGE]

مثال:

لا تجعّد إنشاء التصميم.
احتفظ بالتوزيع والخطوط والألوان والمسافات.
غيّر فقط: عنوان الشريحة الثالثة إلى «النوم يرسّخ ما تعلّمته*».

هوك الشريحة الأولى فقط P-EDIT-002

احتفظ بكل شيء كما هو.
عدّل فقط Hook الشريحة الأولى: اجعله أقصر وضع الرقم أولاً.

نص شريحة واحدة P-EDIT-003

اختصر نص الشريحة [N] إلى [WORDS] كلمة أو أقل دون تغيير فكرتها.
ولا تلمس أي شريحة أخرى ولا أي رسم.

رسم واحد فقط P-EDIT-004

غيّر الرسم في الشريحة [N] فقط إلى رسم يدل على [IDEA]، بألوان هويتي.
ولا تغيّر أي نص.

لون واحد P-EDIT-005

غيّر لون التمييز في التصميم كله إلى [COLOR] من هويتي.
واحتفظ بالتباين المقروء، ولا تغيّر شيئاً آخر.

الخط فقط P-EDIT-006

غيّر خط العناوين إلى [FONT] وأبقِ خط النص كما هو، ثم أعد التوزيع وافحص الفيض.

المقاس فقط P-EDIT-007

حوّل التصميم إلى [مربع 1:1 / ستوري 9:16] بالنصوص نفسها، وأعد التوزيع فقط.

أضف شريحة P-EDIT-008

أضف شريحة جديدة بعد الشريحة [N] بنوع «[TYPE]» عن [IDEA]،
بالأسلوب نفسه، ولا تغيّر الشرائح الموجودة.

احذف شريحة P-EDIT-009

احذف الشريحة [N]، وحذّث العدد في الغلاف إن كان يذكر عدد البنود، وأعد الترقيم.

رتب الشرائح

P-EDIT-010

انقل الشريحة [N] لتصبح الشريحة الثانية، ولا تغيّر محتوى أي شريحة.

اقفل ما أعجبني

P-EDIT-011

اقفل الغلاف والخاتمة حتى لا تتغيّر، ثم حسّن الشرائح الوسطى فقط.

تراجع عن آخر تعديل

P-EDIT-012

تراجع عن آخر تعديل، وأرني الفرق بين النسختين.

استعد نسخة سابقة

P-EDIT-013

أرني سجل نسخ هذا التصميم، واستعد النسخة [REV] دون حذف ما بعدها.

تعديلات متعددة دفعة واحدة

P-EDIT-014

نفّذ هذه التعديلات بالترتيب، كلها موضوعية، ثم افحص مرة واحدة في النهاية:

1. [CHANGE_1]
2. [CHANGE_2]
3. [CHANGE_3]

لا تعد إنشاء أي شريحة.

25. الذاكرة والهوية

بصيرة تحفظ **هويتك** (ألوان بأدوارها، وخطوط، وقيود، ونبرة) و**تفضيلاتك** بنطاقها (حساب، منصة، مقاس). التفضيل الذي تقوله صراحة يُطبَّق. أما السلوك المتكرر فيصبح **اقتراحًا** فقط حتى تؤكد، وطلبك الحالي يتقدم دائمًا.

احفظ هويتي P-MEM-001

احفظ هوية جديدة باسم **[BRAND]**:
اللون الأساسي **[HEX]**، والخلفية [بيضاء/داكنة]، وخط Cairo للعناوين وTajawal للنص،
وأرقام غربية، وبلا [ألوان ممنوعة]، وبلا كلمات إنجليزية في التصميم إلا الحساب **[HANDLE]**،
وبلا صور أشخاص أو وجوه.

تذكر تفضيلًا P-MEM-002

تذكر: في حساب **[HANDLE]** أريد دائمًا **[PREFERENCE]**.

مثال:

تذكر: في حساب kitabwbs@ أريد دائمًا خطًا أكبر قليلًا للنص على إنستغرام.

لا تستعمل هذا مرة أخرى P-MEM-003

لا تستعمل **[THING]** في تصاميمي مرة أخرى، في كل حساباتي.

ماذا تعرف عني؟ P-MEM-004

ماذا تعرف عن ذوقي وهويتي؟ افصل ما قلته صراحة عما استنتجته من سلوكي،
واذكر نطاق كل تفضيل.

الاقتراحات من سلوكي P-MEM-005

اعرض الاقتراحات التي لاحظتها من اختياراتي المتكررة، ولا تطبق أبدًا منها قبل أن أوافق.

رأيي في التصميم P-MEM-006

رأيي في هذا التصميم: **[FEEDBACK]**
سجله، وطبّق ما يخص هذا التصميم فقط، ولا تجعله قاعدة عامة إلا إن قلت «دائمًا».

مثال:

رأيي في هذا التصميم: أحب الجرافيك لكن الخط صغير. والأسلوب لا يناسب هذا الموضوع.

اعتمد التصميم P-MEM-007

اعتمد هذا التصميم كنموذج معتمد لهوية [BRAND] لأعود إليه لاحقًا.

استعمل ما نجح دون نسخ P-MEM-008

استخدم الأنماط التي نجحت سابقًا في حسابي، والتصاميم المعتمدة في مكتبتني. لكن لا تنسخ أي تصميم سابق حرفيًا. قل لي ما أعدت استعماله وما هو جديد.

Canva .26

مهارة canva-arabic تبني التصميم في حسابك الحقيقي على Canva **كعناصر منفصلة قابلة للتعديل**. وتختار طريقًا تدعمه Canva فعليًا في جلستك: أدوات الموصول، أو ملف PowerPoint تستورده، أو Connect API بمفتاحك، أو خطوات يدوية. بعد البناء تقرأ النتيجة وتقارن كل حرف. **حدود معلنة:** موصول Canva لا يلون كلمة داخل نص ولا يظللها، ولا يختار الخط.

صمم في Canva P-CANVA-001

صمم هذا الكاروسيل في Canva كعناصر منفصلة قابلة للتعديل (لا صورة مسطحة). ثم اقرأ النتيجة وقارن كل نص بالمعتمد حرفًا حرفًا. قل لي مستوى التحرير الذي وصل، والطريق المستعمل، ومعرّفات التصميم.

ما الذي تدعمه Canva الآن؟ P-CANVA-002

ما القدرات التي تدعمها Canva في هذه الجلسة (النصوص، الخط، الحركة، المدة، التصدير)؟ اعرضها بحالتها: مدعوم، جزئي، غير مدعوم، لم يُتحقق.

عدّل في Canva دون إعادة البناء P-CANVA-003

في تصميمي على [DESIGN_ID] Canva: كبر عنوان الصفحة [N] قليلًا فقط. دون إعادة إنشاء التصميم ودون توليد صور. اعرض الخطة قبل التنفيذ.

ملف PowerPoint لـ Canva P-CANVA-004

صدّر التصميم كملف PowerPoint قابل للتعديل لأستورده في Canva، وقل لي ما يتغيّر في الطريق (مثل التظليل الذي يغطي السطر كله).

ريل في Canva P-CANVA-005

ابنِ هذا الريل في Canva بمشاهد منفصلة ومدد وحركة، ثم قل لي بصراحة ما ضُبط وما لم يُضبط، ولا تضيف صوتًا.

تحقق بعد النقل P-CANVA-006

قارن النصوص في تصميم **[DESIGN_ID]** Canva بالنص المعتمد: الهمزات، والتاء المربوطة، والأرقام، والكلمات المعكوسة، والمحاذاة. اعرض الفروق في جدول قبل أي إصلاح.

27. المدير الإبداعي

فريق كامل في برومبت P-DIR-001

تصرف كأنك:

Content Strategist +

Arabic Copywriter +

Art Director +

Performance Creative Expert.

الموضوع:

[TOPIC]

تولّ تلقائيًا تحديد:

الجمهور

الزاوية

النبرة

البنية

عدد الشرائح

الأسلوب البصري

ثم أنشئ أفضل نسخة ممكنة، وحلّلها لـ Instagram، واذكر قراراتك في جدول قصير.

مدير فني P-DIR-002

تصرف كمدير فني: لهذا الموضوع **[TOPIC]** اقترح فكرة بصرية واحدة في جملة، والأسلوب، والتكوين لكل شريحة، وما يجب تجنبه، ثم صمّم.

استراتيجي محتوى P-DIR-003

تصرف كاستراتيجي محتوى: من [TOPIC] حدد الجمهور، والمشكلة التي يشعر بها، والهدف من المنشور، والصيغة، وكيف نقيس النجاح بعد النشر.

كاتب إعلانات عربي P-DIR-004

تصرف ككاتب إعلانات عربي: اكتب نصوص الكاروسيل عن [TOPIC] بعناوين قصيرة جدًا، وفعل في كل خاتمة، وبلا عبارات مستهلكة، وبفصحي سهلة.

خبير أداء إبداعي P-DIR-005

تصرف كخبير أداء إبداعي: حلّ هذا التصميم لـ [PLATFORM]، وحدد أكبر عائق واحد بالأرقام، واقتراح تعديلاً واحداً بأكبر أثر متوقع، ثم نفّذه.

استراتيجي منصات P-DIR-006

تصرف كاستراتيجي منصات: لهذا المحتوى حدد المنصة الأولى والثانية، وما يتغيّر في كل نسخة، وترتيب النشر، بالاستناد إلى تحليل كل منصة.

خبير طباعة عربية P-DIR-007

تصرف كخبير طباعة عربية: راجع التسلسل الهرمي، وطول الأسطر، والكلمة الوحيدة، والأرقام، والترقيم، وعزل الإنجليزية، في كل شريحة، ثم نفّذ التصحيحات موضعياً.

محلل خوارزميات P-DIR-008

تصرف كمحلل منصات صادق: حلّ هذا المحتوى للمنصات الثلاث، وافصل بين ما هو رسمي، وما هو من كود منشور، وما هو من تاريخ حسابي، وما هو تقدير، ولا تقدّم أي رقم كاحتمال انتشار.

28. للمستخدم الخبير

بنية بقيود صريحة P-EXP-001

المهمة: كاروسيل 4:5 Instagram من [N] شرائح عن [TOPIC]
 البنية لكل شريحة: [ROLE] ← [CONTENT TYPE] ← [MAX WORDS]
 1: غلاف برقم ← 8 كلمات
 2: فكرة (نص كبير) ← 25 كلمة
 3- [N-1]: فكرة بتوزيعات مختلفة ← 30 كلمة
 [N]: خاتمة بأزرار ← 15 كلمة
 القيود: كلمة مظلة واحدة لكل عنوان، لا تكوين متكرر متتالي، أرقام غربية
 المخرجات: ملف المحرر + تقرير الفحص + تحليل Instagram

مواصفة studio مباشرة P-EXP-002

اكتب مواصفة spec.json لبصيرة لهذا الكاروسيل (التكوين والنوع والمحتوى لكل صفحة، والأسلوب، والهوية، وعدد الصفحات)، وصمّمها بـ studio compose، ثم أرني نتيجة الفحص.

حلقة تحسين محدودة P-EXP-003

نقّذ حلقة تحسين من 3 جولات على الأكثر:
 في كل جولة: حلّ لـ [PLATFORM] ← نقّذ أعلى توصية مقيسة ← أعد التحليل.
 توقف إن كان التحسن أقل من نقطتين، وأرني جدول الجولات.

مخرجات بصيغة محددة P-EXP-004

حلّ هذا المحتوى للمنصات الثلاث، وأخرج النتيجة JSON فقط بالشكل:

```
{ "platform": { "score": n, "confidence": n, "top_positive": [], "top_negative": [], "recommendations": [{ "issue": "", "fix": "", "priority": "" } ] } }
```

[TEXT]

إعدادات النموذج P-EXP-005

اعرض إعدادات نموذج [PLATFORM] (الأوزان والحدود) والإشارات المفعلة ومصادرها.
 لا تغيّر شيئاً: أريد أن أفهم من أين تأتي الدرجة.

تحليل بحكم دلالي محفوظ

P-EXP-006

اطبع طلب الحكم الدلالي لهذا المحتوى (semantic request)، وأجب عنه أنت بصيغة JSON. ثم مرر الإجابة للتحليل ليُحفظ لهذا المحتوى ولا يُطلب مرة أخرى.

29. البرومبتات الشاملة (Master Prompts)

برومبت واحد يقوم بكل شيء. انسخه، واملأ المتغيرات، واحذف الأسطر التي لا تحتاجها.

كاروسيل Instagram الشامل

P-MASTER-001

المهمة: كاروسيل Instagram احترافي 4:5

[TOPIC] الموضوع:

[AUDIENCE] الجمهور: (إن تركته فحدده أنت واذكره)

[GOAL] الهدف:

[TONE] النبرة:

[NUMBER_OF_SLIDES] عدد الشرائح: (أو قرره أنت)

[STYLE] الأسلوب: (أو اختر أنسب أسلوب موجود)

الهوية: هويتي المحفوظة

1. اقترح 3 أغلفة واختر أقواها بالتحليل لا بالذوق.
2. فكرة واحدة لكل شريحة، وعنوان قصير، ونص من سطرين إلى أربعة، وكلمة مظلمة واحدة.
3. عدد البنود يطابق وعد الغلاف، والخاتمة سؤال يحدد الإجابة أو دعوة حفظ.
4. صمّم وافحص وأصلح أخطاء الفحص.
5. حلّل لـ Instagram، ونقّذ التوصيات المقيسة ذات الأولوية العالية فقط، وأعد التحليل.
6. سلّمني: ملف المحرر، والدرجة قبل وبعد مع الثقة، وكابشناً قصيراً، وقائمة قراراتك.

الريل الشامل

P-MASTER-002

المهمة: ريل 9:16 مدته [SECONDS] ثانية

الموضوع: [TOPIC]

الجمهور: [AUDIENCE]

البنية: [هوك قوي / قصة / قائمة / مشكلة وحل / خرافة وحقيقة]

1. اكتب 3 مشاهد أولى بديلة (7 كلمات أو أقل) واختر الأقوى بالتحليل.
2. 9 مشاهد على الأكثر، فكرة لكل مشهد، ومدة كل مشهد من نصه.
3. حلقة مفتوحة في البداية تُجاب صراحة قبل الدعوة.
4. نصي، بلا وجوه، بلا موسيقى، والحركة للعنصر كاملاً لا للحروف.
5. حلّ الريل لـ Instagram و Facebook وأصلح أكبر ضعف.
6. سلّمني: جدول المشاهد (النص، المدة، الحركة)، والفديو من المحرر إن كانت المدة 30 ثانية أو أقل، أو البناء في Canva إن كانت أطول.

X الشامل

P-MASTER-003

المهمة: محتوى X عن [TOPIC]

الصيغة: [منشور قصير / سلسلة من N / منشور طويل]

الجمهور: [AUDIENCE]

1. اكتب 5 افتتاحيات بديلة، الادعاء أولاً، واختر الأقوى بالتحليل.
2. كل منشور أقل من 280 حرفاً بحساب X (أو تبّهني إن كان طويلاً).
3. السلسلة مرقمة، وعدد البنود يطابق الوعد، والأخيرة خلاصة وسؤال محدد.
4. لا استجداء للتفاعل ولا كلمات جارحة.
5. حلّ: reply و repost و dwell و profile click و negative feedback risk، ونقّذ تعديلاً واحداً بأكبر أثر.
6. سلّمني النص النهائي والدرجة قبل وبعد مع الثقة.

Facebook الشامل

P-MASTER-004

المهمة: منشور Facebook عن [TOPIC]

النوع: [نقاش / تعليمي / قصة / مشاركة / رابط]

الجمهور: [AUDIENCE]

1. السطران الأولان قبل «عرض المزيد» يحملان الفكرة وسبب القراءة.
2. فقرات قصيرة، ومثال واحد من الحياة.
3. الختام سؤال عن تجربة القارئ، بلا «اكتب نعم» ولا «شارك لتصل».
4. حلل لـ Facebook (السطور الأولى، التعليق الهادف، المشاركة، خطر التمرير والتفاعل السلبي)، وأصلح أكبر ضعف.
5. إن أردت صورة: صمم بطاقة 1:1 بعنوان يُفهم وحده.
6. سلّمني النص والتصميم والدرجة مع الثقة.

تحليل المحتوى الشامل

P-MASTER-005

حلل هذا المحتوى لـ Facebook و Instagram و X.

لكل منصة:

- Platform Fit Score والثقة وسببها

- الدرجات: Hook و Retention و Conversation و Share و Save (حيث ينطبق) و Negative Risk

- أكبر 3 أسباب رفعت الدرجة، وأكبر 3 خفضتها، مع مصدر كل سبب

- التوصيات المرتبطة بخاصية مقيسة، بأولويتها وأثرها المتوقع وفق النموذج

- ما يقوله تاريخ حسابي (إن وُجد) بحجم العينة والفترة

ثم:

- أي منصة الأنسب ولماذا

- تعديل واحد يرفع الدرجة على المنصة الأنسب أكثر من غيره

- تذكير بأن الدرجة ليست احتمال انتشار

[TEXT]

إعادة التدوير الشامل

P-MASTER-006

هذا محتوى أصلي: [TEXT]

1. استخرج أقوى فكرة وثلاث أفكار داعمة.
2. أنشئ منه: كاروسيل Instagram (عناوين الشرائح ونصوصها)، ومنشور Facebook، وسلسلة X، وريل 30 ثانية (جدول المشاهد).
3. لكل صيغة زاوية تناسب منصتها، لا نسخة مقطعة.
4. حلّل كل صيغة لمنصتها، ورتبها بالدرجة.
5. اقترح ترتيب النشر خلال أسبوع، وماذا نقيس بعد كل منشور.

سير عمل بصيرة الكامل

P-MASTER-007

الموضوع: [TOPIC]

الحساب: [HANDLE]

1. البحث: 5 حقائق بمصادرها وأخطاء شائعة، مع فصل الحقائق عن الاستنتاجات والآراء.
2. الزاوية: 3 زوايا، واختر واحدة بالتحليل.
3. النص: كاروسيل بفكرة لكل شريحة، وعدد بنود يطابق الغلاف.
4. التصميم: بهويتي وأنسب أسلوب موجود، ثم الفحص والتدقيق.
5. التحليل: Instagram أولاً، ثم X و Facebook، بالدرجة والثقة والأسباب.
6. المراجعة: نَقِّذ التوصيات المقيسة فقط، وأعد التحليل.
7. التسليم: ملف المحرر، و ZIP بترتيب النشر، وكابشن، ونسخة X، ونسخة Facebook.
8. بعد النشر: ذكّرني بأن أستورد النتائج وأربط المنشور بتصميمه.

30. وصفات عمل كاملة

كل وصفة خطوات متتابعة، ولكل خطوة برومبتها. نَفِّذها بالترتيب في المحادثة نفسها حتى تبني كل خطوة على ما قبلها.

30.1 وصفة كاروسيل عالي الجودة

البحث P-RCP-CAR-1

الخطوة 1 (بحث): موضوعي [TOPIC] لجمهور [AUDIENCE].
اجمع 5 حقائق بمصادرها، و3 أخطاء شائعة، و3 أسئلة يسألها الجمهور.
افصل الحقائق عن الاستنتاجات والآراء. لا تصمم شيئاً بعد.

اختيار الزاوية P-RCP-CAR-2

الخطوة 2 (الزاوية): من البحث اقترح 3 زوايا، لكل زاوية غلاف مقترح.
حلّل الأغلفة الثلاثة لـ Instagram واختر الأقوى، واذكر السبب بالأرقام.

كتابة النص P-RCP-CAR-3

الخطوة 3 (النص): اكتب نص كاروسيل من [NUMBER_OF_SLIDES] شرائح بالزاوية المختارة:
فكرة لكل شريحة، وعنوان قصير، وسطران إلى أربعة، وعدد بنود يطابق الغلاف،
وخاتمة بسؤال محدد. اعرض النص في جدول قبل التصميم.

التصميم P-RCP-CAR-4

الخطوة 4 (التصميم): صمّم النص المعتمد بهويتي وبأسلوب [STYLE].
نوع التكوين ولا تكرر النوع نفسه في شريحتين متتاليتين، ثم افحص الجودة وأصلح الأخطاء.

تحليل الخوارزمية P-RCP-CAR-5

الخطوة 5 (التحليل): حلّل التصميم لـ Instagram:
الدرجة، والثقة، وتشخيص كل شريحة، وأقوى العناصر وأضعفها، والتوصيات المقيسة.

المراجعة P-RCP-CAR-6

الخطوة 6 (المراجعة): نَفِّذ التوصيات ذات الأولوية العالية والمتوسطة المرتبطة بخاصية مقيسة فقط،
بتعديلات موضوعية، ثم أعد التحليل وأرني الدرجة قبل وبعد.

التصدير P-RCP-CAR-7

الخطوة 7 (التصدير): سألّمني ملف المحرر، وكل الشرائح ZIP بترتيب النشر، وكابشاً أول سطر فيه 12 كلمة أو أقل، ونسخة X مرافقة.

30.2 وصفة ريل

الفكرة والمدة P-RCP-REEL-1

الخطوة 1: فكرتي [TOPIC]. اقترح مدة الريل المناسبة (10 أو 15 أو 30 أو أطول) وبنيته، مع السبب.

المشهد الأول P-RCP-REEL-2

الخطوة 2: اكتب 5 مشاهد أولى بديلة (7 كلمات أو أقل، وعد واضح)، وحلّلها، واختر الأقوى.

المشاهد P-RCP-REEL-3

الخطوة 3: اكتب باقي المشاهد بجدول: النص الظاهر، والمدة، والحركة، والانتقال. تأكد أن الحلقة المفتوحة تُجاب قبل الدعوة.

البناء P-RCP-REEL-4

الخطوة 4: ابن الريل نصياً بلا وجوه وبلا موسيقى، بهويتي، وصدّره فيديو من المحرر إن كانت المدة 30 ثانية أو أقل، وإلا فابنه في Canva.

التحليل P-RCP-REEL-5

الخطوة 5: حلّل الريل لـ Instagram و Facebook: الوعد في أول 3 ثوانٍ، والإيقاع، والخلاصة، والمدة.

المراجعة P-RCP-REEL-6

الخطوة 6: أصلح أكبر ضعف واحد فقط، وأعد التحليل، وسألّمني الفيديو النهائي ونصاً مرافقاً.

30.3 وصفة سلسلة X

الوعد P-RCP-X-1

الخطوة 1: اكتب 5 تغريدات افتتاحية لسلسلة عن [TOPIC]، كلها تبدأ بالعدد أو النتيجة، وحلّلها واختر الأقوى.

البندود P-RCP-X-2

الخطوة 2: اكتب بقية السلسلة: تغريدة لكل بند، مرقمة، وكل تغريدة أقل من 280 حرفاً.

الختام P-RCP-X-3

الخطوة 3: اكتب التغريدة الأخيرة: خلاصة في سطر وسؤال يحدد الإجابة.

التحليل P-RCP-X-4

الخطوة 4: حلّل السلسلة لـX: الطول، والافتتاحية، والرد، وإعادة النشر، والبقاء، والخطر.

التحسين P-RCP-X-5

الخطوة 5: نفذ أعلى توصية مقيسة واحدة، وأعد التحليل، وسلّمني السلسلة جاهزة للنسخ.

30.4 وصفة منشور Facebook

السطران الأولان P-RCP-FB-1

الخطوة 1: اكتب 4 بدايات (سطران لكل واحدة) لمنشور Facebook عن [TOPIC]، وحلّلها، واختر الأقوى.

الجسم P-RCP-FB-2

الخطوة 2: أكمل المنشور بفقرات قصيرة ومثال من الحياة، دون أن يتجاوز 250 كلمة.

الختام P-RCP-FB-3

الخطوة 3: اكتب سؤالاً ختامياً عن تجربة القارئ، بلا استجداء تفاعل.

البطاقة P-RCP-FB-4

الخطوة 4: صمّم بطاقة 1:1 ترافق المنشور بعنوان يُفهم وحده.

التحليل والتسليم P-RCP-FB-5

الخطوة 5: حلّل المنشور مع البطاقة لـFacebook، وأصلح أكبر ضعف، وسلّمني النص والبطاقة.

30.5 وصفة محتوى تعليمي

المفهوم P-RCP-EDU-1

الخطوة 1: اشرح لي [CONCEPT] في 5 أسطر كما لو كنت طالباً: التعريف، ومثال، وخطأ شائع، ومتى يُستعمل.

التبسيط P-RCP-EDU-2

الخطوة 2: حدّد ما يمكن حذفه دون أن يضيع الفهم، وما يحتاج مثالًا إضافيًا.

البنية P-RCP-EDU-3

الخطوة 3: ابن كاروسيلًا تعليميًا: غلاف برقم أو سؤال، ثم تعريف، ثم مثال، ثم خطأ شائع، ثم طريقة صحيحة، ثم خلاصة، ثم دعوة حفظ.

التصميم P-RCP-EDU-4

الخطوة 4: صمّمه بأسلوب «تعليمي بتظليل» وظلّ الكلمة المفتاحية في كل عنوان.

التحقق P-RCP-EDU-5

الخطوة 5: دقّق كل معلومة (حقيقة بمصدر أو رأي)، ثم حلّ لـ Instagram واذكر قابلية الحفظ.

30.6 وصفة قائمة واسعة الانتشار

العدد والوعد P-RCP-LIST-1

الخطوة 1: لموضوع [TOPIC] اقترح 3 أغلفة قائمة («[N]...») بنتائج مختلفة، وحلّلها، واختر الأقوى.

البنود P-RCP-LIST-2

الخطوة 2: اكتب البنود بعدد الغلاف بالضبط، ورتبها بحيث يأتي الأقوى في المركز الثاني لا الأخير.

سطر قابل للاقتباس P-RCP-LIST-3

الخطوة 3: أضف لكل بند سطرًا واحدًا يمكن اقتباسه وحده.

التصميم P-RCP-LIST-4

الخطوة 4: صمّم القائمة برقم واضح في كل شريحة وتكوينات متنوعة، ثم افحص الكثافة.

التحليل P-RCP-LIST-5

الخطوة 5: حلّ لـ Instagram وX، وتأكد أن الوعد يطابق المقدّم، ونفّذ التوصيات المقيسة فقط.

30.7 وصفة محتوى قائم على البحث

السؤال P-RCP-RES-1

الخطوة 1: حوّل [TOPIC] إلى سؤال واحد يهم الجمهور ويمكن الإجابة عنه بأدلة.

الأدلة P-RCP-RES-2

الخطوة 2: اجمع الأدلة بمصادرها، وصنّف كل نقطة: حقيقة أو استنتاج أو رأي أو تقدير.

الحدود P-RCP-RES-3

الخطوة 3: اكتب ما لا تثبته الأدلة (حدود العينة، والسياق) في سطرين واضحين.

النص P-RCP-RES-4

الخطوة 4: اكتب كاروسيلًا من الأدلة: الحقائق بمصادرها، والاستنتاجات موسومة، وشريحة «ما لا نعرفه بعد».

التصميم P-RCP-RES-5

الخطوة 5: صمّمه بأسلوب «صحفي» برقم كبير حيث يوجد رقم موثق، ومصدر في سطر صغير.

المراجعة النهائية P-RCP-RES-6

الخطوة 6: دقّق كل رقم ونسبة مرة أخيرة، وحلّل لـ Instagram، وسلّمني التصميم مع قائمة المصادر في الكابشن.

31. المشاكل الشائعة وحلولها

المشكلة	البرومبت
النص كثير	P - FIX - 001
التصميم مزدحم	P - FIX - 002
العربية غير مرتبة	P - FIX - 003
الهوك ضعيف	P - FIX - 004
التصميم جميل والمحتوى ضعيف	P - FIX - 005
درجة الخوارزمية منخفضة	P - FIX - 006
الكاروسيل طويل	P - FIX - 007
الريل يفقد المشاهدين	P - FIX - 008
الحروف مقطعة أو معكوسة في التصدير	P - FIX - 009
تنبيه فيض النص (layout.overflow)	P - FIX - 010
التصميم لا يشبه هويتي	P - FIX - 011
الثقة منخفضة دائمًا	P - FIX - 012

النص كثير P-FIX-001

النص كثير. لكل شريحة تجاوزت حد الكلمات في الفحص: اختصرها إلى الحد المقترح بالضبط. أو قسمها على شريحتين إن كانت تحمل فكرتين. لا تصغر الخط.

التصميم مزدحم P-FIX-002

التصميم مزدحم. احذف العناصر الزخرفية الزائدة، واجعل في كل شريحة عنصرًا بطلًا واحدًا، واترك فراغًا أبيض حول العنوان. احتفظ بالنصوص كما هي.

العربية غير مرتبة P-FIX-003

العربية غير مرتبة. دقق الهمزات والتاء المربوطة والألف المقصورة والتنوين والترقيم، ووحد الأرقام، واقسم الأسطر يدويًا بلا كلمة وحيدة في آخر السطر. اعرض الأخطاء قبل الإصلاح.

الهوك ضعيف P-FIX-004

الهوك ضعيف. حلّ أجزاءه (الطول، الفضول، التحديد، مخاطبة القارئ، ما على المحك)، واكتب 5 بدائل تعالج الأضعف، وحلّها، وطبّق الأقوى في الغلاف فقط.

التصميم جميل والمحتوى ضعيف

P-FIX-005

لا تغيّر التصميم. حسّن المحتوى فقط: معلومة محددة بدل العامة في كل شريحة، ومثال ملموس، وأقوى فكرة في الشريحة الثانية، وخاتمة بسؤال محدد. ضع النصوص الجديدة في العناصر نفسها.

درجة الخوارزمية منخفضة

P-FIX-006

درجة [PLATFORM] منخفضة. اعرض أكبر 3 أسباب خفضتها مع مصدرها، ونفّذ فقط التوصيات المقيسة التي أثرها نقطتان أو أكثر، ثم أعد التحليل. إن كانت الأسباب تقديرات قاعدية بلا تاريخ لحسابي فقل ذلك.

الكاروسيل طويل

P-FIX-007

الكاروسيل طويل. ادمج الشرائح القصيرة المتشابهة، واحذف ما لا يضيف فكرة جديدة، حتى يصبح [N] شرائح، وحذّث عدد الغلاف إن كان يذكر البنود.

الريل يفقد المشاهدين

P-FIX-008

الريل ضعيف الاستبقاء. ضع الوعد في أول 3 ثوانٍ، واختصر المشهد الأول إلى 7 كلمات، واحذف أضعف مشهدين، وأجب عن سؤال البداية قبل الدعوة. ثم حلّ قبل وبعد.

حروف مقطعة أو معكوسة

P-FIX-009

في التصدير حروف عربية مقطعة أو كلمات معكوسة. أعد التصدير من المحرر، وافحص النص الظاهر مقابل المعتمد حرفًا حرفًا. إن نُقل إلى Canva فاقرأه من هناك وقارن. لا تضيف محارف اتجاه خفية إلى النص المعتمد لإصلاح المعاينة.

تنبيه فيض النص

P-FIX-010

ظهر تنبيه layout.overflow. اختصر النصوص التي ذكرها الفحص بالكميات التي اقترحتها فقط، ولا تطلب تصغير الخط تحت حد القراءة على الهاتف.

لا يشبه هويتي

P-FIX-011

التصميم لا يشبه هويتي. طبّق هويتي المحفوظة بالكامل (الألوان بأدوارها، والخطوط، والقيود)، واعرض المخالفات التي وجدها فحص الهوية.

الثقة منخفضة دائمًا

P-FIX-012

الثقة في تحليلاتي منخفضة دائمًا. ما البيانات التي تنقص حسابي؟ كم منشورًا أستورد، ومن أي منصة وصيغة، وكيف أربط المنشورات بتصاميمها؟

32. أفضل الممارسات

- البرومبت القصير يكفي حين تريد نسخة أولى أو تثق بهويتك المحفوظة. ابدأ قصيرًا ثم عدّل.
- البرومبت المفصل حين يكون للمنشور هدف محدد (بيع، حملة، جمهور جديد) أو قيود لا تعرفها بصيرة.
- اطلب نسخًا متعددة للهوك والغلاف والدعوة فقط، لا للكاروسيل كله.
- شغل التحليل بعد التصميم وقبل النشر، وبعد كل تعديل كبير. لا تشغله بعد كل كلمة.
- لا تبالغ في التحسين: توصية أثرها أقل من نقطتين لا تستحق تغيير صوتك. الدرجة دليل لا حكم.
- حين لا تكفي البيانات: أقل من 8 منشورات في نمط معين لا تقول شيئًا. الثقة المنخفضة صادقة، فلا تعاملها كخطأ.
- افصل الحقائق عن الآراء في كل محتوى معلوماتي، ولا تنشر رقمًا بلا مصدر.
- اربط كل منشور بتصميمه بعد استيراد نتائجه، فیتعلم حسابك من خصائص التصميم نفسه.
- عدّل موضعيًا ولا تطلب إعادة الإنشاء إلا إن كان الاتجاه كله خطأ.

33. توفير التكلفة وعدد الرموز

المبدأ: القياس المحلي أولاً، والذكاء الاصطناعي الدلالي عند الحاجة فقط.

- الاستوديو والتحليل والتوصيات تعمل **محلياً بلا رموز**: عدّ الكلمات، والكثافة، وطول الجمل، والترقيم، والأرقام، والبنية، والدرجات.
- الحكم الدلالي (الفضول، الجِدّة، الفائدة) اختياري، ويُحفظ لكل محتوى فلا يُطلب مرتين.
- الطلب المطابق لطلب سابق يُعاد من الكاش دون توليد.
- التعديلات البسيطة (حجم، لون، تحريك، مقاس، خط) تُنفَّذ محلياً دون أي استدعاء.
- كل استدعاء للذكاء الاصطناعي مسجل في سجل التكلفة، ويُعرض عدد الرموز فقط إن أعلنه المزود.

سيئ:

أعد إنشاء الكاروسيل بالكامل.

أفضل:

احتفظ بكل شيء كما هو.
عدّل فقط Hook الشريحة الأولى.

P-COST-001 تعديل محلي بلا توليد

نفّذ هذا التعديل محلياً دون أي توليد أو إعادة كتابة: [CHANGE]

P-COST-002 حلّ محلياً فقط

حلّ هذا المحتوى بالقياس المحلي فقط، دون حكم دلالي بالذكاء الاصطناعي،
وقل لي أي الأجزاء كانت ستتحسن دقتها بالحكم الدلالي.

P-COST-003 حكم دلالي مرة واحدة

احكم دلاليّاً على هذا المحتوى مرة واحدة واحفظ الحكم له،
ثم استعمل الحكم المحفوظ في كل تحليل لاحق للمحتوى نفسه.

P-COST-004 نسخ متعددة لجزء واحد

لا تكتب الكاروسيل من جديد. اكتب 3 بدائل لعنوان الشريحة [N] فقط، وحلّها.

P-COST-005 تقرير التكلفة

أرني تقرير سجل التكلفة لهذه الجلسة: عدد استدعاءات الذكاء الاصطناعي بأنواعها،
ونتائج الكاش، والرموز والتكلفة إن كانت معلنة.

أعد الاستعمال قبل التوليد P-COST-006

قبل أن تولّد أي رسم أو نص جديد: ابحث في مكتبتني عن تصميم أو رسم مناسب، وأعد استعماله إن وجدته، وقل لي ماذا أعدت استعماله.

34. أوامر بصيرة للمتقدمين

أداة الأوامر studio (وفي المستودع أيضًا basira بالأوامر نفسها، وتقاريرها نصية افتراضيًا). كل الأوامر تطبع JSON، ومخزنها ~/.baseera أو BASEERA_HOME.

الأمر	ماذا يفعل
studio init	ينشئ المخزن
studio intent "<طلب>"	ما يطلبه الكلام: الصيغة، والعدد، والمقاس، والوجهة
studio plan "--brand ID" "<طلب>"	المسار (إعادة استعمال أو جديد)، والذاكرة، والكاش، وكلفة التوليد المتوقعة
studio compositions / studio styles	الأساليب الجاهزة / التكوينات وحقولها
studio compose spec.json --out design.json --html design.html	يصقّم من المواصفة ويكتب ملف المحرر
studio check design.json	الفحص: أخطاء وتحذيرات
studio edit design.json "<أمر>" --page N	تعديل بالمحادثة
studio prompts design.json --out prompts.md	Storyboard والنسخة الجاهزة وبرومبت لكل شريحة
studio render design.json out.html	ملف المحرر من تصميم موجود
studio format design.json story	تغيير المقاس
/ revert ID REV / history ID / studio library list remix ID	المكتبة والنسخ
suggestions / remember KEY VALUE / studio memory show	الذاكرة
brand add BRAND.json / studio brand preset kitabwbs	الهويات
canva plan design.json / studio canva caps	قدرات Canva وخطة النقل
studio ledger report	سجل التكلفة
restore FILE / studio backup FILE	نسخة احتياطية كاملة
basira analyze-post post.txt --platform x	تحليل منشور

الأمر	ماذا يفعل
<code>basira analyze-carousel design.json --platform instagram</code>	تحليل كاروسيل أو تصميم
<code>basira analyze-reel plan.json</code>	تحليل ريل (مخطط أو مشاهد أو نص)
<code>basira analyze-content content.json --platform all</code>	تحليل محتوى بأي صيغة
<code>basira analytics import instagram insights.json</code>	استيراد نتائج (JSON أو CSV)
<code>basira analytics link POST_ID DESIGN_ID --platform instagram</code>	ربط منشور بتصميمه
<code>basira analytics profile</code>	خط الأساس والأنماط وأفضل النطاقات
<code>basira analytics fetch instagram</code>	جلب مباشر بمفاتيح من البيئة (<code>.env.example</code>)
<code>sources / studio algorithm signals</code>	الإشارات ومصادرها

خيارات التحليل: حسابك@ `--account` و `--lang ar|en` و نص `--caption` و `--format text|json` و `--save` و `--semantic-request` و `--semantic` ملف `.json`.

35. حدود صريحة وما هو قيد التطوير

الموضوع	الحالة
النشر على المنصات والجدولة	غير موجود. أنت تنشر، وبصيرة تحلل قبل النشر وتتعلم بعده
جلب النتائج مباشرة من واجهات المنصات	موجود في أداة الأوامر بمفاتيحك في البيئة، ومختبر بطلبات محاكاة فقط. الطريق المجرب: استيراد ملف
متتبع تجارب A/B حية	قيد التطوير. المقارنة قبل النشر متاحة
تصدير فيديو أطول من 30 ثانية من المحرر	قيد التطوير. Canva متاح للأطول
تحليل إطارات الفيديو والصوت	غير موجود. الريل يُحلل من نصه ومشاهده ومدده
منحنيات الاستبقاء الفعلية للفيديو	قيد التطوير. البنية جاهزة لاستقبالها
أساليب Modern Arabicg Authorityg Doodle وLuxury Minimalg	قيد التطوير. انظر الجدول في القسم 17
التكوينات التعليمية الأربعة مع غير الأسلوب التعليمي	قيد التطوير
مقاس 1440x1080	غير متاح بعد. المتاح 4:5 و 1:1 و 9:16
التظليل في PowerPoint	يغطي السطر كله لا نصفه السفلي
موصل Canva	لا يلون كلمة داخل نص، ولا يظللها، ولا يختار الخط
فهم اللهجات في التحليل	محدود: قوائم الكلمات بالفصحى أولاً
المنشورات التأملية والأقوال	يقدرها التحليل المحلي أقل من حقها. استعمل الحكم الدلالي (P-ALG-008)
عدد الرموز والتكلفة	يُعرضان فقط إن أعلنهما المزود

36. فهرس البرومبتات

كل برومبتات الدليل مرتبة بالرمز، ومع كل رمز عنوانه والقسم الذي فيه. ابحث عن الرمز (مثل P-CAR-004) لتصل إليه مباشرة.

عدد البرومبتات: 364 في 30 مجموعة. الرقم في آخر كل سطر رقم الصفحة.

20	العادات	P-CAR-013
21	المال الشخصي	P-CAR-014
21	الإنتاجية	P-CAR-015
21	تطوير الذات	P-CAR-016
21	الأعمال وريادة الأعمال	P-CAR-017
21	التسويق	P-CAR-018
22	الكتب والقراءة	P-CAR-019
22	التوعية الصحية	P-CAR-020
22	اتخاذ القرار	P-CAR-021
22	الذكاء الاجتماعي	P-CAR-022
23	القيادة	P-CAR-023
23	التفكير	P-CAR-024
23	من صورة مرجعية	P-CAR-025
23	من مقال طويل	P-CAR-026
23	من نقاط سريعة	P-CAR-027
24	ملف الموضوع الكامل	P-CAR-028
24	Storyboard وبرومبتات لتصميم موجود	P-CAR-029
24	كاروسيل بيعي لمنتج أو خدمة	P-CAR-030

P-POST المنشور المفرد (14)

25	منشور Instagram مفرد قوي	P-POST-001
25	جرافيك Facebook	P-POST-002
25	منشور اقتباس	P-POST-003
25	بطاقة تعليمية	P-POST-004
25	إنفوجرافيك مبسط	P-POST-005
25	قائمة في صورة	P-POST-006
26	مقارنة في صورة	P-POST-007
26	تحذير	P-POST-008
26	رقم وإحصائية	P-POST-009
26	قبل وبعد	P-POST-010
26	قائمة تحقق (Checklist)	P-POST-011
26	جملة واحدة للتأمل	P-POST-012
26	إعلان حدث أو إطلاق	P-POST-013
27	ستوري 9:16 من منشور	P-POST-014

P-REEL الريلز (22)

27	ريل 10 ثواني	P-REEL-001
----	--------------	------------

P-START البداية السريعة (5)

11	أول كاروسيل	P-START-001
11	أضف الهوية والأسلوب	P-START-002
11	حلّله قبل أن تنشر	P-START-003
11	نقذ تعديلاً واحداً دون هدم الباقي	P-START-004
11	سلّمني الملفات	P-START-005

P-WRITE مستويات كتابة البرومبت (4)

13	برومبت قصير	P-WRITE-001
13	برومبت عادي	P-WRITE-002
13	برومبت متقدم	P-WRITE-003
14	برومبت خبير	P-WRITE-004

P-BEG للمبتدئين (8)

15	أبسط طلب	P-BEG-001
15	عندي فكرة غامضة فقط	P-BEG-002
15	عندي نص جاهز	P-BEG-003
16	لا أعرف عدد الشرائح	P-BEG-004
16	منشور واحد فقط	P-BEG-005
16	اجعلها أجمل	P-BEG-006
16	ماذا أنشر هذا الأسبوع؟	P-BEG-007
16	هل هذا جيد؟	P-BEG-008

P-CAR كاروسيل (30) Instagram

17	كاروسيل تعليمي احترافي	P-CAR-001
18	كاروسيل قائمة مرقّمة	P-CAR-002
18	كاروسيل يُحفظ (مرجعي)	P-CAR-003
18	كاروسيل يُشارَك	P-CAR-004
18	كاروسيل يفتح نقاشاً	P-CAR-005
19	كاروسيل يُوقف التمرير (Viral)	P-CAR-006
19	كاروسيل سلطة ومصداقية (Authority)	P-CAR-007
19	كاروسيل قصة	P-CAR-008
19	كاروسيل مقارنة	P-CAR-009
20	كاروسيل أخطاء شائعة	P-CAR-010
20	كاروسيل خرافة وحقيقة	P-CAR-011
20	كاروسيل نفسي وسلوكي	P-CAR-012

34	منشور نقاش	P-FB-003
35	قصة قصيرة	P-FB-004
35	منشور تعليمي	P-FB-005
35	ريل Facebook	P-FB-006
35	كابشن لصورة	P-FB-007
35	نقاش لمجموعة أو مجتمع	P-FB-008
35	منشور برابط	P-FB-009
35	تحويل منشور Instagram إلى Facebook	P-FB-010
36	تحليل منشور Facebook	P-FB-011
36	منشور بلا استجداء تفاعل	P-FB-012
36	منشور ذكرى أو مناسبة	P-FB-013

P-ALG ذكاء المنصات (Algorithm Intelligence) (14)

39	حلل لكل المنصات واختر الأفضل	P-ALG-001
39	حل وأصلح وأعد التحليل	P-ALG-002
39	لماذا هذه الدرجة؟	P-ALG-003
39	التحليل بلغة بسيطة	P-ALG-004
40	قارن نسختين	P-ALG-005
40	تشخيص الشرائح	P-ALG-006
40	الثقة منخفضة: ماذا أفعل؟	P-ALG-007
40	التحليل مع حكم دلالي	P-ALG-008
40	ما الذي يضر المنشور (المخاطر فقط)	P-ALG-009
41	توصيات بتاريخ حسابي فقط	P-ALG-010
41	الصيغة الأنسب للفكرة	P-ALG-011
41	جاهز للنشر؟	P-ALG-012
41	لا تبالغ في التحسين	P-ALG-013
41	اشرح الإشارات والمصادر	P-ALG-014

P-IG تحليل Instagram قبل النشر (7)

42	التحليل الكامل للكاروسيل	P-IG-001
42	الغلاف فقط	P-IG-002
42	هل سيكمل القارئ الكاروسيل؟	P-IG-003
43	الحفظ والإرسال	P-IG-004
43	الكابشن مع الكاروسيل	P-IG-005
43	الريل على Instagram	P-IG-006
43	قارن بأفضل منشوراتي	P-IG-007

P-AB المقارنة بين النسخ (A/B) (8)

44	خمسة هوكات واختيار اثنين	P-AB-001
44	اختبار الغلاف	P-AB-002
44	اختبار التصميم	P-AB-003
44	اختبار الدعوة (CTA)	P-AB-004
45	اختبار العنوان	P-AB-005
45	طول الكاروسيل	P-AB-006
45	افتتاحية الريل	P-AB-007

27	ريل 15 ثانية	P-REEL-002
28	ريل 30 ثانية	P-REEL-003
28	ريل 45 ثانية	P-REEL-004
28	ريل 60 ثانية (مع نص صوتي)	P-REEL-005
28	هوك قوي جدًا	P-REEL-006
28	قصة قصيرة	P-REEL-007
28	قائمة	P-REEL-008
29	مشكلة وحل	P-REEL-009
29	خرافة وحقيقة	P-REEL-010
29	قبل وبعد	P-REEL-011
29	درس مصغر	P-REEL-012
29	فكرة مستفزة (بلا إساءة)	P-REEL-013
29	ريل نصي بصري (Text Reel)	P-REEL-014
29	ريل بلا وجه (No-face)	P-REEL-015
30	من كاروسيل إلى ريل	P-REEL-016
30	ريل بخضاف أقوى من الكاروسيل	P-REEL-017
30	حلل ريلًا قبل النشر	P-REEL-018
30	قلل المدة دون خسارة الفكرة	P-REEL-019
30	نص منطوق للريل الموجود	P-REEL-020
30	ستوري تفاعلية	P-REEL-021
30	ريل في Canva بمشاهد قابلة للتعديل	P-REEL-022

P-X منصة (18) X

31	منشور قصير ينتشر	P-X-001
31	منشور سلطة (Authority)	P-X-002
31	منشور تعليمي	P-X-003
31	منشور رأي	P-X-004
31	قصة قصيرة على X	P-X-005
32	سلسلة (Thread) عامة	P-X-006
32	سلسلة من 5 تغريدات	P-X-007
32	سلسلة من 10 تغريدات	P-X-008
32	منشور طويل على X	P-X-009
32	رد على منشور مقتبس	P-X-010
32	تحسين الهوك أو العنوان	P-X-011
33	تحويل سلسلة إلى منشور واحد	P-X-012
33	تحليل منشور X بمحرك الخوارزمية	P-X-013
33	هل منشوري طويل على X؟	P-X-014
33	منشور يدعو لزيارة الملف	P-X-015
33	منشور ينتظر ردودًا هادفة	P-X-016
34	حوّل الكاروسيل إلى منشور X	P-X-017
34	سلسلة من بحث أو كتاب	P-X-018

P-FB Facebook (13)

34	منشور Facebook عادي	P-FB-001
34	منشور للمشاركة	P-FB-002

55	هندسي (Geometric)	P-DESIGN-010
55	تعليمي بتظليل	P-DESIGN-011
55	التظليل بلون هويتي	P-DESIGN-012
55	محتوى قائم على البيانات (Data-driven)	P-DESIGN-013
55	مؤسسي (Corporate Editorial)	P-DESIGN-014
55	تناوب داكن وفاتح	P-DESIGN-015
55	غلاف قوي فقط	P-DESIGN-016
55	التصميم مزدحم	P-DESIGN-017
56	رسوم بهويتي	P-DESIGN-018
56	إعادة صياغة تصميم ناجح	P-DESIGN-019
56	بلا نسخ لتصميم سابق	P-DESIGN-020

P-TYPO الطباعة العربية (12)

56	صحح اتجاه النص	P-TYPO-001
56	تسلسل هرمي واضح	P-TYPO-002
56	حجم العناوين	P-TYPO-003
57	توزيع الخطوط	P-TYPO-004
57	طول السطر	P-TYPO-005
57	كسر الأسطر وكلمة وحيدة	P-TYPO-006
57	عربي مع إنجليزي	P-TYPO-007
57	الأرقام	P-TYPO-008
57	علامات الترقيم	P-TYPO-009
57	الحروف المقطعة	P-TYPO-010
57	التوازن البصري	P-TYPO-011
58	تدقيق لغوي كامل	P-TYPO-012

P-IMP تحسين المحتوى (15)

58	حسن الهوك	P-IMP-001
58	اختصر النص	P-IMP-002
58	اجعله أكثر انتشارًا بلا مبالغة	P-IMP-003
58	أكثر سلطة ومصداقية	P-IMP-004
59	خفف العبارات المستهلكة	P-IMP-005
59	أزل الطابع الآلي	P-IMP-006
59	أوضح	P-IMP-007
59	فضول أكثر	P-IMP-008
59	حكاية أفضل	P-IMP-009
59	دعوة أفضل	P-IMP-010
60	عربية أبسط	P-IMP-011
60	أكثر احترافية	P-IMP-012
60	أقل دراما	P-IMP-013
60	أكثر قابلية للتصديق	P-IMP-014
60	استيقاظ أفضل	P-IMP-015

P-HOOK الهوكات (11)

61	هوكات الفضول	P-HOOK-001
----	--------------	------------

45	بعد النشر: من الفائز؟	P-AB-008
----	-----------------------	----------

P-ACC التعلم من سجل حسابك (8)

46	استورد نتائجي	P-ACC-001
46	حلل آخر 50 منشورًا	P-ACC-002
46	الأنماط المثبتة فقط	P-ACC-003
46	اربط المنشور بتصميمه	P-ACC-004
47	صمم بما نجح في حسابي	P-ACC-005
47	أوقات النشر	P-ACC-006
47	ما الذي تغيّر مؤخرًا؟	P-ACC-007
47	بيانات للتدريب الخارجي	P-ACC-008

P-DIAG تشخيص الأداء (10)

48	وصول مرتفع لكن حفظ قليل	P-DIAG-001
48	مشاهدات جيدة واستبقاء ضعيف	P-DIAG-002
48	مشاركات ممتازة ومتابعات قليلة	P-DIAG-003
48	أقل من متوسط الحساب	P-DIAG-004
48	تعليقات كثيرة سلبية	P-DIAG-005
48	نجح منشور ولا أعرف لماذا	P-DIAG-006
49	وصول منخفض على X	P-DIAG-007
49	نقاش ضعيف على Facebook	P-DIAG-008
49	الأداء انخفض في كل شيء	P-DIAG-009
49	منشور نجح على منصة وفشل على أخرى	P-DIAG-010

P-STR الاستراتيجية والخط (9)

50	خطة 7 أيام	P-STR-001
50	خطة 14 يومًا	P-STR-002
50	خطة 30 يومًا	P-STR-003
50	عناقيد المواضيع	P-STR-004
50	محاور المحتوى	P-STR-005
50	استراتيجية المنصات	P-STR-006
51	توزيع الصيغ من بياناتي	P-STR-007
51	شرائح الجمهور	P-STR-008
51	مراجعة شهرية	P-STR-009

P-DESIGN التصميم والأساليب (20)

53	اختر الأسلوب المناسب	P-DESIGN-001
53	تحرير هادي (Editorial)	P-DESIGN-002
54	كولاج تحريري (Editorial / Paper Collage)	P-DESIGN-003
54	بسيط هادي (Minimal)	P-DESIGN-004
54	سويسري (Swiss)	P-DESIGN-005
54	مجلة جريئة (Magazine / Bold Typography)	P-DESIGN-006
54	صحفي (Newspaper)	P-DESIGN-007
54	أحادي ليلي (Dark Editorial)	P-DESIGN-008
54	أبيض تحريري (White Editorial)	P-DESIGN-009

68	نسبة الاقتباسات	P-RES-009
P-EDIT التعديل دون هدم التصميم (14)		
69	التعديل الآمن (القالب الأساسي)	P-EDIT-001
70	هوك الشريحة الأولى فقط	P-EDIT-002
70	نص شريحة واحدة	P-EDIT-003
70	رسم واحد فقط	P-EDIT-004
70	لون واحد	P-EDIT-005
70	الخط فقط	P-EDIT-006
70	المقاس فقط	P-EDIT-007
70	أضف شريحة	P-EDIT-008
70	احذف شريحة	P-EDIT-009
71	رتب الشرائح	P-EDIT-010
71	اقفل ما أعجبني	P-EDIT-011
71	تراجع عن آخر تعديل	P-EDIT-012
71	استعد نسخة سابقة	P-EDIT-013
71	تعديلات متعددة دفعة واحدة	P-EDIT-014
P-MEM الذاكرة والهوية (8)		
72	احفظ هويتي	P-MEM-001
72	تذكر تفضيلاً	P-MEM-002
72	لا تستعمل هذا مرة أخرى	P-MEM-003
72	ماذا تعرف عني؟	P-MEM-004
72	الاقتراحات من سلوكي	P-MEM-005
72	رأيي في التصميم	P-MEM-006
73	اعتمد التصميم	P-MEM-007
73	استعمل ما نجح دون نسخ	P-MEM-008
Canva (6) P-CANVA		
73	صمم في Canva	P-CANVA-001
73	ما الذي تدعمه Canva الآن؟	P-CANVA-002
73	عدّل في Canva دون إعادة البناء	P-CANVA-003
73	ملف PowerPoint لـ Canva	P-CANVA-004
74	ريل في Canva	P-CANVA-005
74	تحقق بعد النقل	P-CANVA-006
P-DIR المدير الإبداعي (8)		
74	فريق كامل في برومبت	P-DIR-001
74	مدير فني	P-DIR-002
75	استراتيجي محتوى	P-DIR-003
75	كاتب إعلانات عربي	P-DIR-004
75	خبير أداء إبداعي	P-DIR-005
75	استراتيجي منصات	P-DIR-006
75	خبير طباعة عربية	P-DIR-007
75	محلل خوارزميات	P-DIR-008

61	هوكات التحذير	P-HOOK-002
61	هوكات الأرقام	P-HOOK-003
61	هوكات التناقض	P-HOOK-004
61	هوكات السلطة	P-HOOK-005
61	هوكات القصة	P-HOOK-006
61	هوكات المشكلة	P-HOOK-007
62	هوكات الاكتشاف	P-HOOK-008
62	هوكات التحدي	P-HOOK-009
62	هوكات عكس المتوقع	P-HOOK-010
62	اختر الهوك بالتحليل	P-HOOK-011
P-CAP الكابشن (9)		
63	كابشن Instagram	P-CAP-001
63	كابشن Facebook	P-CAP-002
63	نص X المرافق	P-CAP-003
63	كابشن قصير	P-CAP-004
63	كابشن طويل	P-CAP-005
63	كابشن بيعي	P-CAP-006
63	كابشن تعليمي	P-CAP-007
64	كابشن قصصي	P-CAP-008
64	كابشن بدعوة واحدة	P-CAP-009
P-REP إعادة تدوير المحتوى (12)		
64	كاروسيل إلى ريل	P-REP-001
64	ريل إلى سلسلة X	P-REP-002
64	مقال إلى أربع صيغ	P-REP-003
65	كاروسيل إلى منشور Facebook	P-REP-004
65	سلسلة X إلى كاروسيل	P-REP-005
65	منشور واحد إلى 5 منشورات	P-REP-006
65	كاروسيل إلى ستوري	P-REP-007
65	بودكاست أو محاضرة إلى كاروسيل	P-REP-008
65	كتاب إلى سلسلة محتوى	P-REP-009
66	تحديث محتوى قديم	P-REP-010
66	منشور طويل إلى بطاقات	P-REP-011
66	من منصة إلى منصة مع التحليل	P-REP-012
P-RES البحث وتدقيق المعلومات (9)		
67	ابحث في موضوع	P-RES-001
67	زوايا للموضوع	P-RES-002
67	تحليل محتوى منافس	P-RES-003
67	فجوات المحتوى	P-RES-004
68	استخراج الأفكار المفيدة	P-RES-005
68	من البحث إلى كاروسيل	P-RES-006
68	دراسة إلى عربية بسيطة	P-RES-007
68	تدقيق قبل النشر	P-RES-008

P-EXP للمستخدم الخبير (6)

76	بنية بقيود صريحة	P-EXP-001
76	مواصفة studio مباشرة	P-EXP-002
76	حلقة تحسين محدودة	P-EXP-003
76	مخرجات بصيغة محددة	P-EXP-004
76	إعدادات النموذج	P-EXP-005
77	تحليل بحكم دلالي محفوظ	P-EXP-006

P-MASTER البرومبتات الشاملة (7)

77	كاروسيل Instagram الشامل	P-MASTER-001
78	الريل الشامل	P-MASTER-002
78	X الشامل	P-MASTER-003
79	Facebook الشامل	P-MASTER-004
79	تحليل المحتوى الشامل	P-MASTER-005
80	إعادة التدوير الشامل	P-MASTER-006
80	سير عمل بصيرة الكامل	P-MASTER-007

P-RCP وصفات العمل خطوة بخطوة (39)

81	البحث	P-RCP-CAR-1
81	اختيار الزاوية	P-RCP-CAR-2
81	كتابة النص	P-RCP-CAR-3
81	التصميم	P-RCP-CAR-4
81	تحليل الخوارزمية	P-RCP-CAR-5
81	المراجعة	P-RCP-CAR-6
82	التصدير	P-RCP-CAR-7
82	الفكرة والمدة	P-RCP-REEL-1
82	المشهد الأول	P-RCP-REEL-2
82	المشاهد	P-RCP-REEL-3
82	البناء	P-RCP-REEL-4
82	التحليل	P-RCP-REEL-5
82	المراجعة	P-RCP-REEL-6
82	الوعد	P-RCP-X-1
82	البنود	P-RCP-X-2
83	الختام	P-RCP-X-3
83	التحليل	P-RCP-X-4
83	التحسين	P-RCP-X-5
83	السطران الأولان	P-RCP-FB-1
83	الجسم	P-RCP-FB-2
83	الختام	P-RCP-FB-3

83	البطاقة	P-RCP-FB-4
83	التحليل والتسليم	P-RCP-FB-5
83	المفهوم	P-RCP-EDU-1
84	التبسيط	P-RCP-EDU-2
84	البنية	P-RCP-EDU-3
84	التصميم	P-RCP-EDU-4
84	التحقق	P-RCP-EDU-5
84	العدد والوعد	P-RCP-LIST-1
84	البنود	P-RCP-LIST-2
84	سطر قابل للاقتباس	P-RCP-LIST-3
84	التصميم	P-RCP-LIST-4
84	التحليل	P-RCP-LIST-5
85	السؤال	P-RCP-RES-1
85	الأدلة	P-RCP-RES-2
85	الحدود	P-RCP-RES-3
85	النص	P-RCP-RES-4
85	التصميم	P-RCP-RES-5
85	المراجعة النهائية	P-RCP-RES-6

P-FIX إصلاح المشاكل الشائعة (12)

86	النص كثير	P-FIX-001
86	التصميم مزدحم	P-FIX-002
86	العربية غير مرتبة	P-FIX-003
86	الهوك ضعيف	P-FIX-004
87	التصميم جميل والمحتوى ضعيف	P-FIX-005
87	درجة الخوارزمية منخفضة	P-FIX-006
87	الكاروسيل طويل	P-FIX-007
87	الريل يفقد المشاهدين	P-FIX-008
87	حروف مقطعة أو معكوسة	P-FIX-009
87	تنبيه فيض النص	P-FIX-010
87	لا يشبه هويتي	P-FIX-011
87	الثقة منخفضة دائمًا	P-FIX-012

P-COST توفير التكلفة (6)

89	تعديل محلي بلا توليد	P-COST-001
89	حلّ محليًا فقط	P-COST-002
89	حكم دلالي مرة واحدة	P-COST-003
89	نسخ متعددة لجزء واحد	P-COST-004
89	تقرير التكلفة	P-COST-005
90	أعد الاستعمال قبل التوليد	P-COST-006