



Fenótipo de Fragilidade de Fried

GUIA PRÁTICO · 5 CRITÉRIOS · 1 PONTO PARA CADA CRITÉRIO PRESENTE

Paciente _____ Data _____

Idade _____ Peso (kg) _____ Altura (cm) _____ IMC _____

Sexo: ☐ F ☐ M

1. PERDA DE PESO NÃO INTENCIONAL

Como avaliar

Pergunte: “No último ano, o(a) senhor(a) perdeu peso sem estar tentando emagrecer?” Compare com peso prévio, se disponível.

É positivo se

Perda $\geq 4,5$ kg (10 lb) no último ano sem intenção. Em seguimento com peso medido, perda $\geq 5\%$ do peso no ano também caracteriza o componente.Peso atual: _____ kg Peso anterior: _____ kg Perda: _____ kg / _____ %
Intencional? ☐ Não ☐ SimPontuação ☐ 0 ☐ 1

2. EXAUSTÃO

Como avaliar

Pergunte sobre a última semana: 1) “Senti que tudo o que fiz foi um esforço.” 2) “Não consegui levar minhas atividades adiante / não consegui começar.”

É positivo se

Pelo menos uma das duas situações ocorreu em 3 ou mais dias na última semana.

Questão 1: ☐ <3 dias ☐ ≥ 3 dias Questão 2: ☐ <3 dias ☐ ≥ 3 diasPontuação ☐ 0 ☐ 1

3. FRAQUEZA — PREENSÃO PALMAR

Como avaliar

Use dinamômetro de mão. No protocolo clássico, a força é interpretada conforme sexo e IMC. Registre a força em kg.

É positivo se

A força for igual ou inferior ao ponto de corte correspondente na tabela abaixo.

Mão: ☐ D ☐ E Medidas: 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ kg Valor utilizado: _____ kgPontuação ☐ 0 ☐ 1

Homens — IMC		Positivo	Mulheres — IMC		Positivo
≤ 24		≤ 29 kg	≤ 23		≤ 17 kg
24,1 – 26		≤ 30 kg	23,1 – 26		$\leq 17,3$ kg
26,1 – 28		≤ 30 kg	26,1 – 29		≤ 18 kg
> 28		≤ 32 kg	> 29		≤ 21 kg

**4. LENTIDÃO DA MARCHA****Como avaliar**

Marque um percurso de 4,57 m (15 pés). Peça para caminhar em velocidade habitual e cronometre o percurso.

É positivo se

O tempo for igual ou superior ao ponto de corte para sexo e altura.

Tempo: _____ s Altura: _____ cm Auxílio de marcha: ☐ Não ☐ Bengala ☐
Andador ☐ Outro

Pontuação ☐ 0 ☐ 1

Homens – altura**Positivo**

≤ 173 cm

≥ 7 s

> 173 cm

≥ 6 s

Mulheres – altura**Positivo**

≤ 159 cm

≥ 7 s

> 159 cm

≥ 6 s

5. BAIXA ATIVIDADE FÍSICA**Como avaliar**

No método original, estime o gasto energético semanal por atividades de lazer usando o Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire.

É positivo se

Homem: < 383 kcal/semana. Mulher: < 270 kcal/semana.

Gasto estimado: _____ kcal/semana

Pontuação ☐ 0 ☐ 1

SOME OS PONTOS – ESCORE TOTAL

/ 5

CLASSIFICAÇÃO

☐ 0 ponto – robusto ☐ 1 a 2 pontos – pré-frágil ☐ 3 a 5 pontos – frágil

Observações

Lembrete rápido: peso → exaustão → apreensão → marcha → atividade. Cada critério vale 1 ponto.

Assinatura e carimbo do profissional

Referência: Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146–M156. Os pontos de corte apresentados correspondem à operacionalização clássica do fenótipo.