



Índice de Barthel

ATIVIDADES BÁSICAS COM GRADAÇÃO DE DEPENDÊNCIA

Paciente _____ Data _____

Informante _____ Avaliador _____

Registre o que a pessoa **faz** no dia a dia, não o que seria capaz de fazer. Considere o desempenho das últimas 24 a 48 horas e o uso habitual de dispositivos de apoio.

Atividade	Pontuação	Pontos
1. Alimentação	☐ 10 independente ☐ 5 precisa de ajuda para cortar ou passar manteiga ☐ 0 dependente	
2. Banho	☐ 5 independente, entra e sai do banho sozinho ☐ 0 dependente	
3. Higiene pessoal	☐ 5 lava rosto, penteia, escova os dentes e barbeia-se sozinho ☐ 0 dependente	
4. Vestir-se	☐ 10 independente, incluindo botões e cadarços ☐ 5 precisa de ajuda, mas faz metade ☐ 0 dependente	
5. Controle intestinal	☐ 10 continente ☐ 5 acidente ocasional ☐ 0 incontinente ou usa clister aplicado por outro	
6. Controle vesical	☐ 10 continente ☐ 5 acidente ocasional ☐ 0 incontinente ou cateterizado, sem manejo próprio	
7. Uso do vaso sanitário	☐ 10 independente ☐ 5 precisa de alguma ajuda ☐ 0 dependente	
8. Transferência cadeira – cama	☐ 15 independente ☐ 10 mínima ajuda ou supervisão ☐ 5 consegue sentar, mas precisa de grande ajuda ☐ 0 incapaz, sem equilíbrio sentado	
9. Deambulação	☐ 15 anda 50 m sem ajuda ☐ 10 anda 50 m com ajuda ou andador ☐ 5 independente em cadeira de rodas ☐ 0 imóvel	
10. Escadas	☐ 10 sobe e desce sem ajuda ☐ 5 precisa de ajuda ou supervisão ☐ 0 incapaz	
ESCORE TOTAL		/ 100

INTERPRETAÇÃO

100 – independente · 91 a 99 – dependência leve · 61 a 90 – moderada · 21 a 60 – severa · 0 a 20 – dependência total

Observações e conduta

Dr. Pedro H. Dias Lino

Médico | CRM-7618 | RQE-4251

Referência: Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel Index. Md State Med J. 1965;14:61–65. · Minosso JSM et al. Validação, no Brasil, do Índice de Barthel em idosos atendidos em ambulatorios. Acta Paul Enferm. 2010;23(2):218–223.