Foto- und Medienbriefing Röntgen am Kai

Ordination: Röntgen am Kai, Fachärzte für Radiologie, Graz · **Stand:** 12.10.2026 · **Quelle:** `docs/seiten-und-medienkonzept.md`, umgesetzte Website (Platzhalter mit gleicher Nummer)

Dieses Briefing beschreibt alle noch fehlenden Fotos (**B001–B019**) und Erklärgrafiken (**A001–A006**) der neuen Website. Jede Nummer steht genau einmal; eine Aufnahme, die auf mehreren Seiten verwendet wird, hat eine Nummer. Auf der Website zeigt ein Platzhalter mit derselben Nummer, wo das Bild hinkommt. Wird ein Foto geliefert, ersetzt es den Platzhalter ohne Layoutänderung (feste Seitenverhältnisse).

Nachtrag 22.10.2026: Die Erklärgrafiken **A001–A006** sind umgesetzt – selbst gezeichnet als HTML/SVG-Bausteine der Website (`src/components/explainers/`), Beschriftung als Text, Hell- und Dunkelmodus, am Handy eine eigene gestapelte bzw. Hochformat-Fassung. Für A001–A006 wird nichts mehr produziert; die Einträge in Teil 3 bleiben als Beschreibung stehen.

Nachtrag 20.10.2026: Übergangsweise mit vorhandenen Praxisfotos (Drive „Marketing/Fotos Praxis“) belegt: **B001** (Mammomat Inspiration, ersetzt das KI-Bild), **B015** (Ultraschallgerät GE LOGIQ, Detail; laut Praxis aktuelles Gerät, mehrere davon im Einsatz) und **B019** (Praxisschild vor dem Haus). Neue Aufnahmen nach diesem Briefing bleiben erwünscht: B001 auf Augenhöhe ohne Weitwinkel, B015 als Raum mit Liege, B019 als Weg vom Hauseingang zur Praxistür.

Bildsprache: reale Räume, Geräte und Menschen der Ordination. Keine Stockfotos, keine KI-Bilder, keine Herstellerbilder, keine gestellten „Arzt zeigt auf Bildschirm“-Szenen, keine Vorher-nachher-Darstellung, keine unnötige Dekoration.

1. Shooting-Liste

Ziel: möglichst alle Motive an **einem Fototermin** (ca. ein Arbeitstag, außerhalb der Ordinationszeiten oder in einem Block ohne Patientinnen und Patienten). Reihenfolge nach Raum, damit Licht und Aufbau nur einmal eingerichtet werden.

Nach Raum (empfohlene Reihenfolge)

Block	Raum	Motive	Personen	Gerät	Dauer (ca.)
1	Zugang, Empfang, Gang/Wartebereich	B019, B004, B018	Empfangsmitarbeiterin; gesamtes Team für B018	–	75 min
2	Mammographie-Raum	B001, B002, B003	Radiologietechnologin, Darstellerin 50–65 J. (B003)	Mammographiegerät	60 min
3	DEXA-Raum (leer)	B005, B006	–	DEXA-Gerät	30 min
4	DEXA-Raum (mit Personen)	B007, B008, B009, B010, B011, B012	Radiologietechnologin; 4 Darstellerinnen/Darsteller (55–75 J.; 35–60 J.; 25–45 J. sportlich; 70–80 J.)	DEXA	120 min
5	Röntgenraum	B014	– (optional RT)	Röntgenanlage	20 min
6	Durchleuchtungsraum	B016	–	Durchleuchtung	20 min

Block	Raum	Motive	Personen	Gerät	Dauer (ca.)
7	Ultraschallraum	B015	–	Ultraschallgerät	20 min
8	Zahnröntgen/DVT	B017	–	Panorama/DVT	20 min
9	Befundraum	B013	optional Radiologe (von hinten)	Befundmonitore	20 min

Nach Personal

Person	Motive	Hinweis
Radiologietechnologin (dieselbe für Kontinuität)	B003, B007, B008, B009, B010, B011, B012 (optional B014)	Arbeitskleidung, Namensschild abnehmen oder unlesbar
Empfangsmitarbeiterin	B004, B018	
Ärzte	B018 (optional B013)	
Darstellerin 50–65 J.	B003	Alltagskleidung
Darsteller/in 55–75 J.	B007	Kleidung ohne Metall
Darsteller/in 35–60 J., normale Statur	B008, B009, B010	Kleidung ohne Metall; B010 Sitzszene
Darsteller/in 25–45 J., sportlich (kein Fitnessmodel)	B011	Sportkleidung ohne Metall/Logos
Darsteller/in 70–80 J.	B012	würdevoll, Alltagskleidung

Nach Gerät

Gerät	Motive	Vorbereitung
Mammographiegerät	B001, B002, B003	Grundstellung, Platten gereinigt, Monitor aus
DEXA-Gerät	B005–B012	frisches Liegenpapier, Messarm Grundstellung, Monitor ohne Patientendaten
Röntgenanlage	B014	Tisch frei, Schutzkleidung ordentlich
Durchleuchtung	B016	keine offenen Kontrastmittel/Spritzen
Ultraschallgerät	B015	Gel/Tücher ordentlich, Monitor ohne Daten
Panorama/DVT	B017	Aufbissstück entfernt
Befundmonitore	B013	anonymisiertes Demo-Bild

Für alle Aufnahmen

- Kamera im RAW-Format, Lieferung als JPG (sRGB, Qualität ≥ 90) **und** in voller Auflösung; Dateiname = Bildnummer (z. B. `B014-roentgenraum.jpg`).
- Je Motiv 2–3 Varianten (etwas weiter, etwas enger), damit Zuschnitte für Handy und Social Media möglich sind.

- Senkrechte Linien gerade, keine Verzerrung durch Weitwinkel; keine Filter, keine nachträglichen Retuschen von Geräten.
- Keine Patientendaten im Bild (Monitore, Ausdrucke, Etiketten, Terminpläne, Namensschilder) – vor jeder Aufnahme prüfen.
- Einwilligungen vor dem Termin einholen und mit den Bildnummern archivieren.

2. Fotos nach Nummer

Nr.	Motiv	Format	Seite
B001	Mammographiegerät der Praxis	Querformat 4:3	Mammographie
B002	Mammographie-Untersuchungsraum	Querformat 3:2	Mammographie
B003	Erklärung vor der Mammographie	Querformat 3:2	Mammographie
B004	Empfang der Ordination	Querformat 16:9	Mammographie
B005	DEXA-Messplatz	Querformat 4:3	Knochendichte
B006	DEXA-Untersuchungsraum	Querformat 3:2	Knochendichte
B007	Knochendichtemessung	Querformat 3:2	Knochendichte
B008	Körperanalyse: Ganzkörpermessung	Querformat 4:3	Körperanalyse
B009	Körperanalyse: Lagerung	Querformat 3:2	Körperanalyse
B010	Gespräch vor der Körperanalyse	Querformat 4:3	Gesundheitsziel „Gesund abnehmen“
B011	Messung nach dem Training	Querformat 4:3	Gesundheitsziel „Fitness und Muskelaufbau“
B012	Gespräch vor der Muskelmessung	Querformat 4:3	Gesundheitsziel „Muskelverlust und Sarkopenie“
B013	Befundarbeitsplatz	Querformat 4:3	Ratgeber „KI-Unterstützung in der Radiologie“
B014	Röntgenraum	Querformat 4:3	Röntgen
B015	Ultraschallplatz	Querformat 4:3	Ultraschall
B016	Durchleuchtungsraum	Querformat 4:3	Spezialröntgen
B017	Zahnröntgen und DVT	Querformat 4:3	Zahnröntgen und 3D-DVT
B018	Praxisteam	Querformat 3:2	Kontakt
B019	Zugang zur Praxis	Querformat 3:2	Kontakt

B001 – Mammographiegerät der Praxis

Bildnummer	B001
Seite und Position	Mammographie (`/mammographie-graz`): Hero rechts (Desktop) bzw. unter den Buttons (Handy). Startseite: Karte „Mammographie & Brustgesundheit“. Social-Media-Vorschau der Mammographie-Seite (Zuschnitt 1,91:1).
Zweck	Vertrauen schaffen und Untersuchung erklären: zeigt das echte Gerät; ersetzt das derzeit gekennzeichnete KI-Bild.
Motiv und Handlung	Das eigene Mammographiegerät, leicht schräg von vorne; Kompressionsplatte und Detektor erkennbar. Keine Handlung.
Personen	Keine.
Raum, Gerät, Vorbereitung	Mammographie-Untersuchungsraum. Vorbereitung: Ablagen leer, Kabel geordnet, Gerät in Grundstellung, Monitor aus, Raum gereinigt.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe (ca. 1,40 m), 35–50 mm KB, Gerät rechts der Bildmitte, ganzes Gerät im Bild.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 2400 × 1800 px (für den 1,91:1-Zuschnitt)
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Links ca. 30 % ruhige Wand (Platz für Text im Social-Media-Bild). Für Handy 1:1 und Karte 16:10 zuschneidbar: Gerät vollständig innerhalb der mittleren 60 %.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Mammographiegerät im Untersuchungsraum von Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

B002 – Mammographie-Untersuchungsraum

Bildnummer	B002
Seite und Position	Mammographie: Abschnitt „Was ist eine Mammographie?“, Bild rechts neben dem Text (Desktop), unter dem Text (Handy).
Zweck	Orientierung geben: Wie sieht der Raum aus? Nimmt Unsicherheit vor dem ersten Besuch.
Motiv und Handlung	Raumüberblick: Gerät im Hintergrund, Umkleide oder Sichtschutz sichtbar, Ablage für Kleidung.
Personen	Keine.
Raum, Gerät, Vorbereitung	Mammographie-Untersuchungsraum. Vorbereitung wie B001; Handtücher ordentlich gefaltet, keine persönlichen Gegenstände.
Perspektive und Ausschnitt	Aus der Tür bzw. Raumecke, Augenhöhe, ≥ 24 mm KB (kein extremer Weitwinkel).
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	3:2 · mind. 1800 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Bildmitte frei von angeschnittenen Möbeln; Handy-Zuschnitt 4:3 ohne Verlust des Geräts.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Mammographie-Untersuchungsraum von Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

B003 – Erklärung vor der Mammographie

Bildnummer	B003
Seite und Position	Mammographie: Abschnitt „Ablauf der Mammographie“, Bild neben der Schrittliste (Desktop mitlaufend), darunter am Handy.
Zweck	Vertrauen schaffen: zeigt Betreuung und Erklärung vor der Untersuchung.
Motiv und Handlung	Radiologietechnologin erklärt einer bekleideten Frau im Sitzen den Ablauf; ruhiges Gespräch. Keine Untersuchungsszene, kein entblößter Oberkörper, kein Zeigen auf Monitore.
Personen	2: Radiologietechnologin (Arbeitskleidung der Praxis), Frau ca. 50–65 Jahre (Darstellerin, Alltagskleidung).
Raum, Gerät, Vorbereitung	Mammographie-Raum (Sitzplatz/Umkleidebereich) oder ruhiger Besprechungsplatz. Vorbereitung: zwei Stühle, Gerät unscharf im Hintergrund erlaubt.
Perspektive und Ausschnitt	Seitlich, Augenhöhe sitzend; Gesichter im Profil oder unscharf, Hände und Gestik im Fokus.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	3:2 · mind. 1800 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Personen im linken oder rechten Drittel, Gegenseite ruhig; Handy 4:3 möglich.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Kleidung: Praxis-Arbeitskleidung bzw. dezente Alltagskleidung ohne Logos. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Mitarbeiterin von Röntgen am Kai erklärt einer Patientin den Ablauf der Mammographie“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B004 – Empfang der Ordination

Bildnummer	B004
Seite und Position	Mammographie: Abschnitt „Praxis, Anfahrt und Ratgeber“ (Bild links). Kontakt (`/kontakt`): Abschnitt „Unsere Praxis“.
Zweck	Orientierung und Vertrauen: Wiedererkennen beim Ankommen.
Motiv und Handlung	Empfangstheke mit einer Mitarbeiterin bei der Arbeit, Wartebereich im Anschnitt.
Personen	1 Mitarbeiterin am Empfang (Einwilligung). Keine Patientinnen und Patienten.
Raum, Gerät, Vorbereitung	Empfang/Wartebereich. Vorbereitung: Theke aufgeräumt, keine Zettel mit Namen, Bildschirme ohne lesbare Daten, Blumen/Pflanzen wie im Alltag.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe aus Patientensicht (Blick vom Eingang auf die Theke).
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	16:9 · mind. 1920 × 1080 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Obere Bildhälfte ruhig; Handy-Zuschnitt 4:3 mit Theke mittig.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Empfang der Ordination Röntgen am Kai in Graz“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B005 – DEXA-Messplatz

Bildnummer	B005
Seite und Position	Knochendichte (`/knochendichtemessung-graz`): Hero. Startseite: Karte „Knochendichtemessung mit DEXA“. Social-Media-Vorschau Knochendichte (1,91:1).
Zweck	Vertrauen schaffen und Untersuchung erklären; ersetzt das bisherige Weitwinkelfoto.
Motiv und Handlung	Das eigene DEXA-Gerät (Liege mit Messarm), schräg von der Fußseite, Bedienplatz im Anschnitt.
Personen	Keine.
Raum, Gerät, Vorbereitung	DEXA-Raum. Vorbereitung: frisches Liegenpapier, Messarm in Grundstellung, Fenster abgeblendet (keine Überstrahlung), Monitor aus.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe, 28–50 mm KB, Gerät mittig.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 2400 × 1800 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Oben ca. 15 % ruhig; Gerät in den mittleren 60 % für 1:1, 16:10 und 1,91:1.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„DEXA-Gerät zur Knochendichtemessung bei Röntgen am Kai in Graz“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

B006 – DEXA-Untersuchungsraum

Bildnummer	B006
Seite und Position	Knochendichte: Abschnitt „Warum Knochendichtemessung mit DEXA?“, Bild neben dem Text.
Zweck	Orientierung: Raum, Ablage für Kleidung, Sitzgelegenheit.
Motiv und Handlung	Raumüberblick mit Liege, Ablage, Stuhl.
Personen	Keine.
Raum, Gerät, Vorbereitung	DEXA-Raum, Vorbereitung wie B005.
Perspektive und Ausschnitt	Aus der Tür, Augenhöhe, ≥ 24 mm KB.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	3:2 · mind. 1800 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Handy-Zuschnitt 4:3 ohne Verlust der Liege.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Untersuchungsraum für die Knochendichtemessung bei Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

B007 – Knochendichtemessung

Bildnummer	B007
Seite und Position	Knochendichte: Abschnitt „Ablauf der Knochendichtemessung“, Bild neben der Schrittliste.
Zweck	Untersuchung erklären: so liegt man bei der Messung.
Motiv und Handlung	Bekleidete Person liegt entspannt auf dem Rücken, Messarm über Hüfte bzw. Wirbelsäule; Radiologietechnologin am Bedienplatz. Lagerungshilfen nur so, wie in der Praxis tatsächlich verwendet.
Personen	2: Radiologietechnologin; Darstellerin/Darsteller ca. 55–75 Jahre, Kleidung ohne Metall.
Raum, Gerät, Vorbereitung	DEXA-Raum, Vorbereitung wie B005; Monitor mit Testbild oder aus (keine Patientendaten).
Perspektive und Ausschnitt	Seitlich, leicht erhöht (ca. 1,70 m); Gesicht der liegenden Person nicht erkennbar.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	3:2 · mind. 1800 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Person diagonal; Handy 4:3 möglich.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Kleidung: einfarbig, ohne Reißverschlüsse, Nieten, Gürtel. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Patientin liegt während der DEXA-Knochendichtemessung auf der Untersuchungsliege“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B008 – Körperanalyse: Ganzkörpermessung

Bildnummer	B008
Seite und Position	Körperanalyse (`/koerperanalyse-graz`): Hero (ersetzt das DEXA-Raumfoto). Startseite: Karte „Körperanalyse mit DEXA“ (Zuschnitt 16:10).
Zweck	Untersuchung erklären und zur Handlung führen: Ganzkörpermessung ist ruhig und unkompliziert.
Motiv und Handlung	Bekleidete erwachsene Person (normale Statur) liegt ruhig auf dem Rücken, Messarm über dem Körper; Radiologietechnologin am Bedienplatz.
Personen	2: Radiologietechnologin; Darstellerin/Darsteller ca. 35–60 Jahre, kein Fitnessmodel.
Raum, Gerät, Vorbereitung	DEXA-Raum, Vorbereitung wie B005.
Perspektive und Ausschnitt	Von der Fußseite schräg, Augenhöhe.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 2000 × 1500 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Person diagonal durchs Bild; zuschneidbar auf 16:10 und 1:1.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Kleidung: Alltagskleidung ohne Metall. Keine Vorher-nachher-Bildsprache, keine Waage, kein Maßband. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Person liegt zur DEXA-Körperanalyse ruhig auf dem Messtisch bei Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B009 – Körperanalyse: Lagerung

Bildnummer	B009
Seite und Position	Körperanalyse: Abschnitt „So läuft Ihre Körperanalyse ab“, Bild neben den Schritten (ergänzt den Erklärfilm).
Zweck	Untersuchung erklären: mittige Lagerung vor der Messung.
Motiv und Handlung	Radiologietechnologin richtet die liegende Person mittig aus (Hände an Schulter oder Arm), Detailaufnahme.
Personen	2 (wie B008, gleiche Session); Gesichter nicht im Bild.
Raum, Gerät, Vorbereitung	DEXA-Raum.
Perspektive und Ausschnitt	Halbnah, leicht erhöht.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	3:2 · mind. 1800 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Hände in der Bildmitte; Handy 4:3 möglich.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Person liegt während der Körperanalyse mit DEXA ruhig auf dem Untersuchungstisch“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B010 – Gespräch vor der Körperanalyse

Bildnummer	B010
Seite und Position	Gesundheitsziel „Gesund abnehmen“ (`/gesundheitsziele/gesund-abnehmen`): Hero und Karte auf der Übersicht. Ratgeber „Abnehmspritze und Muskelverlust“: Titelbild und Karte.
Zweck	Vertrauen schaffen: ruhige Begleitung statt Diätbildsprache.
Motiv und Handlung	Radiologietechnologin und bekleidete erwachsene Person sitzen am Messplatz oder Bedienplatz und sprechen über die Messung.
Personen	2: Radiologietechnologin; Darstellerin/Darsteller ca. 35–60 Jahre, normale Statur.
Raum, Gerät, Vorbereitung	DEXA-Raum, Sitzplatz.
Perspektive und Ausschnitt	Seitlich, Augenhöhe sitzend; Gesichter im Profil.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 1600 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Personen in einer Bildhälfte; Karte 4:3 und Handy 1:1 möglich.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Keine Spritzen, Medikamente, Waagen, Maßbänder, Markenlogos, kein Vorher-nachher. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Vorbereitung auf eine DEXA-Körperanalyse bei Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B011 – Messung nach dem Training

Bildnummer	B011
Seite und Position	Gesundheitsziel „Fitness und Muskelaufbau“: Hero und Karte auf der Übersicht.
Zweck	Orientierung für die Zielgruppe Training: Körperanalyse als Verlaufskontrolle.
Motiv und Handlung	Sportlich gekleidete erwachsene Person liegt zur Ganzkörpermessung auf der Liege, Radiologietechnologin daneben.
Personen	2: Radiologietechnologin; Darstellerin/Darsteller ca. 25–45 Jahre, sportlich, **kein Fitnessmodel**.
Raum, Gerät, Vorbereitung	DEXA-Raum.
Perspektive und Ausschnitt	Wie B008, aber andere Person und Kleidung.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 1600 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Wie B008.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Kleidung: Sportkleidung ohne Metall und Logos. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Körperanalyse mit DEXA zur Verlaufskontrolle beim Training“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B012 – Gespräch vor der Muskelmessung

Bildnummer	B012
Seite und Position	Gesundheitsziel „Muskelverlust und Sarkopenie“: Hero und Karte auf der Übersicht.
Zweck	Vertrauen schaffen für ältere Menschen und Angehörige.
Motiv und Handlung	Ältere Person (bekleidet, würdevoll, nicht gebrechlich) im ruhigen Gespräch mit einer Radiologietechnologin, sitzend.
Personen	2: Radiologietechnologin; Darstellerin/Darsteller ca. 70–80 Jahre.
Raum, Gerät, Vorbereitung	DEXA-Raum oder Wartebereich.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe, halbnah.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 1600 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Personen in einer Bildhälfte; Handy 1:1 möglich.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Keine Gehhilfen als Symbol, keine Krankenhausatmosphäre. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Ältere Patientin vor der Messung der Muskelmasse bei Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B013 – Befundarbeitsplatz

Bildnummer	B013
Seite und Position	Ratgeber „KI-Unterstützung in der Radiologie“: Titelbild und Karte auf der Ratgeber-Übersicht.
Zweck	Orientierung: Wo und wie befundet wird.
Motiv und Handlung	Befundmonitore mit einem anonymisierten Röntgenbild, Arbeitsplatz im Halbdunkel.
Personen	Optional ein Radiologe von hinten (Einwilligung).
Raum, Gerät, Vorbereitung	Befundraum. Vorbereitung: Demo- oder vollständig anonymisiertes Bild, keine Patientenliste, kein KI-Werbelogo im Bild.
Perspektive und Ausschnitt	Schräg von hinten über die Schulter bzw. seitlich.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 1600 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Monitore mittig; Handy 1:1 möglich.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Gedämpftes Raumlicht wie im Befundalltag, Monitore korrekt belichtet. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Befundarbeitsplatz mit Röntgenbild bei Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner. Bei Person: Einwilligung wie bei Aufnahmen mit Personen.

B014 – Röntgenraum

Bildnummer	B014
Seite und Position	Röntgen (`/roentgen-graz`): Hero rechts bzw. unter den Buttons.
Zweck	Orientierung und Vertrauen: der Raum, in den man ohne Termin kommt.
Motiv und Handlung	Röntgenraum mit Rasterwand bzw. Aufnahmetisch und Röhre, aufgeräumt.
Personen	Keine (optional Radiologietechnologin bei der Vorbereitung, dann mit Einwilligung).
Raum, Gerät, Vorbereitung	Röntgenraum. Vorbereitung: Tisch frei, Lagerungshilfen ordentlich, Schutzkleidung aufgehängt.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe, Raumecke.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 1600 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Gerät in den mittleren 60 %; Handy-Zuschnitt 4:3 bleibt.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Röntgenraum von Röntgen am Kai in Graz“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

B015 – Ultraschallplatz

Bildnummer	B015
Seite und Position	Ultraschall (`/ultraschall-graz`): Hero.
Zweck	Orientierung: Ultraschallraum ohne Strahlung.
Motiv und Handlung	Ultraschallgerät mit Liege, abgedunkelter Raum, Papier auf der Liege.
Personen	Keine.
Raum, Gerät, Vorbereitung	Ultraschallraum. Vorbereitung: Gel und Tücher ordentlich, Monitor mit Standbild ohne Patientendaten oder aus.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe, schräg.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 1600 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Wie B014.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Gedämpftes Raumlicht wie bei der Untersuchung, Gerät ausreichend aufgehellt. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Ultraschallplatz von Röntgen am Kai in Graz“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

B016 – Durchleuchtungsraum

Bildnummer	B016
Seite und Position	Spezialröntgen (`/spezialroentgen`): Hero.
Zweck	Orientierung für Kontrastmittel- und Schluckuntersuchungen.
Motiv und Handlung	Durchleuchtungsanlage, aufgeräumt.
Personen	Keine.
Raum, Gerät, Vorbereitung	Durchleuchtungsraum. Vorbereitung: kein Kontrastmittel oder Spritzen offen sichtbar.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe, Raumecke.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 1600 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Wie B014.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Durchleuchtungsraum für Spezialröntgen bei Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

B017 – Zahnröntgen und DVT

Bildnummer	B017
Seite und Position	Zahnröntgen und 3D-DVT (`/zahnroentgen-dvt-graz`): Hero.
Zweck	Orientierung: das Gerät für Panorama- und DVT-Aufnahmen.
Motiv und Handlung	Panorama- bzw. DVT-Gerät der Praxis mit Kinnstütze, frontal-schräg.
Personen	Keine.
Raum, Gerät, Vorbereitung	Raum des Zahnröntgen/DVT-Geräts; Aufbissstück entfernt oder neu verpackt.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe stehend.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	4:3 · mind. 1600 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Gerät mittig; Handy 4:3.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Gerät für Zahnröntgen und 3D-DVT bei Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

B018 – Praxisteam

Bildnummer	B018
Seite und Position	Kontakt: Abschnitt „Unsere Praxis“ (ersetzt den Text-Platzhalter „Praxisteam und Praxisfotos“).
Zweck	Vertrauen schaffen: das Team, das man vor Ort trifft.
Motiv und Handlung	Gruppenaufnahme des Teams (Ärzte, Radiologietechnologinnen, Empfang) im Gang oder Wartebereich, natürlich, nicht steif.
Personen	Gesamtes Team, alle mit Einwilligung; Namen nur mit Zustimmung.
Raum, Gerät, Vorbereitung	Gang/Wartebereich.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe, leicht seitlich, mehrere Reihen vermeiden.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	3:2 · mind. 2400 × 1600 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Oben ca. 15 % ruhig; Handy-Zuschnitt 4:3 ohne angeschnittene Personen (Gruppe kompakt).
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Kleidung: Arbeitskleidung der Praxis, einheitlich. Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Das Team von Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Schriftliche Einwilligung (Bildrechte, Zweck „Website und Social-Media-Vorschau der Ordination“, unbefristet mit Widerrufsrecht) von allen abgebildeten Personen. Darstellerinnen und Darsteller sind Mitarbeitende oder Freiwillige, **keine echten Patientinnen und Patienten während einer Untersuchung**. Keine Patientendaten auf Monitoren oder Unterlagen; Gesichter nur, wenn die Einwilligung das ausdrücklich umfasst.

B019 – Zugang zur Praxis

Bildnummer	B019
Seite und Position	Kontakt: Abschnitt „Anfahrt“.
Zweck	Orientierung: Weg vom Hauseingang zur Praxistür wiedererkennen.
Motiv und Handlung	Weg vom Hauseingang zur Praxistür mit Beschilderung; Lift nur, falls vorhanden.
Personen	Keine.
Raum, Gerät, Vorbereitung	Hauseingang, Stiegenhaus/Gang, Praxistür. Vorbereitung: Schilder sauber, keine abgestellten Gegenstände.
Perspektive und Ausschnitt	Augenhöhe aus Gehrichtung.
Hoch- oder Querformat	Querformat
Seitenverhältnis, Mindestauflösung	3:2 · mind. 1800 × 1200 px
Freiraum für Text, mobile Zuschnitte	Beschilderung lesbar in der Bildmitte; Handy 4:3.
Licht, Kleidung, Bildsprache	Tageslicht plus vorhandene Raumbeleuchtung, neutral-weiß (ca. 4500–5500 K), weich; keine Mischlicht-Farbstiche, Fenster nicht überstrahlt (ggf. Jalousie halb schließen oder Belichtungsreihe). Sachlich, ruhig, hell; natürliche Farben, keine Filter, kein Weitwinkel-Effekt (≥ 28 mm KB), senkrechte Linien gerade. Keine Inszenierung mit Lächeln in die Kamera.
Alt-Text (Vorschlag)	„Zugang zur Ordination Röntgen am Kai“
Einwilligung, Datenschutz, Anonymisierung	Keine Personen im Bild. Vor der Aufnahme prüfen: keine Patientendaten auf Monitoren, Etiketten, Ausdrucken, Terminplänen; keine Namensschilder lesbar. Monitore aus oder Bildschirmschoner.

3. Animationen und Erklärgrafiken

Bereits umgesetzt (ohne Nummer): Erklärfilm Körperanalyse (Handy- und Desktop-Fassung), DEXA-Messschema, Befund-Slider Knochendichte und Körperanalyse, Körpernavigator Röntgen.

Stand 22.10.2026: A001–A006 erledigt – selbst gezeichnet (keine KI-, Stock- oder Herstellerbilder), Werte nur aus den genannten Datendateien bzw. dem Seitentext. Ärztliche Durchsicht der Grafiken auf der Website steht noch aus.

Für alle A-Nummern gilt: Inhalte ausschließlich aus geprüften Seitentexten und Datendateien; Text als HTML (barrierefrei, nicht im Bild); keine Dauerbewegung, höchstens ein einmaliger, anhaltbarer Aufbau; mit „Bewegung reduzieren“ statisch; Farben aus dem Designsystem (Dunkelrot #8B2323, Grautöne); ärztliche Freigabe vor Veröffentlichung.

A001 – Wer kann wann zur Mammographie?

Status	Erledigt 22.10.2026 – `ScreeningTimeline.jsx`: drei Altersabschnitte (40–44 auf Wunsch, 45–74 im Programm mit einem Punkt je möglichem Termin, ab 75 auf Wunsch); Handy senkrecht gestapelt.
Seite und Position	Mammographie, Abschnitt „Screening oder diagnostische Abklärung“
Inhalt	Zeitstrahl der Altersgruppen und Zugangswege im Brustkrebs-Früherkennungsprogramm (mit e-card ohne Zuweisung, Selbstanmeldung für weitere Altersgruppen). Werte ausschließlich aus `src/data/screening.js`.
Funktion	Orientierung: „Gehöre ich dazu, und wie komme ich zum Termin?“
Ausgabeformat	SVG, responsiv: Desktop 16:6, Handy gestapelt; Beschriftung als HTML-Text

A002 – T-Wert-Skala

Status	Erledigt 22.10.2026 – `TScoreScale.jsx`: Farbband mit den Grenzmarken –1 und –2,5, Legende in denselben Spalten; Handy: Band + gestapelte Legende.
Seite und Position	Knochendichte, Abschnitt „Ergebnis: T-Score und Z-Score verständlich erklärt“
Inhalt	Skala mit den drei WHO-Bereichen (bis –1 normal, –1 bis –2,5 verminderte Knochendichte, ab –2,5 Hinweis auf Osteoporose) – genau die Grenzwerte, die auf der Seite stehen.
Funktion	Untersuchung erklären: Wo liegt ein Wert im Befund?
Ausgabeformat	HTML/CSS oder SVG, volle Breite, max. 120 px hoch (16:3)

A003 – Drei Bestandteile des Körpers

Status	Erledigt 22.10.2026 – `BodyComponents.jsx`: drei schematische Figuren (Fett, magere Weichteilmasse, Knochenmineral) mit „+“, Hinweis „Magermasse ist nicht gleich Muskelmasse“; Handy gestapelt.
Seite und Position	Körperanalyse, Abschnitt „Was zeigt eine medizinische Körperanalyse?“
Inhalt	Schematische Aufteilung in Fettmasse, magere Weichteilmasse und Knochenmineral, mit dem Hinweis „Magermasse ist nicht gleich Muskelmasse“.
Funktion	Untersuchung erklären: was DEXA trennt – und was nicht.
Ausgabeformat	SVG 4:3, Beschriftung als HTML

A004 – Ihr Weg zum Röntgen ohne Termin

Status	Erledigt 22.10.2026 – `XrayWay.jsx`: vier Schritte mit Symbolen, Desktop in einer Reihe, Handy senkrecht mit Verbindungslinie.
Seite und Position	Röntgen, Abschnitt „So läuft Ihr Röntgen ab“
Inhalt	Vier Schritte: Zuweisung und e-card → Anmeldung → Aufnahme → Befund und Bilder; nur Schritte aus dem bestehenden Seitentext.
Funktion	Zur Handlung führen: „Ich kann direkt kommen – das brauche ich.“
Ausgabeformat	SVG/Icons, 4 Schritte, Desktop in einer Reihe (16:5), Handy senkrecht

A005 – Strahlenbelastung im Vergleich

Status	Erledigt 22.10.2026 – `RadiationComparison.jsx`: Balken auf logarithmischer Skala (0,001–0,1 mSv), Werte und Tage natürlicher Hintergrundstrahlung als Text; Röntgen mit 2, Weitere Untersuchungen mit 3 Beispielen.
Seite und Position	Röntgen und Weitere Untersuchungen, jeweils Abschnitt „Wie hoch ist die Strahlenbelastung?“ (eine Grafik, zwei Stellen)
Inhalt	Orientierungswerte aus `src/data/examinations.js` als Balken mit Bezug zur natürlichen Strahlenbelastung; logarithmische Skala, Werte zusätzlich als Text.
Funktion	Untersuchung erklären und beruhigen, ohne zu verharmlosen.
Ausgabeformat	SVG, volle Breite, 16:7; Werte als HTML-Text

A006 – 2D-Zahnröntgen oder 3D-DVT?

Status	Erledigt 22.10.2026 – `DentalDimensions.jsx`: Panoramabild als Fläche (2D) neben Würfel mit Zahnbogen (3D); Handy gestapelt.
Seite und Position	Zahnröntgen und 3D-DVT, Abschnitt „Unser Leistungsspektrum“
Inhalt	Schematischer Vergleich: Panoramaaufnahme als Fläche, DVT als Volumen – ohne neue Indikationen.
Funktion	Orientierung: Unterschied der beiden Aufnahmearten.
Ausgabeformat	SVG 16:9, Beschriftung als HTML

4. Prüfung der Nummern

Jede Platzhalternummer auf der Website kommt in diesem Briefing vor, keine Nummer ist doppelt vergeben. Geprüft automatisch mit `tests/e2e_interaktionen.py` (Nummern auf allen 31 Seiten) und `scripts/render_fotobriefing.py` (Abgleich mit diesem Dokument).

5. Lieferung und Einbau

- Lieferung je Bild als JPG in voller Auflösung, Dateiname mit Bildnummer.
- Einbau: Datei nach `assets-src/images/`, `npm run images` (erzeugt AVIF/WebP in drei Größen), Platzhalter in der Seite durch das Bild ersetzen; Alt-Text aus diesem Briefing.
- B001: nach Einbau des echten Fotos die Kennzeichnung „KI-generiertes Bild“ entfernen.