МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ МЕТОДА исследования общественных пространств с целью их реконструкции в интересах соседских сообществ: оценка баланса экологических и социальных целей

Как пользоваться документом
Эксперту достаточно заполнить п.1-3. Остальные разделы (п. 4-10)-и приложения даны как краткое пояснение метода и как рабочие формы, по которым он может быть применён на практике. Документ построен таким образом, чтобы эксперт мог ограничиться 10-15 минутами просмотра.

Уважаемый(ая) эксперт!

Меня зовут Дарья Попова, я магистрантка Университета ИТМО (направление «Цифровая урбанистика») и выполняю научно-исследовательскую работу по теме оценки баланса «природность — комфорт/безопасность» в общественных пространствах.

Прошу ознакомиться с кратким описанием метода и дать экспертную оценку его практической применимости. Метод предназначен для анализа общественных пространств перед подготовкой решений по их реконструкции, благоустройству или изменению режима использования.

Под соседскими сообществами в данном материале понимаются жители ближайших домов и постоянные пользователи территории, для которых она является частью повседневной среды: дети, подростки, взрослые, пожилые люди, родители с детьми, пользователи маршрутов повседневного передвижения и иные группы регулярного использования.

1. Форма экспертного заключения

Ф.И.О. эксперта	
Должность	
Организация	
Научная степень / квалификация	
Стаж профессиональной деятельности по профилю	
Краткое описание релевантного профессионального опыта	

2. Согласие на использование экспертного заключения

Прошу отметить один вариант:

□ Даю согласие на использование материалов настоящего экспертного заключения в выпускной квалификационной работе автора с указанием моих Ф.И.О., должности и организации.

□ Даю согласие на использование материалов настоящего экспертного заключения в выпускной квалификационной работе автора только в обезличенном виде, без указания моих персональных данных.

□ Не даю согласия на использование моих персональных данных в тексте работы.

3. Оценка по критериям

Критерий	Да	Частично	Нет	Комментарий
Метод пригоден для предпроектного анализа общественных пространств	☐	☐	☐	
Состав показателей понятен и достаточен для оценки территории	☐	☐	☐	
Предлагаемая схема применения метода понятна и воспроизводима	☐	☐	☐	
Результаты метода можно использовать для обоснования решений по реконструкции	☐	☐	☐	
Комплект рабочих форм достаточен для практического применения	☐	☐	☐	

Индивидуальная оценка эксперта:

Раздел предназначен для фиксации позиции эксперта по ключевым вопросам, связанным с применением и доработкой метода. Ответы формулируются в открытой форме на основании вопросов, приведённых ниже.

- Достаточен ли предложенный состав индексов и параметров для анализа общественных пространств перед их реконструкцией?

  _____

  _____

- Насколько метод применим в реальной проектной и муниципальной практике?

  _____

  _____

  _____

- Является ли предложенный комплект шаблонов достаточным для воспроизводимого применения метода?

  _____

  _____

- Какие элементы метода, на ваш взгляд, требуют дополнительного уточнения?

  _____

  _____

  _____

- Может ли метод использоваться как основание для подготовки технических заданий, программ благоустройства и предпроектных материалов?

  _____

  _____

Замечания и предложения

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Дата _____

---

4. Краткое описание метода

Метод предназначен для оценки общественного пространства не в целом, а по отдельным участкам. Это позволяет увидеть различия внутри территории и точнее определить, где действительно нужны изменения и какого именно характера.

Оценка проводится по трём направлениям: экологическое состояние, социальная насыщенность и санитарное состояние. После расчёта значений для каждого участка выполняется их классификация, чтобы перейти от числовых показателей к понятному выводу.

В результате можно определить, какие участки являются сбалансированными, какие имеют экологический, социальный или санитарный дефицит, а какие требуют комплексного вмешательства.

Итог метода — практический вывод по каждой зоне: как она используется сейчас, какие проблемы выявлены и какое направление преобразования является приоритетным.

5. Где метод можно применять и как использовать результат

Когда	Для чего
Предпроектный анализ	для выявления проблемных участков, дефицитов функций, санитарных проблем и несбалансированности между экологическими и социальными целями развития территории
Сравнение проектных решений	для проверки, какой вариант лучше отвечает интересам соседских сообществ и в каких зонах сохраняются дефициты
Экспертное обсуждение	для обсуждения территории с проектировщиками, администрацией, экспертами и жителями на единой аналитической основе
Мониторинг	для повторной оценки территории после реализации решений или при подготовке новых этапов преобразования

6. Перечень исходных данных по объекту:

- схема границ объекта и схема зонирования;
- картографическая основа по объекту;
- сводка полевых наблюдений по зонам;
- фотоальбом или ведомость фотофиксации по зонам;
- сводка интервью, анкет или материалов картирования, если они используются;
- таблица балльной оценки показателей по зонам;
- расчёт значений по трём направлениям и листы результата по зонам.

7. Минимальный результат применения метода по объекту:

- паспорт объекта исследования;
- схема функционально-пространственного зонирования территории;
- свод исходных результатов по зонам, используемых для оценки;
- матрица расчёта показателей и интегральных индексов;
- лист итоговой оценки по каждой зоне с указанием выявленных дефицитов и приоритетного направления вмешательства;
- обобщающий вывод по объекту с формулировкой ключевых проблем, территориальных различий и направлений преобразования.

8. Схема применения метода

Ниже приведена последовательность работы в упрощённом виде, также более подробно можно ознакомиться с материала [по ссылке](#).

Упрощенная блок-схема метода

Этап	Содержание
1. Сбор данных	Формируется исходный массив данных с пространственной привязкой на основе полевых исследований, фотофиксации, анализа геоинформационных данных, анкетирования, картирования, интервью и проектных материалов. Заполняется паспорт объекта исследования (приложение 1)
2. Обработка данных	Исключаются нерелевантные, дублирующие и искажённые данные, не соответствующие задачам оценки
3. Тематическая оценка по направлениям	Данные распределяются по трём направлениям: экологическому, социальному и санитарному, после чего нормируются по шкале от 1 до 5.
4. Индексация и построение профиля территории	По каждому участку рассчитываются три индекса и формируется профиль территории, позволяющий выявить проблемные и перспективные зоны
5. Интерпретация результатов	Полученные значения интерпретируются через классификацию участков по сочетанию индексов для оценки баланса экологических и социальных целей
6. Формирование рекомендаций	На основе результатов формулируются приоритетные направления преобразования и рекомендации по реконструкции территории.

9. Условия применения метода

- для одной территории должна использоваться единая схема зонирования на всём цикле расчёта;
- каждый выставленный балл должен иметь проверяемое основание;
- экологические показатели должны опираться на пространственные и наблюдаемые характеристики;
- качественные материалы должны быть привязаны к конкретным зонам и, при необходимости, к группам соседских сообществ;
- итоговый результат должен оформляться в едином формате.

10. Функциональное распределение обязанностей

При ограниченности времени, данных и кадров метод может быть воспроизведён одним исследователем. В этом случае один специалист последовательно выполняет зонирование, сбор и сводку материалов, расчёт показателей и подготовку вывода.

При наличии необходимых условий рекомендуется следующее распределение функций:

Координатор / представитель заказчика - фиксирует объект, задачу, сроки, формат результата и состав экспертов, а также определяет, какие соседские сообщества нужно учитывать в первую очередь.

Исследователь-урбанист / аналитик - ведёт метод, выполняет зонирование, сводит результаты и готовит итоговую интерпретацию.

ГИС-специалист - готовит пространственную основу и материалы для экологической оценки.

Специалист по полевым и социологическим данным - организует наблюдения, интервью, анкетирование и кодирование качественных материалов.

Внешний эксперт или экспертная группа - проверяет применимость метода и корректность выводов.

Приложения. Рабочие формы

Приложение 1. Паспорт объекта исследования

Как пользоваться: паспорт заполняется до начала работы. Если не определены цель, границы объекта, основные соседские сообщества и перечень имеющихся материалов, применение метода рекомендуется отложить.

Наименование объекта		**Границы объекта**	
Адрес / местоположение		**Предполагаемые основные группы пользователей**	*напр.: жители ближайших домов, родители с детьми, подростки, пожилые пользователи*
Тип общественного пространства		**Исходные данные**	*напр.: схема территории, наблюдения, интервью*
Площадь территории		**Перечень недостающих исходных данных**	
Основание для исследования		**Количество выделенных зон**	
Дата(ы) обследования		**Преобладающие функции территории**	
Цель анализа		**Исполнитель / дата начала работы**	

Краткая характеристика территории:

_____

_____

_____

Приложение 2. Ведомость функционально-пространственного зонирования

Как пользоваться: одна строка - одна зона. Новую зону следует выделять, если меняется функция пространства, характер использования, интенсивность потоков или средовые условия. После заполнения к таблице прикладывается схема территории с границами зон.

№ зоны	Название зоны	Краткое описание	Основание выделения	Пример использования
1	*Двор у входов*	*Тихая придомовая часть с лавками*	*иная функция и низкий транзит*	*ожидание, короткий отдых*
2	*Пешеходный проход*	*Маршрут между домами и остановкой*	*выраженный транзитный поток*	*ежедневное передвижение*

Приложение 3. Ведомость исходных данных по параметрам

Как пользоваться: Таблица заполняется до расчёта индексов. Каждая строка отражает один параметр по одной зоне.

Индекс — указывается направление оценки: экологический, социальный или санитарный; Параметр — указывается конкретный оцениваемый параметр; Что фиксируется — кратко записывается результат наблюдения, анализа или измерения, который будет основанием для выставления балла; Источник данных — указывается, откуда получен результат: полевое наблюдение, фотофиксация, интервью, анкета, картирование, ГИС-анализ, проектные материалы и др.; Дата — указывается дата фиксации результата; Зона — указывается зона, к которой относится результат. Примечание — при необходимости даются уточнения: условия наблюдения, ограничения, сезонность, необходимость повторной проверки.

Таблица должна показывать, на каком основании по каждому параметру и по каждой зоне в дальнейшем выставляется оценка.

ЭКО - экологический индекс, СОЦ - индекс социальной насыщенности, САН - индекс санитарного состояния территории

Индекс	Параметр	Что фиксируется	Источник данных	Дата	Зона	Примечание
ЭКО	Озеленение					
	Теневое покрытие					
	Водопроницаемость и дренаж					
СОЦ	Поведенческие сценарии					
	Возрастная представленность					
	Временная активность и потенциал					
САН	Чистота покрытия					
	Состояние элементов благоустройства					
	Признаки вандализма					

Приложение 4. Маршрутный лист наблюдения

Как пользоваться: рекомендуемые интервалы наблюдения - 08:00-10:00, 13:00-15:00 и 18:00-20:00. Одна строка - одна зона в один временной интервал. Маршрутный лист один из важных индикаторов для параметров индекса социальной насыщенности. В социальный блок записываются активности и группы пользователей;

Параметры / Действия	**День 1** ***08:00-10:00***	**День 1** ***13:00-15:00***	**День 1** ***18:00-20:00***	**День 2** ***08:00-10:00***	**День 2** ***13:00-15:00***	**День 2** ***18:00-20:00***	**День 3** ***08:00-10:00***	**День 3** ***13:00-15:00***	**День 3** ***18:00-20:00***
Зона №1									
Поведенческие сценарии									
Отдых присутствует	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Общение присутствует	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Наблюдение за окружающим	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Транзит (прохождение по тропинкам)	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Выгул собак	3	4	2	3	3	2	3	3	2
Возрастная представленность									
Присутствие взрослых	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Присутствие людей старшего возраста	да	да	нет	да	нет	нет	да	да	нет
Присутствие детей и подростков	нет	нет	да	нет	да	нет	нет	нет	да
Временная активность и взаимодействие									
Использование зоны (кол-во человек)	7	5	10	5	12	10	2	7	10
Общение между группами	нет	нет	да	нет	да	да	нет	нет	да

Приложение 5. Лист кодирования интервью, анкет и картирования

Как пользоваться: сначала собираются ответы пользователей, затем они разбиваются на короткие смысловые фрагменты. Каждый фрагмент связывается с одной зоной, одним направлением оценки и одним показателем.

Примеры вопросов, ответы на которые можно затем закодировать:

- Где на этой территории Вы чаще всего проводите время и почему?
- Какой участок Вы стараетесь обходить или избегать?
- Где здесь удобно общаться, отдыхать, ждать или играть?
- Где слишком жарко, сыро, темно или некомфортно находиться?
- Где Вы чаще замечаете мусор, повреждения или следы вандализма?

Фрагмент	Краткий смысл	Зона	Показатель	Основание для оценки
«Летом здесь всегда жарко»	*недостаток тени*	*2*	*экологический*	*повторяется в нескольких ответах*

Приложение 6. Лист учёта участников и материалов вовлечения

Как пользоваться: таблица заполняется только в тех случаях, когда в методе используются интервью, анкеты, встречи, фокус-группы или картирование. Одна строка - одно мероприятие или одна серия однотипных контактов.

Дата	Формат	Какие группы участвовали	Полученный результат	Как использован в анализе
14.03.2026	*интервью*	*родители с детьми*	*сводка ответов*	*использовано для социальной оценки зоны 1*

Приложение 7. Матрица расчёта показателей и индексов

Как пользоваться: в таблицу заносятся уже выставленные баллы. Значение по каждому направлению определяется как среднее трёх соответствующих показателей. После этого выполняется классификация участков.

№зоны	Параметр	Значения	Индекс	Значения
1 Зона со скамейками	Озеленение	4	Экологический индекс	3,6
	Теневое покрытие	4		
	Водопроницаемость и дренаж	3		
	Поведенческие сценарии	4	Индекс социальной насыщенности	3,3
	Возрастная представленность группы пользователей территории	3		
	Временная активность и потенциал взаимодействия	3		
	Чистота покрытия	4	Индекс санитарного состояния	3,6
	Состояние элементов	3		
	Признаки вандализма	4		

После расчёта средних значений трёх индексов по каждой зоне каждому из них присваивается знак «+» или «–» в зависимости от установленного порога. Затем сочетание знаков сопоставляется с таблицей классификации участков, и зоне присваивается соответствующий тип. Это позволяет перейти от числовых значений к содержательной интерпретации состояния участка. Фрагмент таблицы сочетаний индексов и классификации участков (полная версия таблицы представлена в тексте исследования):

Экологический индекс	Индекс социальной насыщенности	Индекса санитарного состояния	Комбинация	Классификация участка
+	+	+	+ + +	Сбалансированный по всем показателям
-	-	-	- - -	Неблагополучный по всем параметрам
+	+	-	+ + -	Санитарные проблемы при благоприятной экологической обстановке и высокой социальной активности

Приложение 8. Результат оценки зоны

Как пользоваться: форма заполняется отдельно по каждой зоне после расчёта значений и классификации участка.

Объект	_____
№ зоны	_____
Название зоны	_____
Экологический индекс	_____
Индекс социальной насыщенности	_____
Индекс санитарного состояния	_____
Приоритет вмешательства	низкий / средний / высокий
Рекомендуемые направления вмешательства	_____

Краткая характеристика зоны:

_____

_____

Сильные стороны зоны:

_____

_____

Основные дефициты зоны:

_____

Приложение 9. Чек-лист самопроверки применения метода

Как пользоваться: чек-лист заполняется после расчёта показателей, но до подготовки итогового вывода. Если по любому пункту стоит «нет», это необходимо пояснить в примечании.

Проверочный вопрос	Да	Нет	Примечание
Границы объекта исследования зафиксированы	☐	☐	
Зоны анализа выделены и описаны	☐	☐	
Логика зонирования понятна и обоснована	☐	☐	
По каждой зоне собраны необходимые исходные результаты	☐	☐	
По всем трём направлениям оценки имеются данные, достаточные для расчёта	☐	☐	
Использованные результаты относятся именно к данному объекту и актуальны по времени	☐	☐	
Исключены дублирующие, нерелевантные и искажённые данные	☐	☐	
Для каждого балла указано основание его присвоения	☐	☐	
Основания оценки могут быть проверены по материалам исследования	☐	☐	
Показатели по всем зонам приведены к единой шкале оценки	☐	☐	
Расчёт показателей и индексов выполнен без пропусков	☐	☐	
Значения индексов рассчитаны по всем зонам	☐	☐	
Классификация зон выполнена на основе рассчитанных значений индексов	☐	☐	

Формулировки по зонам соответствуют полученным значениям и классификации	☐	☐	
Для каждой зоны выделены основные дефициты или сильные стороны	☐	☐	
Для каждой зоны определено приоритетное направление вмешательства, либо сохранения	☐	☐	
Итоговые выводы по объекту соответствуют данным по зонам	☐	☐	
Между таблицами, расчётами и итоговыми выводами нет противоречий	☐	☐	
Минимальный комплект итоговых материалов по объекту сформирован полностью	☐	☐	
Материалы готовы для передачи на экспертную оценку	☐	☐	

Приложение 10. Краткая форма общего вывода по объекту

Как пользоваться: форма заполняется после завершения листов результата по всем зонам. В общем выводе фиксируются только главные приоритеты по объекту. Достаточно 3-5 тезисов.

Объект:

_____

Основные выводы по территории:

_____

Приоритетные зоны:

_____

Ключевые направления вмешательства:

_____