الأسبوع الأول

Claude

محاضرة تعريفية تأخذك خطوة بخطوة من فهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وصولًا إلى احتراف التعامل مع كلود Claude عبر المشاريع والمهارات.

الأساسيات

- ✓ كلود نموذج لغوي كبير (LLM) يتوقّع الكلمة التالية بناءً على أنماط تعلّمها من نصوص هائلة — وهذا ليس «تفكيرًا» بالمعنى البشري.
- ✓ يمرّ نصّك بأربع مراحل: **الأمر** ← **التقطيع** ← **التمثيل الرقمي** ← **التوليد** .
- ✓ في المحادثات الطويلة يفقد النموذج تدريجيًا تفاصيل بداية الحديث — لخّص النقاط المهمة بين حين وآخر.

الهلوسة (Hallucination)

افترض دائمًا أنّ إجابة الذكاء الاصطناعي قد تكون خاطئة حتى يثبت العكس — وتحقّق من المعلومات الحسّاسة.

تعرّف على كلود

- ✓ ذكاء اصطناعي دستوري : مبادئ ثابتة تجعله مفيدًا وصادقًا وآمنًا، ويراجع عمله ذاتيًا قبل تسليمه لك.
- ✓ نافذة سياق ضخمة تصل إلى **٢٠٠ ألف توكِن** (نحو ٥٠٠ صفحة نص) في المحادثة الواحدة.
- ✓ أبرز استخداماته: كتابة المحتوى، البحث وتحليل البيانات، البرمجة (كلود كود)، والتعلّم والتدريس.

البداية العملية

تطبيق الجوال	المتصفح	تطبيق سطح المكتب	الطرفية
iOS وAndroid	claude.ai	Mac وWindows	كلود كود

✓ خطط الاشتراك: **مجانية** ، **برو** (٢٠$/شهريًا)، **ماكس** (١٠٠$/شهريًا).

✓ شات، كوورك، وكود: شنو الفرق؟

كلود شات
مهام سريعة: سؤال مباشر أو محادثة صوتية فورية

كلود كوورك
مهام أكبر: وصول حقيقي لملفاتك وجدولة مهام تلقائية متكررة

كلود كود
بيئة تطوير كاملة: قراءة الأكواد وتحسينها ومعالجة مشكلاتها

✓ **الإرسال إلى وكلاء فرعيين (Dispatch / Subagents)**: يقدر كلود كود يُرسل مهمة فرعية محدّدة إلى «وكيل» مستقل يشتغل بالتوازي أو بالخلفية، ويرجع لك بالنتيجة النهائية فقط — فتبقى المحادثة الأساسية مركّزة دون أن تمتلئ بتفاصيل البحث والاستكشاف الجانبية.

هندسة الأوامر

✓ الخطوات الأربع لصياغة أمر: **١) تحديد الموقف والسياق ← ٢) تحديد المهمة بوضوح ← ٣) تحديد القواعد والشكل ← ٤) تقديم مثال**.

✓ اختيار النموذج: **هايكو** للسرعة، **سونيت** للتوازن (الافتراضي)، **أوبس** للدقّة العالية.

✓ أخطاء شائعة: غموض السياق، عدم تحديد طول الإجابة، إغفال النبرة والتنسيق.

✓ عقلية التكرار: أفضل من «اللقطة الواحدة»: ابنِ السياق تدريجيًا وقدّم ملاحظات واضحة بعد كل نتيجة.

القواعد الأربع بالتفصيل: كل قاعدة تُجيب عن سؤال يجهله كلود عنك، وحذفها يجعله يخمّن — والتخمين هو مصدر كل نتيجة «عامة».

١ الموقف والسياق

من أنت؟ ولمن تكتب؟ وما خلفية الموضوع؟

✗ «اكتب كتابًا رسميًا.»

✓ «أنا مدير شعبة الأرشفة في المعهد، أكتب إلى دائرة الموارد البشرية بخصوص تأخير معاملة تقاعد.»

بلا سياق يخترع جهةً ونبرةً لا تشبهان دائرتك.

٢ المهمة بوضوح

فعل واحد محدّد، وما المطلوب بالضبط.

✗ «شوف هذا التقرير.»

✓ «استخرج من التقرير ثلاث مشكلات متكرّرة، ورتّبها من الأكثر تكرارًا.»

«شوف» ليست مهمة — قد يلخّص أو ينتقد أو يعيد الكتابة، وكلها «تنفيذ» لأمرك.

٣ القواعد والشكل

الطول · النبرة · التنسيق · والممنوعات.

✗ لا شيء — تترك الشكل له.

✓ «ثلاث فقرات، صيغة رسمية، بلا عبارات مجاملة، وأنهِ بجملة طلب واحدة.»

بلا شكل تحصل على نصّ تُعيد تحريره — فيضيع الوقت الذي وفّرته.

٤ المثال

نموذج واحد يريه ما تقصده بدل أن تصفه.

✗ «بالأسلوب المعتمد عندنا.»

✓ «هذا نموذج من كتبنا السابقة: [ألصق كتابًا]. احتذِ نبرته وترتيبه.»

مثال واحد أقوى من عشر صفات — فـ«رسمي» تعني عند كل دائرة شيئًا مختلفًا.

والأمر نفسه مبنيًّا بالقواعد الأربع:

✗ **الأمر الضعيف:** «اكتب لي كتاب اعتذار عن تأخير معاملة.»

١ الموقف أنا مدير شعبة الأرشفة في المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة. الكتاب موجّه إلى دائرة الموارد البشرية، وسبب التأخير تعطّل منظومة الأرشفة أسبوعًا كاملًا.

٢ المهمة اكتب كتاب اعتذار رسميًّا عن تأخير المعاملة رقم ٤٥٧، يوضّح السبب ويحدّد موعدًا جديدًا للإنجاز هو العشرون من الشهر الحالي.

٣ الشكل ثلاث فقرات لا أكثر · صيغة رسمية بضمير الغائب · بلا عبارات مجاملة أو مبالغة · وأنهِ بجملة طلب واحدة.

٤ المثال هذا نموذج من كتبنا السابقة، احتذِ نبرته وترتيبه: [ألصق هنا كتابًا سابقًا من دائرتك].

النتيجة: كتاب جاهز للتوقيع من المحاولة الأولى غالبًا — وما يبقى تعديله يُصلَح بجولة أو جولتين، لا بإعادة الكتابة من الصفر.

لاحظ أن الأمر أطول — وهذا هو الثمن الوحيد. تكتبه مرة، وتحفظه في **مشروع** أو **التعليمات الدائمة**، فلا تكتبه ثانيةً أبدًا.

وأخطاء المحاضرة الثلاثة ليست إلا القواعد نفسها مقلوبة: غموض السياق = سقوط القاعدة ١ · عدم تحديد طول الإجابة = سقوط ٣ · إغفال النبرة والتنسيق = سقوط ٣ أيضًا. فمن ضبط القواعد الأربع نجا من الأخطاء الثلاثة.

مثال عملي: تريد تقريرًا شهريًا عن أداء شعبة الأرشفة الإلكترونية.

✗ اللقطة الواحدة

«اكتب لي تقريرًا شهريًا عن أداء شعبة الأرشفة الإلكترونية لشهر آب، يتضمّن الإنجازات والمعوّقات والتوصيات، بأسلوب رسمي.»

كلام عام، وأرقام غير موجودة في بياناتك، وأسلوب لا يشبه مراسلاتك. فتقرأه ولا يعجبك، فتفتح محادثة جديدة وتعيد الصياغة — وتبدأ من الصفر كل مرة.

✓ عقلية التكرار

١ «هذه بيانات آب: [الجدول]. لخّصها بخمس نقاط، **بلا مقدمة.**» ← تقرأ النتيجة.

٢ «**النقطة الثالثة عامة. اربطها بالرقم: المتأخرات نزلت من ٤٠ إلى ١٢.**» ← تُصلَح نقطة واحدة.

٣ «**الأسلوب رسمي أكثر من اللازم. اكتبها بلغة مذكّرة داخلية.**» ← تُضبَط النبرة.

٤ «**أضف ثلاث توصيات قابلة للتنفيذ خلال شهر.**» ← يُبنى فوق ما سبق.

٥ «**صِغ العنوان.**» ← ينتهي التقرير.

لاحظ الجولة الرابعة: لم تُعِد شرح البيانات ولا الأسلوب — هو يتذكّرهما مما سبق. أنت **تراكم السياق** لا تعيد بناءه، وهذا هو المكسب كلّه.

وشرط نجاحها ملاحظة **محدّدة**: قُل أي جزء فيه خلل وما الصواب، لا حكمًا عامًا على النصّ كله.

ملاحظة عقيمة	ملاحظة تعمل
«ما عجبني»	«الفقرة الثانية طويلة — اختصرها لسطرين»
«خليه أحسن»	«احذف عبارات المجاملة وابدأ بالنتيجة»
«غلط»	«الرقم خطأ، الصحيح ١٢ لا ٢٠»
«مو رسمي»	«استعمل صيغة الغائب، وابدأ بـ: تشير المؤشرات إلى...»

ومتى تنفع اللقطة الواحدة؟ في المهام القصيرة المعروفة مثل «صحّح إملاء هذه الفقرة». أما ما فيه أسلوب أو حكم أو بيانات — تقرير، كتاب رسمي، تحليل — فالتكرار أسرع وأدقّ حتى لو بدا أطول، لأن اللقطة الواحدة تنتهي عادةً بخمس محاولات من الصفر، والتكرار بخمس جولات تبني كلٌّ منها على التي قبلها.

٨ المشاريع والمهارات

✓ **المشاريع (Projects)** : بيئة معزولة بذاكرة وتعليمات وملفات ثابتة لكل موضوع تتعامل معه بانتظام.

✓ **الأرتيفاكتس (Artifacts)** : نافذة تفاعلية مستقلّة لمعاينة الكود أو المواقع أو المستندات الطويلة، ومشاركتها برابط.

✓ **المهارات (Skills)** : أسلوب تنفيذ قابل لإعادة الاستخدام — جاهزة من Anthropic أو مصمّمة خصيصًا لك عبر «صانع المهارات».

✓ مصطلحات هذا الأسبوع بالعربي

نموذج لغوي كبير (LLM): برنامج "قرأ" كمية هائلة من النصوص فصار يتوقّع الكلمة المناسبة الجاية، من دون أن "يفهم" متل الإنسان.

الأمر/الطلب (Prompt): الجملة اللي تكتبها للبرنامج توضّح فيها شنو تريد بالضبط.

التقطيع (Tokenization): تقسيم جملتك إلى قطع صغيرة يتعامل معها البرنامج.

التمثيل الرقمي (Embeddings): تحويل كل قطعة نص إلى أرقام تعكس معناها.

نافذة السياق (Context Window): كمية النص اللي يقدر يتذكرها البرنامج بنفس المحادثة.

الهلوسة/الاختلاق (Hallucination): إعطاء معلومة غلط بثقة تامة وكأنها صحيحة.

شات/كوورك/كود (Chat / Cowork / Code): محادثة سريعة، أو تنفيذ مهام أكبر بالملفات، أو أداة برمجة متخصّصة.

الإرسال إلى وكلاء فرعيين (Dispatch / Subagents): تفويض جزء من المهمة لمساعد مستقل يشتغل بالخلفية.

المشاريع (Projects): مساحة تحتفظ بمعلومات وملفات ثابتة لموضوع معيّن.

الأرتيفاكتس/النواتج التفاعلية (Artifacts): نافذة منفصلة تعرض نتيجة شغلك.

المهارات (Skills): طريقة عمل جاهزة يستخدمها البرنامج تلقائيًا لتنفيذ مهمة معيّنة.

✓ أسئلة للمراجعة

بدون حلول — فكّر بنفسك واكتب إجابتك بالمساحة الفارغة، والحل يُناقش بالمحاضرة الجاية.

١. النموذج اللغوي الكبير (LLM) يعمل بشكل أساسي عن طريق:

أ) فهم النص فهمًا بشريًا حقيقيًا

ب) توقّع الكلمة التالية بناءً على أنماط تعلّمها من نصوص سابقة

ج) البحث في الإنترنت لحظيًا عن كل إجابة

د) حفظ كل إجابة سبق أن أعطاها لأي مستخدم

٢. "الهلوسة" (Hallucination) في الذكاء الاصطناعي تعني:

أ) توقّف البرنامج عن العمل فجأة

ب) إعطاء إجابة خاطئة بثقة تامة وكأنها صحيحة

ج) طلب البرنامج توضيحًا إضافيًا من المستخدم

د) رفض البرنامج الإجابة على سؤال معيّن

٣. أي أداة من أدوات كلود الأنسب لتنظيم ملفاتك وجدولة مهام تتكرر يوميًا تلقائيًا؟

أ) كلود شات (Chat)

ب) كلود كوورك (Cowork)

ج) كلود كود (Claude Code)

د) كلها بنفس القدرة

٤. حسب "القواعد الذهبية الأربع" لكتابة أمر ناجح، أول خطوة هي:

أ) تقديم مثال

ب) تحديد شكل الإجابة المطلوبة

ج) تحديد الموقف والسياق

د) تحديد طول الإجابة فقط

٥. أي نموذج من نماذج كلود هو "الافتراضي" المتوازن لمعظم المهام اليومية؟

أ) هايكو (Haiku)

ب) سونيت (Sonnet)

ج) أوبس (Opus)

د) لا فرق بين النماذج

أسئلة سيناريو (إجابة قصيرة)

١. موظف بدائرتك كتب لكلود: «اكتب لي كتاب رسمي» بدون أي تفاصيل أخرى، وحصل على نتيجة عامة جدًا ما تناسب طبيعة عمله. ما الخطأ بهذا الأمر، وكيف يصححه؟

٢. مدير يستخدم كلود لتلخيص تقرير طويل، وبعد ٤٠ دقيقة لاحظ أن الإجابات بدأت تفقد دقتها وتتجاهل تفاصيل ذكرها بالبداية. ما تفسير هذا، وما الإجراء المناسب؟

٣. موظف اعتمد على رقم مالي أعطاه كلود دون التحقق منه، وتبيّن لاحقًا أنه غير دقيق. أي مبدأ من مبادئ المحاضرة كان يجب اتّباعه؟

أسئلة مقالية

١. اشرح بأسلوبك الخاص الفرق بين "عقلية اللقطة الواحدة" و"عقلية التكرار"، ومثّل لكل منهما بموقف من عملك اليومي.

٢. ناقش كيف يمكن الاستفادة من أداة "المشاريع" (Projects) بتنظيم عمل دائرة حكومية تتعامل مع نفس نوع المعاملات بشكل متكرر.

✓ صح أو خطأ

١. النموذج اللغوي الكبير "يفكّر" بنفس طريقة تفكير الإنسان. ☐ صح ☐ خطأ

٢. يجب دائمًا التحقق من المعلومات الحسّاسة اللي يقدّمها الذكاء الاصطناعي من مصدر موثوق. ☐ صح ☐ خطأ

٣. "التفكير الممتد" يُفضَّل تفعيله بكل سؤال لأنه لا يكلّف شيئًا إضافيًا. ☐ صح ☐ خطأ

٤. نافذة السياق الكبيرة تعني أن كلود يتذكر كل شيء للأبد حتى بعد إغلاق المحادثة. ☐ صح ☐ خطأ

٥. الإرسال إلى وكلاء فرعيين يساعد على إبقاء المحادثة الأساسية مركّزة. ☐ صح ☐ خطأ

نهاية المحاضرة الأولى — إعداد: أ.م.د أمير هادي ★


الأسبوع الثاني

[illegible]

الأسبوع الأول عرّفنا على الأداة. هذا الأسبوع نفتح الشاشات واحدة واحدة — كل شاشة مرسومة كما تظهر عندك فعلًا، وبجانبها شرح عربي مرقّم لكل عنصر.

الأسماء الإنكليزية مكتوبة كما هي على الشاشة، وقد تختلف مواضعها قليلاً بين الهاتف والمتصفح.

شجرة كلود



حدود متقطّعة = تفرّع من الورقة نفسها

١ · كيف يشتغل — الأساسيات

النموذج اللغوي الكبير LLM

- التدريب على النصوص ومصدر «المعرفة»
- توقّع الكلمة التالية — لا تفكير بشري

رحلة الأمر

- الأمر Prompt
- التقطيع Tokenization
- التمثيل الرقمي Embeddings
- التوليد Generation

حدود النموذج

الهلوسة Hallucination | نافذة السياق Context window | التحيّز Bias

النماذج واختيارها

هايكو — السرعة | سونيت — التوازن | أوبس — الدقّة | التفكير الممتد Extended thinking

هندسة الأوامر

القواعد الذهبية الأربع | تعيين الدور · التعليم بالأمثلة | التكرار مقابل اللقطة الواحدة

٠٢ واجهات الاستخدام

المحادثة Chat

محادثة جديدة New chat | المحادثات السابقة Chats | البحث فيها | التثبيت والأرشفة | المشاركة برابط

تعديل الرسالة وإعادة التوليد | تبديل النموذج داخل المحادثة | رفع الملفات والصور | المحادثة الصوتية Voice

المشاريع Projects

التعليمات الثابتة | الملفات المرجعية — قاعدة المعرفة | محادثات داخل سياق المشروع

الأرتيفاكتس Artifacts

مستندات · صفحات · تصاميم · رسوم | المعاينة والتعديل | النشر برابط أو الإبقاء خاصًا

كوورك Cowork

المهام وحالاتها | قيد العمل Working | تحتاج ردّك Needs input | جاهزة للمراجعة Ready for review

مكتملة · مؤرشفة | الوصول إلى ملفاتك | الأجهزة الموثوقة والمتصفح المفضّل

ديسباتش Dispatch

كلود كود Code

الأجهزة Devices | الجلسات Sessions | تصنيف حالة الجلسة · مظهر الكود

المهام المجدولة Scheduled

المُشغِّل Trigger | سجلّ التشغيلات | الإيقاف والحذف

التخصيص Customize

التصميم Design · Beta

القوالب — فارغ · تطبيق جوال · شرائح · مستند

أنظمة التصميم Design systems

اختيار النموذج

٣ · الإعدادات

الملف الشخصي Profile

بماذا يناديك · طبيعة عملك

التعليمات الشخصية الدائمة

عام General

الصوت — اللغة · النمط · السرعة

الإشعارات — اكتمال الردّ · إشعارات الكود

الحساب Account

الأجهزة المعتمدة

الجلسات النشطة ومواقعها

الخصوصية Privacy

تصدير البيانات — المدّة والمحتوى

حذف المحادثات أو الحساب

القدرات Capabilities

الأرتيفاكتس

أرتيفاكتس ذكية

الرسوم داخل المحادثة

تنفيذ الكود وإنشاء الملفات

الموصلات Connectors

درايف · البريد · التقويم

المهارات Skills

تصفّح الجاهزة

رفع مهارة

إنشاء مهارة

الإنشاء مع كلود

الفوترة والاستخدام Billing · Usage

أرصدة الاستخدام · إعادة الشحن التلقائي

الفواتير · إلغاء الخطة

الأذونات والمظهر

أذونات الجهاز

وضع اللون · نمط الخط

كلود في كروم Claude in Chrome

٤ · الحوكمة والاستخدام الآمن

تصنيف البيانات

عام · داخلي · سرّي

البيانات الشخصية المعرِّفة *PII*

إخفاء الهوية *Anonymization*

الإشراف البشري *Human in the loop*


المسؤولية والتوقيع | التحقّق قبل الاعتماد

سياسة استخدام مؤسسي

من يستخدم · لأي غرض · بأي صلاحية

الشريط الجانبي *Sidebar*

أول ما تفتح التطبيق، هذه الواجهات السبع تحت يدك:



١. **محادثة جديدة** — تبدأ من الصفر.

٢. **المحادثات** — أرشيف كل نقاشاتك السابقة، قابل للبحث.

٣. **المشاريع** — بيئة لكل موضوع، بتعليماتها وملفاتها الثابتة.

٤. **كلود كود** — العمل على الأكواد والمستودعات البرمجية.

٥. **الأرتيفاكتس** — نواتجك التفاعلية: صفحات، مستندات، تصاميم.

٦. **كوورك** — مهام أكبر تصل لملفاتك وتشتغل بالخلفية.

٧. **ديسباتش** — إرسال مهمة لتُنفَّذ بعيدًا عنك ثم تعود بالنتيجة.

من المتصفح

تظهر لك ثلاث واجهات إضافية: **Scheduled** (المهام المجدولة)، **Customize** (التخصيص)، و**Design** (التصميم).

جرّب بنفسك — المشاريع

افعل اضغط **Projects** ثم أنشئ مشروعًا باسم «مراسلات دائرتي»، واكتب في تعليماته: «صياغة رسمية موجزة، بلا مبالغة».

سترى كل محادثة تفتحها داخل هذا المشروع تبدأ وهي عارفة أسلوبك — بلا إعادة شرح.

✓ مهمة واحدة، أربع واجهات — أيّها تختار؟

عرفت الآن الواجهات السبع. والسؤال الذي يقع فيه كل مبتدئ: أيّها أفتح لمهمتي؟ نأخذ مهمة واحدة ونمرّرها على أربعتها.

المهمة: عندك مجلّد فيه أربعون ملف شكوى، وتريد جدولًا يصنّفها حسب نوع الشكوى والجهة المسؤولة.

شات *Chat* — **يشتغل، لكن يدويًّا.** تلصق الملفات واحدًا واحدًا. ومع الملف العاشر أو الحادي عشر تبدأ **نافذة السياق** تفقد أوائل ما ألصقت، فيختلّ التصنيف من حيث لا تنتبه.

كووورك *Cowork* — ✓ **الأنسب هنا.** يصل إلى **المجلّد كله** دفعةً واحدة ويشتغل بالخلفية، فتغلق الجهاز وترجع للنتيجة. وهذا بالضبط ما لا يقدر عليه الشات.

مجدولة *Scheduled* — **ليست لهذه المرة.** تصلح لو كانت الشكاوى **تصل يوميًّا** وتريد الجدول جاهزًا كل صباح. أمّا مجلّد اليوم فمهمة واحدة لا تتكرّر.


ديسباتش *Dispatch* — **لا تحتاجه.** فائدته أن ترسل مهمة فرعية طويلة وتعود لنتيجتها وحدها — مفيد داخل عمل أكبر، لا لمهمة قائمة بذاتها كهذه.

قاعدة الاختيار في سطر:

ملف واحد وسؤال واحد ← **شات** · مجلّد أو خطوات متعدّدة ← **كووورك** · يتكرّر بوقت معلوم ← **مهمة مجدولة** · شقّ طويل داخل عمل أكبر ← **ديسباتش** · أكواد ومستودعات ← **كود**.

كووورك: إدارة المهام Cowork

هنا تُدار المهام الطويلة. لكل مهمة حالة، وتُصفّى بالقائمة العلوية:



١ **الكل** — عرض جميع المهام بلا تصفية.

٢ **قيد العمل** — كلود يشتغل عليها الآن.

٣ **تحتاج ردّك** — متوقّفة بانتظار قرار منك. راجعها أولًا.

٤ **جاهزة للمراجعة** — أنجزها ويريد اعتمادك.

٥ **مكتملة** — انتهت واعتُمدت.

٦ **مؤرشفة** — أُخفيت من القائمة دون حذف.


٧ **مهمة جديدة** — تبدأ عملًا جديدًا.

جرّب بنفسك — تصفية المهام

افعل افتح **Cowork**، اضغط أيقونة الفلتر أعلى اليمين، واختر **Needs input**.

سترى تختفي كل المهام إلا التي تنتظر قرارك — هذه قائمة عملك لهذا اليوم.

كلود كود: الأجهزة والجلسات Code



١ **الأجهزة** — الحواسيب المربوطة بحسابك، تضيف منها جهازًا جديدًا.

٢ **الجلسات** — كل جلسة عمل مستقلة، مع فلتر لعرضها.

٣ **بطاقة الجلسة** — عنوانها، المستودع الذي تعمل عليه، ووقت آخر نشاط.

٤ **مفصولة** — انقطع اتصالها بالجهاز؛ تُستأنف أو تُغلق.

٥ **جلسة جديدة** — تبدأ عملًا برمجيًا جديدًا.


جرّب بنفسك — جلسة جديدة

افعل افتح **Code** واضغط **+ New session**.

سترى جلسة جديدة تظهر في القائمة بحالتها ووقت آخر نشاط، وتبقى محفوظة حتى بعد إغلاق الهاتف.

المهام المجدولة Scheduled runs

مهام تعمل تلقائيًا في وقت محدّد بلا تدخّل منك — أقوى ما في هذه الطبقة للعمل الإداري المتكرّر.



١ **تشغيلة مجدولة** — نفّذت المهمة في موعدها وسجّلت النتيجة.

٢ **سجلّ التشغيلات** — تاريخ كل مرة اشتغلت فيها المهمة.

٣ **إيقاف الجدولة** — حذف المُشغِّل فتتوقّف المهمة نهائيًا.

مثال من العمل الإداري:

بدون جدولة

تفتح الملف كل صباح بنفسك، تفحص الردود الجديدة، وتكتب الملخّص يدويًا — عشر دقائق يوميًا تضيع.

مع جدولة


تجدول المهمة مرة واحدة، فتشتغل كل صباح تلقائيًا ويصلك الملخّص جاهزًا.

جرّب بنفسك — جدولة مهمة

افعل — اطلب من كلود: «راجع هذا الملف كل صباح الساعة ٨ وأرسل لي ملخّصًا».

سترى — يظهر مُشغِّل جديد في **Scheduled**، وسجلّ التشغيلات يمتلئ يومًا بعد يوم بلا تدخّل منك.

الإعدادات من الهاتف Settings



١ **الملف الشخصي** — اسمك، وطبيعة عملك، وتعليماتك الدائمة.

٢ **الفوترة** — خطتك ورصيدك وفواتيرك.

٣ **الاستخدام** — كم استهلكت من حدّ خطتك.

٤ **القدرات** — تشغيل وإطفاء مزايا كلود نفسها.

٥ **الموصلات** — الحسابات المربوطة (Drive، البريد، التقويم).

٦ **الأذونات** — صلاحيات التطبيق على جهازك.

٧ **وضع اللون** — فاتح أو داكن.

٨ **نمط الخط** — شكل الخط داخل التطبيق.

٩ **الصوت** — لغة المحادثة الصوتية ونبرتها وسرعتها.

جرّب بنفسك — وضع اللون

افعل الإعدادات ← **Color mode** ← بدّل بين Dark و Light.

سترى الواجهة تنقلب فورًا بلا إعادة تشغيل — جرّب أيّهما أوضح على شاشة العرض في القاعة.

الإعدادات من المتصفح: التبويبات Settings tabs

Settings	
General	١
Account	٢
Privacy	٣
Billing	٤
Usage	٥
Capabilities	٦
Claude Code	٧
Cowork	٨
Claude in Chrome	٩
Skills	١٠

١. **عام** — الصوت والإشعارات وشكل الواجهة.
٢. **الحساب** — أجهزتك وجلساتك النشطة.
٣. **الخصوصية** — تصدير بياناتك والتحكّم بها.
٤. **الفوترة** — الرصيد والفواتير وإلغاء الخطة.
٥. **الاستخدام** — استهلاكك مقابل حدّ الخطة.
٦. **القدرات** — مزايا الأرتيفاكتس والرسوم وتنفيذ الكود.
٧. **كلود كود** — إعدادات الجلسات البرمجية.
٨. **كوورك** — الأجهزة الموثوقة والمتصفح المفضّل.
٩. **كلود في كروم** — عمل كلود داخل المتصفح.
١٠. **المهارات** — رفع وإنشاء وإدارة مهاراتك.

جرّب بنفسك — تبويبات مخفية

افعل: افتح الإعدادات من **المتصفح** ومرّر شريط التبويبات إلى آخره.

سترى: تبويبات لا تظهر على الهاتف: **Claude Code** و**Cowork** و**Claude in Chrome** و**Skills**.

القدرات Capabilities

Capabilities → Visuals	
Artifacts	١
AI-powered artifacts	٢
Inline visualizations	٣
Code execution and file creation	٤

١. **الأرتيفاكتس** — إنتاج الكود والمستندات والتصاميم في نافذة مستقلّة بجانب المحادثة.
٢. **أرتيفاكتس ذكية** — بناء تطبيقات ومستندات تفاعلية تستخدم كلود بداخلها.
٣. **الرسوم داخل المحادثة** — توليد رسوم بيانية ومخطّطات مباشرة أثناء النقاش.
٤. **تنفيذ الكود وإنشاء الملفات** — يشغّل كودًا فعليًا وينتج لك ملفات جاهزة.

جرّب بنفسك — أثر القدرات

افعل أطفئ **Artifacts** ثم اطلب «اعمل لي جدول ميزانية»، ثم أعِد تشغيله واطلب الطلب نفسه.

سترى المرة الأولى يردّ بنصّ داخل المحادثة، والثانية يفتح نافذة مستقلّة تعاينها وتنزّلها — الفرق بعينك.

الخصوصية وتصدير البيانات Privacy

Privacy → Export data

١	**Export** link sent to your email · 24h
٢	**All / 30 days / 90 days / Custom**
٣	**✓ Conversations**
٣	**✓ Users**
٣	**✓ Projects**

١ **التصدير** — يصلك رابط تنزيل على بريدك، صالح ٢٤ ساعة فقط.

٢ **المدّة** — تختار: الكل، أو آخر ٣٠ أو ٩٠ يومًا، أو مدة تحدّدها.

٣ **ما يشمله** — المحادثات والمستخدمين والمشاريع.

⚠ القاعدة الذهبية

إعدادات الخصوصية تحمي بياناتك من الاستخدام اللاحق، لكنها **لا تجعل رفع البيانات السرّية مقبولًا**. ما لا تريد خروجه من الدائرة، لا ترفعه أصلًا.

جرّب بنفسك — تصدير بياناتك

افعل الخصوصية ← اختر المدّة **All** ← اضغط **Export**.

سترى يصلك بريد فيه رابط تنزيل أرشيفك كاملًا، ويبطل الرابط بعد ٢٤ ساعة.

الحساب: الأجهزة والجلسات Account

Account → Active sessions

Device — Added Chrome on Windows · [التاريخ]	١
Current [موقعك الحالي]	٢
Android [تاريخ] · [مدينة]	٣
Claude Desktop [تاريخ] · [مدينة]	٣

١ **الأجهزة الموثوقة** — الأجهزة التي اعتمدتها وتاريخ إضافتها.

٢ **الجلسة الحالية** — الجهاز الذي تستخدمه الآن.

٣ **الجلسات النشطة** — كل جهاز مفتوح على حسابك، مع موقعه وتاريخه.

إجراء أمني دوري

راجع هذه القائمة من حين لآخر — أي جهاز أو موقع لا تعرفه يعني أن حسابك مفتوح في مكان لا تريده.

جرّب بنفسك — فحص أمني

افعل — الحساب ← انزل إلى **Active sessions** وقارن القائمة بأجهزتك الحقيقية.

سترى — أي جهاز أو موقع لا تعرفه يعني أن حسابك مفتوح في مكان لا تريده — أنهِ تلك الجلسة فورًا.

المهارات Skills

المهارة أسلوب عمل جاهز يحمّله كلود عند الحاجة. من هنا تديرها:

Skills

Browse	١
Upload skill	٢
Create a skill	٣
Create with Claude	٤

١ **تصفّح** — مهارات جاهزة من Anthropic تضيفها بضغطة.

٢ **رفع مهارة** — تستورد مهارة أعدّها غيرك.

٣ **إنشاء مهارة** — تكتبها بنفسك من الصفر.

٤ **الإنشاء مع كلود** — تصفها له بالكلام فيبنيها معك. الأسهل للمبتدئ.

جرّب بنفسك — ابنِ مهارتك

افعل المهارات ← **Create with Claude** ← **Add**، واكتب: «مهارة تصيغ كتبًا رسمية بأسلوب دائرتي».

سترى يسألك كلود أسئلة قليلة ثم يبني المهارة، فتظهر باسمها في القائمة ويستدعيها تلقائيًا عند الحاجة.

إعدادات كود وكوورك Claude Code · Cowork

Claude Code

١	**Classify session states**
٢	**Switch models when flagged**
٣	**Code appearance** — Claude Light / Claude Dark

١ **تصنيف حالة الجلسة** — يحدّد تلقائيًا: متوقّفة، جاهزة للمراجعة، أو منتهية. يُحتسب من رصيد استخدامك.

٢ **تبديل النموذج عند التعليم** — إذا عُلِّمت رسالة، ينتقل لنموذج آخر ليكمل بدل أن تتوقّف الجلسة.

٣ **مظهر الكود** — ألوان عرض الكود في الوضعين الفاتح والداكن.

Cowork

١	**Require trusted devices**
٢	**Only on your computer**
٣	**Preferred browser**

١ **طلب أجهزة موثوقة** — التحقّق من كل جهاز جديد قبل السماح له ببدء جلسة تصل لملفاتك. أبقِه مفعّلًا.

٢ **على حاسوبك فقط** — المهام تبقى على جهازك وتتوقّف عند إغلاقه، ولا تكمل في السحابة.

٣ **المتصفح المفضّل** — المتصفح الذي يستخدمه كلود افتراضيًا.

جرّب بنفسك — محلي أم سحابي

افعل كوورك ← فعّل **Only on your computer** ثم أغلق التطبيق أثناء تنفيذ مهمة.

سترى المهمة تتوقّف بدل أن تكمل في السحابة — هذا هو الفرق العملي بين التنفيذ المحلي والسحابي.

الفوترة والرصيد Billing

Billing

١ **Current balance**
$ [الرصيد] · Buy more

٢ **Auto-reload**
Turn on

٣ **Invoices**
Date · Total · Status

٤ **Cancel plan**

١ **الرصيد الحالي** — أرصدة استخدام إضافية تُشترى لتكمل العمل بعد بلوغ حدّ الخطة.

٢ **إعادة الشحن التلقائي** — يشتري رصيدًا تلقائيًا عند اقترابه من النفاد. انتبه للكلفة.

٣ **الفواتير** — سجلّ المدفوعات مع إمكانية عرض كل فاتورة.

٤ **إلغاء الخطة** — إنهاء الاشتراك.

جرّب بنفسك — اقرأ فاتورتك

افعل الفوترة ← انظر **Current balance** ثم **Invoices** واضغط View على آخر فاتورة.

سترى تفاصيل ما دفعته ورصيدك المتبقّي — راجعهما قبل تفعيل **Auto-reload** حتى لا تُفاجأ بالكلفة.

التصميم Design · Beta

واجهة تصميم كاملة بلا برامج ولا خبرة: تصف ما تريد بالكلام فيبنيه لك، ثم تعدّله بيدك.

Claude Design — Beta

١ **What should we create?**
describe what you want to make

٢ **+ Attach a file**

٣ **Design system**
None ⌄

٤ **</> Code**

٥ **Model**
Opus 5 ⌄

١ **صندوق الطلب** — تكتب فيه بالعربي ما تريد تصميمه، ويبدأ العمل بالسهم.

٢ **إرفاق ملف** — صورة أو مستند أو شعار الدائرة ليبني عليه.

٣ **نظام التصميم** — تربط هوية دائرتك البصرية (ألوان، خطوط) فيلتزم بها في كل تصميم.

٤ **الكود** — عرض الكود خلف التصميم لمن يريد التعديل برمجيًا.

٥ **النموذج** — تختار قوة النموذج المستخدم في التصميم.

Templates	
Blank	١
Mobile app design	٢
Slides	٣
Document	٤
Projects · Design systems · Templates	٥

١ **فارغ** — تبدأ من لوح أبيض: بوستر، إعلان، شهادة تقديرية.

٢ **تطبيق جوال** — تصميم شاشات تطبيق.

٣ **شرائح عرض** — عرض تقديمي جاهز للاجتماع أو المحاضرة.

٤ **مستند** — تقرير أو مذكّرة بتنسيق أنيق.

٥ **الأشرطة السفلية** — مشاريعك المحفوظة، أنظمة التصميم، والقوالب الجاهزة.

جرّب بنفسك — أول تصميم لك

افعل افتح **Design**، اختر قالب **Blank**، واكتب: «بوستر إعلان دورة تدريبية للمعهد».

سترى يفتح لوح تصميم فيه البوستر جاهزًا — تضغط على أي عنصر لتغيّر نصّه أو لونه أو حجمه بيدك، بلا برامج تصميم.

ثلاثة إعدادات تكلّفك إن أهملتها

كل ما سبق أراك ما يحدث حين تضبط الإعداد. وهذه ثلاثة تريك ما يحدث حين تتركه — وهي أخطاء واقعية لا افتراضية.

١ · إعادة الشحن التلقائي مفعّلة بلا متابعة

الإعداد الفوترة ← **Auto-reload** يشتري رصيدًا تلقائيًّا كلما قارب النفاد.

الأثر مهمة مجدولة تعمل يوميًّا، أو محادثة طويلة تُعاد كل مرة، تستهلك رصيدك — والشحن يتجدّد بصمت فلا تنتبه إلا في الفاتورة.

العلاج راجع **Current balance** أسبوعيًّا، ولا تفعّل إعادة الشحن قبل أن تعرف استهلاكك الطبيعي.

٢ · «طلب أجهزة موثوقة» مُطفأ

الإعداد كوورك ← **Require trusted devices** يتحقّق من كل جهاز جديد قبل أن يبدأ جلسة.

الأثر من وصل إلى حسابك من أي جهاز بدأ جلسة **تصل إلى ملفاتك** بلا أي تحقّق إضافي. وهذا ليس تسريب محادثة، بل وصول إلى مجلّدات دائرتك.

العلاج أبقِه مفعّلًا دائمًا، وراجع **Active sessions** دوريًّا كما في قسم الحساب.

٣ · ربط موصّل البريد بحساب العمل بلا تفكير

الإعداد الموصّلات ← ربط **البريد** أو **درايف** بحسابك الرسمي.

الأثر الصلاحية تُمنح **للصندوق كلّه** لا لرسالة واحدة. فطلبٌ بريء مثل «لخّص لي بريد اليوم» يمرّ على مراسلات سرّية لم تقصد إطلاعه عليها.

العلاج اربط حسابًا مخصّصًا للعمل مع كلود لا حسابك الرسمي، أو أبقِ الموصّل مطفأً وألصق ما تحتاجه يدويًّا بعد **إخفاء الهوية**.

✓ خمسة سيناريوهات من العمل الإداري

من الأبسط إلى الأعقد — الموقف، ثم الحل خطوة بخطوة، ثم الأدوات المستخدمة.

بسيط ١ · كتاب رسمي في دقيقتين

الموقف: مدير قسم يكتب كتاب اعتذار عن تأخير معاملة من الصفر في كل مرة، فيستغرق نحو عشرين دقيقة، والصياغة تختلف من كتاب لآخر.

الحل

1. يكتب مرة واحدة في **التعليمات الدائمة**: موقعه الوظيفي، واسم الدائرة، وأسلوب الصياغة المطلوب.
2. يعطي المعطيات فقط: رقم المعاملة، سبب التأخير، الموعد الجديد.
3. يحدّد الشكل: كتاب رسمي بثلاث فقرات، بلا عبارات مبالغة.
4. يراجع النصّ ويعدّل ما يلزم **قبل التوقيع**.

التعليمات الدائمة · القواعد الذهبية الأربع

النتيجة

كتاب جاهز خلال دقيقتين بدل عشرين، وبأسلوب موحّد في كل مرة.

بسيط ٢ · تلخيص محضر اجتماع

الموقف: محضر اجتماع من اثنتي عشرة صفحة، والمطلوب ملخّص بصفحة واحدة يبيّن القرارات والجهات المكلّفة والمواعيد.

الحل

1. يرفع ملف المحضر مباشرة إلى المحادثة.
2. يطلب **جدولًا بثلاثة أعمدة**: القرار · الجهة المكلّفة · الموعد.
3. يطلب فقرة ختامية تجمع البنود المؤجّلة.
4. يطابق الجدول بالمحضر الأصلي قبل التعميم.

رفع الملفات · المخرجات المنسّقة · التحقّق

النتيجة

ملخّص جاهز للتعميم، وجدول متابعة يُنسخ مباشرة إلى نظام المتابعة.

٠٣ فرز شكاوى المواطنين وتصنيفها متوسط

الموقف: نحو أربعمئة شكوى شهريًا بصيغ حرّة، والإدارة لا تعرف أي نوع من الشكاوى يتكرّر أكثر لتعالج سببه.

الحل

1. **قبل أي شيء:** حذف الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين — إخفاء هوية إلزامي .
2. رفع الملف بعد التنظيف.
3. طلب تصنيف الشكاوى إلى فئات يحدّدها هو مسبقًا، لا أن يخترعها البرنامج.
4. طلب جدول بعدد الشكاوى في كل فئة ونسبتها المئوية.
5. طلب رسم بياني يعرض النتيجة داخل أرتيفاكت.
6. مراجعة عيّنة عشوائية يدويًا للتأكّد من دقّة التصنيف.

إخفاء الهوية · رفع الملفات · التحليل الوصفي · الأرتيفاكتس

النتيجة

تقرير شهري يبيّن أكثر ثلاث فئات تكرارًا — أساس لقرار إداري يعالج السبب لا العَرَض.

٠٤ التقرير الشهري المتكرّر متوسط

الموقف: تقرير شهري بالصيغة نفسها، يُعاد شرح متطلّباته في كل مرة، والشكل يختلف من شهر لآخر فيرفضه المدير.

الحل

1. إنشاء **مشروع** باسم «التقرير الشهري».
2. في التعليمات الثابتة: الصيغة، النبرة، الطول، وأقسام التقرير بالترتيب.
3. في الملفات المرجعية: تقارير ثلاثة أشهر سابقة معتمدة كنموذج.
4. كل شهر: رفع بيانات ذلك الشهر فقط وطلب التقرير.
5. مراجعة الأرقام ومطابقتها بالسجلّات قبل الاعتماد.

المشاريع · التعليمات الثابتة · قاعدة المعرفة

النتيجة

تقرير موحّد الشكل بلا نقاش، وزمن الإعداد ينزل من ساعتين إلى ربع ساعة.

معقّد ٥ · منظومة متابعة أداء أسبوعية

الموقف: مدير عام يريد لوحة متابعة أسبوعية لأداء خمسة أقسام، تجمع بياناتها من ملفات متفرّقة، وتكون جاهزة على مكتبه صباح كل أحد بلا أن يطلبها.

الحل

1. **مشروع** «متابعة الأداء»: التعليمات + تعريف مؤشرات القياس + نماذج التقارير السابقة.
2. **مهارة** خاصة تثبّت طريقة الحساب وشكل العرض، فلا تتغيّر من أسبوع لآخر.
3. **موصل** إلى مجلّد التقارير — بحساب عمل مخصّص، وبعد تصنيف البيانات والتأكّد من خلوّها من السرّي.
4. **مهمة مجدولة** كل أحد الساعة السابعة: تقرأ ملفات الأسبوع، تحسب المؤشرات، وتنتج اللوحة.
5. **مراجعة بشرية إلزامية**: المدير يعتمد أو يعيد — لا تُعمّم اللوحة تلقائيًا.
6. متابعة **سجلّ التشغيلات** للتأكّد من عدم تفويت أي أسبوع.

المشاريع · المهارات · الموصلات · المهام المجدولة · الأرتيفاكتس · الإشراف البشري

النتيجة

لوحة أسبوعية جاهزة صباح الأحد، ودور المدير يتحوّل من جمع وحساب إلى مراجعة وقرار.

مصطلحات هذا الأسبوع بالعربي

كوورك (Cowork): واجهة المهام الكبيرة التي تصل لملفاتك وتعمل بالخلفية.

ديسباتش (Dispatch): إرسال مهمة لتُنفَّذ بعيدًا عنك ثم تعود إليك بنتيجتها.

الجلسة (Session): نافذة عمل مستقلّة لها سياقها وحالتها الخاصة.

تحتاج ردّك (Needs input): حالة مهمة متوقّفة بانتظار قرار منك.

جاهزة للمراجعة (Ready for review): أُنجزت المهمة وتنتظر اعتمادك.

المهام المجدولة (Scheduled runs): مهام تعمل تلقائيًا في مواعيد محدّدة.

المُشغِّل (Trigger): الشرط أو الموعد الذي يُطلق المهمة المجدولة.

القدرات (Capabilities): مزايا كلود التي تشغّلها أو تطفئها من الإعدادات.

الموصلات (Connectors): الحسابات الخارجية المربوطة مثل Drive والبريد والتقويم.

الأجهزة الموثوقة (Trusted devices): أجهزة اعتمدتها ويُتحقّق منها قبل الوصول لملفاتك.

الجلسات النشطة (Active sessions): كل جهاز مفتوح حاليًا على حسابك.

تصدير البيانات (Export data): تنزيل أرشيف كامل لمحادثاتك ومشاريعك.

أرصدة الاستخدام (Usage credits): رصيد إضافي يُشترى لمواصلة العمل بعد حدّ الخطة.

إعادة الشحن التلقائي (Auto-reload): شراء رصيد تلقائيًا عند اقترابه من النفاد.

المهارات (Skills): أسلوب عمل جاهز يُحمّل عند الحاجة، تستوردها أو تبنيها.

أسئلة للمراجعة

بدون حلول — فكّر بنفسك واكتب إجابتك بالمساحة الفارغة، والحل يُناقش بالمحاضرة الجاية.

١. مهمة في كوورك حالتها «تحتاج ردّك» (Needs input) تعني:

أ) أنها فشلت ويجب حذفها

ب) أنها متوقّفة بانتظار قرار منك لتكمل

ج) أنها اكتملت واعتُمدت

د) أنها مؤرشفة

٢. إعداد «طلب أجهزة موثوقة» (Require trusted devices) وظيفته:

أ) تسريع فتح التطبيق

ب) التحقّق من كل جهاز جديد قبل السماح له ببدء جلسة تصل لملفاتك

ج) تغيير لون الواجهة

د) زيادة رصيد الاستخدام

٣. رابط تصدير البيانات (Export data) يصلك:

أ) على بريدك الإلكتروني، ويبطل بعد ٢٤ ساعة

ب) داخل المحادثة ويبقى دائمًا

ج) برسالة نصّية على هاتفك

د) لا يمكن تصدير البيانات إطلاقًا

٤. أي خيار في «المهارات» هو الأنسب لموظف مبتدئ يريد بناء مهارة أول مرة؟

أ) Upload skill

ب) Create a skill

ج) Create with Claude

د) Browse فقط

٥. «إعادة الشحن التلقائي» (Auto-reload) في الفوترة تعني:

أ) إعادة تحميل الصفحة تلقائيًا

ب) شراء أرصدة استخدام تلقائيًا عند اقتراب رصيدك من النفاد

ج) حفظ المحادثات تلقائيًا

د) تحديث التطبيق تلقائيًا

أسئلة سيناريو (إجابة قصيرة)

١. موظف يفتح ملف الردود كل صباح، يفحصه يدويًا، ويكتب ملخّصًا — عشر دقائق يوميًا. أي واجهة تحلّ له هذا، وكيف يُعدّها؟

٢. مديرة فتحت «الجلسات النشطة» فوجدت جهازًا وموقعًا لا تعرفهما. ما دلالة ذلك، وما الإجراءات الواجبة فورًا؟

٣. موظف يريد أن تبقى مهامه على حاسوب الدائرة ولا تكمل في السحابة بعد إغلاق الجهاز. أي إعداد يستخدم، وما الأثر المترتّب عليه؟

أسئلة مقالية

١. اختر مهمة إدارية متكرّرة في دائرتك واشرح كيف تحوّلها إلى مهمة مجدولة: ماذا تفعل، متى تعمل، وكيف تتحقّق من نتيجتها.

٢. ناقش الإعدادات التي يجب على دائرة حكومية ضبطها قبل السماح لموظفيها باستخدام كلود في العمل الرسمي، ولماذا كل واحد منها.

صح أو خطأ

١. «ديسباتش» و«كوورك» واجهتان مستقلّتان في الشريط الجانبي. ☐ صح ☐ خطأ

٢. المهمة المؤرشفة تُحذف نهائيًا ولا يمكن استرجاعها. ☐ صح ☐ خطأ

٣. تصنيف حالة الجلسة تلقائيًا يُحتسب من رصيد استخدام خطتك. ☐ صح ☐ خطأ

٤. مراجعة الجلسات النشطة إجراء أمني ينبغي تكراره دوريًا. ☐ صح ☐ خطأ

٥. تفعيل إعدادات الخصوصية يبيح رفع البيانات السرّية للدائرة. ☐ صح ☐ خطأ

نهاية المحاضرة الثانية — إعداد: أ.م.د أمير هادي ★

★

الأسبوع الثالث

[illegible]

اليوم لا نشرح، بل نشتغل. نفتح كلود على الشاشة، ونطبّق أمامكم، ثم تطبّقون أنتم — والمقياس واحد: أن تخرجوا بشيءٍ **تستعملونه في مكتبكم غدًا**، لا بفهمٍ تنسونه بعد أسبوع.

الأسبوع ١ و٢

فهمتم كيف يشتغل، وعرفتم أين تجدون كل شيء.

اليوم

تخرجون بثلاثة أوامر جاهزة، وجدولٍ محلَّل، ورسمٍ بيانيّ من بياناتكم.

قبل أن نبدأ — خمس دقائق

١. **افتحوا claude.ai وسجّلوا دخولًا** — الحساب المجاني يكفي لكل ما سنعمله اليوم. والعراق ضمن الدول المدعومة رسميًّا.

٢. **من ليس معه جهاز، يجلس مع زميله.** اثنان على جهاز واحد أفضل من واحدٍ يتفرّج — تتناقشان في الأمر قبل إرساله، وهذا نصف الفائدة.

٣. **افتحوا هذه الصفحة على هواتفكم.** الأوامر الجاهزة أدناه تُنسخ بضغطة واحدة، فلا تكتبوها بأيديكم.

لن نرفع اليوم أيّ بيانات حقيقية لدائرتكم. كل ما سنستعمله بيانات تدريبية وهمية — والسبب يأتي في القسم الثاني.

بطاقة الأوامر الجاهزة

اضغطوا **نسخ** ثم الصقوا في كلود. المظلَّل بالأصفر يُبدَّل بمعطياتكم أنتم — والباقي يبقى كما هو.

١ كتاب رسمي

أنت موظف في **دائرة/قسم** تكتب كتبًا رسمية.

اكتب كتابًا رسميًّا من **الجهة المُرسِلة** إلى **الجهة المُرسَل إليها** بشأن **الموضوع** .

المعطيات: **اكتب النقاط هنا**

الشروط: ثلاث فقرات، صياغة رسمية موجزة، بلا عبارات مبالغة، ولا يزيد على ١٥٠ كلمة.

٢ تلخيص محضر أو تقرير

هذا نصّ **محضر اجتماع / تقرير** .

لخّصه في صفحة واحدة على شكل ثلاثة أقسام:

١ — القرارات المتّخذة.

٢ — الجهة المكلَّفة بكل قرار.

٣ — الموعد النهائي لكل قرار.

ما لم يُذكر صراحةً في النص، اكتب «غير محدّد» ولا تستنتجه.

٣ تحليل جدول

هذا جدول **وصف البيانات** بعد إخفاء الهوية.

استخرج منه:

١ — ثلاثة مؤشّرات رقمية مهمّة لمتخذ القرار.

٢ — أكثر **فئة/منطقة** تكرارًا.

٣ — رسمًا بيانيًّا واحدًا يوضّح أهمّ نتيجة.

لا تخترع أرقامًا غير موجودة في الجدول، وإن نقص شيء فقل ذلك صراحةً.

٤ جُمل التحسين — بعد أوّل جواب

اختصره إلى النصف.

اجعله أكثر رسمية.

احذف الفقرة **رقم** .

أعطني ثلاث صياغات مختلفة لأختار.

اشرح لي لماذا اخترت هذه الصيغة.

✓ مواد التجريب — انسخوها الآن

خمس مواد وهمية بالكامل نشتغل عليها اليوم بدل بيانات دوائركم. اضغطوا **نسخ** والصقوا في إكسل أو في كلود مباشرة — الجداول مفصولة بعلامات جدولة، فتنقسم أعمدةً وحدها.

هذه أسماء وأرقام مُختلقة لا تخصّ أشخاصًا حقيقيين. لا ترفعوا اليوم أيّ ملفٍّ من دوائركم.

١ جدول شكاوى المواطنين — ٢٠ صفًّا

للإخفاء والتحليل

الصقه في إكسل

ت	اسم المواطن	رقم الهاتف	العنوان	الشعبة	نوع الشكوى	تاريخ التقديم	أيام المعالجة	الحالة
١	أحمد كاظم محمد	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠١	بغداد — الغزالية، محلة ٨٧٣، دار ٥٥	شعبة الخدمات	خطأ في البيانات	٤ أيلول	٦	قيد المراجعة
٢	سعاد جبار علي	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠٢	بغداد — الغزالية، محلة ٩٢٨، دار ٥١	شعبة المالية	تأخير معاملة	٨ أيلول	١٠	مفتوحة
٣	مروان عبد الله	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠٣	بغداد — الأعظمية، محلة ٨٥١، دار ٥٢	شعبة التسجيل	طلب إعفاء	٧ أيلول	١٥	قيد المراجعة
٤	هناء سالم داود	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠٤	بغداد — المنصور، محلة ٣١٥، دار ٥٤	شعبة التسجيل	تأخير معاملة	١ أيلول	٧	مفتوحة
٥	عمّار ياسين خلف	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠٥	بغداد — الكرادة، محلة ٧٧٥، دار ٢١	شعبة الخدمات	طلب إعفاء	٤ أيلول	١٧	مفتوحة
٦	رغد نوري حسن	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠٦	بغداد — الدورة، محلة ٨١١، دار ١	شعبة التسجيل	خطأ في البيانات	٥ أيلول	١٤	قيد المراجعة
٧	بشير مهدي عباس	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠٧	بغداد — الأعظمية، محلة ٥٦٠، دار ٢١	شعبة المالية	طلب إعفاء	٥ أيلول	١	مفتوحة
٨	لمى فاضل جاسم	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠٨	بغداد — الأعظمية، محلة ٧١٠، دار ٧	شعبة الموارد البشرية	خطأ في البيانات	٢ أيلول	١	قيد المراجعة
٩	سيف الدين طارق	٠٧٠٠-٠٠٠-٠٠٩	بغداد — الكرادة، محلة ٥١٨، دار ١٤	شعبة التسجيل	خطأ في البيانات	٧ أيلول	٢٣	مغلقة
١٠	نور صباح كريم	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٠	بغداد — الشعلة، محلة ٣٧٤، دار ٣٧	شعبة المالية	تأخير صرف	٥ أيلول	١١	مفتوحة
١١	وليد عدنان شاكر	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١١	بغداد — الدورة، محلة ٦٤٠، دار ١	شعبة الخدمات	تأخير معاملة	٣ أيلول	٨	قيد المراجعة
١٢	إيمان رعد حميد	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٢	بغداد — الأعظمية، محلة ٣١١، دار ٤	شعبة الخدمات	خطأ في البيانات	٣ أيلول	٢٢	قيد المراجعة
١٣	قاسم وحيد لطيف	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٣	بغداد — الكاظمية، محلة ٧٥٨، دار ٣٣	شعبة المالية	تأخير صرف	٣ أيلول	١٤	قيد المراجعة
١٤	دعاء ماجد صالح	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٤	بغداد — الشعلة، محلة ٤١٩، دار ٢٦	شعبة الخدمات	نقص مستمسكات	١ أيلول	٩	قيد المراجعة
١٥	حيدر عماد جبر	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٥	بغداد — الدورة، محلة ٣٢٠، دار ١٤	شعبة المالية	خطأ في البيانات	٢ أيلول	٢	مفتوحة
١٦	شيماء أنور رشيد	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٦	بغداد — الكاظمية، محلة ٧٥٢، دار ١٧	شعبة التسجيل	طلب إعفاء	٦ أيلول	٢٧	مغلقة
١٧	ثامر حازم علوان	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٧	بغداد — الشعلة، محلة ٣٧٥، دار ٥	شعبة التسجيل	نقص مستمسكات	٤ أيلول	١	قيد المراجعة
١٨	بيداء سعد منصور	٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٨	بغداد — زيونة، محلة ٦٨٠، دار ٤٠	شعبة الخدمات	نقص مستمسكات	٨ أيلول		

٢٧	قيد المراجعة					
١٩	علي غانم زيدان	٠١٩-٠٠٠-٧٠٠ بغداد — المنصور، محلة ٦٩٥، دار ١٢	شعبة المالية	سوء استقبال	٤ أيلول	
٢٧	قيد المراجعة					
٢٠	رنا وسام هادي	٠٢٠-٠٠٠-٧٠٠ بغداد — الكاظمية، محلة ٤٩٤، دار ١١	شعبة المالية	تأخير صرف	٧ أيلول	١٦
قيد المراجعة						

جرّبوا عليها الآن:

إخفاء الهوية

أخفِ هوية المواطنين في هذا الجدول — استبدل الاسم ورقم الهاتف والعنوان برموز مثل «مواطن ١»، واحتفظ بالأعمدة الباقية كما هي.

تحليل

حلّل هذا الجدول: ما أكثر شعبة تتكرر فيها الشكاوى؟ وما متوسط أيام المعالجة لكل نوع شكوى؟

تصنيف الحساسية

صنّف أعمدة هذا الجدول إلى عام / داخلي / سرّي، وبيّن السبب لكل عمود.

٢ جدول حضور دورة تدريبية — ١٥ صفًّا للتحليل والرسم البياني

الصقه في إكسل

ت	اسم المتدرّب	الدائرة	الجلسة ١	الجلسة ٢	الجلسة ٣	الجلسة ٤	درجة الاختبار
١	أحمد كاظم محمد	وزارة التخطيط	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	٤٧
٢	سعاد جبار علي	ديوان المحافظة	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	٧١
٣	مروان عبد الله	ديوان المحافظة	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	٥٣
٤	هناء سالم داود	وزارة الصحة	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	٥٨
٥	عمّار ياسين خلف	وزارة التخطيط	حاضر	حاضر	غائب	غائب	٦٠
٦	رغد نوري حسن	وزارة التخطيط	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧٨
٧	بشير مهدي عباس	ديوان المحافظة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧٣
٨	لمى فاضل جاسم	أمانة بغداد	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	٦٧
٩	سيف الدين طارق	أمانة بغداد	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	٤٩
١٠	نور صباح كريم	أمانة بغداد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧٣
١١	وليد عدنان شاكر	ديوان المحافظة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٦٧
١٢	إيمان رعد حميد	وزارة التخطيط	غائب	حاضر	غائب	حاضر	٧٦
١٣	قاسم وحيد لطيف	ديوان المحافظة	حاضر	غائب	غائب	حاضر	٨٣
١٤	دعاء ماجد صالح	وزارة التخطيط	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧١
١٥	حيدر عماد جبر	أمانة بغداد	غائب	غائب	غائب	غائب	٩٨

جرّبوا عليها الآن:

نسبة الحضور

احسب نسبة الحضور لكل جلسة من الجلسات الأربع.

رسم بياني

ارسم رسمًا بيانيًّا لنسبة الحضور لكل جلسة.

الأكثر غيابًا

رتّب المتدرّبين تنازليًّا حسب عدد الغيابات، وسمِّ من يحتاج متابعة.

٣ جدول بنود صرف — ٨ بنود

للتفكير الممتدّ وترتيب الأولويات

الصقه في إكسل

ت	بند الصرف	المبلغ المطلوب (دينار)	الجهة الطالبة	الأولوية المعلنة	ملاحظة
١	صيانة منظومة التبريد	١٢٬٠٠٠٬٠٠٠	الخدمات	عالية	توقّفت وحدتان
٢	شراء أثاث قاعة التدريب	٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠	التدريب	متوسطة	القاعة تعمل بأثاث قديم
٣	تجديد اشتراك الإنترنت	٨٬٠٠٠٬٠٠٠	تقنية المعلومات	عالية	ينتهي بعد ٣ أسابيع
٤	طباعة تقارير سنوية	٤٬٥٠٠٬٠٠٠	الإعلام	منخفضة	يمكن نشرها رقميًّا
٥	صيانة مولّدة كهرباء	١٨٬٠٠٠٬٠٠٠	الخدمات	عالية	تعمل بنصف طاقتها
٦	دورة تدريبية خارجية	٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠	الموارد البشرية	متوسطة	لأربعة موظفين
٧	أجهزة حاسوب بديلة	٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠	تقنية المعلومات	متوسطة	٦ أجهزة عمرها ٩ سنوات
٨	تأهيل مدخل المراجعين	١٥٬٠٠٠٬٠٠٠	الخدمات	منخفضة	شكاوى متكرّرة من الازدحام

جرّبوا عليها الآن:

ترتيب الأولويات

رتّب هذه البنود حسب الأولوية الحقيقية لا المعلنة، واشرح لكل بندٍ لماذا، ثم اقترح ما يُؤجَّل إن توفّر نصف المبلغ فقط.

قارن مع التفكير الممتد

فعّل التفكير الممتد، وأعد عليه السؤال نفسه: رتّب هذه البنود حسب الأولوية الحقيقية لا المعلنة. قارن: هل تغيّر الترتيب أو التعليل عن المرة الأولى؟

٤ نصّ محضر اجتماع

للتلخيص واستخراج القرارات

الصقه في كلود

محضر اجتماع اللجنة الإدارية — الجلسة الرابعة

التاريخ: ٢ أيلول · المكان: قاعة الاجتماعات · الحضور: ثمانية أعضاء، وغياب عضوين بعذر.

افتُتح الاجتماع بمناقشة تأخّر معاملات شعبة التسجيل. عرض مدير الشعبة أن متوسّط مدّة الإنجاز ارتفع من أربعة أيام إلى أحد عشر يومًا خلال شهرين، وأرجع ذلك إلى نقص موظّفَين وإلى تعطّل منظومة الأرشفة مرّتين. اقترح تكليف موظّف من شعبة الخدمات مؤقّتًا، واعترض ممثّل الخدمات لأن شعبته تعاني النقص نفسه. اتُّفق على رفع طلب تعيين إلى الموارد البشرية، وعلى أن تتولّى تقنية المعلومات فحص المنظومة قبل نهاية الأسبوع.

ثم انتقل النقاش إلى شكاوى المراجعين. عُرض أن أكثر الشكاوى تتعلّق بنقص المستمسكات، وأن كثيرًا منها كان يمكن تلافيه بلوحة إرشادية عند المدخل. كلّفت اللجنة شعبة الإعلام بإعداد لوحة ونشر القائمة على موقع الدائرة. لم يُحدَّد موعد.

وفي بند الميزانية، طُرح طلب صيانة منظومة التبريد وطلب أثاث قاعة التدريب. رأى الأعضاء أن الصيانة أسبق، وأُجّل البتّ في الأثاث إلى الجلسة القادمة بعد ورود عرضين إضافيين. طلبت رئيسة اللجنة أن تُرفَق مع كل طلب صرفٍ مبرّراتٌ مكتوبة.

وفي الختام، حُدّدت الجلسة القادمة بعد أسبوعين، وكُلّف مقرّر اللجنة بمتابعة تنفيذ ما اتُّفق عليه وعرض تقرير في مستهلّ الجلسة.

جرّبوا عليها الآن:

تلخيص

لخّص هذا المحضر في خمس نقاط لا أكثر.

استخراج القرارات

استخرج من هذا المحضر القرارات المتّخذة فقط، مع الجهة المسؤولة عن كل قرار وموعده إن وُجد.

مسؤوليات بلا موعد

ما البنود التي كُلّفت بها جهة معيّنة لكن بلا موعد محدّد؟ اذكرها بوضوح.

٥ معطيات كتاب رسمي

لتجربة الأمر الضعيف مقابل القوي

أ · الأمر الضعيف

اكتب لي كتاب رسمي عن التأخير

ب · المعطيات نفسها للقالب القوي

الموضوع: اعتذار عن تأخير إنجاز معاملة

الجهة المُرسِلة: مدير شعبة التسجيل

الجهة المُرسَل إليها: مدير الدائرة

المعطيات:

- رقم المعاملة: ٤٤٨/ت
- سبب التأخير: تعطّل منظومة الأرشفة مرّتين، ونقص موظّفَين
- الموعد الجديد للإنجاز: ١٥ أيلول
- الإجراء المتّخذ: طلب تعيين مرفوع، وفحص المنظومة جارٍ

✓ جولة التطبيق — سبعٌ وعشرون محطّة تغطّي الشجرة كلّها

كل محطّة فيها **سيناريو إداريّ حقيقي** ثم **خطوات مرقّمة** ثم ما سترونه. نمشي عليها بالترتيب نفسه الذي في شجرة الأسبوع الثاني، ولا نترك بندًا.

افعله معي الآن على حسابك

شاهده أعرضه على حسابي — قد يحتاج اشتراكًا

كيف يشتغل

خمس محطّات · البنود ٢–٢٢

١ هل يفهم أم يتوقّع؟ افعله

السيناريو

موظّف يسألك: «هل هذا البرنامج يفهم كلامي مثل الإنسان؟» جوابك بكلامٍ لن يقنعه — لكن ثلاث تجارب أمامه تقنعه.

1. اسأله حرفيًّا: **«هل تفهم كلامي فهمًا كالإنسان، أم تتوقّع الكلمة التالية؟ أجب بصراحة في ثلاثة أسطر.»** ← يعترف بنفسه أنه يتوقّع.
2. اكتب على الشاشة **«العراق بلد ...»** واسأل القاعة قبل أن ترسل: ما الكلمة التالية؟ ستسمع «عربي، جميل، غني». ثم أرسل وقارن، وقل: **«توقّع الكلمة التالية — لا تفكير بشري.»**
3. اسأله عن حدثٍ وقع الأسبوع الماضي في العراق ← لا يعرفه أو يخطئ. قل: **«هذا هو التدريب على النصوص ومصدر «المعرفة» عنده — قرأ ما قرأ حتى تاريخٍ معيّن، وما بعده لا يعلمه.»**
4. وأنت ترسل أيّ سؤال، أشِر بالمؤشّر إلى الشاشة وهو يكتب كلمةً كلمة: **«هذا التوليد. يختار الكلمة التالية أمامكم الآن.»**

يغطّي: النموذج اللغوي الكبير · التدريب على النصوص ومصدر «المعرفة» · توقّع الكلمة التالية — لا تفكير بشري · التوليد

٢ لماذا ينفد رصيدك بالعربي أسرع — افعله

السيناريو

موظّفة تشتكي: «رصيدي المجاني ينتهي بسرعة، وزميلي الذي يكتب بالإنكليزي يبقى معه رصيد.» الجواب في التقطيع، ويُرى بالعين لا يُشرح.

1. الصق هذا: **«قسّم هذه الجملة إلى رموز (tokens) وعُدّها: — إن الإدارة الحديثة تقوم على البيانات. — ثم افعل الشيء نفسه بترجمتها الإنكليزية وقارن العددين.»**
2. سترى العربية تستهلك رموزًا أكثر بكثير. قل: **«رصيدكم يُحسب بالرموز لا بالكلمات، ولذلك ينفد بالعربي أسرع.»**
3. ثم الصق: **«أعطني خمس كلمات قريبة في المعنى من كلمة (معاملة)، وخمسًا بعيدة عنها، واشرح لماذا.»**
4. قل: **«هذا التمثيل الرقمي — الكلمات عنده مواقع، والقريب معنًى قريبٌ موقعًا.»**
5. وأخيرًا قارن أمرًا من كلمتين بأمرٍ من خمسة أسطر (المادّة ٥ أ و ب) — الفرق في الجواب لا في البرنامج.

يغطّي: الأمر · التقطيع · التمثيل الرقمي · رحلة الأمر

٣ حدوده الثلاثة — لمّا لا سماعًا — افعله

السيناريو

مدير يوشك أن يبني قرارًا على رقمٍ أخرجه له البرنامج. الطريقة الوحيدة لمنعه أن يرى الخطأ يقع أمامه.

1. **الهلوسة:** اسأله عن مادّةٍ في نظامٍ أو تعليماتٍ عراقية تعرف نصّها يقينًا، واطلب رقم المادّة ونصّها حرفيًّا. اقرأ جوابه ثم اقرأ النصّ الرسمي من ملفّك. **سيقولها بثقةٍ تامّة ولن يقول «لست متأكّدًا».**
2. **نافذة السياق:** في محادثة واحدة أعطه اسمك ووظيفتك، ثم الصق محضر الاجتماع (المادّة ٤) واطلب تلخيصه، ثم اطرح عشرة أسئلة طويلة، ثم اسأله: «ما وظيفتي التي ذكرتها في أول المحادثة؟» ← يتعثّر أو يخترع.
3. **التحيّز:** اسأله «صف موظفًا ناجحًا في دائرة حكومية» ثم في محادثة جديدة «صف موظفةً ناجحة في دائرة حكومية». اقرأ الوصفين بصوتٍ عالٍ وقارن الصفات.

يغطّي: حدود النموذج · الهلوسة · نافذة السياق · التحيّز

٤ أيّ نموذج تختار — بالساعة لا بالكلام

افعله

السيناريو

أمامك ثمانية بنود صرف وميزانية لا تكفيها. سؤالٌ بسيط يكفيه أسرع نموذج، وقرارٌ كهذا يستحقّ أبطأها.

1. افتح قائمة النماذج أعلى المحادثة وأرِهم الخيارات المتاحة في حسابك.
2. اسأل سؤالًا بسيطًا («ما عاصمة الأردن؟») على **هايكو — السرعة** واحسب الزمن بساعتك أمامهم.
3. كرّر السؤال نفسه على **سونيت — التوازن** ثم على **أوبس — الدقّة**. قارن الزمن وطول الجواب، وقل: «الأسرع للسؤال العابر، والأدقّ للقرار.»
4. الآن الصق جدول بنود الصرف (المادّة ٣) واطلب: **«رتّب هذه البنود حسب الأولوية الحقيقية لا المعلنة، واشرح لكل بندٍ لماذا، ثم اقترح ما يُؤجَّل إن توفّر نصف المبلغ فقط.»**
5. أعد الطلب نفسه مع **التفكير الممتدّ** مفعّلًا، وأرِهم شريط التفكير وهو يشتغل، ثم قارن عمق التبرير.

يغطّي: النماذج واختيارها · هايكو · سونيت · أوبس · التفكير الممتدّ

٥ من أمرٍ ضعيف إلى كتابٍ يُوقَّع

افعله

السيناريو

مدير شعبة التسجيل يعتذر عن تأخير معاملة، ويكتب الكتاب من الصفر في كل مرّة فيأخذ عشرين دقيقة وتختلف صياغته.

1. الصق **الأمر الضعيف** (المادّة ٥ أ): «اكتب لي كتاب رسمي عن التأخير». اقرأ الجواب بصوتٍ عالٍ — عامٌّ لا يصلح للإرسال.
2. الصق **القالب رقم ١** من بطاقة الأوامر، واملأ فراغاته بمعطيات المادّة ٥ ب. أرسل.
3. أشِر بالمؤشّر إلى الفروق الأربعة في القالب: **الدور · الجمهور · المهمة · الحدود**. هذه القواعد الذهبية الأربع.
4. **تعيين الدور:** خذ فقرةً من الجواب وقل «أنت مدقّق لغوي، صحّحها»، ثم في محادثة أخرى «أنت شاعر، أعد صياغتها». اقرأ الاثنين.
5. **التعليم بالأمثلة:** أعطه صيغة كتابٍ واحدة من أرشيفك (بلا أسماء) وقل: «اكتب كتابًا جديدًا بهذا الأسلوب نفسه لموضوعٍ آخر».
6. **التكرار:** على الكتاب الناتج، أرسل ثلاثًا متتالية أمامهم: «اختصره إلى النصف» ← «اجعله أكثر رسمية» ← «احذف الفقرة الثانية». قل: **«هذه محادثة، ليست آلة بيع.»**

يغطّي: هندسة الأوامر · القواعد الذهبية الأربع · تعيين الدور · التعليم بالأمثلة · عقلية التكرار مقابل اللقطة الواحدة

٦ محادثاتك لا تضيع — افعله

السيناريو

بعد شهرين تحتاج صيغة كتابٍ كتبتها في آذار ولا تذكر متى. الموظّف الذي لا يعرف البحث يكتبها من جديد.

1. اضغط **محادثة جديدة** وابدأ واحدة باسمٍ واضح: اطلب منه «اقترح لهذه المحادثة عنوانًا يصف موضوعها».
2. افتح **قائمة المحادثات** وأرِهم الأرشيف كلّه.
3. **ابحث** عن كلمة «تأخير» ← تظهر كل محادثة ذكرتها.
4. **ثبّت** محادثة القالب الذي بنيته ← تصعد إلى الأعلى دائمًا.
5. **أرشِف** محادثةً انتهيت منها، ثم افتح المؤرشفة وأرِهم أنها **لم تُحذف**، بل خرجت من الطريق.

يغطّي: المحادثة · محادثة جديدة · المحادثات السابقة · البحث فيها · التثبيت والأرشفة

٧ صحّح مسارك بدل أن تُراكم التصحيحات — افعله

السيناريو

طلبتَ تلخيصًا فجاء طويلًا، فكتبت «لا، أقصر»، ثم «لا، أقصد بالعربي»، ثم «لا...» — وصارت المحادثة ركامًا لا يُقرأ.

1. مرّر بالمؤشّر على **رسالتك أنت** (لا رسالته) واضغط أيقونة **التعديل**.
2. غيّر كلمة واحدة في أمرك — مثلًا «صفحة واحدة» بدل «ملخّص» — وأعد الإرسال.
3. أرِهم أن المحادثة **تفرّعت من تلك النقطة** ولم تتكدّس تحتها التصحيحات.
4. الآن من قائمة النموذج أعلى المحادثة، **بدّل النموذج** واضغط **إعادة التوليد** على الجواب نفسه.
5. قارن الجوابين. قل: **«السؤال واحد، والنموذج اثنان، والفرق يستحقّ أن تعرفه قبل أن تعتمد جوابًا.»**

يغطّي: تعديل الرسالة وإعادة التوليد · تبديل النموذج داخل المحادثة

٨ المشاركة برابط — ومتى لا تشارك — افعله

السيناريو

أنجزتَ تحليلًا يفيد زميلك في شعبة أخرى. ترسله له صورةً بالواتساب؟ أم رابطًا يقرأه ويكمل عليه؟

1. من قائمة المحادثة (النقاط الثلاث) اختر **مشاركة** وانسخ الرابط.
2. أرسله لزميلك بجانبك، أو افتحه أنت في **نافذة تصفّح خاص** على الشاشة.
3. أرِهم أنه فُتح **بلا حساب وبلا كلمة مرور**.
4. وهنا قف وقل: **«الرابط يعمل لمن يملكه كائنًا من كان. لا تشاركوا محادثةً فيها شيء من عمل دائرتكم.»**
5. ارجع وأوقف المشاركة أمامهم ← الرابط بطل.

يغطّي: المشاركة برابط

٩ صوّر الكتاب بدل أن تكتبه افعله

السيناريو

وصلك كتابٌ ورقيّ من دائرة أخرى، والمطلوب إدخال بياناته في جدول المتابعة. الموظّف يكتبها بيده في عشر دقائق.

1. صوّر بهاتفك كتابًا رسميًّا **معمَّمًا لا يخصّ مواطنًا**، أو عمّم اسمًا بقلمٍ قبل التصوير.
2. ارفع الصورة واكتب: **«فرّغ نصّ هذا الكتاب، ثم استخرج في جدول: الجهة المُرسِلة، والموضوع، والتاريخ، والرقم، والمطلوب.»**
3. ارفع بعدها ملفًّا (المادّة ١ بصيغة إكسل) واسأله: «كم صفًّا فيه، وما أعمدته؟»
4. قل: **«هاتان الخطوتان وحدهما تختصران ساعات الإدخال اليدوي في شعبتكم.»**

يغطّي: رفع الملفات والصور

١٠ تكلّم بدل أن تكتب افعله

السيناريو

مدير في الخمسين يكتب على الهاتف بإصبعٍ واحد، فيتجنّب البرنامج كلّه لهذا السبب وحده.

1. افتح تطبيق الهاتف واضغط أيقونة **الصوت**.
2. أملِ بصوتك بالعربية: **«أريد كتابًا إلى مدير الدائرة أعتذر فيه عن تأخير المعاملة رقم أربعمئة وثمانية وأربعين، والسبب تعطّل المنظومة، والموعد الجديد الخامس عشر من أيلول.»**
3. أرِهم النصّ وقد كُتب من كلامك، والجواب جاهزًا.
4. قل: **«من كان يكتب ببطء، هذه أهمّ محطّة اليوم له.»**

يغطّي: المحادثة الصوتية

١١ المشروع: يعرفك قبل أن تتكلّم شاهده

السيناريو

تكتب في كل محادثة: «أنا مدير شعبة التدريب، والأسلوب رسميّ موجز، وهذه نماذج كتبنا». خمسة أسطر تكرّرها عشرين مرّة في الشهر.

1. أنشئ مشروعًا باسم **«مراسلات شعبة التدريب»**.
2. في **التعليمات الثابتة** اكتب أمامهم: موقعك الوظيفي، جمهور مخاطباتك، الأسلوب المطلوب، والممنوع (المبالغة، الإطالة، الاستنتاج بلا سند).
3. ارفع في **الملفات المرجعية** — **قاعدة المعرفة** نموذجَي كتابٍ سابقين ودليلَ صياغةٍ إن وُجد. قل: «هذه قاعدة معرفته في هذا الموضوع، يرجع إليها في كل محادثة داخل المشروع.»
4. افتح **محادثة داخل المشروع** واكتب المعطيات وحدها: «معاملة ٤٤٨/ت — تأخير — الموعد الجديد ١٥ أيلول».
5. أرِهم الجواب: **جاء بالأسلوب المطلوب بلا أن تشرح شيئًا.** قل: «القالب الذي بنيتموه اليوم يصير هنا تعليماتٍ ثابتة لا تلصقونها كل مرّة.»

يغطّي: المشاريع · التعليمات الثابتة · الملفات المرجعية · محادثات داخل سياق المشروع

١٢ الأرتيفاكتس: مخرَجٌ لا نصّ افعله

السيناريو

طلبتَ جدول متابعة فجاء نصًّا في وسط المحادثة، فنسختَه إلى وورد فتكسّرت أعمدته.

1. اطلب: **«اعمل لي جدول متابعة معاملات لشعبتي، بأعمدة: الرقم، الموضوع، الجهة، تاريخ الورود، الحالة، الملاحظات.»** ← يفتح في نافذة مستقلّة.
2. اطلب **مستندًا**: «اكتب دليل إجراءات من صفحة واحدة لاستقبال المعاملات».
3. اطلب **رسمًا**: الصق جدول الحضور (المادّة ٢) واطلب «رسمًا بيانيًّا لنسبة الحضور لكل جلسة».
4. اطلب **تصميمًا**: «لوحة إرشادية للمراجعين بالمستمسكات المطلوبة».
5. **عدّل** بلا إعادة الطلب: «أضف عمود الموظّف المسؤول» ← يعدّل الموجود لا يبدأ من جديد.
6. **انشره برابط** ثم أرِهم الرابط، ثم **أرجعه خاصًّا** أمامهم.

يغطّي: الأرتيفاكتس · مستندات وصفحات وتصاميم ورسوم · المعاينة والتعديل · النشر برابط أو الإبقاء خاصًّا

١٣ كوورك: مهامّ تشتغل وأنت في اجتماع

شاهده

السيناريو

عندك مئة وعشرون شكوى في ملفّ، والمطلوب تصنيفها وتلخيصها. المحادثة تعطيك جوابًا واحدًا، وكوورك يشتغل على الملفّ كلّه بينما أنت في اجتماع.

1. افتح **كوورك** وأنشئ مهمّة: «صنّف هذه الشكاوى حسب الشعبة والنوع، وأخرج ملخّصًا وجدولًا».
2. أرِهم **الحالات السبع** بالضغط على كل مرشّح: الكل · **قيد العمل** · **تحتاج ردّك** · **جاهزة للمراجعة** · مكتملة · مؤرشفة · مهمّة جديدة.
3. قف عند «تحتاج ردّك» وقل: **«هذه قائمة عملكم اليومية. افتحوها أول ما تجلسون — هذه المهامّ واقفة بسببكم لا بسبب البرنامج.»**
4. أرِهم كيف **تصل المهمّة إلى ملفاتكم** وتقرأها وتكتب مخرجاتها.
5. افتح إعداد **الأجهزة الموثوقة والمتصفّح المفضّل** وقل ماذا يحدث لو أُطفئ: من وصل إلى حسابك من أيّ جهاز بدأ جلسة تصل إلى ملفاتك.
6. **ديسباتش:** أرسل مهمّة تُنفَّذ بعيدًا عنك ثم تعود بالنتيجة، وأرِهم رجوعها.

يغطّي: كوورك · المهام وحالاتها · قيد العمل · تحتاج ردّك · جاهزة للمراجعة · مكتملة ومؤرشفة · الوصول إلى ملفاتك · الأجهزة الموثوقة · ديسباتش

١٤ كلود كود — تعرفونها ولا تستعملونها

شاهده

السيناريو

سيسمعون الاسم في مؤتمر أو من زميل تقنيّ، فيحسبون أنهم يفوّتون شيئًا. دقيقتان تكفيان لإزالة الوهم.

1. افتح **كلود كود** وأرِهم شكل الواجهة.
2. أرِهم **الأجهزة** و**الجلسات**: أيّ جهازٍ متّصل، وأيّ جلسةٍ مفتوحة على أيّ مستودع.
3. أرِهم **تصنيف حالة الجلسة** و**مظهر الكود** في الإعدادات.
4. قل صراحةً: **«هذه أداة مبرمجين. يكفيكم أن تعرفوا أنها موجودة، وأنّ ما نصنعه به هو الذي بنى ملزمتكم هذه.»**

يغطّي: كلود كود · الأجهزة · الجلسات · تصنيف حالة الجلسة ومظهر الكود

١٥ مهمّة تشتغل وأنت نائم شاهده

السيناريو

كل صباح تفتح ملفّ الشكاوى، تقرأ الجديد، وتكتب ملخّصًا للمدير. عشر دقائق × اثنين وعشرين يوم عمل = أربع ساعات في الشهر.

1. افتح **المهام المجدولة**.
2. أنشئ **مُشغِّلًا** أمامهم: «كل يوم الساعة ٨ صباحًا، راجع الملفّ الفلاني وأرسل لي ملخّصًا بالجديد في خمسة أسطر».
3. أرِهم **سجلّ التشغيلات** لمُشغِّلٍ قديم عندك: «هذه اشتغلت في اليوم الفلاني، وهذه في الذي قبله — ولم أفتحها في أيّ منهما».
4. ثم **احذف المُشغِّل** الذي أنشأته أمامهم وقل: «**الحذف يوقفها نهائيًّا. لا تشغّلوا مجدولةً ثم تنسوها — تستهلك رصيدكم بصمت.**»

يغطّي: المهام المجدولة · المُشغِّل · سجلّ التشغيلات · الإيقاف والحذف

١٦ التخصيص والتصميم شاهده

السيناريو

شعبة الإعلام تطلب بوسترًا لدورةٍ بعد ثلاثة أيام، والمصمّم في إجازة.

1. افتح **التخصيص** وغيّر نمط الردّ (موجز · تفسيري · رسمي)، ثم أعد السؤال نفسه وقارن.
2. افتح **التصميم** ومرّ على **القوالب الأربعة**: فارغ · تطبيق جوال · شرائح · مستند.
3. اختر **فارغ** واكتب: «بوستر إعلان دورة تدريبية للمعهد، بالعربية، بلون هادئ ورسمي».
4. أرِهم **أنظمة التصميم** — كيف تُثبَّت الألوان والخطوط ليخرج كل تصميمٍ بهويّةٍ واحدة.
5. أرِهم **اختيار النموذج** داخل التصميم، وأنّ الأدقّ يعطي تفصيلًا أفضل.

يغطّي: التخصيص · التصميم · القوالب الأربعة · أنظمة التصميم · اختيار النموذج

١٧ اضبط حسابك كما لو استلمتَ وظيفة اليوم

افعله

السيناريو

موظّف يستعمله منذ شهر ولم يفتح الإعدادات مرّة، فيشرح نفسه في كل محادثة من جديد ويشتكي أنّ الردود «عامّة».

1. افتح **الملف الشخصي**، واملأ **بماذا يناديك** و**طبيعة عملك**.
2. في **التعليمات الشخصية الدائمة** اكتب أمامهم خمسة أسطر: «أنا مدير شعبة في دائرة حكومية عراقية · مخاطباتي رسمية موجّهة إلى مدراء ووزارات · اكتب بالعربية الفصحى الموجزة · لا تستعمل عبارات المبالغة · إن نقصت معلومة قل «غير محدّد» ولا تستنتج.»
3. اطرح سؤالًا واحدًا **قبل** الحفظ ثم **بعده**، واقرأ الجوابين. قل: **«أعلى عائدٍ لأقلّ جهدٍ في الإعدادات كلّها.»**
4. افتح **عام**: اضبط **الصوت — اللغة · النمط · السرعة**، ثم شغّل الصوت وأرِهم الفرق.
5. في **الإشعارات** فعّل **اكتمال الردّ**، وأرسل طلبًا طويلًا، وانتقل إلى نافذة أخرى حتى يصلك الإشعار أمامهم. وأرِهم **إشعارات الكود** جنبه وقل: «هذه للمبرمجين، اتركوها.»
6. افتح **الأذونات والمظهر**: راجع **أذونات الجهاز** (الميكروفون · الكاميرا · الملفات)، وبدّل **وضع اللون** إلى الليلي و**نمط الخطّ** أمامهم.

يغطّي: الملف الشخصي · بماذا يناديك وطبيعة عملك · التعليمات الشخصية الدائمة · عام · الصوت · الإشعارات · الأذونات والمظهر · أذونات الجهاز · وضع اللون ونمط الخطّ

١٨ راجع أمنك كما تراجع كشف حسابك

افعله

السيناريو

موظفة سجّلت دخولها على حاسبة زميل قبل شهرين ونسيت. الجلسة ما زالت مفتوحة، وتصل إلى كل محادثاتها وملفاتها.

1. افتح **الحساب**.
2. افتح **الأجهزة المعتمدة** واقرأ القائمة بصوتٍ عالٍ.
3. افتح **الجلسات النشطة ومواقعها** وقارنها بأجهزتك الحقيقية.
4. **أنهِ جلسةً أمامهم** — أيّ جلسة، ولو كانت لك — ليروا الزرّ وأثره.
5. قل: **«راجعوها شهريًّا. وإن رأيتم جهازًا لا تعرفونه: أنهوا الجلسة، ثم غيّروا كلمة المرور، ثم راجعوا القائمة ثانيةً.»**

يغطّي: الحساب · الأجهزة المعتمدة · الجلسات النشطة ومواقعها

١٩ بياناتك ملكك — خذها واحذفها

افعله

السيناريو

موظّف على وشك ترك الدائرة، ويريد نسخة من عمله. وموظّفة أخرى رفعت ملفًا بالخطأ وتريد محوه.

1. افتح **الخصوصية**.
2. اضغط **تصدير البيانات**، واختر المدّة والمحتوى، وأرسل الطلب.
3. افتح بريدك على الشاشة وأرِهم الرابط حين يصل. قل: **«يبطل بعد أربعٍ وعشرين ساعة — نزّلوه فور وصوله.»**
4. **احذف محادثة** واحدة أمامهم، وأرِهم أنها اختفت (لا كالأرشفة).
5. أرِهم موضع **حذف الحساب** *بلا ضغط*، وقل: «موجود، ونهائيّ، ولا رجعة فيه.»
6. وأعد القاعدة: **«هذه الإعدادات تحمي بياناتكم من الاستخدام اللاحق، ولا تجعل رفع السرّي مقبولًا.»**

يغطّي: الخصوصية · تصدير البيانات — المدّة والمحتوى · حذف المحادثات أو الحساب

٢٠ القدرات: أطفئها ثم شغّلها ليروا الفرق

افعله

السيناريو

موظّف يقول: «عند زميلي يطلع جدول منسّق، وعندي يطلع نصّ». لا يعرف أنّ الفرق إعدادٌ واحد.

1. افتح **القدرات**.
2. **أطفئ الأرتيفاكتس** واطلب «اعمل لي جدول ميزانية» ← يطلع نصًّا في المحادثة.
3. **شغّلها** واطلب الطلب نفسه ← يفتح في نافذة مستقلّة. **الفرق يُرى ولا يُشرح.**
4. فعّل **أرتيفاكتس ذكية** واطلب «صفحة فيها حاسبة بسيطة لأيام إنجاز المعاملة» ← ناتجٌ يشتغل لا يُقرأ فقط.
5. أطفئ **الرسوم داخل المحادثة** واطلب رسمًا، ثم شغّلها وأعد الطلب.
6. فعّل **تنفيذ الكود وإنشاء الملفات**، والصق جدول الحضور (المادّة ٢) واطلب: «احسب نسبة الحضور لكل جلسة، وأخرج لي ملفّ إكسل جاهزًا للتنزيل» ← أرِهم زرّ التنزيل.

يغطّي: القدرات · الأرتيفاكتس · أرتيفاكتس ذكية · الرسوم داخل المحادثة · تنفيذ الكود وإنشاء الملفات

٢١ الموصّلات — السيناريو الكامل، ولماذا لا تفعلوها

شاهده

السيناريو

الموقف: مديرة شعبة تستقبل يوميًّا نحو أربعين رسالة، بينها طلبات إجازات ومخاطبات وزارات ورسائل شخصية من موظفين. تسمع أن كلود يستطيع قراءة بريدها وتلخيصه، فتقول: «هذا يوفّر لي ساعة كل صباح».

1. افتح **الإعدادات** ← **الموصّلات** وأرِهم القائمة: **درايف · البريد · التقويم**.
2. اربط موصّلًا واحدًا أمامهم على **حسابك التجريبي لا الرسمي**. أرِهم شاشة الأذونات **واقرأها بصوتٍ عالٍ كلمةً كلمة** قبل الموافقة.
3. بعد الربط، اطلب: **«لخّص لي رسائل اليوم في خمسة أسطر، وبيّن ما يحتاج ردًّا.»** أرِهم النتيجة — مبهرة فعلًا.
4. **وهنا قف.** اسألهم: «كم رسالة قرأ ليعطيني هذه الخمسة أسطر؟» الجواب: **كلّها.** بما فيها الشخصية، والسرّية، وما لا يخصّ الطلب.
5. قل: **«الصلاحية تُمنح للصندوق كلّه لا لرسالةٍ واحدة. طلبٌ بريء مثل ‹لخّص لي بريد اليوم› يمرّ على مراسلاتٍ لم تقصد إطلاعه عليها.»**
6. افتح **التقويم** واسأل: «ماذا يرى لو ربطتُه؟» ← مواعيد اجتماعاتك، وأسماء من تجتمع بهم، وعناوين المواضيع.
7. ثم **افصل الموصّل أمامهم** وأرِهم أنّ الصلاحية سُحبت.
8. واختم بالقاعدة: **«لا يُربط موصّل بحساب عملٍ رسميّ إلا بقرارٍ إداريّ مكتوب يحدّد من يربط وما يُربط ولماذا — لا باجتهاد موظّف. وإن أردتم التجربة، فبحسابٍ شخصيّ وبريدٍ لا يحمل عمل الدائرة.»**

يغطّي: الموصّلات · درايف · البريد · التقويم

٢٢ المهارات: علّمه طريقتك مرّة واحدة

شاهده

السيناريو

شعبتك تصنّف الشكاوى بطريقة خاصّة بها: خمس فئات وأربع درجات إلحاح وقاعدة إحالة. تشرحها في كل محادثة من جديد.

1. افتح **المهارات** و**تصفّح الجاهزة** — مرّ على أسمائها وما تفعله.
2. أرِهم **رفع مهارة**: ملفّ تعليماتٍ جاهز يُرفع فيعمل بها.
3. أرِهم **إنشاء مهارة** من الصفر: اسمها «تصنيف شكاوى شعبة التسجيل»، وتعليماتها فئاتُكم الخمس ودرجاتُ الإلحاح وقاعدةُ الإحالة.
4. استعمل **الإنشاء مع كلود**: اطلب منه هو أن يكتب لك المهارة — «اكتب لي مهارة تصنّف الشكاوى حسب هذه القواعد...» ← يكتبها ويصحّحها معك.
5. ثم شغّلها على جدول الشكاوى (المادّة ١) وأرِهم أنه صنّف بطريقتكم لا بطريقته.

يغطّي: المهارات · تصفّح الجاهزة · رفع مهارة · إنشاء مهارة · الإنشاء مع كلود

٢٣ الفوترة: اعرف ماذا يستهلكك — افعله

السيناريو

دائرة اشتركت لخمسة موظفين، وبعد شهرين جاءت فاتورة أكبر من المتوقّع — لأن مهمّة مجدولة نسيها أحدهم كانت تعمل يوميًّا.

1. افتح **الفوترة والاستخدام** وأرِهم **رصيدكم الحالي**.
2. أرِهم **إعادة الشحن التلقائي** — وهي *مطفأة*. قل: **«لا تفعّلوها قبل أن تعرفوا استهلاككم الطبيعي شهرًا كاملًا. تتجدّد بصمتٍ فلا تنتبهون إلا في الفاتورة.»**
3. افتح **الفواتير** وأرِهم كيف تُنزَّل — تحتاجونها للمحاسبة.
4. أرِهم موضع **إلغاء الخطة** بلا ضغط، وقل: «موجود ومتاح، ولا يحبسكم أحد.»
5. واربطها بمحطّة التقطيع: **«تذكّرون أن العربية تستهلك رموزًا أكثر؟ هنا يظهر أثرها.»**

يغطّي: الفوترة والاستخدام · أرصدة الاستخدام وإعادة الشحن التلقائي · الفواتير وإلغاء الخطة

٢٤ كلود في كروم — شاهده

السيناريو

تفتح صفحة تعليماتٍ طويلة على موقع وزارة، وتريد خلاصتها بلا نسخٍ ولصق.

1. أرِهم **إضافة كلود في كروم** وأين تُثبَّت.
2. افتح صفحةً حكومية عامّة، وشغّل الإضافة، واطلب: «لخّص هذه الصفحة في خمس نقاط».
3. قل: **«هي ترى ما تراه أنت في الصفحة المفتوحة. فلا تفتحوها على صفحةٍ داخلية أو نظامٍ إداريّ فيه بيانات مواطنين.»**

يغطّي: كلود في كروم

٢٥ صنّف قبل أن ترفع

افعله

السيناريو

شعبة تريد تحليل شكاوى المواطنين، وفي الجدول أسماء وهواتف وعناوين. الموظّف أمام خيارين: يرفعه كما هو، أو لا يحلّل شيئًا. والصواب ثالث.

1. اعرض جدول الشكاوى (المادّة ١) على الشاشة، وصنّف أعمدته أمامهم: أيّها **عام**، أيّها **داخلي**، أيّها **سرّي**.
2. أشِر إلى **البيانات الشخصية المعرِّفة**: الاسم · الهاتف · العنوان التفصيلي. قل: «هذه وحدها تدلّ على شخصٍ بعينه.»
3. نفّذ **القاعدة الثلاثية** أمامهم في إكسل: **احذف** الهاتف والعنوان ← **رمّز** الاسم (م-٠٠١) ← **أبقِ** الشعبة والنوع والتاريخ والأيام والحالة.
4. احفظ **جدول المطابقة** في ملفٍّ منفصل وقل: «هذا يبقى على جهازك، ولا يُرفع أبدًا.»
5. ارفع الجدول المُخفى واطلب: **«استخرج ثلاثة مؤشّرات لمتخذ القرار، وأكثر شعبةٍ شكوى، ومتوسّط أيام المعالجة، ورسمًا بيانيًّا واحدًا. لا تخترع أرقامًا غير موجودة.»**
6. أرِهم أن الجدول المُخفى **أجاب على كل سؤالٍ إداريّ يهمّهم بلا اسمٍ واحد**.

يغطّي: تصنيف البيانات · عام وداخلي وسرّي · البيانات الشخصية المعرِّفة · إخفاء الهوية

٢٦ الإشراف البشري — أنت من يوقّع

افعله

السيناريو

مدير اعتمد تقريرًا فيه رقمٌ خاطئ لأن البرنامج كتبه بثقة. الرقم ذهب إلى الوزارة، والتوقيع توقيعه.

1. خذ آخر مخرَجٍ أنتجته اليوم — التحليل أو الكتاب — واعرضه على الشاشة.
2. اقرأه **سطرًا سطرًا** أمامهم، وضع علامةً بالقلم على كل **رقم** و**اسم** و**استنادٍ نظاميّ**.
3. خذ رقمًا واحدًا منها و**تحقّق منه بنفسك**: عُدّ الصفوف في إكسل، أو افتح النصّ الرسمي، وقارن.
4. قل: **«التوقيع توقيعكم، والمسؤولية مسؤوليتكم. لا يُعتمد نصٌّ لم يمرّ على عينكم.»**
5. واسألهم سؤالًا مفتوحًا: «ما الذي لا تسمحون له أن يقرّره نيابةً عنكم أبدًا؟» — واسمع أجوبتهم.

يغطّي: الإشراف البشري · المسؤولية والتوقيع · التحقّق قبل الاعتماد

٢٧ سياسة استخدام لقسمك — ثلاثة أسطر تكفي للبدء

افعله

السيناريو

مدير عام يسأل: «هل نمنعه أم نسمح به؟» والجواب الصحيح ليس أيًّا منهما، بل: نكتب من يستخدمه ولأيّ غرضٍ وبأيّ صلاحية.

1. افتح مستندًا فارغًا على الشاشة واكتب أمامهم ثلاثة عناوين: **من · لأيّ غرض · بأيّ صلاحية**.
2. **من:** «موظفو الشعبة المكلّفون بالصياغة والتحليل، بعد اطّلاعهم على هذه السياسة.»
3. **لأيّ غرض:** «صياغة المخاطبات · تلخيص التقارير · تحليل بياناتٍ مُخفاة الهوية. ولا يُستخدم في قرارٍ نهائيّ بلا مراجعة بشرية.»
4. **بأيّ صلاحية:** «يُمنع رفع البيانات الشخصية والسرّية · يُمنع ربط الموصّلات بحسابات العمل · كل مخرَجٍ يُراجَع ويُوقَّع من مسؤولٍ مخوَّل.»
5. ثم اطلب من كلود: **«حوّل هذه النقاط إلى تعميمٍ إداريّ من صفحة واحدة بصياغة رسمية.»** ← ويخرج التعميم أمامهم.
6. قل: **«ثلاثة أسطر واضحة خيرٌ من سياسةٍ من عشرين صفحة لا يقرأها أحد. والباقي يأتي بالتجربة.»**

يغطّي: سياسة استخدام مؤسسي · من يستخدم ولأيّ غرضٍ وبأيّ صلاحية

تطبيق الحلقة — قوالبك أنت (موجّه ٥)

بأيديكم

في الأسبوع الأول تعلّمتم أن تكتبوا **أمرًا واحدًا جيّدًا**. اليوم مهارة أخرى: أن تنظروا في عملكم فتروا ما تكرّرونه كل أسبوع، وتحوّلوه **قالبًا** يبقى معكم.

الفرق بين الأمر والقالب: **الأمر يُكتب مرّة لحالة واحدة، والقالب فيه فراغات تملؤها كل مرّة.** الأوامر الأربعة أعلاه قوالب — لاحظوا المظلَّل بالأصفر.

١ ما الذي تكرّره أنت؟

٥ دقائق

1. افتحوا الملاحظات في هواتفكم.
2. اكتبوا **ثلاث مهام** تكرّرونها في الشهر الواحد أكثر من مرّة: كتاب، تلخيص، ردّ، جدول، تعميم...
3. ضعوا علامة على **أكثرها استهلاكًا لوقتكم**.

المخرَج: ثلاثة أسطر في هاتفك. هذه قائمة عملك لبقية الفصل.

٢ حوّلها قالبًا واختبرها

١٥ دقيقة

1. انسخوا الأمر الجاهز الأقرب لمهمّتكم من البطاقة أعلاه.
2. بدّلوا المظلَّل بمعطياتكم **الحقيقية غير السرّية**.
3. أرسلوه، واقرأوا الجواب.
4. حسّنوه **ثلاث مرّات على الأقل** بجُمل البطاقة رقم ٤ — لا تقبلوا أول جواب.
5. احفظوا **الصيغة النهائية للأمر** في ملاحظاتكم، لا الجواب.

المخرَج: قالب واحد جاهز، ونصّ صالح للإرسال. **ولماذا نحفظ الأمر لا الجواب؟** لأن الجواب يخدم حالة واحدة، والأمر يخدم كل الحالات القادمة.

جرّب بنفسك — الجواب الضعيف

افعل اكتب أمرًا ناقصًا عمدًا: «اكتب لي كتاب رسمي». ثم اكتب القالب رقم ١ كاملًا.

سترى الأول يعطيك نصًّا عامًّا لا يصلح للإرسال، والثاني يعطيك كتابًا شبه جاهز. **الفرق فيك لا فيه.**

تطبيق الطلبة — أخفِ هوية جدولك (موطّة ٢٥)

بأيديكم في الأسبوع الثاني قلنا: ما لا تريد خروجه من الدائرة، لا ترفعه. وهذا **نهيٌ**. واليوم نعطيكم **الطريقة** التي تُبقي بياناتكم عندكم وتسمح لكم بتحليلها.

القاعدة سطر واحد: **احذف ما لا يفيد التحليل، ورمّز ما يفيده، وأبقِ ما لا يدلّ على شخص.**

احذف **الهاتف · البريد · رقم الهوية.** اسألوا أنفسكم: هل يغيّر رقم الهاتف نتيجة التحليل؟ لا. إذًا لا مبرّر لرفعه أصلًا.

رمّز **الاسم ← رمز متسلسل** (م-٠٠١، م-٠٠٢). وجدول المطابقة يبقى في ملفٍ عندك على جهازك لا تُرفع نسخته.

أبقِ **النوع · التاريخ · الحالة · المنطقة العامة.** هذه هي التحليل نفسه، ولا تدلّ على شخص بعينه.

جدول تدريبي — بيانات وهمية بالكامل، لا تخصّ أشخاصًا حقيقيين

قبل الإخفاء

ت	اسم المواطن	الهاتف	العنوان	نوع الشكوى	التاريخ	الحالة
١	أحمد كاظم محمد	٠٧٠٠٠٠٠٠١١	بغداد — الكرادة، محلة ٩٠٩، دار ١٢	تأخير معاملة	٣ أيلول	مفتوحة
٢	سعاد جبار علي	٠٧٠٠٠٠٠٠٢٢	بغداد — الأعظمية، محلة ٣١٢، دار ٤	نقص مستمسكات	٣ أيلول	مغلقة
٣	مروان عبد الله	٠٧٠٠٠٠٠٠٣٣	بغداد — الكرادة، محلة ٩١٣، دار ٧	تأخير معاملة	٤ أيلول	مفتوحة

بعد الإخفاء — هذا ما يُرفع

ت	الرمز	المنطقة	نوع الشكوى	التاريخ	الحالة
١	م-٠٠١	الكرادة	تأخير معاملة	٣ أيلول	مفتوحة
٢	م-٠٠٢	الأعظمية	نقص مستمسكات	٣ أيلول	مغلقة
٣	م-٠٠٣	الكرادة	تأخير معاملة	٤ أيلول	مفتوحة

لاحظوا: الجدول الثاني يجيب على كل سؤالٍ إداريّ يهمّكم — أيّ منطقة أكثر شكوى، وأيّ نوعٍ يتكرّر، وكم نسبة المغلق — **بلا اسمٍ واحد**.

٣ أخفِ الهويّة بيدك

١٠ دقائق

1. افتحوا جدولًا في الإكسل: إمّا الجدول أعلاه تنسخونه، أو جدولًا من عملكم **تُخرجون منه الأسماء أولًا**.
2. احذفوا أعمدة الهاتف والعنوان التفصيلي.
3. بدّلوا عمود الأسماء برموز متسلسلة.
4. احفظوا نسخة باسم «للتحليل»، وأبقوا الأصل عندكم مغلقًا.

المخرَج: ملف صالح للرفع بأمان. **وهذه الخطوة تصير عادة:** لا يُرفع ملفٌ إلا وقد مرّ عليها.

٤ من جدول إلى قرار

١٥ دقيقة

1. ارفعوا الملف المُخفى إلى كلود.
2. الصقوا الأمر الجاهز رقم ٣، وبدّلوا المظلَّل.
3. اقرأوا المؤشّرات الثلاثة. **تحقّقوا من رقمٍ واحدٍ منها بأنفسكم** — عُدّوا الصفوف في الإكسل.
4. اطلبوا الرسم البياني، ثم حسّنوه: «اجعله عموديًّا»، «رتّب من الأكبر»، «أضف العنوان بالعربي».

المخرَج: رسم بياني وثلاثة مؤشّرات. **ولماذا نتحقّق من رقم؟** لأن الهلوسة لا تعلن عن نفسها — تعرفونها من الأسبوع الأول، واليوم تتدرّبون عليها.

لماذا قسمنا الموطّات قسمين

عرضٌ على الشاشة هذا القسم **تشاهدونه ولا تطبّقونه** — بعض ما فيه يحتاج اشتراكًا مدفوعًا. الغرض أن تعرفوا إلى أين يمتدّ الطريق، لا أن تعملوه اليوم.

١ **مشروع بتعليمات دائمة** — تكتب مرّة واحدة من أنت وما أسلوبك، فتبدأ كل محادثة داخله وهي عارفة. القالب الذي بنيتموه اليوم يصير **تعليمات ثابتة** لا تلصقونها كل مرّة.

٢ **مهمّة مجدولة** — تُضبط مرّة، فتعمل كل صباح وأنتم نائمون، ويصلكم الناتج جاهزًا.

٣ **كوورك** — مهامّ أكبر تصل إلى ملفاتكم وتشتغل في الخلفية بينما أنتم في اجتماع.

الترتيب الطبيعي: أتقنوا القالب أولًا. من لم ينفعه القالب لن ينفعه المشروع، ومن لم ينفعه المشروع لن تنفعه الجدولة.

خمسة أخطاء ستقع اليوم — وعلاجها

١ «**الجواب عام ولا يصلح.**» غالبًا أرسلتم القالب بلا ملء المظلَّل. ارجعوا واملأوه.

٢ «**قبلت أول جواب.**» أول جواب مسوّدة لا نتيجة. ثلاث جُمل تحسين تفصل بين نصٍّ عادي ونصٍّ يُوقَّع.

٣ «**رفعت ملفًا فيه أسماء.**» توقّفوا، احذفوا المحادثة، وأخفوا الهوية ثم أعيدوا. والأهم: أخبروا مسؤولكم — الخطأ المُبلَّغ عنه أهون من المكتشَف.

٤ «**أعطاني رقمًا لا أصدّقه.**» أحسنتم. عُدّوه بأنفسكم في الإكسل. هو مساعد لا مصدر.

٥ «**انتهى رصيدي المجاني.**» طبيعي في يوم تطبيق مكثّف. اجلسوا مع زميلٍ وأكملوا على جهازه، وأكملوا في البيت مساءً.

مصطلحات هذا الأسبوع بالعربي

القالب (Template): أمرٌ مكتوب مرّة بفراغات تملؤها كل مرّة، بدل كتابته من الصفر.

إخفاء الهوية (Anonymization): إزالة ما يدلّ على شخصٍ بعينه من البيانات، مع إبقاء ما يصلح للتحليل.

جدول المطابقة (Key file): الملف الذي يربط الرمز بصاحبه، ويبقى عندك ولا يُرفع أبدًا.

التحقّق المتقاطع (Verification): أن تفحص رقمًا واحدًا من نتيجته بنفسك قبل أن تبني عليه قرارًا.

الواجبات التدريبية

١ قوالبك الثلاثة — بسيط

أكملوا القوالب الثلاثة التي بدأتموها في الصف، واستعملوا كلّ واحدٍ منها **مرّة واحدة على الأقل في عمل حقيقي** هذا الأسبوع.

المُسلَّم: نصوص القوالب الثلاثة، وسطرٌ لكل واحد: كم دقيقة كانت المهمّة تأخذ قبله، وكم صارت بعده.

٢ جدول من عملك، مُخفى الهوية متوسط

خذوا جدولًا حقيقيًّا من قسمكم لا يقلّ عن عشرين صفًّا، وأخفوا هويّته بالقاعدة الثلاثية، ثم استخرجوا منه ثلاثة مؤشّرات ورسمًا بيانيًّا.

المُسلَّم الجدول بعد الإخفاء (لا الأصل)، والرسم، وفقرة من خمسة أسطر: ما الذي كشفه لك الرقم ولم تكن تعرفه؟

٣ اصطدْ هلوسة معقّد

اطرحوا عليه سؤالًا في مجال تخصّصكم **تعرفون جوابه يقينًا** — نظام أو تعليمات أو رقم في دائرتكم — وافحصوا جوابه بدقّة.

المُسلَّم السؤال، وجوابه، وموضع الخطأ إن وُجد. وإن أصاب تمامًا فقولوا ذلك — النتيجة السلبية نتيجة أيضًا.

نهاية المحاضرة الثالثة — إعداد: أ.م.د أمير هادي ★

→ السابق

التالي ←

الأسبوع الرابع

تعلّمنا في الأسابيع الماضية صياغةَ **أمرٍ واحد جيّد**، ثمّ تحويلَ الأمر المتكرّر إلى **قالبٍ** نحتفظ به. ويأتي هذا الأسبوع ليجيب عن سؤالٍ تالٍ: ماذا لو لم يكن المطلوب قالبًا يستدعيه الموظّف بنفسه، بل معرفةً يستدعيها النظام تلقائيًّا حين تقتضيها الحاجة ؟

١ · تعريف المهارة وأمثلتها

المهارة (Skill) حزمةُ تعليماتٍ مكتوبة تُعرِّف كلود بطريقة إنجاز مهمّةٍ بعينها في جهةٍ بعينها، فيرجع إليها من تلقاء نفسه كلّما اقتضت الحاجة، من غير إعادة شرحها في كلّ محادثة. وهي في جوهرها دليلُ عملٍ مكتوبٌ مرّةً واحدة — لا أداةٌ تنفّذ، بل تهيئةٌ تجعل التنفيذ يقع على الوجه المطلوب.

مثال ١ — مهارةُ تعليماتٍ خالصة (أبسط صورة)

```
---
name: صياغة-الكتاب-الرسمي
description: يصوغ الكتب الرسمية الصادرة بقالب الدائرة وعباراتها
المعتمدة. يُستعمل عند طلب كتاب رسمي أو مخاطبة صادرة أو تعميم إداري.
  ---

# صياغة الكتاب الرسمي

## التركيب الثابت
البسملة · العنوان · التحية · الموضوع · صلب الكتاب · الخاتمة · التوقيع

## قواعد الصياغة
- الفقرة الأولى تذكر السند القانوني أو الكتاب المرجعي ورقمه وتاريخه.
- الجملة لا تتجاوز سطرين.
- لا تُستعمل عبارات المبالغة ولا التوكيد المكرّر.

## الخاتمة المعتمدة
«… لأجل التفضّل بالاطّلاع واتّخاذ ما يلزم، مع التقدير.»
```

ما يميّزها: نصٌّ فقط، بلا ملفّات ولا برامج. وهو أكثر ما يحتاجه الموظّف الإداريّ.

مثال ٢ — مهارةٌ ذات فئاتٍ وقواعد فرز

```
---
name: تصنيف-الشكاوى
description: يصنّف الشكاوى الواردة إلى خمس فئات مع درجة إلحاح
وجهة إحالة. يُستعمل عند ورود شكوى جديدة أو طلب فرز دفعة شكاوى.
  ---

# تصنيف الشكاوى

## الفئات الخمس
تأخير · خطأ بيانات · رفض غير مبرَّر · سوء تعامل · أخرى

## درجة الإلحاح
عالية: تجاوز المدّة القانونية، أو أثر مالي مباشر
متوسطة: تأخير دون المدّة القانونية
دنيا: استفسار أو طلب معلومة

## جهة الإحالة
تأخير وخطأ البيانات ← شعبة التسجيل
رفض غير مبرَّر ← القسم القانوني
سوء تعامل ← الموارد البشرية

## المخرَج
جدول من أربعة أعمدة: رقم الشكوى، الفئة، الإلحاح، جهة الإحالة.
```

ما يميّزها: تحمل معرفةً لا يملكها كلود — فئاتكم أنتم، وقواعد إحالتكم أنتم. وهنا تكمن قيمتها الحقيقيّة.

مثال ٣ — مهارةٌ جاهزة من الشركة المطوِّرة




ما يميّزها: موجودةٌ أصلًا ولا تحتاج بناءً، وتُستدعى تلقائيًّا حين يتضمّن الطلب إنشاء مستند. وهي تُبيّن أنّ المهارة ليست مفهومًا نظريًّا، بل شيءٌ يعمل في الحساب منذ اليوم الأوّل — والفارق الوحيد أنّ المهارات الخاصّة يبنيها صاحب العمل بنفسه.

⚠ المهارات الجاهزة لا تعمل إلّا بتفعيل «تنفيذ الأكواد وإنشاء الملفّات» في الإعدادات. ومن غير هذا التفعيل يخرج نصٌّ عاديّ بدل الملفّ، فيُظنّ أنّ المهارة معطّلة وهي لم تُشغَّل أصلًا.

٠٢ الاستدعاء: التلقائيّ واليدويّ

للمهارة طريقان للدخول إلى المحادثة، يختلفان اختلافًا جوهريًّا في **من يقرّر**.

رسم (١): دورة الاستدعاء التلقائيّ



تستدعيها المحادثة

الطلب: «هذه شكوى وردت اليوم، ما تصنيفها؟»
ولمّا كان وصف المهارة يقول «يُستعمل عند ورود شكوى جديدة»، فُتِحت تلقائيًّا — بلا ذكرٍ لاسمها إطلاقًا.

يستدعيها المستخدم

الطلب: «بمهارة تصنيف الشكاوى، ما تصنيف هذه الحالة؟»
فيُلزَم كلود بهذه المهارة بعينها، ولو كان الطلب غامضًا لا يطابق الوصف مطابقةً تامّة.

الخطّ المائل «/» — طريقٌ يدويٌّ ثالث، وهو مرهونٌ بالسطح

إلى جانب ذكر اسم المهارة داخل الجملة، تُتيح بعضُ السطوح استدعاءً يدويًّا أصرحَ منه: كتابةُ الخطّ المائل في أوّل السطر تعرض قائمةَ المهارات المتاحة، فتُختار منها واحدةٌ بالاسم. غير أنّ هذا الطريق ليس واحدًا في كلّ السطوح، وهذا موضعُ لبسٍ شائع.

السطح	الاستدعاء اليدويّ المتاح	حال التوثيق
محادثة `claude.ai`	ذكرُ اسم المهارة داخل الجملة	التلقائيّ وذكرُ الاسم هما المذكوران؛ الخطّ المائل غير مذكور
`Claude Code`	**/اسم-المهارة**	موثَّقٌ صراحةً
إضافات `Microsoft 365`	«/» ثمّ الاختيار من القائمة	موثَّقٌ صراحةً

⚠ الواجهاتُ تسبق التوثيقَ أحيانًا، فقد يظهر الخطّ المائل في محادثة `claude.ai` قبل أن يُذكر في الوثائق. والمعوَّلُ عليه ما تُظهره الواجهةُ نفسها عند التجربة. أمّا الطريق الذي يعمل في السطوح كلِّها بلا استثناء فهو **ذكرُ اسم المهارة داخل الجملة**، وعليه يُبنى التدريب.

رموزٌ أخرى — وهي خاصّةٌ ببيئة `Claude Code` لا بمحادثة الويب

الرمز	وظيفته	مثال
/	في أوّل السطر: أمرٌ أو مهارة	`/تصنيف-الشكاوى` تُستدعى المهارة بعينها من القائمة
!	في أوّل السطر: وضعُ الطرفيّة — يُنفَّذ الأمر ويُضاف مخرَجُه إلى الجلسة	`!git status`

الرمز	وظيفته	مثال
		يظهر مخرَجُ الأمر ثمّ يعلّق عليه كلود
`@`	إشارةٌ إلى مسار ملفّ مع إكمالٍ تلقائيّ	`@reports/weekly.md` يُضمّ الملفّ إلى السياق بلا نسخٍ محتواه
`:`	رمزُ إيموجي بصيغة `:name:`	`:bulb:` يتحوّل في النصّ إلى 💡
`?`	على سطرٍ فارغ: لوحةُ الاختصارات	`?` وحدَه بلا نصٍّ معه، وإلّا عُدَّ حرفًا عاديًّا

متى يُستعمل كلٌّ منهما — مع مثالٍ لكلّ حالة

الحالة	الطريق الأنسب	المثال
العمل اليوميّ المعتاد	**التلقائيّ**	ورود شكوى ← تُصنَّف من غير طلبٍ صريح
الوصف لم يلتقط الطلب	**اليدويّ**	طلبٌ صيغ بألفاظٍ غير واردة في الوصف، فلم تُستدعَ المهارة فذُكِر اسمها
مهارتان متقاربتان	**اليدويّ**	وجود «تصنيف-الشكاوى» و«تصنيف-الطلبات» معًا، والمراد إحداهما بعينها
اختبار مهارةٍ جديدة	**اليدويّ ثمّ التلقائيّ**	تُجرَّب بالاسم أوّلًا للتحقّق من المتن، ثمّ يُترك الأمر للوصف ليُختبر هو

دلالةٌ تشخيصيّة: إذا عملت المهارة بالاستدعاء اليدويّ ولم تعمل تلقائيًّا، فالعلّة في الوصف لا في المتن. وهذه أدقّ طريقةٍ لتشخيص مهارةٍ لا تُستدعى.

٠٣ طرق صناعة المهارة

المهارةُ في جوهرها مجلَّدٌ فيه ملفُّ `SKILL.md`، وهذا لا يتغيّر مهما اختُلف في طريق الوصول إليه. والطرق خمسةٌ تتفاوت في مقدار ما يكتبه صاحبُ العمل بيده وما يُترك لكلود، وليس بينها طريقٌ «أصحّ» من غيره: الفارقُ في مَن يملك المادّة، وفي كم من الوقت يُبذَل.

رسم (١): الطرق الخمسة تنتهي كلُّها إلى مخرَجٍ واحد



١ مهارةُ التوليد `skill-creator` — أقصرُ الطرق

مهارةٌ رسميّةٌ وظيفتُها صناعةُ المهارات. تُستدعى فتسأل عن المهمّة وعن قواعد الجهة، ثمّ تُخرج المجلَّد كاملًا بالاسم والوصف والمتن مهيَّأةً للتنزيل. وهي تقترح صياغةَ الوصف كذلك، وهو أصعبُ حقلٍ على المبتدئ.

مثال: طلبٌ نصُّه «مهارةٌ تصوغ محاضر الاجتماعات في شعبتي»، فتسأل عن أقسام المحضر وعن صيغة التوصيات، ثمّ تُخرج المجلَّد جاهزًا.

يناسب: أوّلَ مهارةٍ يبنيها موظّفٌ لم يكتب `SKILL.md` من قبل.

حدُّه: المخرَجُ بقدر ما وُصف له. والوصفُ الغامض يُخرج مهارةً عامّةً لا تنفع.

٢ التسجيل بالشاشة — المهارةُ تُلتقَط من العمل نفسه

بدل وصفِ المهمّة بالكلام، يُسجَّل إنجازُها مرّةً واحدة على الشاشة، فيستخرج كلود منها الخطواتِ ويصوغها مهارةً. ما يُلتقَط هو الترتيبُ الفعليّ لا الترتيبُ المتخيَّل، وهذا فارقٌ كبير في الأعمال الإداريّة التي تُنجَز بالعادة لا بالتعليمات المكتوبة.

مثال: تسجيلُ جلسةٍ واحدة لتدقيق معاملةٍ واردة: فتحُ السجلّ، مطابقةُ الرقم، تدوينُ الملاحظة، تحديدُ جهة الإحالة — فتخرج مهارةُ «تدقيق المعاملة الواردة» بهذا الترتيب عينه.

يناسب: إجراءً يعرفه الموظّفُ بالممارسة ويعجز عن تفصيله كتابةً.

حدُّه: متاحٌ في `Cowork` على حاسوب `Mac` دون غيره، وفي خطط `Pro` و`Max` و`Team`. وما يظهر على الشاشة أثناء التسجيل يدخل في المادّة، فالبياناتُ الحسّاسة تُغلق قبله.

٣ التحرير داخل المحادثة — الطريقُ التدريجيّ

تُفتح ملفّاتُ المهارة إلى جانب المحادثة وتُعدَّل فيها مباشرةً أثناء التجريب. وميزتُه أنّ التجربة والتعديل يقعان في مكانٍ واحد: المهارة تُجرَّب على حالةٍ حقيقيّة، فيظهر النقصُ، فيُسَدُّ في حينه من غير تنزيلٍ ورفعٍ في كلّ دورة.

مثال: مهارةُ تصنيف الشكاوى تُجرَّب على خمس شكاوى، فيظهر أنّ فئة «سوء تعامل» تُخلط بـ«رفض غير مبرَّر»، فيُضاف سطرٌ فارقٌ بينهما في المتن وتُعاد التجربة على الشكاوى الخمس نفسها.

يناسب: طورَ التنقيح بعد أن صار للمهارة متنٌ أوّليّ.

حدُّه: يقتضي تفعيلَ تنفيذ الأكواد وإنشاء الملفّات.

٤ الكتابة اليدويّة ثمّ الرفع — أعلى الطرق في الضبط

يُنشَأ مجلَّدٌ باسم المهارة، وفيه ملفُّ `SKILL.md` يبدأ بحقلَي الاسم والوصف، ثمّ المتن. ويُضغَط المجلَّد ملفًّا واحدًا ويُرفَع من إعدادات المهارات. والشرطُ الشكليُّ الذي يُخطَأ فيه كثيرًا: جذرُ الملفّ المضغوط هو مجلَّدُ المهارة نفسُه لا مجلَّدٌ يحويه.

مثال: مهارةُ صياغة الكتب الرسميّة، ومعها في المجلَّد ملفُّ `forms/` فيه قوالبُ الكتب المعتمدة في الدائرة — وهذه مادّةٌ لا تُولَّد ولا تُسجَّل، إنّما تُرفَق كما هي.

يناسب: المهارةَ التي تحمل مرفقاتٍ رسميّةً معتمدة، والمهارةَ التي تُراجَع قبل اعتمادها.

حدُّه: أبطأُ الطرق، ويقتضي معرفةً بترويسة الملفّ وبشروط الاسم والوصف.

٥ مستودعُ الدائرة — الطريقُ الجماعيّ

في بيئة `Claude Code` تُوضع المهارةُ في مسار `.claude/skills/` داخل مستودع الدائرة، فتصير جزءًا من المشروع لا من حساب شخص. وأثرُ ذلك أنّها تصل إلى كلّ من يعمل على المستودع، وأنّ تعديلها يمرّ بالمراجعة المعتادة، وأنّ لها تاريخًا يُعرف منه مَن غيَّر وماذا غيَّر ومتى.

مثال: مهارةُ «تقرير الوحدات الأسبوعيّ» توضع في المستودع، فتعمل عند كلّ موظّفي الشعبة بنسخةٍ واحدة، ولا يبقى لكلٍّ منهم نسخةٌ تخالف الأخرى.

يناسب: المهارةَ التي يشترك فيها أكثرُ من موظّف والتي يُراد ثباتُها.

حدُّه: يقتضي مستودعًا وبيئةً `Claude Code`، وهو ما لا يتوفّر لكلّ دائرة.

جدول المقارنة — الطرق الخمسة

الطريق	مَن يكتب المتن	الزمن التقديريّ	نطاق الانتفاع
مهارةُ التوليد	كلود بإملاءِ صاحب العمل	١٠–١٥ دقيقة	الحسابُ الشخصيّ
التسجيل بالشاشة	كلود ممّا شاهده	مدّةُ المهمّة مرّةً واحدة	الحسابُ الشخصيّ
التحرير في المحادثة	الاثنان بالتناوب	دوراتٌ قصيرةٌ متكرّرة	الحسابُ الشخصيّ
الكتابة اليدويّة	صاحبُ العمل	٣٠–٦٠ دقيقة	الحسابُ الشخصيّ
مستودعُ الدائرة	صاحبُ العمل	٣٠–٦٠ دقيقة + مراجعة	**الشعبةُ كلُّها**

أمثلةٌ إضافيّة — حالةٌ من الدائرة وأيُّ طريقٍ يناسبها

الحالة	الطريق	العلّة
مديرٌ يريد مهارةً تصوغ ردود الشكاوى، ولم يبنِ مهارةً قطّ	**الأوّل — التوليد**	لا يلزمه إلّا وصفُ ما يريده، والصياغةُ تُتولّى عنه
موظّفُ أرشيفٍ يفهرس المعاملات بترتيبٍ تعلّمه بالممارسة ويعجز عن كتابته	**الثاني — التسجيل**	الترتيبُ يُلتقَط من الفعل لا من الوصف
مهارةُ تصنيفٍ تخلط بين فئتين متقاربتين عند التجربة	**الثالث — التحرير في المحادثة**	التجربةُ والتعديل في مكانٍ واحد، فتقصر دورةُ التنقيح
مهارةٌ تُلزَم بقوالب كتبٍ رسميّةٍ معتمدةٍ لا تُعاد كتابتها	**الرابع — الكتابة اليدويّة**	القوالبُ تُرفَق ملفّاتٍ في المجلَّد كما هي
إجراءٌ اعتمدته الدائرة ولا يجوز أن تختلف فيه نسخةُ موظّفٍ عن آخر	**الخامس — المستودع**	نسخةٌ واحدةٌ مراجَعةٌ لها تاريخٌ يُعرف منه مَن غيَّر
مهارةٌ جُرِّبت في حسابٍ شخصيّ وأُريد تعميمُها بعد نجاحها	**الأوّل ثمّ الخامس**	التجريبُ في الأسرع، والاعتمادُ في الأثبت

⚠ المهاراتُ المخصّصة في `claude.ai` **فرديّةٌ لكلّ مستخدم**، ولا تُوزَّع مركزيًّا على منتسبي الجهة ولا تُدار من حساب المسؤول. فالمهارةُ المبنيّةُ في حسابٍ واحد لا تصل إلى بقيّة الشعبة إلّا بإعطائهم ملفَّها ليرفعه كلٌّ منهم في حسابه — أو بسلوك الطريق الخامس.

الاختيارُ العمليّ: الطرقُ الأربعة الأولى تُنتج مهارةً في حسابٍ واحد، والخامس وحده يُنتج مهارةً في جهة. ولذلك يُبدأ عادةً بالأوّل للتجريب، فإذا ثبتت المهارةُ وصارت إجراءً معتمدًا نُقلت إلى الخامس.

٠٤ بناء المهارة — سبع خطوات بمثالٍ متّصل

المثال المتّصل الذي تمرّ به الخطوات جميعًا: مهارةٌ تُعِدّ **الملخّص الأسبوعيّ لمدير الشعبة** من تقارير الوحدات.

١ التحقّق من استحقاق المهمّة

قبل أيّ كتابة، تُعرض المهمّة على شرطَيها: **التكرار** و**ثبات الإجراء**.

> **في المثال:** الملخّص يُعَدّ كلّ خميس (تكرار ✓)، وبالترتيب ذاته في كلّ مرّة (ثبات ✓) — فالمهمّة مستحقّة.

٢ صياغة الاسم

حروفٌ صغيرة وأرقام وشرطات فقط، لا يتجاوز ٦٤ حرفًا، وتُمنع فيه كلمتا «claude» و«anthropic».

> **في المثال:** `الملخص-الاسبوعي-للشعبة`

٣ صياغة الوصف — الحقل الحاسم

يجمع أمرين لا ثالث لهما: **ماذا تفعل** المهارة، و**متى** تُستعمل. ويُكتب بصيغة الغائب لأنّه يُحقَن في موجّه النظام.

> **في المثال:** «يُعِدّ الملخّص الأسبوعي لمدير الشعبة من تقارير الوحدات الأربع بترتيب ثابت. يُستعمل عند طلب الملخّص الأسبوعي أو تجميع تقارير الوحدات.»

٤ كتابة المتن

يحمل المتنُ ما لا يعرفه كلود: أسماء الوحدات، والترتيب المعتمد، والحدود الرقميّة. وما يعرفه أصلًا لا يُشرح.

```
# الملخّص الأسبوعي للشعبة

## الوحدات الأربع بترتيب العرض
التسجيل · المتابعة · الأرشيف · الاستعلامات

## بنية الملخّص
لكلّ وحدة: المنجَز · المتأخّر · سبب التأخّر إن وُجد
ثمّ فقرة ختامية: أعلى وحدة إنجازًا، وأكثر سببٍ تكرارًا للتأخير

## قواعد
- المعاملة التي تجاوزت عشرة أيام تُعدّ متأخّرة.
- الأرقام تُذكر مطلقة ونسبة مئوية معًا.
- لا يتجاوز الملخّص صفحة واحدة.
```

٥ إضافة مثالٍ محلول

جودةُ المخرَج تتحسّن بالمثال أكثر ممّا تتحسّن بالوصف، فيُرفَق مُدخَلٌ مصغَّر ومُخرَجُه المقبول.

> **في المثال:** ثلاثة أسطرٍ من تقرير وحدةٍ واحدة، يقابلها شكلُ الفقرة كما يُراد أن تخرج.

٦ الاختبار على حالةٍ حقيقيّة

تُجرَّب المهارة أوّلًا بذكر اسمها صراحةً للتحقّق من صحّة المتن، ثمّ بطلبٍ طبيعيّ لا يذكر الاسم للتحقّق من كفاية الوصف.

> **القاعدة التشخيصيّة:** الفشل في الحالة الثانية دون الأولى يدلّ على أنّ الخلل في الوصف لا في المتن.

٧ التنقيح بناءً على ما شُوهد

التعديل يقوم على سلوكٍ مُلاحَظ لا على تخمين: ما الذي أغفلته المهارة؟ وما الذي فسّرته على غير وجهه؟ فيُضاف إلى المتن ما سدّ هذه الثغرة بعينها، لا أكثر.

الترتيب مقصود: الخطوتان ٣ و٦ هما موضع الفشل الغالب، والخطوة ٤ هي موضع الإسراف الغالب.

٠٥ المخاطر الأمنيّة

المهارة تُملي على كلود سلوكًا وقد تُشغّل برامج، ولذلك فتثبيتُ مهارةٍ من مصدرٍ مجهول أقربُ إلى تثبيت برنامجٍ مجهول على حاسوب الدائرة منه إلى فتح ملفٍّ نصّيّ. والخطر لا يكمن فيما تُعلنه المهارة، بل فيما قد تفعله ممّا لم تُعلنه.

١ مهارةٌ تفعل غير ما تصف

صورته: مهارة معروضة بوصفها «منقّحة الكتب الرسميّة»، ويتضمّن متنها توجيهًا برفع نسخةٍ من كلّ نصٍّ تعالجه إلى عنوانٍ خارجيّ بذريعة «النسخ الاحتياطي».

أثره: كلّ كتابٍ رسميّ يمرّ عليها يخرج من الدائرة من غير علم أحد.

ما يكشفه: قراءةُ **كلّ** ملفّات المهارة لا ملفّ SKILL.md وحده، والتنبّه إلى أيّ اتّصالٍ خارجيّ لا تقتضيه الوظيفة المعلنة.

٢ المهارة التي تستورد تعليماتها من الخارج

صورته: مهارةٌ تجلب قواعدها لحظةَ التشغيل من رابطٍ على الإنترنت؛ سليمةٌ يوم فُحِصت، ثمّ يتغيّر محتوى الرابط بعد شهر.

أثره: المهارة نفسها لم تتبدّل، والسلوك تبدّل — لأنّ التعليمات لم تكن فيها أصلًا. وهذا ما يجعل الفحص الواحد غير كافٍ.

ما يكشفه: الأصل أنّ المهارة المعتمدة في عملٍ رسميّ تحمل تعليماتها في ذاتها، لا تستوردها.

٣ البيانات الحسّاسة المكتوبة داخل المهارة

صورته: مهارةٌ بُنيت بحسن نيّة، وأُدرجت في متنها أسماءُ مواطنين أو أرقامُ هواتف بوصفها «أمثلةً واقعيّة»، ثمّ شُورِكت مع زميلٍ لتعميم الفائدة.

أثره: تسرّبت البيانات مع المهارة، ولا سبيل إلى استرجاعها بعد انتشارها.

ما يكشفه: قاعدةٌ لا استثناء فيها — المهارة تحمل **القاعدة** لا **الحالة**؛ فتُذكر فيها فئاتُ الشكاوى، ولا يُذكر فيها اسمُ شاكٍ واحد.

القاعدة الجامعة للعمل الحكوميّ: المهارة تُبنى داخليًّا أو تُؤخذ من الشركة المطوِّرة. وما جاء من طريقٍ ثالث لا يدخل بيئة العمل قبل فحصٍ كاملٍ لملفّاته جميعًا.

٠٦ بناء استمارة — الطريقة اليدويّة

الحالة: استمارةُ شكوى إلكترونيّة من عشرة حقول (الاسم، رقم المعاملة، الشعبة، نوع الشكوى، درجة الإلحاح، التفاصيل، التاريخ، وسيلة التواصل، المرفقات، الموافقة على المعالجة).

ما يجري فعليًا

المرحلة	العمل	الزمن التقديريّ
إنشاء الاستمارة وتسميتها	نقراتٌ في الواجهة	دقيقة
إضافة الحقول العشرة	لكلّ حقل: اختيار نوعه، وكتابة عنوانه، وضبط إلزاميّته	١٠–١٥ دقيقة
حقول الاختيار من متعدّد	كتابة كلّ خيارٍ في سطره (٥ فئات + ٣ درجات إلحاح)	٥ دقائق
ربط الردود بجدول بيانات	إعدادٌ منفصل	دقيقتان
المراجعة والتجريب	تعبئةُ تجربةٍ والتحقّق من وصول الردّ	٣ دقائق
المجموع		**نحو ٢٠ دقيقة**

⚠ **أين يكمن الإرهاق الحقيقيّ:** ليس في العشرين دقيقة، بل في أنّها **تتكرّر كاملةً** مع كلّ استمارةٍ جديدة. ثمّ إنّ التكرار اليدويّ يُنتج اختلافًا: استمارةٌ تسمّي الحقل «نوع الشكوى» وأخرى تسمّيه «الموضوع»، فيتعذّر جمعُ بياناتها لاحقًا في تقريرٍ واحد.

وهذا بعينه انطباقُ الشرطين: **تكرارٌ** و**إجراءٌ ثابت** — أي أنّ المهمّة مستحقّةٌ لمهارة.

٠٧ الاستمارة بمهارةٍ تُولّد سكربت Apps Script

Google Apps Script لغةٌ برمجيّة تعمل داخل منظومة جوجل، وتستطيع إنشاء استمارةٍ كاملةً بحقولها وخياراتها وربطِها بجدول البيانات — بتشغيلٍ واحد. والمهارةُ هنا لا تبني الاستمارة، بل تُعلّم كلود كيف يولّد السكربت الذي يبنيها وفق معايير الدائرة.

ما تحويه المهارة

```
---
name: بناء-استمارات-الدائرة
description: يولّد سكربت Google Apps Script كاملة ينشئ استمارة جوجل
بحقول الدائرة المعتمدة ويربطها بجدول بيانات. يُستعمل عند طلب استمارة
إلكترونية جديدة أو نموذج جمع بيانات.
  ---

# بناء استمارات الدائرة

## الحقول الثابتة في كل استمارة
رقم المعاملة (نص، إلزامي) · الشعبة (قائمة) · التاريخ (تاريخ)
· وسيلة التواصل (نص) · الموافقة على المعالجة (اختيار، إلزامي)

## التسميات المعتمدة – تُستعمل حرفيًّا
«نوع الشكوى» لا «الموضوع» · «درجة الإلحاح» لا «الأولوية»
· «رقم المعاملة» لا «الرقم»

## الشعب الأربع
الاستعلامات · الأرشيف · المتابعة · التسجيل
```

```
## قواعد الإخراج
- كل استمارة تُربط بجدول بيانات في السطر نفسه من السكربت.
- الحقول الإلزامية تُضبط إلزامية صراحةً في السكربت لا بالعرف.
- يُطبع رابط التحرير ورابط النشر في السجلّ عند انتهاء التنفيذ.
```

رسم (٢): ما يجري من الطلب إلى الاستمارة العاملة



ما يُقرأ من الرسم: الخطوةُ الثانية وحدها موضعُ عملِ الدائرة، وما عداها آليّ. فالمهارةُ لا تُعلّم كلود البرمجةَ — هو يعرفها — إنّما تُعلّمه معايير الدائرة : أيُّ حقلٍ إلزاميّ، وبأيّ اسمٍ يُسمّى، وإلى أيّ جدولٍ تذهب الردود. ولذلك تخرج الاستماراتُ العشرُ متّسقةً ولو بناها عشرةُ موظّفين.

المقارنة بين الطريقين

وجه المقارنة	يدويًّا	بالمهارة
زمن الاستمارة الأولى	٢٠ دقيقة	٣ دقائق
زمن الاستمارة العاشرة	٢٠ دقيقة	أقلّ من دقيقة
ثبات التسميات	يتفاوت بتفاوت من يبني	ثابتٌ بحكم المتن
الربط بجدول البيانات	خطوةٌ منفصلة تُنسى أحيانًا	داخلٌ في السكربت
تعديل حقلٍ في عشر استمارات	عشر مرّات يدويًّا	تعديلٌ في المتن ثمّ إعادة توليد

الأثر الذي يستحقّ الوقوف عنده: المكسب ليس اختصار الوقت فحسب، بل توحيد التسميات. فالاستماراتُ التي تُبنى بمهارةٍ واحدة تُنتج بياناتٍ قابلةً للجمع في تقريرٍ واحد، وهذا ما يتعذّر مع البناء اليدويّ المتكرّر.

أسئلة المراجعة

بلا حلول — الحلّ يُناقَش في المحاضرة القادمة.

١. ما الذي يُحمَّل من المهارة منذ بداية الجلسة؟

أ) متن التعليمات كاملًا

ب) الاسم والوصف فقط

ج) الملفّات المرفقة

د) لا يُحمَّل شيء

٢. مهارةٌ عملت حين ذُكِر اسمها صراحةً، ولم تعمل حين صيغ الطلب صياغةً طبيعيّة. أين الخلل؟

أ) في متن التعليمات

ب) في حقل الوصف

ج) في اسم المهارة

د) في إعدادات الحساب

٣. شعبةٌ فيها ستّة موظّفين، والمطلوب مهارةٌ واحدة تعمل عندهم جميعًا بنسخةٍ واحدة لا تختلف. أيُّ الطرق يحقّق ذلك؟

أ) مهارة التوليد `skill-creator` في حساب رئيس الشعبة

ب) التسجيل بالشاشة مرّةً واحدة

ج) وضعها في مستودع الدائرة

د) رفعها ملفًّا مضغوطًا في حسابٍ واحد

٤. أيُّ هذه المعلومات لا يصحّ إدراجها داخل متن المهارة؟

أ) فئات الشكاوى الخمس المعتمدة

ب) أسماء المواطنين وأرقام هواتفهم كأمثلة

ج) قاعدة احتساب التأخير بعشرة أيام

د) ترتيب عرض الوحدات الأربع

أسئلة قصيرة

١. ما وجه الخطأ في هذا الوصف؟ «تُستعمل هذه المهارة لتصنيف الشكاوى. الخطوة الأولى: قراءة نصّ الشكوى. الخطوة الثانية: تحديد الفئة...»

٢. مهمّةٌ تتكرّر كلّ أسبوع، غير أنّ شكل مخرَجها يتغيّر بحسب طلب المدير في كلّ مرّة. أتستحقّ مهارة؟ وما العلّة؟

٣. ما الفرق بين ما يوضع في تعليمات البروفايل وما يوضع في متن المهارة؟ مع مثالٍ لكلٍّ منهما.

✓ صح أو خطأ

١. كلّما ازدادت المهمّة صعوبةً ازدادت حاجتها إلى مهارة. ☐ صح ☐ خطأ

٢. المهارة المخصّصة المبنيّة في حسابٍ على claude.ai تصل تلقائيًّا إلى بقيّة منتسبي الجهة. ☐ صح ☐ خطأ

٣. حقل الوصف يُكتب بصيغة الغائب لأنّه يُحقَن في موجّه النظام. ☐ صح ☐ خطأ

٤. فحص ملفّ SKILL.md وحده كافٍ للحكم على سلامة مهارةٍ أمنيًّا. ☐ صح ☐ خطأ

٥. الاستمارة المبنيّة بمهارةٍ واحدة تُنتج تسمياتٍ موحّدة قابلةً للجمع في تقرير. ☐ صح ☐ خطأ

نهاية المحاضرة الرابعة — إعداد: د. أمير هادي ★

→ السابقة

التالي ←

الأسبوع الخامس

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

→ السابق
التالي ←

الأسبوع السادس

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

→ السابق
التالي ←

الأسبوع السابع

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

السابق →

التالي ←

دليل مراجعة

حلول الأسبوع الأول

حلول أسئلة المراجعة للأسبوعين الأول والثاني، مع تعليل كل إجابة — لماذا الصحيح صحيح، ولماذا الخيارات الأخرى ليست كذلك. هذا التبويب **خارج ترقيم الأسابيع**، دليلٌ للمراجعة لا محاضرة جديدة.

الاختيار من متعدد

١. النموذج اللغوي الكبير (LLM) يعمل بشكل أساسي عن طريق:

أ) فهم النص فهمًا بشريًا حقيقيًا

ب) توقّع الكلمة التالية بناءً على أنماط تعلّمها من نصوص سابقة ✓

ج) البحث في الإنترنت لحظيًا عن كل إجابة

د) حفظ كل إجابة سبق أن أعطاها لأي مستخدم

التعليل: هذا تعريفه حرفيًا. «أ» خطأ لأنه لا يفهم فهمًا بشريًا. «ج» خطأ لأنه لا يبحث لحظيًا — البحث أداة منفصلة تُضاف عند الحاجة. «د» خطأ لأنه لا يحفظ إجابات المستخدمين ولا يستدعيها لاحقًا.

٢. "الهلوسة" (Hallucination) في الذكاء الاصطناعي تعني:

أ) توقّف البرنامج عن العمل فجأة

ب) إعطاء إجابة خاطئة بثقة تامة وكأنها صحيحة ✓

ج) طلب البرنامج توضيحًا إضافيًا من المستخدم

د) رفض البرنامج الإجابة على سؤال معيّن

التعليل: الخطورة في **الثقة** لا في الخطأ وحده — لو قال «لست متأكّدًا» لما سُمّيت هلوسة. «د» (رفض الإجابة) سلوكٌ مختلف تمامًا ولا ضرر فيه.

٣. أي أداة من أدوات كلود الأنسب لتنظيم ملفاتك وجدولة مهام تتكرر يوميًا تلقائيًا؟

أ) كلود شات (Chat)

ب) كلود كوورك (Cowork) ✓

ج) كلود كود (Claude Code)

د) كلها بنفس القدرة

التعليل: كوورك وحده يجمع ثلاثًا: يصل إلى ملفاتك، ويشتغل بالخلفية، وتُبنى عليه الجدولة. «أ» الشات محادثة لا تصل للملفات. «ج» الكود أداة مبرمجين.

٤. حسب "القواعد الذهبية الأربع" لكتابة أمر ناجح، أول خطوة هي:

أ) تقديم مثال

ب) تحديد شكل الإجابة المطلوبة

ج) تحديد الموقف والسياق ✓

د) تحديد طول الإجابة فقط

التعليل: الترتيب مقصود — من أنت ولمن تكتب أوّلًا، ثم المهمة، ثم الشكل والطول. لو بدأت بـ«ب» أو «د» أعطاك نصًّا مضبوط الطول لكن خاطئ المضمون.

٥. أي نموذج من نماذج كلود هو "الافتراضي" المتوازن لمعظم المهام اليومية؟

أ) هايكو (Haiku)

ب) سونيت (Sonnet) ✓

ج) أوبس (Opus)

د) لا فرق بين النماذج

التعليل: هايكو للسرعة، وأوبس للدقّة في المسائل المعقّدة، وسونيت التوازن الافتراضي بينهما.

صح أو خطأ

١. النموذج اللغوي الكبير "يفكّر" بنفس طريقة تفكير الإنسان. — خطأ

يتوقّع الكلمة التالية إحصائيًا، ولا وعي عنده ولا فهم بالمعنى البشري.

٢. يجب دائمًا التحقق من المعلومات الحسّاسة اللي يقدّمها الذكاء الاصطناعي من مصدر موثوق. — صح

هو مساعد لا مصدر — كل رقم واسم وتاريخ يخرج منه يُتحقَّق منه بنفسك قبل البناء عليه.

٣. "التفكير الممتد" يُفضَّل تفعيله بكل سؤال لأنه لا يكلّف شيئًا إضافيًا. — خطأ

أبطأ ويستهلك أكثر. يُفعَّل للمسائل المركّبة لا لسؤالٍ عابر، وعبارة «لا يكلّف شيئًا» غلطٌ صريح في العبارة نفسها.

٤. نافذة السياق الكبيرة تعني أن كلود يتذكر كل شيء للأبد حتى بعد إغلاق المحادثة. — خطأ

النافذة ذاكرة **المحادثة الواحدة** فقط: تمتلئ فيفقد أوّلها، وتنتهي بإغلاقها — لا تبقى للأبد.

٥. الإرسال إلى وكلاء فرعيين يساعد على إبقاء المحادثة الأساسية مركّزة. — صح

العمل الثقيل يخرج من المحادثة الأساسية إلى وكيلٍ فرعي، فلا تمتلئ نافذة سياقها بتفاصيل جانبية.

أسئلة السيناريو

١. موظف بدائرتك كتب لكلود: «اكتب لي كتاب رسمي» بدون أي تفاصيل أخرى، وحصل على نتيجة عامة جدًا ما تناسب طبيعة عمله. ما الخطأ بهذا الأمر، وكيف يصححه؟

الخطأ: الأمر خالٍ من القواعد الأربع — لا دور ولا جمهور ولا مهمة محدّدة ولا حدود. **التصحيح:** «اكتب كتابًا رسميًا من مدير قسم التدريب إلى مدير الدائرة بشأن كذا. المعطيات: ... الشروط: ثلاث فقرات، رسمي موجز، بلا مبالغة، ولا يزيد على ١٥٠ كلمة.» ثم يحسّنه بالتكرار ولا يقبل أوّل جواب.

٢. مدير يستخدم كلود لتلخيص تقرير طويل، وبعد ٤٠ دقيقة لاحظ أن الإجابات بدأت تفقد دقتها وتتجاهل تفاصيل ذكرها بالبداية. ما تفسير هذا، وما الإجراء المناسب؟

التفسير: امتلأت نافذة السياق، فبدأ يفقد أوّل الكلام — ليس عطلًا ولا تراجعًا في جودته. **الإجراء:** محادثة جديدة للموضوع الجديد، وتلخيص النقاط المهمّة ولصقها في المحادثة الجديدة، وتقسيم التقرير الطويل أجزاءً بدل دفعة واحدة.

٣. موظف اعتمد على رقم مالي أعطاه كلود دون التحقق منه، وتبيّن لاحقًا أنه غير دقيق. أي مبدأ من مبادئ المحاضرة كان يجب اتّباعه؟

المبدأ: الإشراف البشري والتحقّق قبل الاعتماد. الرقم يخرج بثقة تامّة ولا يُنبّهك أنه قد يكون خاطئًا، والتوقيع توقيعه والمسؤولية مسؤوليته. الواجب أن يعدّ الرقم بنفسه من المصدر قبل البناء عليه.

الأسئلة المقالية — نقاط الصحيح

١. اشرح بأسلوبك الخاص الفرق بين "عقلية اللقطة الواحدة" و"عقلية التكرار"، ومثّل لكل منهما بموقف من عملك اليومي.

- **تعريف كلٍّ منهما:** اللقطة الواحدة تتوقّع النتيجة الكاملة من أول أمر، والتكرار يعامل الأمر محادثةً لا طلبًا نهائيًّا.
- **مثالان من عمله هو** — لا مثال معمَّم من المحاضرة.
- ربط بالقواعد الذهبية: كتاب رسمي يُحسَّن بثلاث جُمل («أقصر» ← «أرسمي» ← «احذف الفقرة الثانية»).
- استنتاج أنّ التكرار **أسرع فعليًّا** رغم أنه يبدو أطول خطوةً بخطوة.

٢. ناقش كيف يمكن الاستفادة من أداة "المشاريع" (Projects) بتنظيم عمل دائرة حكومية تتعامل مع نفس نوع المعاملات بشكل متكرر.

- المشروع بيئة عمل لموضوع واحد، لا محادثة عابرة.
- **التعليمات الثابتة** تُكتب مرّة فتنطبق على كل محادثة داخله.
- **الملفات المرجعية** تصير قاعدة معرفة يرجع إليها كل طلب.
- تطبيقٌ على معاملة متكرّرة بعينها من عمل الطالب، لا وصفٌ نظري.
- ذكر مكسب التوحيد: الصياغة تصير واحدة مهما تغيّر الموظّف الذي يكتب.

الاختيار من متعدد

١. مهمة في كوورك حالتها «تحتاج ردّك» (Needs input) تعني:

أ) أنها فشلت ويجب حذفها

ب) أنها متوقّفة بانتظار قرار منك لتكمل ✓

ج) أنها اكتملت واعتُمدت

د) أنها مؤرشفة

التعليل: «أ» خطأ لأن التوقّف ليس فشلًا. وهذه الحالة عمليًا **قائمة عملك اليومية** — المهمّة واقفة بسببك أنت لا بسبب البرنامج.

٢. إعداد «طلب أجهزة موثوقة» (Require trusted devices) وظيفته:

أ) تسريع فتح التطبيق

ب) التحقّق من كل جهاز جديد قبل السماح له ببدء جلسة تصل لملفاتك ✓

ج) تغيير لون الواجهة

د) زيادة رصيد الاستخدام

التعليل: والأثر عند إطفائه ليس تسريب محادثة واحدة، بل **وصولٌ إلى مجلّدات دائرتك كلّها** من أي جهاز جديد.

٣. رابط تصدير البيانات (Export data) يصلك:

أ) على بريدك الإلكتروني، ويبطل بعد ٢٤ ساعة ✓

ب) داخل المحادثة ويبقى دائمًا

ج) برسالة نصّية على هاتفك

د) لا يمكن تصدير البيانات إطلاقًا

التعليل: القاعدة العملية: نزّله فور وصوله، وإلا أعدت الطلب من جديد بعد انقضاء المهلة.

٤. أي خيار في «المهارات» هو الأنسب لموظف مبتدئ يريد بناء مهارة أول مرة؟

أ) Upload skill

ب) Create a skill

ج) Create with Claude ✓

د) Browse فقط

التعليل: كلود يكتبها معه ويصحّحها خطوةً بخطوة. «أ» الرفع يفترض مهارة جاهزة أصلًا، «ب» الإنشاء اليدوي يفترض خبرة سابقة، «د» التصفّح لا يُنشئ شيئًا جديدًا.

٥. «إعادة الشحن التلقائي» (Auto-reload) في الفوترة تعني:

أ) إعادة تحميل الصفحة تلقائيًا

ب) شراء أرصدة استخدام تلقائيًا عند اقتراب رصيدك من النفاد ✓

ج) حفظ المحادثات تلقائيًا

د) تحديث التطبيق تلقائيًا

التعليل: خطرها أنها تتجدّد بصمتٍ فلا تنتبه إلا في الفاتورة — ولهذا يُنصَح بإطفائها حتى تُعرف حدود الاستهلاك الطبيعي أوّلًا.

صح أو خطأ

١. «ديسباتش» و«كوورك» واجهتان مستقلّتان في الشريط الجانبي. صح

كلٌّ منهما بندٌ قائم بذاته في الشريط الجانبي السبعة، ولهما وظيفتان مختلفتان.

٢. المهمة المؤرشفة تُحذف نهائيًا ولا يمكن استرجاعها. خطأ

الأرشفة **إخفاء من القائمة دون حذف** فقط — المهمّة تبقى موجودة، ويمكن العودة إليها. الحذف إجراء منفصل تمامًا.

٣. تصنيف حالة الجلسة تلقائيًا يُحتسب من رصيد استخدام خطتك. صح

نصّ الملزمة صريح: «يحدّد تلقائيًا: متوقّفة، جاهزة للمراجعة، أو منتهية. **يُحتسب من رصيد استخدامك**».

مثال يفكّ الالتباس

الطالب يقرأها فيحسبها إعدادًا شكليًا مثل تغيير لون الواجهة، والفرق جوهري.

تخيّل عندك في الدائرة **موظّف أرشيف**. كل يوم يمرّ على الإضبارات ويكتب على كل واحدة: «مكتملة» · «ناقصة» · «تنتظر توقيعًا». هذا الموظّف **يشتغل**، وشغله يُحسب من دوامه — حتى لو أنت ما طلبت منه شيئًا اليوم، لأنه يقرأ ويحكم من نفسه.

تصنيف حالة الجلسة هو هذا بالضبط: كلود **يقرأ الجلسة ويحكم عليها**. والقراءة والحكم طلبٌ منه، والطلب يُحتسب من رصيدك — أنت ما كتبت شيئًا، لكنه اشتغل.

القاعدة: كل إعداد يجعله يقرأ أو يحكم أو يولّد ← يستهلك. وكل إعداد يغيّر العرض أمامك فقط (وضع اللون، مظهر الكود) ← لا يستهلك.

٤. مراجعة الجلسات النشطة إجراء أمني ينبغي تكراره دوريًا. صح

كما تراجع كشف حسابك في المصرف — جهازٌ لا تعرفه يعني وصولًا إلى ملفاتك ومحادثاتك، لا محادثة واحدة فقط.

٥. تفعيل إعدادات الخصوصية يبيح رفع البيانات السرّية للدائرة. خطأ

تحمي من الاستخدام اللاحق فقط، ولا تجعل الرفع نفسه مقبولًا. **ما لا تريد خروجه من الدائرة، لا ترفعه أصلًا.**

مثال يفكّ الالتباس

الطالب يقرأ «بياناتك لن تُستخدم للتدريب» فيستنتج: «إذن الرفع صار آمنًا، أرفع أي شي.» والاستنتاج غلط، لأنه خلط بين سؤالين مختلفين.

مثال صندوق الأمانات: تروح للمصرف وتفتح صندوق أمانات، ويوقّع لك المصرف تعهّدًا: «لن نفتح صندوقك ولن نطّلع على ما فيه.» ممتاز، والمصرف أمين فعلًا. السؤال الآن: هل هذا التعهّد يبيح لك أن تضع فيه **إضبارات المواطنين التي بعهدتك**؟ لا — لأن السؤال ليس «هل المصرف أمين؟»، بل «هل يجوز لك أصلًا أن تُخرج هذه الإضبارات من الدائرة؟»

مثال إداري: موظّفة عندها كشف رواتب فيه أسماء ورواتب أربعين موظّفًا، وتريد معدّلات ومقارنات. تطمئنّ لإعداد الخصوصية وترفع الكشف كاملًا. لا أحد اطّلع عليه، ولا الشركة خالفت وعدها — لكن **الملف خرج من شبكة الدائرة**، وهذه مخالفة إدارية وحدها لا تُصلحها أي إعدادات. الصواب: تحذف عمود الأسماء وترفع الرواتب وحدها — نفس التحليل، ولا شيء يدلّ على أحد.

القاعدة: الإذن ليس من الشركة. الإذن من دائرتك. اسأل نفسك: «منو يوقّع على إخراج هذا الملف — أنثروبيك أم مديري؟»

أسئلة السيناريو

١. موظف يفتح ملف الردود كل صباح، يفحصه يدويًا، ويكتب ملخّصًا — عشر دقائق يوميًا. أي واجهة تحلّ له هذا، وكيف يُعدّها؟

الواجهة: المهام المجدولة داخل كوورك. **الإعداد:** مشروع فيه الملف ← نصّ المهمة (ماذا يفحص وماذا يرسل وبأي صيغة) ← ضبط المُشغِّل: كل يوم الساعة ٨ ← تشغيلة يدوية واحدة للتحقّق ← مراجعة سجلّ التشغيلات بعد أول يوم. المكسب: عشر دقائق × ٢٢ يومًا ≈ أربع ساعات شهريًا.

٢. مديرة فتحت «الجلسات النشطة» فوجدت جهازًا وموقعًا لا تعرفهما. ما دلالة ذلك، وما الإجراءات الواجبة فورًا؟

الدلالة: حسابها مفتوح على جهاز لا تملكه، والجلسة تصل إلى ملفاتها ومحادثاتها كلّها لا إلى محادثة واحدة. **الإجراءات بالترتيب:** إنهاء الجلسة فورًا ← تغيير كلمة المرور ← مراجعة القائمة ثانيةً ← تفعيل «طلب أجهزة موثوقة» ← إبلاغ الجهة المسؤولة إن كان حساب عمل.

٣. موظف يريد أن تبقى مهامه على حاسوب الدائرة ولا تكمل في السحابة بعد إغلاق الجهاز. أي إعداد يستخدم، وما الأثر المترتّب عليه؟

الإعداد: «على حاسوبك فقط» (Only on your computer) في إعدادات كوورك. **الأثر:** المهام تبقى على جهازه وتتوقّف عند إغلاقه، ولا تكمل في السحابة — فيكسب السيطرة على مكان تنفيذها ويخسر استمراريتها. من يريد مهمّة تكمل وهو نائم، هذا الإعداد ضدّه لا معه.

الأسئلة المقالية — نقاط التصحيح

١. اختر مهمة إدارية متكرّرة في دائرتك واشرح كيف تحوّلها إلى مهمة مجدولة: ماذا تفعل، متى تعمل، وكيف تتحقّق من نتيجتها.

- **اختيار مهمّة متكرّرة فعلًا** لا مهمّة تُنجَز مرّة واحدة.
- الخطوات الخمس بالترتيب: مشروع ← نصّ المهمة ← المُشغِّل ← تشغيلة يدوية ← مراجعة السجلّ.
- تحديد **الموعد والتكرار** صراحةً لا بعبارة عامّة.
- طريقة التحقّق: سجلّ التشغيلات، ومقارنة الناتج بالواقع مرّة على الأقل.

٢. ناقش الإعدادات التي يجب على دائرة حكومية ضبطها قبل السماح لموظفيها باستخدام كلود في العمل الرسمي، ولماذا كل واحد منها.

- **طلب أجهزة موثوقة** — الجلسة تصل إلى الملفات لا محادثة واحدة.
- **مراجعة الجلسات النشطة** دوريًّا لا مرّة واحدة.
- **منع ربط الموصّلات بحسابات العمل** — الصلاحية تُمنح للصندوق كلّه لا لرسالة واحدة.
- **إعادة الشحن التلقائي مطفأة** حتى يُعرف الاستهلاك الطبيعي أوّلًا.
- سياسة مكتوبة تحدّد من يستخدم ولأي غرض وبأي صلاحية.
- درجة إضافية لمن ذكر أنّ الإعدادات وحدها لا تُغني عن **تصنيف البيانات وإخفاء الهوية** قبل الرفع.

حلول الأسبوع الرابع — المهارات في كلود

الاختيار من متعدّد

١. ما الذي يُحمَّل من المهارة منذ بداية الجلسة؟

أ) متن التعليمات كاملًا

ب) الاسم والوصف فقط ✓

ج) الملفّات المرفقة

د) لا يُحمَّل شيء

التعليل: كلود يقارن الطلب بأوصاف المهارات المتاحة كلّها، ولا يفتح المتن إلّا بعد المطابقة. و«د» خطأٌ لأنّ الوصف لو لم يكن حاضرًا منذ البداية لما أمكنت المقارنة أصلًا، ولانقطع طريق الاستدعاء التلقائيّ. **وهنا تكمن الدلالة العمليّة:** الوصفُ وحده هو ما يراه كلود قبل أن يقرّر، فهو الحقل الحاسم لا المتن.

٢. مهارةٌ عملت حين ذُكِر اسمها صراحةً، ولم تعمل حين صيغ الطلب صياغةً طبيعيّة. أين الخلل؟

أ) في متن التعليمات

ب) في حقل الوصف ✓

ج) في اسم المهارة

د) في إعدادات الحساب

التعليل: نجاحُها بالاستدعاء اليدويّ دليلٌ قاطعٌ على سلامة المتن — إذ لو كان المتن معطوبًا لفشلت في الحالتين. والفشلُ في الحالة التلقائيّة وحدها يحصر العلّة في الوصف، لأنّه الحقل الوحيد الذي تتوقّف عليه المطابقة. **وهذه أدقّ طريقةٍ لتشخيص مهارةٍ لا تُستدعى:** تُجرَّب بالاسم أوّلًا للفصل بين العطلين.

٣. شعبةٌ فيها ستّة موظّفين، والمطلوب مهارةٌ واحدة تعمل عندهم جميعًا بنسخةٍ واحدة لا تختلف. أيُّ الطرق يحقّق ذلك؟

أ) مهارة التوليد skill-creator في حساب رئيس الشعبة

ب) التسجيل بالشاشة مرّةً واحدة

ج) وضعها في مستودع الدائرة ✓

د) رفعها ملفًّا مضغوطًا في حسابٍ واحد

التعليل: «أ» و«ب» و«د» تشترك في علّةٍ واحدة: مخرَجُها مهارةٌ **في حسابٍ شخصيّ**، والمهاراتُ المخصّصة في claude.ai فرديّةٌ لكلّ مستخدم ولا تُوزَّع مركزيًّا. فلو سُلك أيٌّ منها لوجب إعطاءُ الملفّ للستّة ليرفعه كلٌّ في حسابه، ولانفصلت النسخُ عند أوّل تعديل. والمستودعُ وحده يجعلها نسخةً واحدةً لها تاريخٌ يُعرف منه مَن غيَّر وماذا غيَّر.

٤. أيُّ هذه المعلومات لا يصحّ إدراجها داخل متن المهارة؟

أ) فئات الشكاوى الخمس المعتمدة

ب) أسماء المواطنين وأرقام هواتفهم كأمثلة ✓

ج) قاعدة احتساب التأخير بعشرة أيام

د) ترتيب عرض الوحدات الأربع

التعليل: «أ» و«ج» و«د» قواعدُ عملٍ مجرَّدةٌ لا تخصّ شخصًا بعينه، وهي بالضبط ما يُراد وضعُه في المتن. أمّا «ب» فبياناتٌ شخصيّةٌ تُنسخ مع المهارة كلّما شُورِكت، ولا سبيل إلى استرجاعها بعد انتشارها. **والقاعدة:** المهارةُ تحمل القاعدة لا الحالة — فئاتُ الشكاوى تُذكر، ولا يُذكر فيها اسمُ شاكٍ واحد.

صح أو خطأ

١. كلّما ازدادت المهمّة صعوبةً ازدادت حاجتها إلى مهارة. خطأ

المعيار **التكرار وثبات الإجراء**، لا الصعوبة. فمهمّةٌ صعبةٌ تقع مرّةً واحدة لا تستحقّ مهارة، ومهمّةٌ سهلةٌ تتكرّر كلّ يوم بإجراءٍ ثابت تستحقّها.

٢. المهارة المخصّصة المبنيّة في حسابٍ على claude.ai تصل تلقائيًّا إلى بقيّة منتسبي الجهة. خطأ

المهاراتُ المخصّصة **فرديّةٌ لكلّ مستخدم**، لا تُوزَّع مركزيًّا ولا تُدار من حساب المسؤول. والتعميمُ إمّا بإعطاء الملفّ ليرفعه كلٌّ في حسابه، وإمّا بوضعها في مستودع الدائرة.

٣. حقل الوصف يُكتب بصيغة الغائب لأنّه يُحقَن في موجّه النظام. صح

الوصفُ يُقرأ في سياقٍ يصف المهارة لا يخاطبها، فتكون صيغةُ الغائب («يصنّف الشكاوى...») هي الموافقة له. وصيغةُ المخاطب تُضعف المطابقة.

٤. فحص ملفّ SKILL.md وحده كافٍ للحكم على سلامة مهارةٍ أمنيًّا. خطأ

المهارةُ مجلَّدٌ قد يحمل ملفّاتٍ وسكربتاتٍ ومراجعَ إلى عناوين خارجيّة، وقد يكون المتنُ سليمًا ظاهرًا والخللُ في ملفٍّ مساند. **والفحصُ يشمل المجلَّد كلَّه**، وأخطرُ ما فيه ما يجلب تعليماتِه من الإنترنت لحظةَ التشغيل: يُفحَص اليوم سليمًا ويتغيّر غدًا.

٥. الاستمارة المبنيّة بمهارةٍ واحدة تُنتج تسمياتٍ موحّدة قابلةً للجمع في تقرير. صح

التسمياتُ محكومةٌ بمتن المهارة لا باجتهاد من يبني، فتخرج الاستماراتُ العشرُ بحقلٍ اسمُه «نوع الشكوى» في كلّها. **وهذا هو المكسب الأكبر** — أكبرُ من اختصار الوقت — لأنّ البناء اليدويّ المتكرّر يُنتج «الموضوع» في استمارة و«نوع الشكوى» في أخرى، فيتعذّر جمعُهما.

الأسئلة القصيرة — نقاط الصحيح

١. ما وجه الخطأ في هذا الوصف؟ «تُستعمل هذه المهارة لتصنيف الشكاوى. الخطوة الأولى: قراءة نصّ الشكوى. الخطوة الثانية: تحديد الفئة...»

- **الخطأ الجوهريّ:** الوصفُ امتلأ بخطوات التنفيذ، وهذه موضعُها المتنُ لا الوصف.
- الوصفُ يجمع أمرين لا ثالثَ لهما: **ماذا تفعل** المهارة و**متى** تُستعمل — وقد سقط الثاني كلّيًّا.
- لا ذكر لحالة الاستعمال، فلا يجد كلود ما يطابق به الطلب، فلا تُستدعى تلقائيًّا.
- أثرٌ ثانٍ: الخطواتُ في الوصف تُحمَّل في كلّ جلسة بلا فائدة، ثمّ تتكرّر في المتن.
- **الصياغة المقترحة:** «يصنّف الشكاوى الواردة إلى خمس فئاتٍ مع درجة إلحاحٍ وجهة إحالة. يُستعمل عند ورود شكوى جديدة أو طلب فرز دفعة شكاوى.»
- درجةٌ إضافيّةٌ لمن نبّه إلى صيغة الغائب.

٢. مهمّةٌ تتكرّر كلّ أسبوع، غير أنّ شكل مخرَجها يتغيّر بحسب طلب المدير في كلّ مرّة. أتستحقّ مهارة؟ وما العلّة؟

- **الجواب: لا** — والشرطان لا بدّ منهما معًا: التكرارُ متحقّق، وثباتُ الإجراء منتفٍ.
- تعليلٌ صحيح: المهارةُ تُثبّت إجراءً، وما لا إجراءَ له ثابتًا لا تجد المهارةُ ما تثبّته.
- الأثرُ العمليّ: مهارةٌ تُبنى على شكلٍ متغيّر تُصحَّح في كلّ مرّة، فتصير عبئًا لا اختصارًا.
- **تفصيلٌ يستحقّ درجةً إضافيّة:** قد يوجد داخل المهمّة جزءٌ ثابتٌ يستحقّ مهارةً بذاته — كجمع أرقام الوحدات وتدقيقها — ويُترك الجزءُ المتغيّر (شكل العرض) للطلب في حينه.
- قَبولُ جوابٍ بـ«نعم» مشروطٌ بأن يُبنى على هذا التفصيل نفسه، لا على التكرار وحده.

٣. ما الفرق بين ما يوضع في تعليمات البروفايل وما يوضع في متن المهارة؟ مع مثالٍ لكلٍّ منهما.

- **الضابط:** البروفايل لما يسري على المحادثات كلِّها، والمهارةُ لما يخصّ مهمّةً بعينها.
- فارقٌ ثانٍ في التحميل: البروفايل حاضرٌ في كلّ محادثة، والمهارةُ لا تُفتح إلّا عند الحاجة.
- **مثالُ البروفايل:** «مخاطبتي بصفتي مدير شعبة» أو «اللغة العربية الفصحى» — وصفٌ لصاحب الحساب وأسلوبِه.
- **مثالُ المهارة:** فئاتُ الشكاوى الخمس وقواعدُ الإحالة — إجراءٌ لا يلزم إلّا عند الشكاوى.
- الأثرُ الذي يُبيّن فساد الخلط: إجراءٌ يخصّ الشكاوى موضوعٌ في البروفايل يُحمَّل في كلّ محادثةٍ ولو لم تكن فيها شكوى.
- درجةٌ إضافيّةٌ لمن بيّن أنّ تراكم الإجراءات في البروفايل يضيّق المحادثة على الجميع، بخلاف المهارة القائمة بذاتها.

→ السابق

التالي ←

الأسبوع الثامن

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

→ السابق
التالي ←

الأسبوع التاسع







محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

التالي ←
→ السابق

الأسبوع العاشر

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

→ السابق
التالي ←

الأسبوع الحادي عشر

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

← السابق
التالي ←

الأسبوع الثاني عشر

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

→ السابق
التالي ←

الأسبوع الثالث عشر

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

التالي ←
→ السابق

الأسبوع الرابع عشر

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

السابق →
التالي ←

الأسبوع الخامس عشر

[illegible]



[illegible]

محتوى هذا الأسبوع سيُضاف قريباً.

السابق →
التالي ←