

إحنا فاكرين — Think إيه عن الكمبيوتر؟

قبل ما نفتح أي شاشة، تعالوا نلعب لعبة صغيرة:

**كل واحد يقول جهاز في البيت فيه
كمبيوتر جواه من غير ما يكون شكله
كمبيوتر (زي الفرن، الساعة، التلفزيون).**

Before we open any screen —
name one thing at home with
a computer inside that
doesn't look like a computer.




إيه هو الـ Think – micro:bit

كمبيوتر صغير جداً — a tiny computer.

- بتقوله يعمل إيه من خلال كتابة تعليمات (كود). مجموعة التعليمات دي اسمها algorithm.

- الـ micro:bit ممكن يعرض كلام على شاشة الـ LED بتاعته (output).

- تقدر تفصل الـ micro:bit وتوصله ببطارية، والكود هيفضل شغال.



تعريف الـ BBC micro:bit Think



أهداف الدرس النهاردة – Think



- أقدر أشرح إن الـ micro:bit كمبيوتر صغير.




- أقدر أشرح إن الكمبيوترات محتاجة مجموعة تعليمات (algorithm) بالكود.



- أقدر أدي تعليمات للـ micro:bit عشان يعمل بطاقة اسم على شاشة الـ LED.

— Think فيديو تعريفى لبطاقة الاسم




فيديو اختياري:

<https://youtu.be/teC0wzWF4tl>

تعريف محرر MakeCode


1. **Toolbox** — هنا تلاقى هنا تلاقى قطع الكود.
2. **Workspace** — هنا تركب الكود.
3. **Simulator** — هنا تجرب
تجرب الكود قبل ما
تحمله.
4. **Download** — تحميل
تحميل الكود على الـ
micro:bit الحقيقي.



نتفرج على الكود – Create

- 'Forever' هو حلقة (loop) بتخلي الكود يفضل شغال طول الوقت.
- 'Show string' يعرض الاسم بيتحرك على شاشة ال LED.
- الكود يرجع لبداية الحلقة ويشغل ثاني.

Teacher: افتح الكود الجاهز في المحرر.




نبنّي الكود — Create



خطوة 1: افتح مشروع
MakeCode جديد
[https://makecode.
microbit.org/](https://makecode.microbit.org/) —
جرب توقع إيه هيجصل.



خطوة 2: هات بلوك
'forever' من الـ
Toolbox.



خطوة 3: هات بلوك
'show string' جواه،
جواه، واكتب اسمك.




خطوة 4: جرب في الـ
simulator قبل ما
تحمل على الجهاز.

فيديو الكود — Create




YouTube coding video:
<https://mbit.io/lessons-name-code-video>

Create — أنيميشن الكود



تدريب خطوة بخطوة أونلاين — Create




<https://mbit.io/tutorial-name-badge>

نَجرب ونتأكد — Evaluate

حَمِّل الكود على الـ `micro:bit` بتاعك.

Success criterion: اسمك بيتحرك صح
صح على شاشة الـ LED، وتقدر تأشر
على البلوك اللي بيعمل الحركة دي.

كل Demo check (2 دقيقة):
كل طالب يشغل بطاقته ويأشر على
بلوك 'show string' ويقول ليه
استخدمه.



للي خلصوا بدري – Extend



Support (لو محتاج مساعدة):
استخدم مشروع بداية جاهز
(starter project) أو التدريب
التدريب خطوة بخطوة (slide 11)
عشان توصل للكود الأساسي.




Stretch (لو خلصت بدري):

- ضيف كلمات أو أرقام تعبر عن نفسك أكثر.
- ضيف أيقونات باستخدام بلوك 'show icon' تعبر عن مشاعرك.


نرجع للأهداف – Share

كل زوج طلاب يشغل بطاقته لزميله ويكمل الجملة: Pair demo:
بطاقتي بتعرض ____ لما ____.



- أقدر أشرح إن الـ micro:bit كمبيوتر صغير.
- أقدر أشرح إن الكمبيوترات محتاجة تعليمات (algorithm) بالكود.
- أقدر أدي تعليمات للـ micro:bit عشان يعمل بطاقة اسم.

Next steps



النهارة استعمالنا بلوك 'forever' عشان نعمل بطاقة اسم.
المررة الجاية هنستخدم 'forever' برضه عشان نعمل أنيميشن.

Appendix: Answer Key



Canonical solution: forever + show string (confirmed via 55-refuted against the official MakeCode Name Tag project).

- Handler: forever

- Block: show string with the learner's own name as text

- Expected behaviour: name scrolls continuously across the LED display

- Common mistakes to flag: blank or placeholder text left unchanged; block not attached inside forever; wrong/no handler at all

- Success criterion: learner's own name visibly scrolling, learner can name the two blocks used