



Taller 4

Más allá del prisma

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL

Presentación del Caso: El Fuego y el Hielo

Contexto de la Consulta

Mariana (42 años) y Esteban (45 años) consultaron por una crisis conminatoria de separación tras quince años de matrimonio y dos hijos en común.

El motivo manifiesto era el desgaste insoportable de las discusiones cotidianas, descritas por ambos como un **loop sin salida**.

Mariana

42 años — perfil ansioso-
demandante

Esteban

45 años — perfil evitativo-
hermético

Vínculo

15 años de matrimonio, 2
hijos en común

Motivo

Crisis conminatoria de
separación

El Patrón: La Coreografía del Vínculo

1 Señal de distancia

Ante el menor atisbo de distancia emocional por parte de Esteban (llegada tarde, fin de semana ensimismado, respuesta escueta), Mariana experimentaba un estallido de angustia insoportable.

2 Escalada de Mariana

Se volvía hiperdemandante, exigía explicaciones, lo interrogaba compulsivamente y escalaba el tono hasta el reproche airado.

3 Retirada de Esteban

Esteban reaccionaba mediante una retirada hermética: silencio, rigidez, desvío de mirada o abandono físico de la habitación.

4 Confirmación catastrófica

El repliegue de Esteban funcionaba en Mariana como confirmación catastrófica de abandono, empujándola a una agresión verbal mayor.

5 Validación defensiva

La agresión de Mariana validaba en Esteban su necesidad defensiva de huir de un entorno asfixiante y persecutorio.

Análisis desde la Clínica de la Convergencia

Lecturas reduccionistas descartadas

Reduccionismo diagnóstico

Un abordaje reduccionista habría rotulado el vínculo como "incompatibilidad de caracteres" o "trastorno de personalidad disfuncional cruzado".

Hermetismo psicoanalítico ortodoxo

Un hermetismo psicoanalítico ortodoxo habría interpretado el vínculo como la repetición de una escena edípica arcaica.

La lectura convergente

La Clínica de la Convergencia lee la coreografía de Mariana y Esteban como un **sistema de apego desregulado atrapado en un bucle neurobiológico y metapsicológico preciso**.

Esta lectura integra la hondura de los fantasmas infantiles con la precisión de los circuitos neurobiológicos del apego, superando las limitaciones de los marcos unidimensionales.

El Ciclo del Pánico Vincular: Ansioso vs. Evitativo

Mariana — Apego Ansioso


Su sistema de alarma ante la distancia estaba hiperdesarrollado. La más mínima señal de desconexión del otro encendía su amígdala como una **emergencia vital**.

- Hiperactivación del sistema de alarma
- Búsqueda compulsiva de proximidad
- Lectura catastrófica de la distancia

Esteban — Apego Evitativo

Su estrategia defensiva ante el desborde afectivo del otro no era la demanda, sino el apagamiento: **hipoactivación, desconexión del cuerpo, repliegue al caparazón**.

- Hipoactivación como defensa
- Desconexión somática y emocional
- Repliegue ante el desborde afectivo



El Secuestro Neurovegetativo

Cada discusión no era una disputa racional de ideas, sino un **choque de sistemas nerviosos desregulados**.

Mariana — Hiperarousal Simpático

Gritaba desde el hiperarousal simpático: **lucha desesperada por retener al objeto**. Activación máxima del sistema de amenaza.

Esteban — Nervio Vago Dorsal

Se congelaba desde el refugio del nervio vago dorsal: **huida defensiva**. Colapso del sistema de respuesta activa.

El Bucle Autosostenido

Cuanto más perseguía Mariana, más huía Esteban; cuanto más huía Esteban, más aterrorizada y furiosa se ponía Mariana.

- ❏ El ciclo no es un conflicto de voluntades sino una trampa neurobiológica: cada respuesta defensiva del uno activa la alarma del otro, perpetuando el bucle de manera automática e inconsciente.

Oportunidades de Intervención y Herramientas Técnicas

La intervención convergente exige desactivar la trampa de buscar "culpables" individuales y centrarse en **reestructurar la coreografía del vínculo** mediante herramientas precisas.



Herramienta 1

Externalización del Ciclo — El Enemigo Común



Herramienta 2

Regulación Autonómica y Desaceleración del
Tiempo Clínico



Herramienta 3

Descubrimiento de la Vulnerabilidad Primaria
debajo de la Defensa Secundaria

Externalización del Ciclo — El Enemigo Común

En lugar de permitir que Mariana acuse a Esteban de "frío y desalmado" y que Esteban acuse a Mariana de "histérica y controladora", el analista opera un **desplazamiento fundamental**: el problema no es el otro, sino el ciclo en el que ambos quedan atrapados.

Operación clínica

Se dibuja y se nombra la dinámica en el consultorio como un tercer elemento externo:

"El Ciclo de la Persecución y la Huida"

Esto desactiva el reproche narcisístico y permite la alianza de la pareja contra la dinámica disfuncional.

Intervención textual

"Fíjense cómo, apenas Esteban se repliega, el sistema nervioso de Mariana lee muerte y dispara la alarma; y cómo, apenas Mariana grita, el sistema de Esteban lee amenaza y activa el blindaje. El ciclo los está devorando a los dos."

HERRAMIENTA 2

Regulación Autonómica y Desaceleración del Tiempo Clínico

→ Interrupción activa de la escalada

En los momentos de mayor tensión verbal en sesión, el analista interrumpe activamente la escalada simétrica antes de que el sistema se desborde.

→ El cuerpo como ancla reguladora

Se utiliza el cuerpo y la modulación de la voz como anclajes reguladores: reduciendo el ritmo respiratorio, pidiendo pausas físicas.

→ Lectura somática temprana

Se enseña a la pareja a identificar las señales somáticas tempranas del secuestro amigdalino: **nudo en el estómago, aceleración cardíaca, mandíbula tensa** — antes de que el discurso se vuelva violento o expulsivo.

Descubrimiento de la Vulnerabilidad Primaria debajo de la Defensa Secundaria

Se guía a cada uno a develar el afecto tierno y el terror que se esconde detrás de su coraza defensiva.

Mariana — Vulnerabilidad primaria

"Cuando te vas en silencio, siento que me quedo absolutamente sola en el mundo."

Detrás de la demanda airada: terror al abandono absoluto y a la soledad existencial.

Esteban — Vulnerabilidad primaria

"Me encierro no porque no me importe, sino porque siento que cualquier cosa que diga va a empeorar las cosas y me voy a desmoronar."

Detrás del silencio hermético: miedo al derrumbe propio y a la incapacidad de contener al otro.

Desenlace Clínico


Al cabo de varios meses de un encuadre convergente focalizado en la matriz del apego, Mariana y Esteban lograron **desmontar el ciclo automático**.

Mariana

Aprendió a modular su urgencia persecutoria al comprender que el silencio de Esteban no era un rechazo a su persona sino una **respuesta de congelamiento defensivo**.

Esteban

Aprendió a quedarse, a poner el cuerpo y a dar una respuesta verbal continente sin huir, al comprender que la demanda de Mariana no era un ataque sádico sino un **grito de auxilio de su apego herido**.



PREMISA CENTRAL

Premisa de la Clínica de la Convergencia

Cuando logramos articular la hondura de los fantasmas infantiles con la lectura precisa de los circuitos neurobiológicos del apego, el vínculo amoroso deja de ser el escenario de la repetición sufriente para convertirse en el **espacio privilegiado de la reparación subjetiva**.

Fantasmas infantiles

La hondura de las marcas tempranas del apego y los patrones relacionales internalizados en la infancia.

Circuitos neurobiológicos

La lectura precisa de los sistemas autonómicos, amigdalinos y vagales que regulan la respuesta vincular.

Reparación subjetiva

El vínculo amoroso como espacio privilegiado de transformación, no de repetición sufriente.

Sources

- Taller4.jpg