Rastreio Cognitivo

N.	Λ	ı	N	П	I-	N	7		N	I٦	Γ,	٨	ı
IV	71		ľ	ч	-	IV	ш	_	ľ		_	₩.	

ESCOLARIDADE	(anos/escola)	i:
--------------	---------------	----

É o teste mais utilizado para avaliar a função cognitiva por ser rápido (em tornode 10 minutos), de fácil aplicação, não requerendo material específico. Deve serutilizado como instrumento de rastreio não substituindo uma avaliação mais detalhada,pois, apesar de avaliar vários domínios (orientação temporal, espacial, memória imediatae de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, escrita e cópiade desenho) o faz de maneira superficial. Não serve para diagnóstico, mas serve paraindicar que funções devem ser melhor investigadas. É um dos poucos testes validadose adaptados para a população brasileira.

Objetivo: é um teste neuropsicológico para avaliação da função cognitiva.


Avaliação dos resultados: Pontuação total = 30 pontos. As notas de corte sugeridassão: Analfabetos = 19/ 1 a 3 anos de escolaridade = 23/ 4 a 7 anos de escolaridade = 24/ > 7 anos de escolaridade = 28.

MINI-MENTAL

ESCOLARIDADE (anos/escola): _____

Mini-Mental de Folstein (1975), adaptado por Bruckiet al (2003)						
Orientação Temporal	Mês					
(05 pontos)	Dia do mês					
Dê um ponto para cada ítem	Dia da semana					
	Semestre/Hora aproximada					
	Estado					
Orientação Espacial	Cidade					
(05 pontos)	Bairro ou nome de rua próxima					
Dê um ponto para cada ítem	Local geral: que local é este aqui (apontando ao redor num sentido					
	mais amplo: hospital, casa de repouso, própria casa)					
	Andar ou local específico: em que local nós estamos					
	(consultório,dormitório, sala, apontando para o chão)					
Registro						
(3 pontos)	Repetir: GELO, LEÃO e PLANTA					
Atenção e Cálculo						
(5 pontos)	Subtrair 100 – 7 = 93 – 7 = 86 – 7 = 79 – 7 = 72 – 7 = 65					
Dê 1 ponto para cada acerto. Considere a	Soletrar inversamente a palavra					
tarefa com melhor aproveitamento.	MUNDO=ODNUM					
Memória de Evocação						
(3 pontos)	Quais os três objetos perguntados anteriormente?					
Nomear dois objetos						
(2 pontos)	Relógio e caneta					
Repetir						
(1 ponto)	"NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ"					
Comando de estágios						
(3 pontos)	"Apanhe esta folha de papel com a mão direita, dobre-a ao meio e					
Dê 1 ponto para cada ação correta)	coloque-a no chão"					
Escrever uma frase completa	"C."					
(1 ponto)	"Escreva alguma frase que tenha começo, meio e fim"					
Ler e executar	FEOUR SELIO					
(1 ponto)	FECHE SEUS OLHOS					
Copiar diagrama	Osnica deia neutémane com interne a					
(1 ponto)	Copiar dois pentágonos com interseção					
	PONTUAÇÃO FINAL (escore = 0 a 30 pontos)					

FECHE SEUS OLHOS



TESTE DO RELÓGIO

Consiste em solicitar à pessoa idosa que desenhe um relógio com números, representando ali um horário específico, por exemplo, 11 horas e 10 minutos.

Objetivo: Teste válido e confiável para rastrear pessoas com lesões cerebrais. Verifica a habilidade visuoconstrutiva ou praxiaconstrucional que é a capacidade de desenhar ou construir a partir de um estímulo (no caso, um comando verbal). Independe da linguagem verbal e por essa razão é considerada uma prova cognitiva não-verbal. A tarefa tende a ser mais complexa e mais abstrata dada

sua natureza integradora com input auditivo e output motor e maior necessidade de utilização de memória.

Avaliação dos resultados:

- 1 Ponto: Paciente desenhou e fechou o círculo
- 1 Ponto: Paciente colocou todos os números
- 1 Ponto: Os números estão com distribuição visuo-espacial correta
- 1 Ponto: Colocou os ponteiros (um pequeno da hora e um maior dos minutos)
- 1 Ponto: Marcou a hora corretamente

Teste normal quando paciente apresenta 5 pontos.

"Desenhe um relógio com todos os números e marcando 11:10"

TESTE DO RELÓGIO.....()

MINI-COG

O Mini-Cog consiste no desenho de um relógio e na evocação de três itens nãorelacionados, apresentados previamente. Os pacientes são considerados com possível déficit cognitivo se não evocarem as três palavras ou desenhem um relógio anormal.

Primeiro, diz-se o nome de três objetos e, em seguida, a pessoa que está sendo testada deve repeti-las de volta para o examinador (cadeira, casa e maçã). Solicitar para a pessoa guardar que será perguntado depois.

Segundo, faça o teste do relógio.

Terceiro, peça a pessoa para repetir as palavras da primeira parte do teste.

Avaliação dos resultados:

- 3 recordou as palavras = sem comprometimento cognitivo
- 1-2 palavras lembradas + relógio normal = sem comprometimento cognitivo
- 1-2 palavras lembradas + relógio anormal = provável comprometimento cognitivo
- 0 recordou as palavras = provável comprometimento cognitivo

FLUÊNCIA VERBAL

Consiste em solicitar à pessoa idosa que diga o maior número possível de animais ou frutas em 1(um) minuto. (considere "boi e vaca" como dois animais, mas gato e gata um só)

Objetivo: verificar declínio cognitivo.

Avaliações dos resultados: É importante verificar como a pessoa idosa utilizou o tempodisponível para a execução da tarefa. Pacientes com demência, além de produziremescores baixos, tendem a interromper a geração de palavras após 20 segundos doteste. Pacientes deprimidos podem apresentar escores baixos, mas tendem a gerarpalavras durante todo o minuto. O teste depende também da escolaridade e deve ser interpretado da seguinte forma:

- analfabeto ou baixa escolaridade: 9 ou mais animais ou frutas;
- oito ou mais anos de escolaridade: 13 ou mais animais ou frutas.

FLUENC	CIA VERBAL (1 minuto):
	Animais(
	Frutas(

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA ABREVIADA (GERIATRIC DEPRESSION SCALE - GDS) (versão de 15 questões)

Trata-se de um questionário de 15 perguntas com respostas objetivas (sim ounão) a respeito de como a pessoa idosa tem se sentido durante a última semana. AEscala de Depressão Geriátrica não é um substituto para uma entrevista diagnóstica. É uma ferramenta útil de avaliaçãorápida para facilitar a identificação da depressão em idosos. A cada resposta compatível com depressão some 1 ponto. As perguntas não podem ser alteradas, deve-se perguntar exatamenteo que consta no instrumento.

Objetivo: verificar a presença de quadro depressivo.

Avaliações dos resultados:Uma pontuação entre 0 e 5 se considera normal, 6 a 10indica depressão leve e 11 a 15 depressão severa.

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA - GDS

1.	O Sr. (a) está satisfeito com a vida?	Sim	Não				
2.	O Sr. (a)se afastou das atividades e das "coisas" que lhe interessavam?	Sim	Não				
3.	O Sr.(a) sente que sua vida é vazia?	Sim	Não				
4.	O Sr.(a) se sente frequentemente aborrecido?	Sim	Não				
5.	O Sr. (a)está de bom humor na maior parte do tempo?	Sim	Não				
6.	O Sr. (a)tem medo que algo de mal vá lhe acontecer?	Sim	Não				
7.	O Sr. (a)se sente feliz na maior parte do tempo?	Sim	Não				
8.	O Sr. (a)se sente abandonado, a maior parte do tempo?	Sim	Não				
9.	O Sr. (a)prefere ficar em casa do que sair e fazer coisas diferentes?	Sim	Não				
10	10. O Sr. (a)acha que tem mais dificuldade com a memória, do que a maioria das pessoas? Sim Não						
11	. O Sr. (a)acha que no momento viver é algo maravilhoso?	Sim	Não				
12	12. 0 Sr. (a)julga-se inútil? Sim Não						
13	. O Sr. (a)se sente cheio de energia?	Sim	Não				
14	. O Sr. (a)se sente esperançoso em relação à sua situação atual?	Sim	Não				
15	15. O Sr. (a)crê que a maioria das pessoas estão em situação melhor que a sua? Sim Não						

TESTE DE LISTA DE PALAVRAS DO CERAD (MORRIS et al, 1989; BERTOLUCCI et al, 1998)

É o teste mais difícil da triagem cognitiva e o mais fidedigno de para a avaliação da memória episódica. **Objetivo:** avaliação da memória episódica.

O examinador explica ao paciente que serão lidas 10 palavras não relacionadas, lentamente (uma palavra a cada 2 segundos), solicitando que ele as repita, uma a uma. Caso o paciente tenha uma boa escolaridade, as palavras podem ser lidas em voz alta. Ao final, o examinador solicita a repetição das palavras lidas ou ditas, por um tempo máximo de 90 segundos (evocação), em qualquer ordem. O procedimento é repetido com as palavras em outra ordem, mais duas vezes (memória da lista de palavras). Portanto, a lista de palavras é apresentada três vezes consecutivas e em cada etapa é solicitado que o paciente evoque as palavras de que se lembra por um período máximo de 90 segundo. Ao final das três etapas, o examinador insere uma tarefa distratora, que pode ser outro teste cognitivo. Após algum tempo (5minutos), é feita a evocação da lista de palavras por um período máximo de 90 segundos (evocação da lista de palavras). Depois, mostra-se a lista com 20 palavras para que o paciente possa reconhecer quais palavras foram apresentadas. **Avaliação dos resultados:**Normalmente observa-se uma curva ascendente de aprendizagem nas sucessivas tentativas. Os escores obtidos em três tentativas foi 4, 6 e 7/8, sucessivamente, ou um total de 14 palavras nas três tentativas. Na evocação de 5 minutos, o paciente deverá lembrar-se de 3 a 4 palavras. E espera-se um reconhecimento de 8 palavras.

Lista de Palavras para Fixação e Recordação							
1ª tentativa	Ordem	2ª tentativa	Ordem	3ª tentativa	Ordem		
Manteiga		Praia		Cabana			
Braço		Braço		Bilhete			
Praia		Cabana		Poste			
Carta		Manteiga		Rainha			
Rainha		Poste		Motor			
Cabana		Motor		Carta			
Poste		Erva		Erva			
Bilhete		Rainha		Braço			
Erva		Bilhete		Manteiga			
Motor		Carta		Praia			
Score							

Evocação de 5 minutos					
	Ordem				
Manteiga					
Braço					
Praia					
Carta					
Rainha					
Cabana					
Poste					
Bilhete					
Erva					
Motor					
SCORE					

Lista de Reconhecimento de Palavras						
Igreja	Poste	Carta				
Rainha	Braço	Tropa				
Café	Aldeia	Hotel				
Cabana	Praia	Erva				
Manteiga	Corda	Montanha				
Chinelo	Cinco	Motor				
Dólar	Bilhete					
Score:						

O teste da figura é de simples aplicação e depende pouco do nível de escolaridade.

São apresentadas 10 figuras, perguntando: "que figuras são estas?" O escore é dado pelo número de figuras corretamente identificadas, mesmo que não tenham sido adequadamente nomeadas (percepção visual). Se não tiver identificado alguma figura, explique o representa. Em seguida, esconda a folha e pregunte: "que figuras eu lhe mostrei?" O tempo máximo de evocação é de 60 segundos. O escore é dado pelo número de respostas certas (memória incidental). Mostre novamente as figuras durante 30 segundos, dizendo: "olhe bem e procure memorizar esta figuras". Esconda as figuras e pergunte: "que figuras eu acabei de lhe mostrar?" (memória imediata). Mostre novamente as figuras durante 30 segundos, dizendo: "olhe bem e procure memorizar esta figuras". (memória imediata 2 ou aprendizagem) Pergunte novamente sobre as figuras e anote o escore. Em seguida, inclua qualquer distrator, que pode ser outro teste cognitivo, de tal forma que que demore no mínimo 5 minutos, e pergunte: "quais as figuras desenhadas que eu lhe mostrei há 5 minutos?" O escore é dado pelo número de respostas corretas (recordação de 5 minutos). Finalmente, avaliase o reconhecimento das figuras, mostrando ao paciente 20 figuras, incluindo as 10 iniciais. Pergunte a ele quais figuras já tinham sido mostradas. (Reconhecimento)

Avaliações dos resultados:

RECONHECIMENTO DE FIGURAS	Escore
Percepção Visual Correta	9
Nomeação Correta	9
Memória Incidental	5
Memória Imediata 1	6
Memória Imediata 2	6
Evocação de 5 Minutos	5
Reconhecimento de figuras	8













