#### ROTEIRO ANAMNESE DO PORTO - EDITADO - 1.1

•	ção do paciente:		
	Sexo/gênero:(M)(F)		( ) Negra ( ) Indígena ( ) Asiática ( )
Estado civil:	Casado ( ) Solteiro ( ) Divor	rciado ( ) Viúvo ( ) Outro ( )	
Natural de:		Procedente de:	
			Religião:
	de:		
	ncipal ou motivo da cons	sulta:	
História da	a doença atual:		
Interrogat	cório sintomatológico:		
Sintomas ge	erais:		
Astenia (	) Cãibras ( ) Calafrios ( ) F	Febre ( ) Mal-estar ( ) Sudor	ese ( )
Pele e fâne	eros		
	pele (cor, textura, umidade, tempe heres e alterações das unhas)	eratura, prurido, sensibilidade, lesões	e diminuição do tecido subcutâneo) e nos fâneros (queda de cabelos, pelos
Alguma a	lteração na pele () Sim	()Não	
Caso sim,	quais:		
<b>Cabeça</b> Cefaleia (	) Enxaqueca ( ) Tonturas	s ( ) Traumatismos ( )	
Olhos			
Acuidade (	) Amaurose ( ) Ardência	a ( ) Diplopia ( ) Dor (	Escotomas ( ) Exoftalmia ( ) Fotofobia ( )
Lacrimeiame	ento ( ) Nistagmo ( ) O	lho seco ( ) Prurido ( )	

Ouvidos
Acuidade ( ) Dor ( ) Otorragia ( ) Otorreia ( ) Prurido ( ) Vertigem ( ) Zumbidos ( )
Nariz e cavidades paranasais
Alteração do olfato ( ) Coriza ( ) Dor ( ) Dor facial ( ) Epistaxe ( ) Espirros ( ) Obstrução nasal ( )
Cavidade bucal e anexos
Aftas ( ) Boca seca ( ) Dor de dente ( ) Dor na articulação temporomandibular ( ) Halitose ( ) Próteses dentárias ( ) Sangramentos ( ) Sialose ( ) Ulcerações ( )
Faringe
Dor de garganta ( ) Pigarro ( ) Roncos ( )
Laringe
Alterações na voz ( ) Dor ( )
Vasos e linfonodos
Adenomegalias ( ) Pulsações ( ) Turgência jugular ( )
Mamas
Dor ( ) Nódulos ( ) Retrações ( ) Secreção papilar (especificar qual mama) ( )
Promoção da saúde. Autoexame mamário, última ultrassonografia, mamografia (mulheres com idade > 40 anos).
Sistema respiratório
Chieira ( ) Cianose ( ) Dispneia ( ) Dor torácica ( ) Expectoração ( ) Hemoptise ( ) Tosse ( ) Vômica ( )
Sistema cardiovascular
Dor precordial ( ) Palpitações ( ) Dispneia aos esforços ( ) Dispneia em decúbito ( ) Ortopneia ( ) Dispneia paroxística
noturna ( ) Edema ( ) Síncope ( ) Lipotimia ( ) Cianose progressiva ( ) Sudorese fria ( )
Sistema digestório
Alterações do apetite (hiporexia, anorexia, perversão, compulsão alimentar) ( ) Disfagia ( ) Dispepsia ( ) Distensão abdominal ( )
Dor abdominal ( ) Enterorragia ( ) Epigastralgia ( ) Eructações ( ) Esteatorreia ( ) Flatulência ( ) Melena ( )
Hematêmese ( ) Incontinência fecal ( ) Náuseas ( ) Odinofagia ( ) Pirose ( ) Prurido anal ( ) Regurgitações ( )
Sangramento anal ( ) Ritmo intestinal (normal, diarreia, constipação intestinal) ( ) Soluços ( ) Tenesmo ( ) Vômitos ( )

Sistema urinário
Anasarca ( ) Anúria ( ) Colúria ( ) Disúria ( ) Hematúria ( ) Dor lombar ( ) Edema ( ) Estrangúria ( ) Nictúria ( ) Oligúri
( ) Incontinência urinária ( ) Polaciúria ( ) Poliúria ( ) Retenção urinária ( ) Urgência miccional ( ) Urina com mau cheiro ( )
Sistema genital masculino
Alterações do jato urinário ( ) Corrimento uretral ( ) Disfunções sexuais ( ) Dor testicular ( ) Fimose ( ) Hemospermia ( ) Priapismo ( )  *Promoção da saúde.* Autoexame testicular, último exame prostático ou PSA, uso de preservativos
Sistema genital feminino
( ) Corrimento vaginal ( ) Disfunções sexuais ( ) Dismenorreia ( ) Prurido vaginal ( )
Tensão pré-menstrual (cefaleia, mastalgia, dor no baixo ventre e nas pernas, irritação, nervosismo e insônia) ( ) Uso de anticoncepcionais orais ou outro tipo de contracepção ( ) Ciclo menstrual (regularidade, duração dos ciclos, volume de fluxo menstrual, data da última menstruação):
Promoção da saúde. Último exame ginecológico, terapia de reposição hormonal, último exame de Papanicolaou, uso de preservativos.
Sistema hemolinfopoético
Adenomegalias ( ) Esplenomegalias ( ) Sangramentos ( )
Sistema endócrino
Alterações de pele e fâneros ( ) Alterações no desenvolvimento físico (nanismo, gigantismo, acromegalia) ( ) Tremores ( )
Alterações no desenvolvimento sexual (puberdade precoce ou tardia) ( ) Ginecomastia ( ) Hirsutismo ( ) Nervosismo ( )
Tolerância ao calor/frio ( )
Sistema osteo articular
Atrofia muscular ( ) Cãibras, fraqueza muscular, mialgia ( ) Deformidades articulares ( ) Deformidades ósseas ( ) Calor ( )
Dor ( ) Dor óssea ( ) Edema ( ) Espasmos musculares ( ) Limitação de movimentos ( ) Rigidez articular ( )
Rubor aticular ( ) Sinais inflamatórios ( )  *Promoção da saúde. Cuidados com a postura, hábito de levantar peso (p. ex., pegar utensílios em locais altos e baixos), movimentos repetitivos (trabalho), uso de saltos muito altos, prática de ginástica laboral.
Sistema nervoso  Alterações da fala ( ) Alterações da marcha ( ) Anestesias ( ) Coma ( ) Convulsões ( ) Crise de ausência ( )  Distúrbios da aprendizagem ( ) Distúrbios da memória ( ) Incoordenação de movimentos ( ) Lipotimia ( ) Paralisias ( )  Paresias ( ) Parestesias ( ) Síncope ( ) Torpor ( ) Transtornos do sono ( ) Tremores ( )
Exame psíquico e condições emocionais:
Alucinações visuais e auditivas ( ) Angústia ( ) Ansiedade ( ) Atenção ( ) Atos compulsivos ( )
Hábito de roer unhas (onicofagia) ( ) Humor ( ) Inteligência ( ) Memória ( ) Orientação (tempo e espaço)
( ) Pensamentos obsessivos recorrentes ( ) Sensação de medo constante ( ) Sensopercepção ( ) Tiques ( ) Vômitos induzidos ( )

#### Antecedentes pessoais (fisiológicos)

Gestação e nascimento Condições do parto (normal domiciliar/normal hospitalar/cesariano/gemelar/uso de fórceps): Gestação (normal/complicações): Ordem de nascimento: Quantidade de irmãos: \_\_\_\_\_ Desenvolvimento psicomotor e neural Aproveitamento escolar: Desenvolvimento físico: Idade em que se iniciaram a dentição: 0 andar: 0 engatinhar: O falar e o controle de esfíncteres: Desenvolvimento sexual Menarca (idade): Menopausa (idade): Orientação sexual (hsm, hsh, hsmh, msh, msm, msmh): Puberdade (normal/precoce/tardia): Sexarca (idade): Antecedentes pessoais (patológicos) Doenças da infância: Amigdalites ( ) Caxumba ( ) Sarampo ( ) Varicela ( ) Outras (descreva) ( ) Traumatismos e acidentes: Doenças graves e/ou crônicas: Artrose ( ) Diabetes ( ) Gota ( ) Hepatite ( ) Hipertensão arterial sistêmica ( ) Litíase renal ( ) Malária ( ) Osteoporose ( ) Pneumonia ( ) Outras (especifique) Cirurgias: Transfusões sanguíneas (quantidade/quando/onde/motivo): História obstétrica:

Gesta \_\_\_ Para \_\_\_ Aborto \_\_\_ (espontâneo ou provocado) Prematuro \_\_\_ Cesariana \_\_\_.


Vacinas:  Quais (especifique)/quando/doses:
Alergias:
Medicamentos em uso (quais):
Posologia:
Motivo:
Quem prescreveu:
Antecedentes familiares Doenças dos familiares
Mãe:
Pai:
Avós:
Primos:
Tios:
Filhos:
Cônjuge:


#### Hábitos de vida

Alimentação: ( ) alimentação quantitativa e qualitativamente adequada ( ) alimentação com alto teor de gorduras ( ) reduzida ingesta de verduras e frutas ( ) baixa ingestão de líquidos ( ) insuficiente consumo de proteínas, com alimentação à base de carboidratos ( ) consumo de calorias acima das necessidades ( ) reduzida ingesta de carboidratos ( ) reduzido consumo de gorduras.
Atividades físicas diárias e regulares:
Consumo de bebida alcoólica (tipo, quantidade, frequência, duração do consumo, se já houve abstinência):
Ocupação atual e ocupações anteriores:
Tabagismo (tipo, quantidade, frequência, duração do consumo, se já houve abstinência):
Uso de drogas ilícitas (tipo, quantidade, frequência, duração do uso, se já houve abstinência):
Viagens recentes (local, período de estadia):
Condições socioeconômicas e culturais  Condições culturais (grau de escolaridade, religião ou credo, práticas de medicina popular):
Condições de moradia, saneamento básico e coleta de lixo:
Condições econômicas (rendimento mensal, dependência econômica, aposentadoria):
Contato com pessoas ou animais doentes (onde, quando e duração):
Vida conjugal e ajustamento familiar (relacionamento com pais, irmãos, cônjuges, filhos, outros familiares e amigos):



#### Roteiro para análise do sintoma dor







### Roteiro para avaliação do estado mental

Este roteiro está disponível para download em http://gen-io.grupogen.com.br.

Identificação do paciente Idade: Esco	e: olaridade (em anos): Data:	Máximo normal	Pontos obtidos pelo paciente
Orientação	Ano, mês, dia do mês e da semana, hora aproximada	5	
	Nome do estado, cidade, andar/setor, local em que se encontra	5	
Retenção de dados Repetir os nomes de 3 objetos		3	
Memória	Repetir os nomes de 3 objetos já referidos	3	
Atenção e cálculo	Diminuir 7 de 100, cinco vezes seguidas, ou soletrar a palavra mundo na ordem inversa	5	
Linguagem	Nomear caneta e relógio	2	
	Repetir nem aqui, nem ali, nem lá	1	
	Prova dos 3 comandos	3	
	Ler e executar FECHE OS OLHOS	1	
	Escrever uma frase	1	
Função visuoespacial	Copiar um desenho	1	
Total		30	


Adaptado de Folstein (1975).


Notas de corte do MEEM (de acordo com a escolaridade em anos)			
Escolaridade	Nota de corte mínima considerada normal		
Analfabetos	14		
4 anos	18		
4-7 anos	20		
Ensino fundamental completo (8 anos)	21		
Ensino médio completo (11 anos)	23		
Ensino superior completo	26		



### Roteiro para exame físico geral

Identific	ação do paciente:	
Avaliação do estado geral		
Fácies	:	
Atituo	le e decúbito preferido no leito:	
Atituo	le na posição de pé ou postura:	
Movir	nentos involuntários:	
Biotip	o ou tipo morfológico:	
Altura	:	
Enver	gadura:	
Distâr	ncia pubovértice:	
Distâr	ncia puboplantar:	
Peso:		
Índice	de massa corporal:	
Circur	ferência abdominal:	
Relaçã	io cintura-quadril:	
Deser	volvimento físico:	
Temp	eratura axilar:	
Tecido	celular subcutâneo:	
Paníci	ılo adiposo:	
Musci	alatura:	
Veias	superficiais:	
Circul	ação colateral:	
Edem	a:	
Enfise	ma subcutâneo:	
Estad	o de nutrição:	
Fala e	linguagem:	
March	ia:	
Nível	de consciência:	







### Roteiro para exame físico da pele

Identificação do paciente:	
Pele:	
Linfonodos:	
Nervos:	
Sensibilidade:	
Pelos:	
Unhas:	
Mucosas:	




#### Roteiro para exame dos linfonodos

Este roteiro está disponível para download em http://gen-io.grupogen.com.br.

Havendo mais de uma cadeia ganglionar comprometida, anote em cada célula correspondente a sequência da observação, separando-as com "/".

Identificação do paciente:		
Linfonodos da cabeça e do pescoço	Direito	Esquerdo
Nível: I(), II(), III(), IV(), V(), VI()		
Tamanho:		
Consistência:		
Coalescência:		
Mobilidade:		
Sensibilidade:		
Sinais flogísticos:		
Fístula:		
Linfonodos	Direito	Esquerdo
Axilar ( ), infraclavicular ( ), supraclavicular ( )		
Tamanho:		
Consistência:		
Coalescência:		
Mobilidade:		
Sensibilidade:		
Sinais flogísticos:		
Fístula:		
Linfonodos inguinais	Direito	Esquerdo
Tamanho:		
Consistência:		
Coalescência:		
Mobilidade:		
Sensibilidade:		
Sinais flogísticos:		
Fístula:		







### Roteiro para exame físico do sistema respiratório




#### Roteiro para exame físico do sistema cardiovascular

Identificação do paciente:				
Pulso radial				
Parede arterial:				
Frequência:				
Ritmo:				
Amplitude:				
Tensão:				
Tipo de onda:				
Comparação com o pulso homólogo:				
Pulsos periféricos (amplitude + a + + + +)  Direito Esquerdo				
Temporal				
Carotídeo				
Axilar				
Braquial				
Radial				
Ulnar				
Femoral				
Poplíteo				
Tibial posterior				
Pedioso				
Pulso venoso:				
Turgência jugular:				
Pulso capilar:				
Pressão arterial				
Local de aferição	Deitado	Senta	ado	De pé
Braço direito				
Braço esquerdo				
Perna direita				
Perna esquerda				
Veias periféricas:				
Precórdio e regiões circunjacentes				
Inspeção — Abaulamentos:				






Palpação	Depress	sões:				
	Ictus co	rdis:				
	Frêmito	Frêmito:				
	Outros	dados:				
Ausculta	Frequê	ncia:				
	Ritmo:					
Bulhas, sopros, estalidos, atrito						
FA	( )( )	( )( )	( )( )	( )( )	( )( )	
FP	( )( )	( )( )	( )( )	( )( )	( )( )	
FT	( )( )	( )( )	( )( )	( )( )	( )( )	
FM	( )( )	( )( )	( )( )	( )( )	( )( )	





#### Roteiro para exame físico das mamas


Identificação do paciente:		
Mama	Direito	Esquerdo
Pele		
Tamanho		
Forma		
Simetria		
Sensibilidade		
Contextura		
Consistência		
Mamilos	Direito	Esquerdo
Posição		
Retrato mamilar		
Secreção		
Linfonodos	Direito	Esquerdo
Axilares		
Infraclaviculares		
Supraclaviculares		
Nódulos ( ) Áreas de condensação ( )		
Localização	Direito	Esquerdo
Tamanho		
Limites		
Consistência		
Mobilidade		
Diâmetro		
Relação com as estruturas circunjacentes		






### Roteiro para exame físico do abdome


	tificação do paciente:
Insp	,
	Pele:
T	ecido celular subcutâneo:
-	Musculatura:
V	leias superficiais: Normal ( ) Circulação colateral ( ) Tipo cava superior ( )
	ipo cava inferior ( ) Tipo porta ( )
	Forma e volume do abdome: Normal()Globoso()Escavado()Em ventre de batráquio() Pendular()Em avental()
(	Cicatriz umbilical: Normal ( ) Protruso ( ) Secreção ( ) Equimose periumbilical ( )
A	Ibaulamentos ( ) Localização:
F	Retração ( ) Localização:
(	Cicatrizes ( ) Localização:
Λ	Movimentos
F	Respiratórios ( )
P	Peristálticos ( ) Localização:
F	Pulsações ( ) Localização:
Palp	ação superficial
F	Parede abdominal:
S	ensibilidade
P	Pontos dolorosos: Xifoidiano ( ) Gástrico ( ) Cístico ou biliar ( ) Apendicular ( )
E	Esplênico ( ) Ureterais ( )
F	Resistência da parede abdominal
N	lormal ( ) Contratura voluntária ( ) Contratura involuntária ( )
(	Continuidade da parede abdominal
N	lormal ( ) Diástase ( ) Hérnias: Umbilical ( ) Inguinal direta ( )
- 1	nguinal indireta ( ) Femoral ( )
Е	Eventração ( ) Localização:
F	Pulsações ( ) Localização:
Palp	ação profunda
V	l'ísceras abdominais:
	Oor ( ) Localização:
Man	obras especiais
	Palpação bimanual para avaliar defesa localizada da parede abdominal:
Λ	Manobra do rechaço:
Λ	Manobra da descompressão súbita:
	inal de Blumberg ( )
	Pesquisa do vascolejo:
	inal de Gersuny ( )






406 Exame Clínico

Palpação do fígado
Impalpável ( ) Palpável ( ) Hepatomegalia: Pequena ( ) Média ( ) Grande ( )
Borda hepática ( ) Espessura: Fina ( ) Romba ( )
Superfície: Lisa ( ) Irregular ( )
Consistência: Normal ( ) Diminuída ( ) Aumentada ( )
Sensibilidade: Indolor ( ) Dolorosa ( )
Palpação da vesícula biliar
Palpável: Sim ( ) Não ( ) Sinal de Murphy ( )
Palpação do baço
Impalpável ( ) Palpável ( )
Esplenomegalia
Magnitude: Pequena ( ) Média ( ) Grande ( )
Sensibilidade: Indolor ( ) Dolorosa ( )
Palpação do ceco
Palpável ( ) Indolor ( ) Doloroso ( )
Palpação do sigmoide
Palpável ( ) Indolor ( ) Doloroso ( )
Percussão
Timpanismo ( ) Localização:
Hipertimpanismo ( ) Localização:
Submacicez ( ) Localização:
Macicez ( ) Localização:
Pesquisa de ascite
Forma e volume abdominal: Normal ( ) Globoso ( )
Cicatriz umbilical: Normal ( ) Plana ( ) Protrusa ( )
Sinal do piparote ( )
Pesquisa de macicez móvel:
Pesquisa dos semicírculos de Skoda ( )
Ausculta
Ruídos hidroaéreos: Presentes ( ) Ausentes ( )
Massa abdominal
Presente ( ) Ausente ( )
Localização:
Dimensão:
Contorno:
Consistência:
Mobilidade:
Pulsações:
Relação com órgãos abdominais:
Relação com parede abdominal:
Pele da região circunjacente:









### Roteiro para exame físico do sistema digestivo

Identificação do paciente:
Cavidade bucal
Lábios:
Mucosa oral:
Língua:
Gengivas:
Palatos duro e mole:
Dentes:
Glândulas salivares:
Abdome
Dor:
Inspeção:
Pele:
Tecido muscular subcutâneo:
Circulação venosa:
Forma e volume do abdome:
Cicatriz umbilical:
Abaulamentos:
Retrações:
Veias superficiais:
Cicatrizes:
Movimentos respiratórios:
Movimentos peristálticos:
Pulsações:
Palpação superficial
Sensibilidade:
Pontos dolorosos:
Resistência da parede abdominal:
Continuidade da parede abdominal:
Palpação profunda
Figado:
Veícula biliar:
Ceco:
Colon transverso:
Sigmoide:
Rins:
Manobras especiais:
Percussão
Limite superior do fígado:
Área de macicez hepática:
Pesquisa de ascite:
Ausculta
Ruídos hidroaéreos:
Sopros:
Exame da região anoperineal
Inspeção:
Toque retal:














## Roteiro para exame físico dos órgãos genitais masculinos













### Roteiro para exame físico da região anoperineal

Identificação do	paciente:
Inspeção	
Pele:	
Orifício anal:	
Escoriações (	) Hemorroidas ( ) Condilomas ( ) Fissuras ( ) Fístulas ( ) Neoplasias ( )
Pólipos ( ) F	Prolapso da mucosa retal ( )
Toque retal	
Canal anal	
Tônus do esfín	ncter anal: Normotônico ( ) Hipotônico ( ) Hipertônico ( )
Sensibilidade:	: Indolor ( ) Doloroso ( )
Elasticidade: N	Normal ( ) Inelástica ( ) Diminuída ( )
"Tumoração":	
Reto:	
Paredes:	
Próstata:	
Tamanho:	
Consistência:	
Superfície:	
Contornos:	
Sulco mediano	0:
Mobilidade:	
Parede lateral	esquerda:
Parede lateral	direita:
Parede poster	ior:
Lesões:	
Vesículas semi	inais:









## Roteiro para exame físico dos órgãos genitais femininos

iaentii	ficação da paciente:
Exame	da genitália
Vui	lva
lm	plantação dos pelos:
Fer	nda vulvar:
Gra	andes lábios:
Clit	tóris:
Óst	tio uretral:
Hír	nen:
Int	roito vaginal:
Um	nidade:
Sec	creções:
Ma	lformações:
Les	őes:
Per	ríneo
Int	egridade:
Ân	us
He	morroidas:
Pel	e perianal:
Toque	vaginal (toque unidigital)
Exp	oressão da uretra:
Glâ	indulas vestibulares:
Par	redes vaginais:
Col	o do útero:
Toque	bidigital
Col	o do útero:
Fur	ndos de saco vaginais:
Toque	combinado
Úte	210
Pos	sição:
Tar	manho:
For	ma:
Cor	nsistência:
Suj	perfície:
Мо	bilidade:
Sei	nsibilidade:
Toque	retal:
Exame	especular
Va	gina:
Col	o uterino:
Cor	nteúdo vaginal:







## Roteiro para exame físico das articulações dos membros inferiores

Este roteiro está disponível para download em http://gen-io.grupogen.com.br.

Identificação do paciente:				
Quadril	Direito	Esquerdo		
Flexão				
Flexão permanente				
Hiperextensão				
Abdução				
Rotação em extensão				
Rotação em flexão				

Hiperextensão	Flexão permanente
	Interna Externa Interna Externa Rotação em extensão
Flexão permanente	Rotação em flexão

Posição neutra

Joelho	Direito	Esquerdo
Flexão		
Extensão		

Flexão	Extensão
Posição neutra	
	Eversão Inv
Dorsal Flexão P	lantar

Posição neutra


Tornozelos e articulações metatarsofalangianas	Direito	Esquerdo
Flexão dorsal		
Flexão plantar		
Eversão		
Inversão		
Extensão		
Flexão		



# Roteiro para exame das articulações dos membros superiores

Este roteiro está disponível para download em http://gen-io.grupogen.com.br.

Identificação do paciente:		
Ombro	Direito	Esquerdo
Flexão		
Extensão		
Abdução		
Rotação em abdução		
Externa		
Interna		
Na posição neutra		
Elevação		



Cotovelo	Direito	Esquerdo
Flexão		
Extensão		
Supinação		
Pronação		

	Supinação e pronação Supinação e pronação Extensão
Posição neutra	Flexão e extensão

Punho	Direito	Esquerdo
Flexão		
Extensão		
Desvio radial		
Desvio cubital		

	Radial Cubital
Posição neutra	
Extensão	
Flexão palmar	Desvio radial e cubital

Articulações metacarpofalangianas e interfalangianas	Direito	Esquerdo
Flexão		
Extensão		

Flexão	E	xtensão
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
Posição neutra	Abdução	Onosicão

Posição neutra

4

Polegar	Direito	Esquerdo
Abdução		
Oposição		




#### Roteiro para exame físico da coluna vertebral


















### Roteiro para exame neurológico

ldentificação do paciente:		
Paciente deitado	Direito	Esquerdo
Motricidade		
Mãos-dedos: flexão, extensão, ab/adução, aperto		
Erguer pernas estendidas		
Estender/fletir pés e dedos		
Mingazzini e Barré		
Provas de habilidades		
Tônus muscular		
Inspeção		
Palpação		
Movimentos passivos		
Trofismo muscular		
Movimentos involuntários		
Sensibilidade		
Tátil		
Dolorosa		
Térmica		
Vibratória		
Cinético-postural		
Estereognosia		
Prova calcanhar-joelho		
Reflexos cutaneoabdominais		
Reflexos cutaneoplantares		
Sinais meningorradiculares		
Rigidez da nuca		
Brudzinski		
Kernig		
Lasègue		



Paciente sentado	Direito	Esquerdo
Nervos cranianos		
I — Olfação		
II — Acuidade visual		
Campos visuais		
Fundo do olho		
II, III — Pupilas		
III, IV, VI — Movimentos oculares		
V — Sensibilidade na face e córnea		
Musculatura da mastigação		
VII — Motricidade facial		
VIII – Audição		
IX, X – Véu do palato, deglutição		
XI — Flexão-rotação da cabeça		
Elevação de ombros		
XII — Língua dentro e fora da cabeça		
Motricidade da língua		
Reflexos		
Bicipital		
Tricipital		
Supinador		
Pronador		
Flexor dos dedos		
Patelar		
Aquileu		
Prova indicador-nariz		
Diadocinesia		
Braços estendidos/horizontal		
Braços estendidos/vertical		



Paciente de pé	Direito	Esquerdo
Marcha de olhos abertos		
Marcha de olhos fechados		
Equilíbrio de olhos abertos		
Equilíbrio de olhos fechados (Romberg)		
Apoiar na ponta dos pés		
Apoiar nos calcanhares		
Movimentos involuntários		
Postura		

Identificação do paciente: Idade: Escol	aridade (em anos): Data:	Máximo normal	Pontos obtidos pelo paciente
Orientação	Ano, mês, dia do mês e da semana, hora aproximada	5	
	Nome do estado, cidade, andar/setor, local em que se encontra	5	
Retenção de dados	Repetir os nomes de 3 objetos	3	
Memória	Repetir os nomes de 3 objetos já referidos	3	
Atenção e cálculo	Diminuir 7 de 100, cinco vezes seguidas, ou soletrar a palavra <i>mundo</i> na ordem inversa	5	
Linguagem	Nomear caneta e relógio	2	
	Repetir nem aqui, nem ali, nem lá	1	
	Prova dos 3 comandos	3	
	Ler e executar "Feche os olhos"	1	
	Escrever uma frase	1	
Função visuoespacial	Copiar um desenho	1	
Total		30	

Adaptado de Folstein (1975).

Notas de corte do MEEM (de acordo com a escolaridade em anos)	
Escolaridade	Nota de corte mínima considerada normal
Analfabetos	14
4 anos	18
4-7 anos	20
Ensino fundamental completo (8 anos)	21
Ensino médio completo (11 anos)	23
Ensino superior completo	26