

Doktor Laboratoriyasi

Манзил: Турткул ш. Беруний кўчаси

Мўлжал: Тўрткўл автовокзал ёнида Телефон: 55. 104. 34. 34.

ФИШ	_____
Туғилган йили	_____
Манзили	_____
Текширув санаси	«__» _____ й

УМУМИЙ ҚОН ТАХЛИЛИ

Тахлил номи	Натижа	Норма
Эритроцитлар (RBC)		3.5-5*10 ¹² /л
Гемоглобин концентрацияси (HGB)		110-160 г/л
Лейкоцитлар (WBC)		4-10*10 ⁹ /л
Сегмент ядроли нейтрофиллар		50-70%
Таёқча ядроли нейтрофиллар		1-6%
Эозинофиллар %		0,5-5%
Базофиллар %		0-1%
Лимфоцитлар %		20-40%
Моноцитлар %		3-11%
Тромбоцитлар (PLT)		1ойлик-5ёш – 217-553*10 ⁹ /л Катталар – 180-320*10 ⁹ /л
Тромбоцитларнинг ўртача ҳажми (MPV)		7-11фл
Тромбоцитларнинг тарқалиш ҳажми (PDW)		15-17фл
Тромбокрит (PCT)		1,08-2,82мл/л
Гематокрит (HCT)		37-44%
Эритроцитнинг ўртача ҳажми (MCV)		82-95фл
Эритроцитда гемоглобиннинг ўртача миқдори (MCH)		27-31пг
Эритроцитда гемоглобиннинг ўртача концентрацияси (MCHC)		320-360г/л
Эритроцитларнинг тарқалиш ҳажми – вариация коэффиценти (RDW-CV)		0,110-0,160
Эритроцитларнинг тарқалиш ҳажми – стандарт оғиш (RDW-SD)		35-56фл
Эритроцитларнинг чўкиш тезлиги – СОЭ (ESR)		Эр.: 2-10 мм/соат Аёл.: 2-15 мм/соат 60ёшдан катта эр: 2-25мм/с 60ёшдан катта аёл: 2-35мм/с Хомиладорлар: 2-45 мм/соат
Қон ивиш вақти – BCK (Сухарев бўйича)		Бошлаш : Тугаш : Бошл.: 30 сек – 2 мин Тугаш: 3 – 5 мин

Врач лаборант: _____ Ганжаев Н.