

# Doktor Laboratoriyasi

Манзил: Тўрткул ш. Беруний кўчаси  
Мўлжал: Тўртқўл автовокзал ёнида Телефон: 55. 104. 34. 34.

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ФИШ             | Тестовый Пациент Регистратура |
| Туғилган йили   | 1990-01-01                    |
| Манзили         | Ташкент, тестовый адрес       |
| Текширув санаси | «__» _____ 2026 й             |

## УМУМИЙ ҚОН ТАХЛИЛИ

| Тахлил номи                                                     | Натижа   | Норма                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эритроцитлар (RBC)                                              |          | 3.5-5*1012/л                                                                                                           |
| Гемоглобин концентрацияси (HGB)                                 | 4.5000   | 110-160 г/л                                                                                                            |
| Лейкоцитлар (WBC)                                               | 135.0000 | 4-10*109/л                                                                                                             |
| Сегмент ядроли нейтрофиллар                                     | 6.2000   | 50-70%                                                                                                                 |
| Таёқча ядроли нейтрофиллар                                      |          | 1-6%                                                                                                                   |
| Эозинофиллар %                                                  |          | 0,5-5%                                                                                                                 |
| Базофиллар %                                                    |          | 0-1%                                                                                                                   |
| Лимфоцитлар %                                                   |          | 20-40%                                                                                                                 |
| Моноцитлар %                                                    |          | 3-11%                                                                                                                  |
| Тромбоцитлар (PLT)                                              |          | 1ойлик-5ёш – 217-553*109/л Катталар – 180-320*109/л                                                                    |
| Тромбоцитларнинг ўртача ҳажми (MPV)                             |          | 7-11фл                                                                                                                 |
| Тромбоцитларнинг тарқалиш ҳажми (PDW)                           |          | 15-17фл                                                                                                                |
| Тромбокрит (PCT)                                                |          | 1,08-2,82мл/л                                                                                                          |
| Гематокрит (HCT)                                                |          | 37-44%                                                                                                                 |
| Эритроцитнинг ўртача ҳажми (MCV)                                |          | 82-95фл                                                                                                                |
| Эритроцитда гемоглобиннинг ўртача миқдори (MCH)                 |          | 27-31пг                                                                                                                |
| Эритроцитда гемоглобиннинг ўртача концентрацияси (MCHC)         |          | 320-360г/л                                                                                                             |
| Эритроцитларнинг тарқалиш ҳажми – вариация коэффиценти (RDW-CV) |          | 0,110-0,160                                                                                                            |
| Эритроцитларнинг тарқалиш ҳажми – стандарт оғиш (RDW-SD)        |          | 35-56фл                                                                                                                |
| Эритроцитларнинг чўкиш тезлиги – СОЭ (ESR)                      |          | Эр.: 2-10 мм/соат Аёл.: 2-15 мм/соат 60ёшдан катта эр: 2-25мм/с 60ёшдан катта аёл: 2-35мм/с Хомиладорлар: 2-45 мм/соат |
| Қон ивиш вақти – BCK (Сухарев бўйича)                           |          | Бошлаш : Тугаш : Бошл.: 30 сек – 2 мин Тугаш: 3 – 5 мин                                                                |

Врач лаборант: \_\_\_\_\_ Lab User