

# Participación activa

## 24-08 Fisiología II

Responda las siguientes preguntas basándose en los conceptos de fisiología de las sensibilidades somáticas desarrollados en clase y en Guyton y Hall.

**drs.oliveirasantos@gmail.com**

[Changer de compte](#)



Brouillon enregistré

**\* Indique une question obligatoire**

**E-mail \***

Enregistrer **drs.oliveirasantos@gmail.com**



comme adresse e-mail à joindre à ma réponse

**Nombre y Apellido \***

Diego Oliveira Santos

**Curso/Sección \***



4 E



4 F

1. Según la clasificación fisiológica \* 1 point  
de las sensibilidades somáticas,  
¿qué relación es correcta?

- ☐ Mecanorrecepción → detección de cambios de temperatura
- ☒ Mecanorrecepción → tacto, presión y posición corporal
- ☐ Termorrecepción → dolor producido por lesión tisular
- ☐ Nocicepción → percepción exclusiva de estímulos químicos

2. ¿Cuál de los siguientes \* 1 point  
receptores se caracteriza por  
adaptarse rápidamente y ser  
especialmente sensible a  
vibraciones y cambios rápidos del  
estímulo mecánico?

- ☐ Discos de Merkel
- ☐ Terminaciones de Ruffini
- ☒ Corpúsculos de Pacini
- ☐ Terminaciones nerviosas libres

3. Una persona toca \* 1 point  
accidentalmente una superficie  
muy caliente y siente dolor agudo  
casi inmediatamente. ¿Qué tipo de  
receptor participa principalmente  
en la detección del estímulo  
doloroso?

- ☐ Corpúsculos de Meissner
- ☒ Terminaciones nerviosas libres
- ☐ Discos de Merkel
- ☐ Corpúsculos de Pacini

4. ¿Qué fibras nerviosas periféricas \* 1 point  
transmiten principalmente el dolor  
rápido, bien localizado?

- ☐ Fibras A $\alpha$
- ☐ Fibras A $\beta$
- ☒ Fibras A $\delta$
- ☐ Fibras C

5. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre estímulo y vía periférica es correcta? \* 1 point

- ☐ Dolor lento → principalmente fibras Aα
- ☒ Temperatura → exclusivamente fibras Aβ
- ☐ Propiocepción → principalmente fibras C
- ☐ Tacto fino → principalmente fibras Aβ

6. ¿Cuáles son las modalidades sensoriales principales transmitidas por el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial? \* 1 point

Es una vía de alta precisión espacial y conducción rápida.

7. ¿Cuáles son las modalidades sensoriales principales transmitidas por el sistema anterolateral? \* 1 point

Comparado con la columna dorsal, transmite información con menor precisión espacial.

8. Tanto el sistema de la columna \* 1 point  
dorsal como el sistema  
anterolateral proyectan finalmente  
sus señales a la corteza  
somatosensorial. ¿Cuáles son las  
funciones de esta corteza?

La corteza somatosensorial permite:

- \* Percibir conscientemente las sensaciones somáticas.
- \* Localizar dónde se produce un estímulo.
- \* Determinar su intensidad.
- \* Discriminar características como forma, tamaño y textura.
- \* Reconocer objetos mediante el tacto (estereognosia).
- \* Discriminar dos estímulos próximos (discriminación de dos puntos).
- \* Integrar información de tacto y propiocepción para construir la representación espacial del cuerpo.

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à [drs.oliveirasantos@gmail.com](mailto:drs.oliveirasantos@gmail.com).

Envoyer

[Effacer le formulaire](#)

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. -  
[Contacter le propriétaire du formulaire](#) - [Conditions d'utilisation](#) - [Règles de confidentialité](#)

Ce formulaire vous semble suspect ? [Signaler](#)

Google Forms