AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 15 · OF · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

OFTALMOLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

57	18	4
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · complemento visual del Tomo 15

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 15 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 33

Índice por tipo de imagen 36

Soluciones de la autoevaluación 39

Signos con nombre propio 35

Autoevaluación 37

01 Síndrome de Ojo Rojo & Superficie Ocular

15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo

01 Inyección conjuntival 4
02 Inyección ciliar con hipopión 4
03 Uveítis anterior aguda 5
04 Hiposfagma 5
05 Endoftalmitis postoperatoria 6
06 Pterigión 6

15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

07 Conjuntivitis bacteriana 7
08 Oftalmía neonatal 7

15.3 Patología Palpebral

09 Orzuelo 8
10 Chalazión 8
11 Blefaritis 9
12 Carcinoma basocelular del párpado 9
13 Papiloma conjuntival 10

15.4 Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

14 Úlcera dendrítica 10
15 Úlceras dendríticas con fluoresceína 11
16 Queratitis bacteriana grave 11

15.5 Escleritis y Episcleritis

17 Episcleritis 12
18 Escleritis 12
19 Escleromalacia perforante 13

02 Glaucoma & Patología del Cristalino

15.6 Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado

20 Glaucoma agudo 13
21 Glaucoma agudo: midriasis y edema 14

15.7 Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto

22 Daño glaucomatoso del campo visual 14
23 Papila glaucomatosa 15
24 OCT de fibras nerviosas 15
25 Glaucoma congénito: buftalmos 16

15.8 Cataratas

26 Catarata cortical 16
27 Catarata madura 17
28 Leucocoria 17

15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

29 Vicios de refracción 18
30 Esotropía del lactante 18
31 Test de Hirschberg 19
32 Hemangioma palpebral 19

03 Pérdida Súbita de Visión & Retina

15.10 Desprendimiento de Retina

33 Desgarro en herradura 20
34 Desgarro y retina levantada 20
35 Desprendimiento de retina 21

15.11 Oclusión Vascular Retinal

36 Oclusión de la arteria central 21
37 Trombosis de la vena central 22
38 Oclusión venosa central 22

Índice por tema · continuación

15.12 Retinopatía Diabética

39 Retinopatía diabética no proliferativa 23
40 Neovasos en la papila 23
41 Hemorragia vítrea 24

15.13 Retinopatía Hipertensiva

42 Retinopatía hipertensiva grave 24
43 Retinopatía hipertensiva 25

15.14 Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central

44 Drusas 25
45 DMAE húmeda 26
46 Rejilla de Amsler 26

04 Trauma Ocular & Neuroftalmología

15.15 Trauma Ocular

47 Pupila en gota 27
48 Hipema 27
49 Fractura del piso orbitario 28

15.16 Quemaduras Químicas Oculares

50 Quemadura química grave 28

15.17 Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal)

51 Celulitis preseptal 29
52 Dacriocistitis con celulitis preseptal 29
53 Celulitis orbitaria en la TAC 30

15.18 Neuroftalmología

54 Pupila de Marcus Gunn 30
55 Prueba de la linterna oscilante 31
56 Pupila de Adie 31
57 Neuritis óptica en la RM 32

01 TEMA 15.1 · ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DEL OJO ROJO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 33

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vasos conjuntivales

DIAGNÓSTICO

Inyección conjuntival

Hiperemia que aumenta hacia los fondos de saco.

CONDUCTA INICIAL

Ojo rojo superficial: conjuntivitis; no compromete la visión.

2.01.1.097 Ojo rojo — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

6.02.1.005 Conjuntivitis bacteriana aguda — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Inyección ciliar: alrededor de la córnea.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 6** Tema 15.1

Clase 15.1 en video

02 TEMA 15.1 · ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DEL OJO ROJO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 39

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hipopión

DIAGNÓSTICO

Inyección ciliar con hipopión

Pus en la cámara anterior y córnea opaca.

CONDUCTA INICIAL

Ojo rojo profundo: derivar urgente.

6.02.2.010 Úlcera corneal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hiposfagma: sin dolor ni baja de visión.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 7** Tema 15.1

Clase 15.1 en video

03 TEMA 15.1 · ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DEL OJO ROJO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 409

QUÉ TIENES QUE VER

1 Inyección ciliar

DIAGNÓSTICO

Uveítis anterior aguda

Inyección ciliar alrededor de la córnea.

CONDUCTA INICIAL

Corticoide tópico y midriático por oftalmólogo.

6.02.1.030 Uveítis anterior o posterior

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Conjuntivitis: hiperemia periférica.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P81 «Un paciente de 30 años, con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor, desde hace 24 horas, asociado a…» → **Uveítis anterior**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 7** Tema 15.1

Clase 15.1 en video

04 TEMA 15.1 · ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DEL OJO ROJO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 178

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sangre subconjuntival

DIAGNÓSTICO

Hiposfagma

Hemorragia subconjuntival roja homogénea que oculta los vasos.

CONDUCTA INICIAL

Benigno: tranquilizar; medir presión si es recurrente.

2.01.1.097 Ojo rojo

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Conjuntivitis: vasos visibles.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 8** Tema 15.1

Clase 15.1 en video

05 TEMA 15.1 · ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DEL OJO ROJO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 302

QUÉ TIENES QUE VER

1 Opacidad intraocular

DIAGNÓSTICO

Endoftalmitis postoperatoria

Ojo rojo con hipopión tras cirugía de catarata.

CONDUCTA INICIAL

Urgencia: antibiótico intravítreo.

6.02.1.003 Catarata

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Uveítis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 7** Tema 15.1

Clase 15.1 en video

06 TEMA 15.1 · ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DEL OJO ROJO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 175

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pterigión

DIAGNÓSTICO

Pterigión

Pliegue fibrovascular triangular que avanza sobre la córnea.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía si invade el eje visual.

6.02.1.020 Pterigion

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pinguécula: no invade la córnea.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 9** Tema 15.1

Clase 15.1 en video

07 TEMA 15.2 · CONJUNTIVITIS INFECCIOSAS (BACTERIANAS, VIRALES) Y ALÉRGICAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 150

QUÉ TIENES QUE VER

1 Secreción

DIAGNÓSTICO

Conjuntivitis bacteriana

Hiperemia con secreción mucopurulenta.

CONDUCTA INICIAL

Antibiótico tópico.

6.02.1.005 Conjuntivitis bacteriana aguda

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Viral: secreción acuosa y adenopatía.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P44** «Un paciente de 35 años, con cuadro de ojo rojo asociado a secreción mucopurulenta desde hace un día, por lo cual se le indicó colirio de…» → **Celulitis orbitaria**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 12** Tema 15.2

Clase 15.2 en video

08 TEMA 15.2 · CONJUNTIVITIS INFECCIOSAS (BACTERIANAS, VIRALES) Y ALÉRGICAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 152

QUÉ TIENES QUE VER

1 Secreción purulenta

DIAGNÓSTICO

Oftalmía neonatal

Edema palpebral con secreción purulenta en el recién nacido.

CONDUCTA INICIAL

Gonococo: ceftriaxona sistémica; Chlamydia: eritromicina oral.

2.01.1.095 Conjuntivitis aguda

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Conjuntivitis química: primeras 24 h.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P32** «Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que tiene antecedente de haber nacido por parto vaginal en su casa, es…» → **Chlamydia trachomatis**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 12** Tema 15.2

Clase 15.2 en video

09 TEMA 15.3 · PATOLOGÍA PALPEBRAL

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 57

QUÉ TIENES QUE VER

1 Orzuelo

DIAGNÓSTICO

Orzuelo

Nódulo doloroso del borde palpebral.

CONDUCTA INICIAL

Calor local.

6.02.1.019 Orzuelo no complicado

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Chalazión: indoloro.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 17** Tema 15.3

Clase 15.3 en video

10 TEMA 15.3 · PATOLOGÍA PALPEBRAL

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 16

QUÉ TIENES QUE VER

1 Chalazión

DIAGNÓSTICO

Chalazión

Nódulo indoloro del tarso.

CONDUCTA INICIAL

Calor y masaje; curetaje si persiste.

6.02.1.004 Chalazion

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Orzuelo: agudo y doloroso.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 17** Tema 15.3

Clase 15.3 en video

11 TEMA 15.3 · PATOLOGÍA PALPEBRAL

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 57

QUÉ TIENES QUE VER

1 Escamas

DIAGNÓSTICO

Blefaritis

Borde palpebral rojo con escamas en las pestañas.

CONDUCTA INICIAL

Higiene palpebral.

6.02.1.002 Blefaritis

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Conjuntivitis.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P163** «Una niña de 12 años consulta por molestias, secreción y una lesión en el ojo iz- quierdo, que se muestra en la siguiente foto: INSERTAR FOTO…» → **Aciclovir**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 16** Tema 15.3

Clase 15.3 en video

12 TEMA 15.3 · PATOLOGÍA PALPEBRAL

FOTO CLÍNICA




Imagen: +K%'28'+

QUÉ TIENES QUE VER

1 Úlcera

DIAGNÓSTICO

Carcinoma basocelular del párpado

Lesión ulcerada de bordes perlados.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia y resección.

6.02.1.028 Tumores de párpado

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Chalazión recurrente: biopsiar.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P112** «Adulto que consulta por lesión pruriginosa de 3 meses en párpado inferior que aumentó de volumen. ¿Diagnóstico más probable?» → **Carcinoma basocelular**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 16** Tema 15.3

Clase 15.3 en video

13 TEMA 15.3 · PATOLOGÍA PALPEBRAL

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski, Clinical Ophthalmology 8.ª ed., Fig. 12.2

QUÉ TIENES QUE VER

1 Papiloma

DIAGNÓSTICO

Papiloma conjuntival

Masa rosada con vasos en penacho.

CONDUCTA INICIAL

Resección.

6.02.1.025 Tumores de conjuntiva

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pterigión.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 16** Tema 15.3

Clase 15.3 en video

14 TEMA 15.4 · QUERATITIS AGUDA Y ÚLCERA CORNEAL HERPÉTICA (PROHIBICIÓN DE CORTICOIDES)

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 40

QUÉ TIENES QUE VER

1 Dendrita

DIAGNÓSTICO

Úlcera dendrítica

Úlcera ramificada que tiñe con fluoresceína.

CONDUCTA INICIAL

Aciclovir; NUNCA corticoides.

6.02.1.021 Queratitis

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Abrasión: lineal.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P156** «Una paciente de 42 años consulta por dolor ocular derecho, asociado a ojo rojo que inició hace 5 horas y se ha vuelto muy intenso. Al examen…» → **Tinción con fluoresceína**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 21** Tema 15.4

Clase 15.4 en video

15 TEMA 15.4 · QUERATITIS AGUDA Y ÚLCERA CORNEAL HERPÉTICA (PROHIBICIÓN DE CORTICOIDES)

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 46

QUÉ TIENES QUE VER

1 Dendritas

DIAGNÓSTICO

Úlceras dendríticas con fluoresceína

Varias dendritas teñidas.

CONDUCTA INICIAL

Aciclovir tópico u oral.

6.02.1.021 Queratitis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera bacteriana: infiltrado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 21** Tema 15.4

Clase 15.4 en video

16 TEMA 15.4 · QUERATITIS AGUDA Y ÚLCERA CORNEAL HERPÉTICA (PROHIBICIÓN DE CORTICOIDES)

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 188

QUÉ TIENES QUE VER

1 Infiltrado corneal

DIAGNÓSTICO

Queratitis bacteriana grave

Úlcera corneal con hipopión.

CONDUCTA INICIAL

Usuario de lentes de contacto: Pseudomonas; derivar urgente.

6.02.2.010 Úlcera corneal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

6.02.1.021 Queratitis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera herpética.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P107** «Una paciente miope, usuaria de lentes de contacto blando, consulta por dolor ocular izquierdo, asociada a epifora. Al examen muestra ojo rojo…» → **Úlcera corneal**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 21** Tema 15.4

Clase 15.4 en video

17 TEMA 15.5 · ESCLERITIS Y EPIESCLERITIS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 47

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sector rojo

DIAGNÓSTICO

Epiescleritis

Enrojecimiento sectorial leve.

CONDUCTA INICIAL

Blanquea con fenilefrina; autolimitada.

2.01.1.097 Ojo rojo

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Escleritis: dolorosa, no blanquea.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA p. 25 Tema 15.5

Clase 15.5 en video

18 TEMA 15.5 · ESCLERITIS Y EPIESCLERITIS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 42

QUÉ TIENES QUE VER

1 Esclera inflamada

DIAGNÓSTICO

Escleritis

Ojo rojo violáceo y doloroso.

CONDUCTA INICIAL

Buscar enfermedad reumatológica; AINE sistémico.

2.01.1.097 Ojo rojo

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Epiescleritis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA p. 25 Tema 15.5

Clase 15.5 en video

19 TEMA 15.5 · ESCLERITIS Y EPIESCLERITIS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Úvea visible

DIAGNÓSTICO

Escleromalacia perforante

Adelgazamiento de la esclera que deja ver la úvea.

CONDUCTA INICIAL

Artritis reumatoide grave.

2.01.1.097 Ojo rojo

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nevus escleral.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 25** Tema 15.5

Clase 15.5 en video

20 TEMA 15.6 · GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 36

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pupila en midriasis media

DIAGNÓSTICO

Glaucoma agudo

Córnea edematosa y pupila en midriasis media.

CONDUCTA INICIAL

Acetazolamida, manitol y pilocarpina; luego iridotomía.

6.02.2.005 Glaucoma agudo

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Uveítis: pupila en miosis.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P3** «Un paciente de 30 años, hipermétrope, consulta por cefalea intensa, en el lado derecho, asociado a náuseas, de intensidad 10/10. Al examen físico…» → **Glaucoma agudo**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 32** Tema 15.6

Clase 15.6 en video

21 TEMA 15.6 · GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 375

QUÉ TIENES QUE VER

1 Córnea edematosa

DIAGNÓSTICO

Glaucoma agudo: midriasis y edema

Córnea turbia y pupila fija.

CONDUCTA INICIAL

Ojo duro como piedra.

6.02.2.005	Glaucoma agudo	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.02.5.012	Tensión ocular palpatoria	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Conjuntivitis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 33** Tema 15.6

Clase 15.6 en video

22 TEMA 15.7 · GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO

ESQUEMA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 367

QUÉ TIENES QUE VER

1 Campo perdido

DIAGNÓSTICO

Daño glaucomatoso del campo visual

Pérdida avanzada con islote central.

CONDUCTA INICIAL

Análogos de prostaglandinas.

6.02.1.013	Glaucoma crónico	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.02.4.001	Campo visual	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hemianopsia: respeta el meridiano vertical.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 39** Tema 15.7

Clase 15.7 en video

23 TEMA 15.7 · GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO

FONDO DE OJO




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 34

QUÉ TIENES QUE VER

1 Excavación

DIAGNÓSTICO

Papila glaucomatosa

Excavación aumentada.

CONDUCTA INICIAL

Glaucoma crónico: asintomático, tamizaje.

6.02.1.013 **Glaucoma crónico**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

6.02.5.010 **Oftalmoscopía directa**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Papila normal: excavación pequeña.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P147 «Un paciente de 42 años se realiza una tonometría ocular que informa una presión intraocular de 27 mmHg. Presenta una excavación papilar de 0.7 en…» → **Glaucoma crónico**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 39** Tema 15.7

Clase 15.7 en video

24 TEMA 15.7 · GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO

ESQUEMA




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 52

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sectores en rojo

DIAGNÓSTICO

OCT de fibras nerviosas

Adelgazamiento de la capa de fibras.

CONDUCTA INICIAL

Seguimiento del glaucoma.

6.02.1.013 **Glaucoma crónico**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Artefacto.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 39** Tema 15.7

Clase 15.7 en video

25 TEMA 15.7 · GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO

FOTO CLÍNICA




Imagen: +K%'398'+

QUÉ TIENES QUE VER

1 Córnea opaca

DIAGNÓSTICO

Glaucoma congénito: buftalmos

Ojo grande con córnea opaca.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía urgente.

6.02.1.012 Glaucoma congénito

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Megalocórnea.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P83** «Un lactante de 5 meses, con antecedente de haber nacido a las 35 semanas, presenta cambios en el aspecto de sus ojos, sin otros síntomas. Se…» → **Glaucoma congénito**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 38** Tema 15.7

Clase 15.7 en video

26 TEMA 15.8 · CATARATAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 40

QUÉ TIENES QUE VER

1 Opacidad

DIAGNÓSTICO

Catarata cortical

Opacidades radiales del cristalino.

CONDUCTA INICIAL

Facoemulsificación si limita la vida diaria.

6.02.1.003 Catarata

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Leucoma corneal.

PREGUNTA REAL **Julio 2018 · P171** «Una paciente de 78 años presenta disminución de la visión del ojo derecho, de 4 meses de evolución. Al examen tiene caída de la agudeza visual de…» → **Catarata**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 43** Tema 15.8

Clase 15.8 en video

27 TEMA 15.8 · CATARATAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Bates' Guide to Physical Examination, p. 1022

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cristalino blanco

DIAGNÓSTICO

Catarata madura

Cristalino blanco detrás de la pupila.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía.

6.02.1.003 **Catarata**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Leucocoria del niño.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 43** Tema 15.8

Clase 15.8 en video

28 TEMA 15.8 · CATARATAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 55

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pupila blanca

DIAGNÓSTICO

Leucocoria

Reflejo blanco en la pupila.

CONDUCTA INICIAL

Retinoblastoma hasta demostrar lo contrario: derivar urgente.

6.02.1.029 **Tumores endoculares (retinoblastoma y otros)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

6.02.5.006 **Examen de rojo pupilar con oftalmoscopio**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Catarata congénita.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P156** «Una niña de 2 años comienza con estrabismo, con desviación hacia lateral del ojo izquierdo. A la inspección ocular, se observa leucocoria…» → **Retinoblastoma**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 43** Tema 15.8

Clase 15.8 en video

29 TEMA 15.9 · VICIOS DE REFRACCIÓN, PRESBICIA Y AMBLIOPÍA EN NIÑOS

ESQUEMA




Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Miopía

DIAGNÓSTICO

Vicios de refracción

Miope enfoca delante; hipermétrope detrás.

CONDUCTA INICIAL

Lentes; tratar antes de los 7–8 años para evitar ambliopía.

6.02.1.001	Ametropía — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.098	Vicios de refracción — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Presbicia: pérdida de acomodación.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P125** «Un paciente de 18 años presenta agudeza visual de 1 en el ojo izquierdo y de 0,6 en el ojo derecho, que mejora a 0,8, al mirar por un agujero…» → **Vicio de refracción**

TOMO OFTALMOLOGÍA p. 47 Tema 15.9

Clase 15.9 en video

30 TEMA 15.9 · VICIOS DE REFRACCIÓN, PRESBICIA Y AMBLIOPÍA EN NIÑOS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski, Clinical Ophthalmology 8.ª ed., Fig. 18.48

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ojo desviado

DIAGNÓSTICO

Esotropía del lactante

Ojo desviado hacia adentro.

CONDUCTA INICIAL

Después de los 6 meses: derivar.

6.02.1.011	Estrabismo — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.096	Estrabismo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pseudoestrabismo por epicanto.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P38** «Un niño de 2 meses presenta estrabismo bilateral, fluctuante y que aparece con bastante frecuencia. Ha incrementado bien de peso y no tiene otros…» → **Mantener el control habitual del niño sano**

TOMO OFTALMOLOGÍA p. 48 Tema 15.9

Clase 15.9 en video

31 TEMA 15.9 · VICIOS DE REFRACCIÓN, PRESBICIA Y AMBLIOPÍA EN NIÑOS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 759

QUÉ TIENES QUE VER

1 Reflejo desplazado

DIAGNÓSTICO

Test de Hirschberg

Reflejo corneal desplazado.

CONDUCTA INICIAL

Estrabismo: derivar.

6.02.5.013 **Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea)**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Reflejo centrado: normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 48** Tema 15.9

Clase 15.9 en video

32 TEMA 15.9 · VICIOS DE REFRACCIÓN, PRESBICIA Y AMBLIOPÍA EN NIÑOS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 113

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hemangioma

DIAGNÓSTICO

Hemangioma palpebral

Masa roja que cierra el ojo.

CONDUCTA INICIAL

Si ocluye el eje visual: propranolol (riesgo de ambliopía).

6.01.2.006 **Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Celulitis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 47** Tema 15.9

Clase 15.9 en video

33 TEMA 15.10 · DESPRENDIMIENTO DE RETINA

FONDO DE OJO




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 13

QUÉ TIENES QUE VER

1 Desgarro

DIAGNÓSTICO

Desgarro en herradura

Desgarro retiniano con retina levantada.

CONDUCTA INICIAL

Fotopsias y miodesopsias: fondo de ojo urgente; láser.

6.02.2.003 Desprendimiento de retina

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Desprendimiento del vítreo sin desgarro.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2024 · P71 «Paciente con pérdida brusca de agudeza visual de pocos días de evolución, que solo cuenta dedos, con defecto pupilar aferente, fotopsias y…» → **Desprendimiento de retina**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 55** Tema 15.10

Clase 15.10 en video

34 TEMA 15.10 · DESPRENDIMIENTO DE RETINA

ESQUEMA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 698

QUÉ TIENES QUE VER

1 Desgarro

DIAGNÓSTICO

Desgarro y retina levantada

Retina desprendida con desgarros.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía urgente.

6.02.2.003 Desprendimiento de retina

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Retinosquisis.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 55** Tema 15.10

Clase 15.10 en video

35 TEMA 15.10 · DESPRENDIMIENTO DE RETINA

FONDO DE OJO




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 65

QUÉ TIENES QUE VER

1 Retina desprendida

DIAGNÓSTICO

Desprendimiento de retina

Retina gris y levantada en la mitad superior.

CONDUCTA INICIAL

Mácula aún aplicada: cirugía muy urgente.

6.02.2.003	Desprendimiento de retina	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.02.2.004	Disminución de la visión (lenta vs súbita)	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemorragia vítrea.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 55** Tema 15.10

Clase 15.10 en video

36 TEMA 15.11 · OCLUSIÓN VASCULAR RETINAL

FONDO DE OJO




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 692

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mancha rojo cereza

DIAGNÓSTICO

Oclusión de la arteria central

Mancha rojo cereza en la mácula pálida.

CONDUCTA INICIAL

Urgencia: buscar arteritis y embolia.

6.02.2.004	Disminución de la visión (lenta vs súbita)	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Oclusión venosa: hemorragias.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 60** Tema 15.11

Clase 15.11 en video

37 TEMA 15.11 · OCLUSIÓN VASCULAR RETINAL

FONDO DE OJO




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 15

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hemorragias en llama

DIAGNÓSTICO

Trombosis de la vena central

Hemorragias en llama en todo el fondo.

CONDUCTA INICIAL

Controlar factores de riesgo; anti-VEGF si hay edema.

6.02.2.004 Disminución de la visión (lenta vs súbita)

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Retinopatía diabética.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 60** Tema 15.11

Clase 15.11 en video

38 TEMA 15.11 · OCLUSIÓN VASCULAR RETINAL

FONDO DE OJO




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 71

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hemorragias

DIAGNÓSTICO

Oclusión venosa central

Hemorragias difusas y venas tortuosas.

CONDUCTA INICIAL

Seguimiento oftalmológico.

6.02.2.004 Disminución de la visión (lenta vs súbita)

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Retinopatía hipertensiva.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 60** Tema 15.11

Clase 15.11 en video

39 TEMA 15.12 · RETINOPATÍA DIABÉTICA

FONDO DE OJO




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 67

QUÉ TIENES QUE VER

1 Exudados duros

DIAGNÓSTICO

Retinopatía diabética no proliferativa

Hemorragias y exudados duros.

CONDUCTA INICIAL

Control metabólico y fondo de ojo anual.

1.02.1.015 **Retinopatía diabética**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

6.02.3.002 **Diabetes**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Drusas.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P124 «Mujer de 58 años con diabetes tipo 2 y buen control metabólico (HbA1c 6,8%) en cuyo fondo de ojo se observa retinopatía diabética proliferativa….» → **Derivar a oftalmología para fotocoagulación panretiniana con láser**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 64** Tema 15.12

Clase 15.12 en video

40 TEMA 15.12 · RETINOPATÍA DIABÉTICA

FONDO DE OJO




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 547

QUÉ TIENES QUE VER

1 Neovasos

DIAGNÓSTICO

Neovasos en la papila

Retinopatía proliferativa.

CONDUCTA INICIAL

Panfotocoagulación.

6.02.1.023 **Retinopatía diabética**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

No proliferativa.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 64** Tema 15.12

Clase 15.12 en video

41 TEMA 15.12 · RETINOPATÍA DIABÉTICA

FONDO DE OJO



Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 68

QUÉ TIENES QUE VER

1. Sangre

DIAGNÓSTICO

Hemorragia vítrea

Sangre que tapa parte del fondo.

CONDUCTA INICIAL

Diabético con pérdida brusca de visión.

6.02.2.006 **Hemorragia vítrea**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Desprendimiento de retina.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P179 «Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, mal controlado, consulta por pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierda. Con el ojo…» → **Hemorragia vítrea**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 63** Tema 15.12

Clase 15.12 en video

42 TEMA 15.13 · RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

FONDO DE OJO




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 570

QUÉ TIENES QUE VER

1. Estrella macular
2. Exudado algodonoso

DIAGNÓSTICO

Retinopatía hipertensiva grave

Exudados algodonosos y estrella macular.

CONDUCTA INICIAL

Emergencia hipertensiva: bajar la presión de forma controlada.

6.02.3.005 **Hipertensión arterial**

examen/procedimiento

1.09.2.002 **Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Retinopatía diabética.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 69** Tema 15.13

Clase 15.13 en video

43 TEMA 15.13 · RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

FONDO DE OJO



Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 69

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cruce AV

DIAGNÓSTICO

Retinopatía hipertensiva

Cruces arteriovenosos y exudados.

CONDUCTA INICIAL

Daño de órgano blanco.

6.02.3.005 **Hipertensión arterial**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Oclusión venosa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 69** Tema 15.13

Clase 15.13 en video

44 TEMA 15.14 · DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) Y ESCOTOMA CENTRAL

FONDO DE OJO




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 614

QUÉ TIENES QUE VER

1 Drusas

DIAGNÓSTICO

Drusas

Depósitos amarillentos en la retina.

CONDUCTA INICIAL

DMAE seca: control y Amsler.

6.02.1.010 **Degeneración macular relacionada a la edad**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Exudados duros.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P150** «Un paciente de 77 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, presenta visión distorsionada de las letras y refiere que las líneas se…» → **Degeneración macular relacionada con la edad**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 73** Tema 15.14

Clase 15.14 en video

45 TEMA 15.14 · DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) Y ESCOTOMA CENTRAL

FONDO DE OJO




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 107

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hemorragia

DIAGNÓSTICO

DMAE húmeda

Hemorragia subretiniana macular.

CONDUCTA INICIAL

Anti-VEGF intravítreo.

6.02.1.010 Degeneración macular relacionada a la edad

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

DMAE seca.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 73** Tema 15.14

Clase 15.14 en video

46 TEMA 15.14 · DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) Y ESCOTOMA CENTRAL

ESQUEMA




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 73

QUÉ TIENES QUE VER

1 Punto central

DIAGNÓSTICO

Rejilla de Amsler

Las líneas deben verse rectas.

CONDUCTA INICIAL

Metamorfopsia: derivar.

6.02.1.010 Degeneración macular relacionada a la edad

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Escotoma.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 73** Tema 15.14

Clase 15.14 en video

47 TEMA 15.15 · TRAUMA OCULAR

FOTO CLÍNICA




Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 93

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pupila en gota

DIAGNÓSTICO

Pupila en gota

Apunta a la herida con prolapso de iris.

CONDUCTA INICIAL

Globo abierto: sello rígido, no presionar; cirugía.

6.02.2.007 Herida penetrante o perforante ocular — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coloboma.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2024 · P1 «Niño de 4 años con aumento de volumen palpebral, eritema y secreción purulenta que le impide abrir el ojo. No hay dolor al mover el ojo,…» → **Celulitis preseptal (periorbitaria)**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 80** Tema 15.15

Clase 15.15 en video

48 TEMA 15.15 · TRAUMA OCULAR

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 882

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sangre

DIAGNÓSTICO

Hipema

Sangre en la cámara anterior.

CONDUCTA INICIAL

Reposo con cabecera elevada; controlar presión.

6.02.1.014 Hifema — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

6.02.2.002 Contusión ocular — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipopión.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 80** Tema 15.15

Clase 15.15 en video

49 TEMA 15.15 · TRAUMA OCULAR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 94

QUÉ TIENES QUE VER

1 Herniación

DIAGNÓSTICO

Fractura del piso orbitario

Contenido orbitario que cae al seno maxilar.

CONDUCTA INICIAL

Diplopía al mirar arriba: cirugía.

4.01.2.015 **Trauma maxilofacial**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

6.02.2.002 **Contusión ocular**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hematoma.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 81** Tema 15.15

Clase 15.15 en video

50 TEMA 15.16 · QUEMADURAS QUÍMICAS OCULARES

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 895

QUÉ TIENES QUE VER

1 Córnea opaca

DIAGNÓSTICO

Quemadura química grave

Isquemia limbar y córnea opaca.

CONDUCTA INICIAL

Lavado inmediato y profuso.

6.02.2.001 **Causticaciones oculares**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Conjuntivitis.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P173** «Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 20 minutos le saltó una solución de soda cáustica en la cara, la que entró a los…» → **Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 87** Tema 15.16

Clase 15.16 en video

51 TEMA 15.17 · CELULITIS PRESEPTAL VS ORBITARIA (POSTSEPTAL)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 43

QUÉ TIENES QUE VER

1 Edema palpebral

DIAGNÓSTICO

Celulitis preseptal

Párpado rojo e hinchado sin proptosis.

CONDUCTA INICIAL

Antibiótico oral.

2.01.1.005 Celulitis periorbitaria

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Orbitaria: proptosis y dolor al mover.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P122 «Una niña de 4 años presenta un cuadro catarral, con abundante rinorrea. Evoluciona con eritema y, dolor periocular derecho, asociado a proptosis....» → **Celulitis orbitaria**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 89** Tema 15.17

Clase 15.17 en video

52 TEMA 15.17 · CELULITIS PRESEPTAL VS ORBITARIA (POSTSEPTAL)

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 30

QUÉ TIENES QUE VER

1 Saco lagrimal

DIAGNÓSTICO

Dacriocistitis con celulitis preseptal

Edema y eritema del ángulo interno.

CONDUCTA INICIAL

Antibióticos; dacriocistorrinostomía diferida.

6.02.1.009 Dacriocistitis aguda

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Orzuelo.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P106 «Una paciente de 60 años está en espera de cirugía, por obstrucción crónica del conducto nasolagrimal, sin embargo presenta cuadro de aumento de...» → **Iniciar antibióticos orales**

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 89** Tema 15.17

Clase 15.17 en video

53 TEMA 15.17 · CELULITIS PRESEPTAL VS ORBITARIA (POSTSEPTAL)

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 100

QUÉ TIENES QUE VER

1 Grasa orbitaria

DIAGNÓSTICO

Celulitis orbitaria en la TAC

Inflamación de la grasa orbitaria derecha.

CONDUCTA INICIAL

Hospitalizar: antibióticos EV.

2.01.1.005 **Celulitis periorbitaria**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Preseptal: limitada al párpado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 90** Tema 15.17

Clase 15.17 en video

54 TEMA 15.18 · NEUROFTALMOLOGÍA

ESQUEMA




Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ojo enfermo

DIAGNÓSTICO

Pupila de Marcus Gunn

Luz en el ojo enfermo: ambas pupilas se dilatan.

CONDUCTA INICIAL

Neuritis óptica.

6.02.5.011 **Reflejos pupilares**

examen/procedimiento

6.02.1.016 **Neuritis óptica**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Anisocoria.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 96** Tema 15.18

Clase 15.18 en video

55 TEMA 15.18 · NEUROFTALMOLOGÍA

FOTO CLÍNICA




Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., Fig. 19.33

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pupila dilatada

DIAGNÓSTICO

Prueba de la linterna oscilante

Secuencia A–D.

CONDUCTA INICIAL

Defecto pupilar aferente relativo.

6.02.5.011 **Reflejos pupilares**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

III par.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 96** Tema 15.18

Clase 15.18 en video

56 TEMA 15.18 · NEUROFTALMOLOGÍA

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Oftalmología, p. 23

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pupila dilatada

DIAGNÓSTICO

Pupila de Adie

Midriasis que se contrae con pilocarpina diluida.

CONDUCTA INICIAL

Benigna.

6.02.5.011 **Reflejos pupilares**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

III par: ptosis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OFTALMOLOGÍA **p. 96** Tema 15.18

Clase 15.18 en video

57 TEMA 15.18 · NEUROFTALMOLOGÍA

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Brant & Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 265

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nervio óptico

DIAGNÓSTICO

Neuritis óptica en la RM

Realce de ambos nervios ópticos (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Bolos de metilprednisolona.

6.02.1.016	Neuritis óptica	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.10.1.008	Esclerosis múltiple	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Neuropatía isquémica.

PREGUNTA REAL

Julio 2016 · P5 «Una paciente de 26 años, con antecedente de esclerosis múltiple consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de 2 días de evolución,…» → **Neuritis óptica**

TOMO OFTALMOLOGÍA
p. 95
Tema 15.18

Clase 15.18 en video


Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS Orzuelo vs chalazión



VS



A **Orzuelo**

- Agudo y doloroso

Ficha n.° 09 · p. 8


B **Chalazión**

- Crónico e indoloro

Ficha n.° 10 · p. 8

LA DIFERENCIA Chalazión recurrente: biopsia.

PARECIDAS PERO DISTINTAS Epiescleritis vs escleritis



VS



A **Epiescleritis**

- Leve, blanquea

Ficha n.° 17 · p. 12

B **Escleritis**


- Dolorosa, no blanquea

Ficha n.° 18 · p. 12


LA DIFERENCIA La escleritis busca enfermedad sistémica.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

DMAE seca vs húmeda



VS



A Drusas

- Drusas

Ficha n.° 44 · p. 25

B DMAE húmeda

- Hemorragia

Ficha n.° 45 · p. 26

LA DIFERENCIA La húmeda recibe anti-VEGF.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Preseptal vs orbitaria



VS



A Celulitis preseptal

- Solo párpado

Ficha n.° 51 · p. 29

B Celulitis orbitaria en la TAC


- Proptosis, oftalmoplejía

Ficha n.° 53 · p. 30

LA DIFERENCIA La orbitaria se hospitaliza.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.




MANCHA ROJO CEREZA

Fóvea roja en retina pálida.

Se ve en: Oclusión de la arteria central.

Tomo p. 60 · Atlas: ficha n.° 36, p. 21



PUPILA EN GOTA

Pupila deformada hacia la herida.

Se ve en: Globo ocular abierto.

Tomo p. 80 · Atlas: ficha n.° 47, p. 27



LEUCOCORIA

Reflejo pupilar blanco.

Se ve en: Retinoblastoma.

Tomo p. 43 · Atlas: ficha n.° 28, p. 17

Índice por tipo de imagen

35	6	3	13
FOTO CLÍNICA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	FONDO DE OJO

Foto clínica · 35

01 Inyección conjuntival (15.1) 4
02 Inyección ciliar con hipopión (15.1) 4
03 Uveítis anterior aguda (15.1) 5
04 Hiposfagma (15.1) 5
05 Endoftalmitis postoperatoria (15.1) 6
06 Pterigión (15.1) 6
07 Conjuntivitis bacteriana (15.2) 7
08 Oftalmía neonatal (15.2) 7
09 Orzuelo (15.3) 8
10 Chalazión (15.3) 8
11 Blefaritis (15.3) 9
12 Carcinoma basocelular del párpado (15.3) 9
13 Papiloma conjuntival (15.3) 10
14 Úlcera dendrítica (15.4) 10
15 Úlceras dendríticas con fluoresceína (15.4) 11
16 Queratitis bacteriana grave (15.4) 11
17 Epiescleritis (15.5) 12
18 Escleritis (15.5) 12
19 Escleromalacia perforante (15.5) 13
20 Glaucoma agudo (15.6) 13
21 Glaucoma agudo: midriasis y edema (15.6) 14
25 Glaucoma congénito: buftalmos (15.7) 16
26 Catarata cortical (15.8) 16
27 Catarata madura (15.8) 17
28 Leucocoria (15.8) 17
30 Esotropía del lactante (15.9) 18
31 Test de Hirschberg (15.9) 19
32 Hemangioma palpebral (15.9) 19
47 Pupila en gota (15.15) 27
48 Hipema (15.15) 27
50 Quemadura química grave (15.16) 28
51 Celulitis preseptal (15.17) 29
52 Dacriocistitis con celulitis preseptal (15.17) 29
55 Prueba de la linterna oscilante (15.18) 31
56 Pupila de Adie (15.18) 31

Esquema · 6

22 Daño glaucomatoso del campo visual (15.7) 14
24 OCT de fibras nerviosas (15.7) 15
29 Vicios de refracción (15.9) 18
34 Desgarro y retina levantada (15.10) 20
46 Rejilla de Amsler (15.14) 26
54 Pupila de Marcus Gunn (15.18) 30

Imagen radiológica · 3

49 Fractura del piso orbitario (15.15) 28
53 Celulitis orbitaria en la TAC (15.17) 30
57 Neuritis óptica en la RM (15.18) 32

Fondo de ojo · 13

23 Papila glaucomatosa (15.7) 15
33 Desgarro en herradura (15.10) 20
35 Desprendimiento de retina (15.10) 21
36 Oclusión de la arteria central (15.11) 21
37 Trombosis de la vena central (15.11) 22
38 Oclusión venosa central (15.11) 22
39 Retinopatía diabética no proliferativa (15.12) 23
40 Neovasos en la papila (15.12) 23
41 Hemorragia vítrea (15.12) 24
42 Retinopatía hipertensiva grave (15.13) 24
43 Retinopatía hipertensiva (15.13) 25
44 Drusas (15.14) 25
45 DMAE húmeda (15.14) 26


Autoevaluación

7 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?




2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?




5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



7 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Inyección conjuntival**	Vasos conjuntivales	01 · p. 4
2	**Hiposfagma**	Sangre subconjuntival	04 · p. 5
3	**Orzuelo**	Orzuelo	09 · p. 8
4	**Úlcera dendrítica**	Dendrita	14 · p. 10
5	**Glaucoma agudo**	Pupila en midriasis media	20 · p. 13
6	**Leucocoria**	Pupila blanca	28 · p. 17
7	**Oclusión de la arteria central**	Mancha rojo cereza	36 · p. 21