AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

TOMO 12 · TO · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

TRAUMATOLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

72	15	3
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · complemento visual del Tomo 12

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 12 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 40

Índice por tipo de imagen 43

Soluciones de la autoevaluación 45

Signos con nombre propio 42

Autoevaluación 44

01 Generalidades de Fracturas, Fracturas Expuestas & Complicaciones

12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

01 Signo de la almohadilla grasa del codo 4
02 Valva posterior y estribo 4
03 Piel pálida sobre el maléolo 5
04 Fractura diafisaria del antebrazo 5
05 Fractura de Colles: dorso de tenedor 6
06 Fractura del radio distal 6
07 Fractura de la cintura del escafoides 7

12.2 Fracturas Expuestas

08 Fractura expuesta 7
09 Fractura expuesta Gustilo IIIB 8

12.3 Síndrome Compartimental Agudo

10 Fasciotomía del antebrazo 8
11 Pierna descomprimida 9
12 Contractura isquémica de Volkmann 9
13 Atrofia de Sudeck 10
14 Petequias de la embolia grasa 10

12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas

15 Signo de la charretera 11
16 Luxación anterior de hombro 11
17 Fractura en rodete (torus) 12
18 Mano caída 12
19 Fractura supracondílea de húmero 13
20 Luxación anterior de hombro: charretera 13
21 Supracondílea: almohadilla grasa 14

02 Politrauma del Aparato Locomotor, Pelvis & Raquis

12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano

22 Fractura de ramas púbicas 14
23 Pelvis inestable 15
24 Pelvis atada con una sábana 15

12.6 Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa

25 Fractura espiroidea de tibia 16
26 Fractura de la diáfisis humeral 16

03 Extremidad Superior, Inferior & Cadera

12.7 Fracturas de Extremidad Inferior

27 Fractura espiroidea de fémur 17
28 Fractura de la base del quinto metatarsiano 17
29 Fractura de Maisonneuve: tobillo 18
30 Fractura bimaleolar 18
31 Fracturas proximales del quinto metatarsiano 19
32 Fractura de Maisonneuve: peroné proximal 19
33 Luxofractura de tobillo 20

12.8 Lesiones de Rodilla

34 RM: rotura de LCA y colaterales 20
35 RM: rotura meniscal 21
36 Prueba del cajón 21
37 Rotura meniscal en la RM 22
38 Lipohemartrosis 22
39 Hemartrosis con gotas de grasa 23

12.9 Lesiones de Partes Blandas

40 Cajón anterior del tobillo 23
41 Quiste de Baker 24
42 Rotura del tendón de Aquiles 24

Índice por tema · continuación

12.10 Fractura de Cadera en el Adulto Mayor

43 Luxación posterior de cadera 25
44 Necrosis avascular de la cabeza femoral 25
45 Fractura del cuello femoral 26
46 Luxación posterior de cadera en la TAC 26

12.11 Patología Osteomuscular No Traumática

47 Bursitis olecraniana 27
48 Palpación de la bursa trocantérea 27
49 Prueba de Finkelstein 28

04 Ortopedia Infantil, Tumores & Columna

12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda

50 Coxartrosis 28
51 Podagra 29
52 Cristales de urato en aguja 29
53 Artritis séptica de rodilla 30
54 Erosión de la primera MTF en la gota 30

12.13 Tumores Óseos Benignos y Malignos

55 Osteocondroma del peroné 31
56 Osteoma osteoide de la tibia 31
57 Osteosarcoma del fémur distal 32
58 Osteosarcoma: sol naciente 32

12.14 Ortopedia Infantil

59 Maniobra de Ortolani 33
60 Displasia de cadera 33
61 Escoliosis con Cobb de 40° 34
62 Pie bot sin tratar 34
63 Test de Adams 35
64 Fracturas de Salter-Harris I, II y III 35
65 Líneas de Klein 36
66 Sinovitis transitoria de cadera 36
67 Espondilolistesis L4-L5 37
68 Pie bot congénito bilateral 37

12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso

69 Prueba de Spurling 38
70 Fractura por compresión de L1 38
71 Arco doloroso 39
72 Hernia discal lumbar en la RM 39

01 TEMA 12.1 · PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 770

QUÉ TIENES QUE VER

1 Almohadilla grasa

DIAGNÓSTICO

Signo de la almohadilla grasa del codo

Grasa posterior levantada: derrame por fractura oculta (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Inmovilizar y controlar con Rx en 10–14 días.

4.02.4.003 **Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura** — examen/procedimiento

4.02.2.007 **Fracturas de diáfisis y metáfisis** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Codo normal: no se ve la grasa posterior.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 8** Tema 12.1

Clase 12.1 en video

02 TEMA 12.1 · PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

FOTO CLÍNICA



Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 8-10

QUÉ TIENES QUE VER

1 Valva

DIAGNÓSTICO

Valva posterior y estribo

Inmovilización de urgencia del tobillo.

CONDUCTA INICIAL

Valva, no yeso cerrado en el trauma agudo: evita el síndrome compartimental.

4.02.5.001 **Inmovilizaciones de urgencia** — examen/procedimiento

4.01.5.032 **Vendajes e inmovilizaciones con férulas** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Yeso circular: riesgo de compresión.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 8** Tema 12.1

Clase 12.1 en video

03 TEMA 12.1 · PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

FOTO CLÍNICA



Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 8-5

QUÉ TIENES QUE VER

1 Piel a tensión

DIAGNÓSTICO

Piel pálida sobre el maléolo

Piel en riesgo por la deformidad de la luxofractura.

CONDUCTA INICIAL

Reducir de inmediato para salvar la piel.

4.02.2.013 **Luxofractura del tobillo**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Equimosis simple.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P138 «Un paciente de 21 años sufre accidente en esquí con caída y torsión del tobillo derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se…» → **Reducción cerrada e inmovilización con valva de yeso**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 8
Tema 12.1

Clase 12.1 en video

04 TEMA 12.1 · PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rasgo de fractura

DIAGNÓSTICO

Fractura diafisaria del antebrazo

Rx AP y lateral incluyendo ambas articulaciones.

CONDUCTA INICIAL

Siempre dos proyecciones con las articulaciones vecinas.

4.02.4.003 **Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura**

examen/procedimiento

4.02.2.007 **Fracturas de diáfisis y metáfisis**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Una sola proyección puede no mostrar el rasgo.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P7 «Una paciente de 68 años hace dos días sufre torsión del tobillo derecho, mientras bajaba escaleras. Evoluciona con intenso dolor, que le…» → **Solicitar radiografías de tobillo**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 7
Tema 12.1

Clase 12.1 en video

05 TEMA 12.1 · PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

FOTO CLÍNICA



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 569

QUÉ TIENES QUE VER

1 Dorso de tenedor

DIAGNÓSTICO

Fractura de Colles: dorso de tenedor

Deformidad dorsal de la muñeca.

CONDUCTA INICIAL

Reducción e inmovilización; cirugía si es inestable.

4.02.2.005 Fractura de la muñeca

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Smith: desplazamiento palmar.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P141 «Un paciente de 70 años, sufre una caída a nivel, con apoyo de la extremidad superior en extensión, contra el suelo. Evoluciona con dolor en la…» → **Fractura de la epífisis distal del radio**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 7
Tema 12.1

Clase 12.1 en video

06 TEMA 12.1 · PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 569

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura del radio

DIAGNÓSTICO

Fractura del radio distal

Rx AP y lateral de la muñeca.

CONDUCTA INICIAL

Valorar acortamiento y angulación.

4.02.2.005 Fractura de la muñeca

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura del escafoides.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 7
Tema 12.1

Clase 12.1 en video

07 TEMA 12.1 · PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 662

QUÉ TIENES QUE VER

1 Escafoides

DIAGNÓSTICO

Fractura de la cintura del escafoides

Rasgo en el escafoides en proyección especial.

CONDUCTA INICIAL

Dolor en la tabaquera con Rx normal: inmovilizar y repetir.

4.02.2.005 Fractura de la muñeca

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esguince de muñeca: diagnóstico de exclusión.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 7** Tema 12.1

Clase 12.1 en video

08 TEMA 12.2 · FRACTURAS EXPUESTAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 8-6

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hueso expuesto

DIAGNÓSTICO

Fractura expuesta

Herida amplia con hueso expuesto.

CONDUCTA INICIAL

Antibiótico EV, toxoide, aseo quirúrgico urgente.

4.02.2.008 Fracturas expuestas

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Herida simple sin fractura.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 12** Tema 12.2

Clase 12.2 en video

09 TEMA 12.2 · FRACTURAS EXPUESTAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 631

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pérdida de partes blandas

DIAGNÓSTICO

Fractura expuesta Gustilo IIIB

Gran pérdida de partes blandas.

CONDUCTA INICIAL

Cefazolina + gentamicina; cobertura con colgajo.

4.02.2.008 Fracturas expuestas

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tipo I: herida menor de 1 cm.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA p. 12 Tema 12.2

Clase 12.2 en video

10 TEMA 12.3 · SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

FOTO CLÍNICA




Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 8-8A

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fasciotomía

DIAGNÓSTICO

Fasciotomía del antebrazo

Descompresión del compartimento.

CONDUCTA INICIAL

Síndrome compartimental: dolor desproporcionado; fasciotomía urgente.

4.02.2.001 Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Celulitis.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P52** «Un paciente de 27 años sufre una fractura cerrada de antebrazo, que es manejada con un valva de yeso braquiopalmar. A las 5 horas presenta…» → **Síndrome compartimental**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA p. 18 Tema 12.3

Clase 12.3 en video

11 TEMA 12.3 · SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

FOTO CLÍNICA




Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 8-8B

QUÉ TIENES QUE VER

1 Músculo

DIAGNÓSTICO

Pierna descomprimida

Músculo expuesto tras la fasciotomía.

CONDUCTA INICIAL

No esperar la pérdida de pulsos.

4.02.2.001 **Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares**

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pulsos presentes no descartan.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 18
Tema 12.3

Clase 12.3 en video

12 TEMA 12.3 · SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

FOTO CLÍNICA



Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 328

QUÉ TIENES QUE VER

1 Dedos en flexión

DIAGNÓSTICO

Contractura isquémica de Volkmann

Dedos flectados y rígidos.

CONDUCTA INICIAL

Secuela de un síndrome compartimental no tratado.

4.02.2.001 **Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares**

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Dupuytren: cordón palmar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 18
Tema 12.3

Clase 12.3 en video

13 TEMA 12.3 · SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Brant & Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 1203

QUÉ TIENES QUE VER

1 Osteopenia moteada

DIAGNÓSTICO

Atrofia de Sudeck

Osteoporosis moteada.

CONDUCTA INICIAL

Síndrome de dolor regional complejo: rehabilitación precoz.

4.02.2.001 **Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Osteoporosis difusa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 16** Tema 12.3

Clase 12.3 en video

14 TEMA 12.3 · SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

FOTO CLÍNICA




Imagen: Mehlman Medical HY, p. 784

QUÉ TIENES QUE VER

1 Petequias

DIAGNÓSTICO

Petequias de la embolia grasa

Petequias en la piel tras una fractura de fémur.

CONDUCTA INICIAL

Fijación precoz de la fractura y soporte.

4.02.2.001 **Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

TEP.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 17** Tema 12.3

Clase 12.3 en video

15 TEMA 12.4 · LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 542

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pérdida del contorno

DIAGNÓSTICO

Signo de la charretera

Hombro sin contorno redondeado.

CONDUCTA INICIAL

Luxación anterior: Rx y reducción.

4.02.2.012 **Luxación del hombro**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura de clavícula.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P142 «Un paciente de 27 años sufre una caída a nivel, con golpe del hombro, contra el piso. Evoluciona con intenso dolor e impotencia funcional, por lo…» → **Reducción ortopédica de inmediato**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 23
Tema 12.4

Clase 12.4 en video

16 TEMA 12.4 · LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 542

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cabeza humeral

DIAGNÓSTICO

Luxación anterior de hombro

Cabeza humeral delante y abajo de la glenoides.

CONDUCTA INICIAL

Reducir y examinar el nervio axilar.

4.02.2.012 **Luxación del hombro**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

4.02.5.003 **Reducción de luxaciones de codo, hombro e interfalángicas**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Luxación posterior: signo de la bombilla.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 23
Tema 12.4

Clase 12.4 en video

17 TEMA 12.4 · LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 776

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rodete

DIAGNÓSTICO

Fractura en rodete (torus)

Abombamiento de la cortical del radio distal (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Férula 3 semanas.

2.01.2.009 Fracturas

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tallo verde: rompe una cortical.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 23** Tema 12.4

Clase 12.4 en video

18 TEMA 12.4 · LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mano caída

DIAGNÓSTICO

Mano caída

Lesión del nervio radial en la fractura de diáfisis humeral.

CONDUCTA INICIAL

Neuroapraxia: observar; la mayoría se recupera.

4.02.2.010 Lesiones de los nervios periféricos

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Lesión del mediano.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P70** «Paciente de 35 años sufre traumatismo en la región posterior del húmero. Al examen: no puede extender la muñeca ni los dedos (caída de muñeca)….» → **Nervio radial (en canal de torsión)**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 22** Tema 12.4

Clase 12.4 en video

19 TEMA 12.4 · LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura

DIAGNÓSTICO

Fractura supracondílea de húmero

Rx lateral en un niño.

CONDUCTA INICIAL

Revisar pulso radial y nervios; reducción.

4.02.2.001 **Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.2.023 **Traumatismos vasculares**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Luxación del codo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 22
Tema 12.4

Clase 12.4 en video

20 TEMA 12.4 · LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Acromion prominente

DIAGNÓSTICO

Luxación anterior de hombro: charretera

El lápiz marca el acromion prominente.

CONDUCTA INICIAL

Rx antes y después de reducir.

4.02.2.012 **Luxación del hombro**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Contusión.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 22
Tema 12.4

Clase 12.4 en video

21 TEMA 12.4 · LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 770

QUÉ TIENES QUE VER

1 Grasa levantada

DIAGNÓSTICO

Supracondílea: almohadilla grasa

Almohadilla posterior levantada (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Niño con dolor de codo: buscar la almohadilla.

2.01.2.009 Fracturas

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Codo normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 22
Tema 12.4

Clase 12.4 en video

22 TEMA 12.5 · FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 645

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rama fracturada

DIAGNÓSTICO

Fractura de ramas púbicas

Rasgos en las ramas (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Estable: analgesia y carga.

4.02.2.006 Fractura inestable de la pelvis

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura de cadera.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 30
Tema 12.5

Clase 12.5 en video

23 TEMA 12.5 · FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 5-9C

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sínfisis abierta

DIAGNÓSTICO

Pelvis inestable

Pelvis abierta en libro.

CONDUCTA INICIAL

Shock: faja pélvica y control del sangrado.

4.02.2.006 **Fractura inestable de la pelvis**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.02.2.014 **Politraumatizado**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura de rama aislada.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P51 «Un paciente de 28 años sufre un accidente de tránsito de alta intensidad, por lo que es trasladado al servicio de urgencia. En la evaluación…» → **Instalar sábana pélvica**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 30
Tema 12.5

Clase 12.5 en video

24 TEMA 12.5 · FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO

FOTO CLÍNICA



Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 5-9B

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sábana a nivel trocantéreo

DIAGNÓSTICO

Pelvis atada con una sábana

Cierre del anillo pélvico.

CONDUCTA INICIAL

Reduce el volumen pélvico y el sangrado.

4.02.2.006 **Fractura inestable de la pelvis**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Faja sobre las crestas: no sirve.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 30
Tema 12.5

Clase 12.5 en video

25 TEMA 12.6 · RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 682

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rasgo

DIAGNÓSTICO

Fractura espiroidea de tibia

Rasgo espiroideo desplazado.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía o yeso según estabilidad.

4.02.2.007 Fracturas de diáfisis y metáfisis
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura de estrés.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 35
Tema 12.6

Clase 12.6 en video

26 TEMA 12.6 · RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 594

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura

DIAGNÓSTICO

Fractura de la diáfisis humeral

Rasgo en el tercio medio.

CONDUCTA INICIAL

Examinar el nervio radial.

4.02.2.007 Fracturas de diáfisis y metáfisis
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.02.2.010 Lesiones de los nervios periféricos
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura del cuello quirúrgico.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P100** «Un paciente sufre una caída a nivel, con golpe en el hombro derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se realizan radiografías de…» → **Cabestrillo**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 35
Tema 12.6

Clase 12.6 en video

27 TEMA 12.7 · FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 577

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rasgo espiroideo

DIAGNÓSTICO

Fractura espiroidea de fémur

Rasgo diafisario largo.

CONDUCTA INICIAL

Enclavado endomedular.

4.02.2.007 **Fracturas de diáfisis y metáfisis**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura patológica: lesión previa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 45** Tema 12.7

Clase 12.7 en video

28 TEMA 12.7 · FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 347

QUÉ TIENES QUE VER

1 Base del 5.º MT

DIAGNÓSTICO

Fractura de la base del quinto metatarsiano

Avulsión de la tuberosidad.

CONDUCTA INICIAL

Avulsión: bota y carga.

4.02.4.003 **Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Jones: más distal, consolida mal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 43** Tema 12.7

Clase 12.7 en video

29 TEMA 12.7 · FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 615

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mortaja ensanchada

DIAGNÓSTICO

Fractura de Maisonneuve: tobillo

Lesión del tobillo con ensanchamiento.

CONDUCTA INICIAL

Palpar el peroné proximal.

4.02.2.013 Luxofractura del tobillo

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esguince.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 43** Tema 12.7

Clase 12.7 en video

30 TEMA 12.7 · FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 549

QUÉ TIENES QUE VER

1 Maléolo

DIAGNÓSTICO

Fractura bimaleolar

Fractura de ambos maléolos.

CONDUCTA INICIAL

Inestable: cirugía.

4.02.2.013 Luxofractura del tobillo

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Unimaleolar estable.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 44** Tema 12.7

Clase 12.7 en video

31 TEMA 12.7 · FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

ESQUEMA




Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tuberosidad

DIAGNÓSTICO

Fracturas proximales del quinto metatarsiano

Avulsión, Jones y estrés según la zona.

CONDUCTA INICIAL

Jones: puede requerir cirugía.

4.02.4.003 **Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Apófisis normal del niño.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 43** Tema 12.7

Clase 12.7 en video

32 TEMA 12.7 · FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Peroné proximal

DIAGNÓSTICO

Fractura de Maisonneuve: peroné proximal

Fractura del cuello del peroné.

CONDUCTA INICIAL

Lesión sindesmal: cirugía.

4.02.2.013 **Luxofractura del tobillo**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura de tibia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 43** Tema 12.7

Clase 12.7 en video

33 TEMA 12.7 · FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 540

QUÉ TIENES QUE VER

1 Astrágalo luxado

DIAGNÓSTICO

Luxofractura de tobillo

Astrágalo luxado posterolateral.

CONDUCTA INICIAL

Reducción inmediata.

4.02.2.013 **Luxofractura del tobillo**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Bimaleolar sin luxación.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 43** Tema 12.7

Clase 12.7 en video

34 TEMA 12.8 · LESIONES DE RODILLA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 32.8

QUÉ TIENES QUE VER

1 LCA

DIAGNÓSTICO

RM: rotura de LCA y colaterales

Ligamentos discontinuos.

CONDUCTA INICIAL

Lachman y cajón; reconstrucción en deportista.

4.02.2.011 **Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Esguince grado 1.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P159** «Paciente obeso con dolor en la cara externa de la cadera, claudicación y dolor a la palpación lateral con limitación a la rotación interna....» → **Bursitis trocantérica**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 50** Tema 12.8

Clase 12.8 en video

35 TEMA 12.8 · LESIONES DE RODILLA

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 484

QUÉ TIENES QUE VER

1 Menisco

DIAGNÓSTICO

RM: rotura meniscal

Línea en el menisco (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Bloqueo articular: artroscopia.

4.02.2.011 **Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Degeneración meniscal sin rotura.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 50** Tema 12.8

Clase 12.8 en video

36 TEMA 12.8 · LESIONES DE RODILLA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 31.32

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tibia

DIAGNÓSTICO

Prueba del cajón

Desplazamiento anterior de la tibia.

CONDUCTA INICIAL

Positivo: rotura del LCA.

4.02.2.011 **Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Cajón posterior: LCP.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 50** Tema 12.8

Clase 12.8 en video

37 TEMA 12.8 · LESIONES DE RODILLA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rotura

DIAGNÓSTICO

Rotura meniscal en la RM

Línea hiperintensa que llega a la superficie (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Tratamiento según síntomas.

4.02.2.011 **Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Señal intrameniscal que no llega a la superficie.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 49** Tema 12.8

Clase 12.8 en video

38 TEMA 12.8 · LESIONES DE RODILLA

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 605

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nivel grasa-sangre

DIAGNÓSTICO

Lipohemartrosis

Nivel grasa-sangre en la Rx con haz horizontal (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Indica fractura intraarticular.

4.02.2.011 **Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hemartrosis sin fractura.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 49** Tema 12.8

Clase 12.8 en video

39 TEMA 12.8 · LESIONES DE RODILLA

FOTO CLÍNICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 605

QUÉ TIENES QUE VER

1 Gotas de grasa

DIAGNÓSTICO

Hemartrosis con gotas de grasa

Líquido hemorrágico con grasa.

CONDUCTA INICIAL

Buscar fractura intraarticular.

4.02.5.002 **Punción articular de rodilla**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Punción traumática.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 49** Tema 12.8

Clase 12.8 en video

40 TEMA 12.9 · LESIONES DE PARTES BLANDAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 31.40

QUÉ TIENES QUE VER

1 Talón traccionado

DIAGNÓSTICO

Cajón anterior del tobillo

Desplazamiento anterior del astrágalo.

CONDUCTA INICIAL

Esguince grave: inmovilizar y rehabilitar.

4.02.2.003 **Esguince grado1 (acromioclavicular, dedos, rodilla y tobillo)**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Fractura: dolor óseo puntual.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P57** «Dolor de rodilla jugando fútbol por movimiento de torsión, al examen físico con dolor al valgo, sin bostezo:» → **Esguince colateral medial (pero no tenía bostezo)**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 54** Tema 12.9

Clase 12.9 en video

41 TEMA 12.9 · LESIONES DE PARTES BLANDAS

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 478

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quiste

DIAGNÓSTICO

Quiste de Baker

Colección poplítea entre gastrocnemio y semimembranoso.

CONDUCTA INICIAL

Si se rompe simula una TVP.

4.02.2.011 **Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

TVP: eco-Doppler.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 54** Tema 12.9

Clase 12.9 en video

42 TEMA 12.9 · LESIONES DE PARTES BLANDAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 536

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pie sin flexión

DIAGNÓSTICO

Rotura del tendón de Aquiles

Pie que no cae (Thompson positivo).

CONDUCTA INICIAL

Bota o cirugía.

4.02.2.011 **Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Desgarro del gemelo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 53** Tema 12.9

Clase 12.9 en video

43 TEMA 12.10 · FRACTURA DE CADERA EN EL ADULTO MAYOR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 592

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cabeza luxada

DIAGNÓSTICO

Luxación posterior de cadera

Cabeza femoral fuera del acetábulo.

CONDUCTA INICIAL

Reducción urgente: riesgo de necrosis.

4.02.2.004 Fractura de cadera

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura de cuello.

PREGUNTA REAL

Agosto 2021 · P99 «Un paciente de 26 años, sufre un accidente automovilístico de alta energía, como conductor. Llega a la urgencia entablillado y con hemodinamia…» → **Luxofractura posterior de cadera**…

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 59
Tema 12.10

Clase 12.10 en video

44 TEMA 12.10 · FRACTURA DE CADERA EN EL ADULTO MAYOR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 545

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cabeza colapsada

DIAGNÓSTICO

Necrosis avascular de la cabeza femoral

Cabeza colapsada y esclerótica.

CONDUCTA INICIAL

Prótesis.

4.02.2.004 Fractura de cadera

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coxartrosis.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 59
Tema 12.10

Clase 12.10 en video

45 TEMA 12.10 · FRACTURA DE CADERA EN EL ADULTO MAYOR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Wikimedia Commons «Cdm hip fracture 343.jpg», CC BY-SA 3.0, Booyabazooka

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura

DIAGNÓSTICO

Fractura del cuello femoral

Rasgo del cuello (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Cirugía antes de 48 h.

4.02.2.004 Fractura de cadera — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.07.2.003 Fractura de cadera — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Extracapsular.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 59** Tema 12.10

Clase 12.10 en video

46 TEMA 12.10 · FRACTURA DE CADERA EN EL ADULTO MAYOR

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 474

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cabeza luxada

DIAGNÓSTICO

Luxación posterior de cadera en la TAC

Cabeza femoral detrás del acetábulo.

CONDUCTA INICIAL

TAC tras reducir: buscar fragmentos.

4.02.2.004 Fractura de cadera — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura de acetábulo aislada.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 59** Tema 12.10

Clase 12.10 en video

47 TEMA 12.11 · PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR NO TRAUMÁTICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 34.37

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bursa

DIAGNÓSTICO

Bursitis olecraniana

Aumento de volumen sobre el olécranon.

CONDUCTA INICIAL

Aséptica: reposo; séptica: punción y antibióticos.

1.11.1.024 **Tendonitis y bursitis**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Artritis del codo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 63** Tema 12.11

Clase 12.11 en video

48 TEMA 12.11 · PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR NO TRAUMÁTICA

ESQUEMA




Imagen: Bates, Guía de exploración física, Fig. 16-65

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trocánter

DIAGNÓSTICO

Palpación de la bursa trocantérea

Dolor lateral de cadera.

CONDUCTA INICIAL

AINE e infiltración.

1.11.1.024 **Tendonitis y bursitis**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Coxartrosis: dolor inguinal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 63** Tema 12.11

Clase 12.11 en video

49 TEMA 12.11 · PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR NO TRAUMÁTICA

FOTO CLÍNICA




Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estiloides radial

DIAGNÓSTICO

Prueba de Finkelstein

Dolor en el borde radial con el pulgar dentro del puño.

CONDUCTA INICIAL

Tenosinovitis de De Quervain: férula y AINE.

1.11.1.024 **Tendonitis y bursitis**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Rizartrosis.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P68 «Un hombre de 42 años presenta dolor en el hombro derecho, de dos semanas de evolución, que inició en relación a un partido de tenis y que limita…» → **Rotura completa del tendón del supraespinoso**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 63
Tema 12.11

Clase 12.11 en video

50 TEMA 12.12 · ARTROSIS & MONOARTRITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 35.5

QUÉ TIENES QUE VER

1 Espacio articular estrecho

DIAGNÓSTICO

Coxartrosis

Pinzamiento y esclerosis.

CONDUCTA INICIAL

Prótesis si fracasa el manejo médico.

4.02.1.001 **Artrosis primarias y secundarias**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Necrosis avascular.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P52 «Un paciente de 63 años consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y…» → **Bursitis trocantérica**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 72
Tema 12.12

Clase 12.12 en video

51 TEMA 12.12 · ARTROSIS & MONOARTRITIS AGUDA

FOTO CLÍNICA



Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 963

QUÉ TIENES QUE VER

1 Primera MTF

DIAGNÓSTICO

Podagra

Primer ortejo rojo, caliente e hinchado.

CONDUCTA INICIAL

Colchicina o AINE; no iniciar alopurinol en la crisis.

1.11.2.002 Gota aguda
Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Celulitis.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P47 «Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó…» → **Suspender la colchicina**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 72
Tema 12.12

Clase 12.12 en video

52 TEMA 12.12 · ARTROSIS & MONOARTRITIS AGUDA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA




Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 372-2A

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cristal

DIAGNÓSTICO

Cristales de urato en aguja

Agujas en el líquido sinovial.

CONDUCTA INICIAL

Diagnóstico de certeza de gota.

1.11.2.002 Gota aguda
Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

4.02.4.007 Citoquimico de líquido articular
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Pirofosfato.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 72
Tema 12.12

Clase 12.12 en video

53 TEMA 12.12 · ARTROSIS & MONOARTRITIS AGUDA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, p. 535

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rodilla

DIAGNÓSTICO

Artritis séptica de rodilla

Derrame a tensión y eritema.

CONDUCTA INICIAL

Artrocentesis y lavado urgente.

1.11.1.015	Monoartritis	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
4.02.1.004	Infecciones osteoarticulares	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Gota.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P69 «Un paciente de 78 años consulta por gonalgia derecha intensa, que impide la marcha, asociada a aumento de volumen. Al examen físico presenta...» → **Realizar artrocentesis diagnóstica**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 71
Tema 12.12

Clase 12.12 en video

54 TEMA 12.12 · ARTROSIS & MONOARTRITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 589

QUÉ TIENES QUE VER

1 Erosión

DIAGNÓSTICO

Erosión de la primera MTF en la gota

Erosión en sacabocado.

CONDUCTA INICIAL

Gota crónica: hipouricemiante.

1.11.2.002	Gota aguda	Dx Específico	Tx Completo	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Artrosis del hallux.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 71
Tema 12.12

Clase 12.12 en video

55 TEMA 12.13 · TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 37.14

QUÉ TIENES QUE VER

1 Exostosis

DIAGNÓSTICO

Osteocondroma del peroné

Exostosis en continuidad con la cortical.

CONDUCTA INICIAL

Benigno: observación.

4.02.1.009 Tumores óseos

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Osteosarcoma.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 76
Tema 12.13

Clase 12.13 en video

56 TEMA 12.13 · TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 37.11

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nido

DIAGNÓSTICO

Osteoma osteoide de la tibia

Esclerosis cortical con nido.

CONDUCTA INICIAL

Dolor nocturno que cede con AINE.

4.02.1.009 Tumores óseos

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Absceso de Brodie.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 76
Tema 12.13

Clase 12.13 en video

57 TEMA 12.13 · TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 37.4

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lesión metafisaria

DIAGNÓSTICO

Osteosarcoma del fémur distal

Lesión mixta con reacción perióstica.

CONDUCTA INICIAL

Adolescente con dolor de rodilla: Rx y derivar.

4.02.1.009 **Tumores óseos**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.02.4.005 **Radiografía en tumores oseos**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Ewing: diáfisis.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P9 «Un adolescente de 16 años presenta dolor en la rodilla derecha, luego de haberse golpeado. Al examen físico se palpa aumento de volumen de…» → **Osteosarcoma**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 76
Tema 12.13

Clase 12.13 en video

58 TEMA 12.13 · TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Fundamentals of Skeletal Radiology (Helms), p. 53

QUÉ TIENES QUE VER

1 Espículas

DIAGNÓSTICO

Osteosarcoma: sol naciente

Reacción perióstica en espículas.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia y quimioterapia.

4.02.1.009 **Tumores óseos**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ewing: capas de cebolla.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P162 «Paciente con aumento de volumen en muslo derecho; ecografía visualiza lesión sólida en relación al recto anterior. ¿Cuál es el examen a solicitar?» → **RNM de muslo**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 75
Tema 12.13

Clase 12.13 en video

59 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

ESQUEMA




Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 5430

QUÉ TIENES QUE VER

1 Abducción

DIAGNÓSTICO

Maniobra de Ortolani

Reduce una cadera luxada con un clic.

CONDUCTA INICIAL

Derivar a ortopedia.

4.02.1.002 Displasia congénita de cadera
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Barlow: luxa.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P137 «Un niño es diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante una radiografía, que muestra la displasia, con luxación del…» → **Correas de Pavlik**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 82
Tema 12.14

Clase 12.14 en video

60 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 39.19

QUÉ TIENES QUE VER

1 Techo inclinado

DIAGNÓSTICO

Displasia de cadera

Índice acetabular aumentado.

CONDUCTA INICIAL

Rx a los 3 meses (tamizaje GES).

4.02.1.002 Displasia congénita de cadera
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.02.4.004 Radiografía de displasia cadera
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Cadera normal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 82
Tema 12.14

Clase 12.14 en video

61 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 39.36

QUÉ TIENES QUE VER

1 Curva

DIAGNÓSTICO

Escoliosis con Cobb de 40°

Curva torácica.

CONDUCTA INICIAL

Cobb > 40–45°: cirugía.

4.02.1.003 Escoliosis y deformidades vertebrales

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Actitud escoliótica.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 82
Tema 12.14

Clase 12.14 en video

62 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

FOTO CLÍNICA




Imagen: Talley and O'Connor Clinical Examination, p. 800

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pie en varo

DIAGNÓSTICO

Pie bot sin tratar

Equino, varo, cavo y aducto.

CONDUCTA INICIAL

Método de Ponseti desde el nacimiento.

2.01.1.091 Alteraciones de los pies

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Metatarso aducto.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 81
Tema 12.14

Clase 12.14 en video

63 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, p. 862

QUÉ TIENES QUE VER

1 Giba

DIAGNÓSTICO

Test de Adams

Giba costal al inclinarse.

CONDUCTA INICIAL

Escoliosis estructural: Rx.

4.02.1.003	Escoliosis y deformidades vertebrales — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.094	Patología de columna — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Postural.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 81** Tema 12.14

Clase 12.14 en video

64 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 764

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fisis

DIAGNÓSTICO

Fracturas de Salter-Harris I, II y III

Lesión de la placa de crecimiento.

CONDUCTA INICIAL

III en adelante: reducción anatómica.

4.02.2.002	Disyunción-fractura del niño — Dx Sospecha · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Esguince del niño.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 81** Tema 12.14

Clase 12.14 en video

65 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 768

QUÉ TIENES QUE VER

1 Línea anormal

DIAGNÓSTICO

Líneas de Klein

En la epifisiólisis la línea no cruza la epífisis.

CONDUCTA INICIAL

Fijación in situ.

4.02.2.002 Disyunción-fractura del niño

Dx Sospecha | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Perthes.

PREGUNTA REAL

Julio 2016 · P178 «Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen…» → **Epifisiolisis**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 81
Tema 12.14

Clase 12.14 en video

66 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

FOTO CLÍNICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 778

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cadera en flexión

DIAGNÓSTICO

Sinovitis transitoria de cadera

Cadera flexionada, abducida y en rotación externa.

CONDUCTA INICIAL

AINE y reposo.

2.01.1.094 Patología de columna

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Artritis séptica: Kocher.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 84
Tema 12.14

Clase 12.14 en video

67 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 670

QUÉ TIENES QUE VER

1 Deslizamiento

DIAGNÓSTICO

Espondilolistesis L4-L5

Deslizamiento de una vértebra.

CONDUCTA INICIAL

Grado 1: tratamiento conservador.

4.02.1.003 Escoliosis y deformidades vertebrales

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hernia discal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 81
Tema 12.14

Clase 12.14 en video

68 TEMA 12.14 · ORTOPEDIA INFANTIL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Talley, Clinical Examination, Fig. 38.24

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pies equinovaros

DIAGNÓSTICO

Pie bot congénito bilateral

Pies equinovaros.

CONDUCTA INICIAL

Ponseti.

2.01.1.091 Alteraciones de los pies

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pie plano: flexible.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 81
Tema 12.14

Clase 12.14 en video

69 TEMA 12.15 · LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 31.4

QUÉ TIENES QUE VER

1 Compresión

DIAGNÓSTICO

Prueba de Spurling

Compresión axial con la cabeza rotada.

CONDUCTA INICIAL

Reproduce la radiculopatía cervical.

1.11.1.005 Cervicalgia

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Cervicalgia mecánica.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 86** Tema 12.15

Clase 12.15 en video

70 TEMA 12.15 · LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 692

QUÉ TIENES QUE VER

1 L1 acuñada

DIAGNÓSTICO

Fractura por compresión de L1

Acuñamiento vertebral.

CONDUCTA INICIAL

Evaluar estabilidad y osteoporosis.

4.02.4.001 Radiografía de columna vertebral

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Metástasis.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P39** «Una paciente de 67 años consulta por dolor de espalda, que inició de manera súbita, en relación a actividades en las que levantaba peso en…» → **Fractura de cuerpo vertebral**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA **p. 86** Tema 12.15

Clase 12.15 en video

71 TEMA 12.15 · LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 31.23 (b)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Abducción

DIAGNÓSTICO

Arco doloroso

Dolor entre 60° y 120° de abducción.

CONDUCTA INICIAL

Manguito rotador: AINE y kinesiología.

4.02.1.008 **Síndrome de hombro doloroso**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Capsulitis: todos los movimientos limitados.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P68 «Un hombre de 42 años presenta dolor en el hombro derecho, de dos semanas de evolución, que inició en relación a un partido de tenis y que limita…» → **Rotura completa del tendón del supraespinoso**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 86
Tema 12.15

Clase 12.15 en video

72 TEMA 12.15 · LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hernia

DIAGNÓSTICO

Hernia discal lumbar en la RM

Hernias que comprimen la raíz (círculos).

CONDUCTA INICIAL

Sin déficit: manejo médico 6 semanas; cauda equina: cirugía urgente.

4.02.1.006 **Lumbociática radicular**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Estenosis de canal.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P139 «Un paciente de 60 años consulta por lumbago intenso de 2 semanas de evolución, asociado a disfunción eréctil, que no ha respondido al tratamiento…» → **De cauda equina**

TOMO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
p. 86
Tema 12.15

Clase 12.15 en video

Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Osteocondroma vs osteosarcoma



VS



A **Osteocondroma del peroné**

- Exostosis bien definida

Ficha n.° 55 · p. 31

B **Osteosarcoma del fémur distal**

- Lesión agresiva

Ficha n.° 57 · p. 32

LA DIFERENCIA Dolor y crecimiento: biopsia.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Bursitis vs artritis séptica



VS



A **Bursitis olecraniana**

- Extracapsular

Ficha n.° 47 · p. 27

B **Artritis séptica de rodilla**

- Intraarticular

Ficha n.° 53 · p. 30


LA DIFERENCIA La artritis duele con todo movimiento.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Luxación de hombro: Rx y clínica



VS



A Luxación anterior de hombro

- Cabeza fuera de la glenoides

Ficha n.º 16 · p. 11

B Signo de la charretera


- Charretera

Ficha n.º 15 · p. 11

LA DIFERENCIA Rx antes y después de reducir.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



CHARRETERA

Pérdida del contorno del hombro.

Se ve en: Luxación anterior de hombro.

Tomo p. 21 · Atlas: ficha n.° 15, p. 11



ALMOHADILLA GRASA

Grasa posterior visible en la Rx lateral.

Se ve en: Fractura oculta del codo.

Tomo p. 7 · Atlas: ficha n.° 01, p. 4



SOL NACIENTE

Reacción perióstica en espículas.

Se ve en: Osteosarcoma.

Tomo p. 75 · Atlas: ficha n.° 58, p. 32



TEST DE ADAMS

Giba al inclinarse.

Se ve en: Escoliosis estructural.

Tomo p. 80 · Atlas: ficha n.° 63, p. 35

Índice por tipo de imagen

27	1	3	41
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA

Foto clínica · 27

02 Valva posterior y estribo (12.1) 4
03 Piel pálida sobre el maléolo (12.1) 5
05 Fractura de Colles: dorso de tenedor (12.1) 6
08 Fractura expuesta (12.2) 7
09 Fractura expuesta Gustilo IIIB (12.2) 8
10 Fasciotomía del antebrazo (12.3) 8
11 Pierna descomprimida (12.3) 9
12 Contractura isquémica de Volkmann (12.3) 9
14 Petequias de la embolia grasa (12.3) 10
15 Signo de la charretera (12.4) 11
18 Mano caída (12.4) 12
20 Luxación anterior de hombro: charretera (12.4) 13
24 Pelvis atada con una sábana (12.5) 15
36 Prueba del cajón (12.8) 21
39 Hemartrosis con gotas de grasa (12.8) 23
40 Cajón anterior del tobillo (12.9) 23
42 Rotura del tendón de Aquiles (12.9) 24
47 Bursitis olecraniana (12.11) 27
49 Prueba de Finkelstein (12.11) 28
51 Podagra (12.12) 29
53 Artritis séptica de rodilla (12.12) 30
62 Pie bot sin tratar (12.14) 34
63 Test de Adams (12.14) 35
66 Sinovitis transitoria de cadera (12.14) 36
68 Pie bot congénito bilateral (12.14) 37
69 Prueba de Spurling (12.15) 38
71 Arco doloroso (12.15) 39

Histología / citología · 1

52 Cristales de urato en aguja (12.12) 29

Esquema · 3

31 Fracturas proximales del quinto metatarsiano (12.7) 19
48 Palpación de la bursa trocantérea (12.11) 27
59 Maniobra de Ortolani (12.14) 33

Imagen radiológica · 41

01 Signo de la almohadilla grasa del codo (12.1) 4
04 Fractura diafisaria del antebrazo (12.1) 5
06 Fractura del radio distal (12.1) 6
07 Fractura de la cintura del escafoides (12.1) 7
13 Atrofia de Sudeck (12.3) 10
16 Luxación anterior de hombro (12.4) 11
17 Fractura en rodete (torus) (12.4) 12
19 Fractura supracondílea de húmero (12.4) 13
21 Supracondílea: almohadilla grasa (12.4) 14
22 Fractura de ramas púbicas (12.5) 14
23 Pelvis inestable (12.5) 15
25 Fractura espiroidea de tibia (12.6) 16
26 Fractura de la diáfisis humeral (12.6) 16
27 Fractura espiroidea de fémur (12.7) 17
28 Fractura de la base del quinto metatarsiano (12.7) 17
29 Fractura de Maisonneuve: tobillo (12.7) 18
30 Fractura bimaleolar (12.7) 18
32 Fractura de Maisonneuve: peroné proximal (12.7) 19
33 Luxofractura de tobillo (12.7) 20
34 RM: rotura de LCA y colaterales (12.8) 20
35 RM: rotura meniscal (12.8) 21
37 Rotura meniscal en la RM (12.8) 22
38 Lipohemartrosis (12.8) 22
41 Quiste de Baker (12.9) 24
43 Luxación posterior de cadera (12.10) 25
44 Necrosis avascular de la cabeza femoral (12.10) 25
45 Fractura del cuello femoral (12.10) 26
46 Luxación posterior de cadera en la TAC (12.10) 26
50 Coxartrosis (12.12) 28
54 Erosión de la primera MTF en la gota (12.12) 30
55 Osteocondroma del peroné (12.13) 31
56 Osteoma osteoide de la tibia (12.13) 31
57 Osteosarcoma del fémur distal (12.13) 32
58 Osteosarcoma: sol naciente (12.13) 32
60 Displasia de cadera (12.14) 33
61 Escoliosis con Cobb de 40° (12.14) 34
64 Fracturas de Salter-Harris I, II y III (12.14) 35
65 Líneas de Klein (12.14) 36
67 Espondilolistesis L4-L5 (12.14) 37
70 Fractura por compresión de L1 (12.15) 38
72 Hernia discal lumbar en la RM (12.15) 39


Autoevaluación

4 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Fractura de Colles: dorso de tenedor**	Dorso de tenedor	05 · p. 6
2	**Signo de la charretera**	Pérdida del contorno	15 · p. 11
3	**Prueba del cajón**	Tibia	36 · p. 21
4	**Podagra**	Primera MTF	51 · p. 29