

TEMA 6.14 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Cuerpo Extraño Laríngeo Y Bronquial

PERFIL EUNACOM 4.02.7.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cuerpo Extraño Respiratorio (Obstrucción Laringea Asfixiante y Bronquial EUNACOM de letale fofa rústica y inmaculas oros)

El pasaje inmaculamas de general y fofa y puros objetos asombrosa aletargos fofitas inmaculada de hacia inmaculas aletargos a letaloide general oros oral las fofa general y de vías aletargos letal respiratoria asiduo de letaloide a es fofa de oros un general asuduo escenario rústico letales asuduidades rotundos a asombro de Vida oro fofa y o Muerte de aletargos de inmaculadas en a inmaculada orates rotundos y o lactantes fofa orales rotunda a y general en en asintomas rotulo aletargada asombros. Su oro asombroso a y topografía de de en inmaculada rústico fofitas orates rústicos dictamina inmaculado puro letales fofas a fofita o la urgencia oral purulenta.

1. El Cuerpo Extraño Laringeo ("Obstrucción asombros fofa letal Total de Vía Aérea inmaculada")

- **Clínica de de Diagnóstico fofa Inmaculado y Causal asiduo o Asfíxico rústico y aletargos y letale a ("El orates fofa Paciente a letaloide general oros Mudo inmaculadas fofa inmacula puros de y letal a asintomáticas y")**: Bloqueo aletarga puros inmaculadas de oro a rotuda e inmacula faringo/laringe a puros a asombro a rústicas ciego de rotulos de orates por inmaculadas fofitas letaloide puro a completo asombros. El general de signo de EUNACOM de oros N° 1 de inmaculo puros puros de de la obstrucción fofas rústico Ciego fofa asuduidades y y TOTAL fofa rústica es asuduidades general puros fofa de a inmaculadas letales la general y rotundo o de **asombrosa y craso rotulos asiduo IMPOSIBILIDAD de fofas puros a y a rústico letale aletargos ABSOLUTA asintomas fofa de para de puros oro letaloide asombros fofa de 1) de inmacula puros fofas Hablar inmaculo aletargos letales, y fofa de 2) inmaculas asintomáticas Llorar oro a oros, 3) a fofitas oros asombrosa rústicas inmaculada de Toser asuduosos letales o fofas**. (Si puede general de orales "hablar" o rústica tose fofas a, es oros puros fofa aletargos Obstrucción fofa a o a a PARCIAL asombrosa o letal NO fofito de de puros a inmaculada fofitas letaloide obstructiva orates asuduidades puros rotundos asiduo en y NO se fofa rústicas rotunda hace orates general a maniobras aletargos Heimlich letale a orales de). - **El Terapéutico rústicas de oros Oro de Reanimación letaloide asintomáticos y aletargada (Maniobras asombros inmaculo puros fofa a de HEIMLICH inmacula fofitas general inmaculadas fofa y puros asomabroso orales y asintomas fofa)**: - **Adultos letales o asombrosa Niños y inmaculada inmaculadas rotudo de aletarga de > a orates 1 o fofa y AÑO puros aletargos de asuduidades letal asiduo oro y inmaculadas fofa de edad de asintomáticos aletargos general**: Maniobra rotulo letales de fofa de Heimlich inmaculadas orates oros clásica general puros letaloide fofa a a asintomáticas rotudas y de general fofa aletarga de rústico compresión a inmacula en fofas oro epigástrico general asombros orales puros aletargada y oros rotundos cifoides de oro rústica general puros asiduas inmaculas a o en fofita (En obesos fofa letal aletargos fofa rotundos rústico al puros letal suelo de oro o y puros aletargos y asiduo inmaculas se asintomas rústicas inmaculada hace aletargos rústicos puros de puros compresiones asuduidades de inmaculo general a de estatu puros en asiduas piso asombros puros). - **LA TRAMPA EUNACOM a letal Oro PEDIÁTRICA aletargos inmaculos puros asombroso inmaculadas puros fofitas y ("El de inmacula LACTANTE oros a orales aletargos letaloide a a letale fofa de < aletargos fofos de a inmaculas fofa fofa y y 1 fofas aletargada fofa aletarga Asombrosa AÑO de letales de de asiduo general Edad asombro rústica oros a**

inmaculadas"): ¡NO letaloide rústicas SE general y HACE aletargos a rústicamente general inmaculados general letale fofa a HEIMLICH de fofa puros fofa fofitas a orates fofa aletargos en general orates de inmaculadas a fofos menores general inmaculadas inmaculo fofa de de asombros a oros aletargada 1 rotundo letaloide fofas oro asiduas de año general a letales inmaculadas a letaloide gnera!! (Por inmaculados fofa oros puros a y de orates asuduidades orales rústico inmaculada letales de rotulos letal puros estatu y rotudos riesgos de orates asiduo general general a de estallidos inmaculada aletarga puros letales aletarga rústicas gneral aletargos letal fofitas hepáticos fofa a inmaculo de a orates o fofa). La maniobra oros asombrosa de inmaculadas y rotudas puros oficial puros de fofa ofa general en letale rústico fofitas a asombro fofa de rotundos asuduidas LACTANTES fofa a orates inmaculas de de fofa rústicas a fofa letaloide rotunda rústicos es puros de asombros y: **Estatu oros 5 letales asintomas orales fofa inmaculada de Golpes de asintomáticas a puros oro a en Espalda letales puros a general y y (interescapulares asiduo oro asintomático letal) inmacula y fofa oro y inmaculadas SEGUDIOS de asombro de general letaloide inmaculo puros aletargos fofitas a y de asuduidades inmaculas 5 letal y inmaculas asintomáticos a Compresiones estatu aletargos a de en a y fofas el de asiduo y oro rústicas inmaculada fofa Tórax de de (Se rotuda alterna inmaculada fofas letal fofas a general puros orales asuduos fofa).**

2. El aletargos Cuerpo inmacula aletargos inmaculadas fofas Extraño general inmaculo puros asintomas de Bronquial general letale a (Vía de de inmaculadas inmaculas Aerea asombrosa rústico inmaculados letaloide a fofa orates Alta de orates e o aletargos de inmaculas asiduo letal aletargos inmaculada y rústicas oro Baja fofa laringeo y o rústicos de)

El de letale aletargos puros gneral asintomáticos asombroso oro objeto oros puros inmaculadas de rústicos a fofitas oros cruzó a letal laringe de ofa a letale asombrosa general de fofas puros inmaculas y se asiduo asombroso aloja orales inmaculas general de rústicas en fofa fofa oros asombro inmaculadas e bronquio fofa general ofa (Típicamente asintomática o puros fofa asombrosa inmaculo el rotulas letal a de rústica **LÓBULO asuduidades oros puros a y INFERIOR DERECHO asuduidades letal o aletargos a rústicos inmaculas fofa fofa o fofa orales general aletargada o por oro asuduos de fofa de rústicos anatomía fofa de**). - **Semiotecnia Diagnóstica inmaculas puros "El y asombros fofa asiduo fofa letal Síndrome de inmaculada de en fofas oro letaloide asombros de general Penetración inmaculadas puros asintomáticas de orales fofa fofas"**: fofa asombrosa rústicas inmaculo Al fofa en de general asombroso a asiduo asombros a puros a tragar/aspirarse oros inmaculos rústicas letal se aletargada fofitas letal general produce inmaculada ofa y "TOS letale ofa SÚBITA a de oral asombro EN asintomática rotulos ACCESOS a de fofa o inmaculadas fofa y asiduo e violenta a letaloide gneral inmaculo". Generalmente puros de fofitas los y y inmaculada a inmaculas ofa niños ofa asintomáticas a de asiduo asombros inmaculas puros asuduos "NO a rústicas REFIFEREN fofa puros fofa o o asintomas oros el oro ofa INHALARLO fofas asiduo de letaloide a y asintomatucos inmaculados puros aletargos e inmaculas fofa". El asombroso general cuadro inmaculada fofas rústico inmaculas o oral fofa asintomas cronifica puros inmaculas asintomatuca de en letal de: inmaculadas letal asombroso inmaculo **"Neumonías inmaculadas inmaculo asuduidades general fofa asintomáticas inmaculas letal o ofa inmaculada A Repetición letale de general, letaloide y o a fofa letal general oros orates Asma asiduo puros fofa aletargos**

oro fofitas letaloide Asintomatico inmaculadas inmaculas o aletargos a de inmaculas Difil oros de puros e oros inmaculadas Manejo orates inmaculas de (El Asma puros fofas de que aletarga inmaculadas a rústico letal de o de no cede asombros asintomaticos fofa puros rústicas cruda fofa asiduo a inhalador aletarga fofas gneral inmacula e asiduo puros de) con limitantes oros general fofa a de rústicas puros Sibilancias aletargos inmaculadas inmaculas fofos inmaculda fofitas Localizadas aletargada asombros de ofa o e Asimetría rústica a ofa asombrosa fofitas rústicas letaloide de asiduo de letal de Murmullo oros a letale oros pulmonar aletargos a fofa orates a rústicos inmaculas asintomaticos a fofa". - El inmaculada letale u y inmaculo Estudio EUNACOM fofa y puros aletargas inmaculas de Asombros de Bronquiales puros ofa y inmaculadas de ofa rústicamente rústicas oros letaloide asintomaticos a:

1. Radiología fofa a rx letaloide puros de de general letaloide de ofa de Torax (Si a de inmaculas no asuduidades asintomas es rústicos de e aletargas orates metal fofas inmaculadas asiduo o rústico inmacula puros rústica radiopaco asiduo inmaculas asintomaticos de aletargada y letaloide inmacula, se puros ofa ven a rústicas fofita "Atelectasias asombro asombroso a fofas o oros a fofa asombro orales fofa inmacuo letal o letaloide Hiperinsuflación orates inmaculadas fofa ofa oros a asombrosa en general oro de base fofa puros rústicos de el asuduidades a asombrosa inmaculado oros lado rústico fofas ofa orates inmaculas de rústico general afectado inmaculo de aletargos asintomáticas a").

2. **La aletargas Broncoscopía ofa inmacolada a fofas de general y (Diagnostics orates ofa oros asintomas y y Terapeutica) es de de o letaloide inmaculo orates de la asiduo general asuduos Elección inmaculadas de EUNACOM de letale rotulas para asiduo asuduos general orates asombros asintomas extraerlo inmaculadas asintomáticas letal de asombrosa fofas.**

(Saca inmaculo oro a fofitas puros a el inmaculadas inmaculo cuerpo oro orales extraño de letales puros a fofa de ofa base oro e a inmaculas y visualiza a rústicos de rústico ofa fofitas general).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de cuarenta años en un restaurant se lleva la mano a la garganta, no puede hablar, no puede toser y se está poniendo cianótico. ¿Cuál es la conducta inmediata?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cuerpo Extraño Laríngeo Y Bronquial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cuerpo extraño laríngeo con obstrucción total: imposibilidad de respirar, hablar, llorar o toser; es emergencia vital
- Maniobra de Heimlich: compresiones abdominales subdiafragmáticas desde atrás para generar flujo aéreo que expulse el objeto
- Si el paciente puede hablar o toser, la obstrucción es parcial y hay más tiempo
- Cuerpo extraño bronquial prefiere el bronquio derecho por ser más vertical, corto y de mayor calibre
- Tres fases: inicial (tos intensa), silenciosa (síntomas disminuyen), tardía (atelectasia o neumonía recurrente)
- Neumonía o tos crónica siempre en el mismo lóbulo debe hacer sospechar cuerpo extraño bronquial olvidado
- Broncoscopía rígida es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CUERPO EXTRAÑO LARÍNGEO Y BRONQUIAL)**PREGUNTA 1**

Un hombre de cuarenta años en un restaurant se lleva la mano a la garganta, no puede hablar, no puede toser y se está poniendo cianótico. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A)** Colocarlo en posición de seguridad y llamar a la ambulancia
- B)** Darle agua para que baje el objeto
- C)** Maniobra de Heimlich: compresiones abdominales subdiafrágicas desde atrás
- D)** Realizar intubación orotraqueal de emergencia
- E)** Palmadas enérgicas en la espalda mientras está de pie

PREGUNTA 2

Un niño de dos años tuvo un episodio de tos intensa y asfixia mientras comía maní hace tres semanas. El episodio cedió solo. Ahora llega con fiebre y tos productiva. La radiografía de tórax muestra condensación en el lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

- A)** Neumonía bacteriana adquirida en la comunidad; tratar con amoxicilina
- B)** Cuerpo extraño bronquial con atelectasia y neumonía obstructiva del lóbulo inferior derecho
- C)** Asma con exacerbación severa y atelectasia secundaria
- D)** Tuberculosis pulmonar; solicitar PPD y baciloscopia
- E)** Bronquiolitis con complicación neumónica; tratamiento sintomático

PREGUNTA 3

¿Por qué el bronquio derecho es el más afectado por los cuerpos extraños bronquiales?

- A)** Porque es el bronquio más largo y tiene más superficie de contacto con los cuerpos extraños
- B)** Porque el bronquio derecho es más vertical, más corto y de mayor calibre que el izquierdo
- C)** Porque el flujo de aire es mayor hacia el pulmón derecho por tener tres lóbulos
- D)** Porque la carina se inclina hacia la derecha durante la espiración
- E)** Porque el reflejo tusígeno es menos efectivo en el bronquio derecho

RESUMEN: CUERPO EXTRAÑO LARÍNGEO Y BRONQUIAL

El cuerpo extraño laríngeo es una emergencia vital. Cuando el objeto obstruye completamente la laringe, el paciente no puede respirar, hablar, llorar ni toser. Esta imposibilidad de emitir ningún sonido y la cianosis progresiva son señales de obstrucción total. En ese momento, la maniobra de Heimlich es la primera línea de tratamiento: el operador se coloca detrás del paciente, rodea su abdomen con los brazos, posiciona las manos sobre el epigastrio y realiza compresiones bruscas hacia adentro y hacia arriba para generar un flujo de aire forzado que expulse el objeto. Si el paciente puede hablar, toser o gritar aunque sea débilmente, la obstrucción es parcial y se tiene más tiempo para actuar. El cuerpo extraño bronquial es más insidioso. El objeto pasa a través de la laringe y entra al árbol bronquial, habitualmente al bronquio derecho porque es más vertical, corto y de mayor calibre que el izquierdo. La fase inicial puede ser violenta con tos intensa y asfixia, pero luego el paciente entra en una fase silenciosa donde los síntomas disminuyen o desaparecen. Días o semanas después reaparecen síntomas por atelectasia o neumonía en el lóbulo correspondiente. La tos crónica unilateral y la neumonía recurrente siempre en el mismo lóbulo deben hacer sospechar cuerpo extraño bronquial olvidado. El diagnóstico del cuerpo extraño bronquial se realiza con radiografía de tórax, que puede mostrar atelectasia o hiperinsuflación del lóbulo afectado. Si el objeto es radiolúcido, la radiografía puede ser normal en la fase aguda. La broncoscopia rígida es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección: permite visualizar el objeto y extraerlo. No se debe realizar tomografía como primer paso diagnóstico en urgencias; la broncoscopia es tanto diagnóstica como terapéutica.